

Liste des intrants 2022

pour l'agriculture biologique
en Suisse

Indications pour les agricultrices et les agriculteurs bio

Recherche en ligne des intrants et téléchargement gratuit de la liste des intrants et des modifications importantes qui surviennent après l'impression de la liste sous www.listedesintrants.ch. Les productrices et les producteurs Bio Suisse peuvent commander la liste imprimée auprès du secrétariat.

Indications pour les jardinières et les jardiniers amateurs

Depuis 2018, il existe une liste séparée avec des produits autorisés pour l'usage dans les jardins privés, la «Liste positive des intrants pour le jardinage biologique en Suisse».

Infos et téléchargement gratuit sous www.jardinage-biologique.ch

Indications pour les firmes

Les produits inscrits dans la liste des intrants peuvent avoir la description suivante dans le matériel publicitaire, sur les listes de prix et sur les étiquettes: «admis en agriculture biologique en Suisse selon la Liste des intrants du FiBL». L'utilisation du nom et/ou du logo du FiBL ainsi que du nom et/ou du logo de Bio Suisse n'est pas autorisée.

Informations concernant l'inscription de nouveaux produits sous www.listedesintrants.ch.

Indications pour les moulins fourragers

Les additifs et prémix (prémélanges) pour les aliments fourragers Bourgeon Intrants se trouvent sur la page internet <https://aliments-fourragers.fibl.org>; les inscriptions sont possibles en tout temps.

Indications de danger

Pour les produits contenant des composants dangereux, les indications de danger officielles sont données («attention dangereux», «extrêmement inflammable», «dangereux pour le milieu aquatique», «dangereux pour la santé», «comburant», «gaz sous pression» ou «corrosif»). Des consignes de sécurité concernant le maniement de ces produits se trouvent sur les étiquettes.

Les modifications qui surviennent après l'impression de la liste des intrants:
voir www.listedesintrants.ch > Corrigenda

Chère paysanne bio, cher paysan bio

Vous tenez dans vos mains la Liste des intrants 2022 pour l'agriculture biologique en Suisse. La liste contient des engrais et substrats du commerce, des produits phytosanitaires, des produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène, des produits contre les parasites ainsi que des aliments et des produits d'ensilage. Sur les fermes Bio Suisse, seuls les produits mentionnés peuvent être employés. Les exceptions sont citées dans les introductions aux chapitres. La liste des intrants est réalisée par des experts de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) après consultation des autorités et de Bio Suisse. La base est l'Ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) sur l'agriculture biologique, ainsi que l'expérience pratique de Bio Suisse acquise durant de longues années. Nous tenons aussi compte des directives de l'UE, du Codex Alimentarius et d'IFOAM. La liste est actualisée chaque année. Le fait qu'un produit figure dans la liste des intrants ne correspond pas à une recommandation d'utilisation. Des recommandations d'utilisation figurent dans les fiches techniques du FiBL ou du site internet www.bioactualites.ch.

La présente version de la Liste des intrants a été approuvée par Bio Suisse et Demeter. **Elle est contraignante pour les producteurs et productrices de Bio Suisse et Demeter.**

Les modifications importantes qui surviennent après l'impression de la liste des intrants sont publiées sous www.listedesintrants.ch. Pour les produits qui ne sont plus inscrits dans la liste, la règle suivante est valable: les réserves achetées jusqu'à l'envoi de cette liste en février 2022 et stockées chez les producteurs et productrices peuvent encore être utilisées pendant l'année courante.

Les principaux changements par rapport à l'année précédente sont:

- **Chapitre 1, engrais et substrats:** cette année également, beaucoup de nouveaux produits ont été enregistrés.
- **Chapitre 2, produits phytosanitaires:** Le numéro d'autorisation doit désormais être noté dans les enregistrements phytosanitaires pour tous les produits. Pour simplifier cela, ces numéros sont indiqués dans la liste. Pour la vigne, il existe nouvellement une limite de cuivre plus basse. Toutes les substances de base sont nouvellement résumées dans le chapitre 2-5-10.
- **Chapitre 4, Produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène:** Les produits de soin des onglons et de soin aux animaux figurent désormais dans le chapitre 4-4.
- **Chapitre 5, Produits antiparasitaires pour l'élevage des animaux:** L'acide formique ne peut plus être utilisée pour la lutte contre la fausse teigne.
- **Chapitre 6, aliments fourragers:** Les stocks d'aliments fourragers contenant de la mélasse conventionnelle doivent être écoulés au cours de l'année 2022.

Frick, décembre 2021

L'équipe de la Liste des intrants du FiBL Suisse

Impressum

Editeur/vente:	Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL case postale, CH-5070 Frick tél. +41 (0)62 865 72 72 info.suisse@fibl.org , www.fibl.org
Autrices, auteurs et compétences:	Bernhard Speiser et Lucius Tamm (produits phytosanitaires); Virginie Leschenne (engrais et substrats du commerce); Ursula Kretzschmar et Ivraïna Brändle, (produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène); Veronika Maurer (produits pour la lutte contre les parasites); Claudia Schneider et Marie Dittmann (aliments fourragers, agents d'ensilage); Tanja Berger (administration); FiBL
Rédaction:	Bernhard Speiser, Virginie Leschenne et Ania Biasio, FiBL
Correction:	Bettina Holenstein, Demeter
Tirage:	Édition française: 600 exemplaires, édition allemande: 3100 exemplaires
Impression:	AVD Goldach AG, Goldach SG; imprimé sur papier 100 % recyclé
Reliure:	Brülisauer Buchbinderei AG, Gossau SG, Perf-O-Bindung®, www.bruelisauer.ch
Prix:	Fr. 10.– (TVA incluse) plus frais d'envoi
ISBN	Version imprimée: 978-3-03736-426-0 PDF: 978-3-03736-428-4

Les prescriptions légales et générales concernant l'utilisation des intrants mentionnés demeurent réservées. Toutes les données en rapport avec l'homologation officielle sont fournies sans garantie. Le FiBL décline expressément toute responsabilité en rapport avec l'utilisation des intrants de cette liste.

organicinputs
●●● evaluation network

«Organic Inputs Evaluation Network» est une association d'organisations élaborant des listes d'intrants pour l'agriculture biologique. Le FiBL Suisse, FiBL Allemagne et Easy-Cert Services (Autriche) aspirent à l'uniformisation des critères d'évaluation des intrants. A cet effet, Bio.inspecta met à disposition un système informatique pour la saisie des intrants.
www.inputs.eu

Table des matières

I Engrais	6
1-1 Engrais riches en azote (N)	9
1-2 Engrais riches en phosphore (P).....	11
1-3 Engrais riches en potasse (K).....	12
1-4 Engrais complexes.....	13
1-5 Engrais liquides.....	21
1-6 Amendements calcaires, magnésiens et soufrés.....	25
1-8 Engrais foliaires et engrais à base d'oligo-éléments	28
1-9 Adjuvants.....	32
1-12 Compléments (engrais, lisier, fumiers, biogaz, compostage).....	42
1-20 Composts et digestats	45
1-25 Matériaux pour mulchs et pots, matériaux techniques	45
1-28 Adjuvants et traitements pour semences	47
1-30 Substrats et terreaux	47
1-31 Additifs pour substrats	59
2 Produits phytosanitaires	61
2-1 Fongicides et autres produits contre les maladies des plantes	64
2-2 Insecticides et acaricides	72
2-3 Molluscicides	83
2-4 Systèmes de piègeage et de confusion.....	83
2-5 Autres produits	86
2-6 Ennemis naturels	92
4 Produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène	103
4-1 Produits de nettoyage et de désinfection pour les installations de traite	105
4-2 Produits de nettoyage et de désinfection pour les étables	106
4-3 Produits pour l'hygiène des stabulations	107
4-4 Produits de soin pour les animaux.....	109
4-5 Produits d'hygiène et de soin des pis	109
4-10 Autres produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène.....	111
4-15 Produits de nettoyage et de désinfection pour la production végétale.....	113
5 Produits antiparasitaires pour l'élevage des animaux	115
5-1 Produits pour l'utilisation dans les locaux.....	116
5-2 Produits pour le traitement des animaux	118
5-3 Produits pour l'apiculture	119
6 Aliments fourragers	121
6-3 Aliments minéraux.....	123
6-10 Autres aliments fourragers.....	133
6-15 Produits spéciaux pour la production animale	137
6-20 Agents d'ensilage	138
7 Index des produits	139
8 Adresses des firmes	152

Les chapitres manquants ne sont pas pertinents pour la Suisse ou ne contiennent pour le moment aucune inscription.

I. Engrais

Cette liste contient les engrais, substrats et matériaux de mulch autorisés par Bio Suisse. Sur les fermes Bio Suisse, seuls les produits mentionnés peuvent être employés (exceptions: adjuvants pour semences, pots et non-tissés dégradables, mélanges de substrats à façon et substrats pour le paysagisme; voir plus bas). Les produits mentionnés sont conformes aux exigences de l'agriculture biologique. Aucune preuve d'efficacité n'a été posée comme condition préalable à leur admission (p. ex. pour les amendements, les compléments et les stimulateurs des défenses naturelles des plantes). L'admission d'un produit dans cette liste ne représente donc pas une recommandation d'utilisation. La classification des types d'engrais ne correspond pas à la classification de l'Ordonnance fédérale sur les engrais (OEng) et à l'Ordonnance sur le livre des engrais (OLen). Les extraits et produits tels que décoctions, infusions et thés de fabrication maison peuvent être utilisés.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. L'emploi d'engrais organiques du commerce et de digestats est autorisé jusqu'à couverture de 50% des besoins en azote; On ne peut en utiliser que des quantités qui ne nuisent pas à la qualité propre des produits des fermes biodynamiques (goût, parfum, conservation, digestibilité, etc.). **La fertilisation liquide** doit rester l'exception et est exclusivement autorisée pour les plantons, les plantes ornementales et les buissons, ainsi que pour les cultures couvertes. Les engrais de ferme, digestats liquides, composts et substrats de culture (à l'exception des substrats pour plants) doivent être élaborés avec les préparations biodynamiques à ajouter à la fumure. Les digestats provenant d'installations qui acceptent des aliments emballés ne sont pas autorisés.

Suisse-Bilanz: Dans la Liste des intrants, la teneur en azote totale est indiquée pour les engrais du commerce (chapitres 1-1, 1-4 et 1-5). Pour le Suisse-Bilanz, l'azote doit être indiqué sous forme d'azote disponible (voir Guide Suisse-Bilanz, chapitre 3.8). Cela correspond à 70 pourcents de l'azote total (N_{tot}).

Engrais pulvérisants: Lors de leurs applications, le port d'un masque de protection est recommandé. Lors d'application sur les plantes, il faut être attentif aux effets éventuels sur les insectes.

Les **aliments fourragers** comme les protéines de pommes de terre ou les tourteaux sont autorisés comme engrais pour autant qu'ils répondent au cahier des charges de Bio Suisse, Partie II, chap. 4.2. Leur utilisation doit être limitée au strict nécessaire. Les **feuilles de mulch** ne sont pas mentionnées dans la liste des intrants et peuvent toutefois être utilisées. Leur utilisation doit être limitée au strict nécessaire.

Engrais riches en potassium: le sulfate de potassium, le patentkali et la kainite magnésienne ne peuvent être utilisés qu'en cas de besoin avéré en potasse (détails: voir cahier des charges de Bio Suisse Partie II, art. 2.4.4.1).

Engrais foliaires et engrais à base d'oligo-éléments: Selon le cahier des charges de Bio Suisse, Partie II, art. 2.4.4.2 a), l'utilisation d'oligo-éléments (bore, manganèse, molybdène, zinc), ainsi que de calcium et de magnésium à action rapide doit satisfaire aux conditions suivantes:

- Analyse de sol (de max. 4 ans) de la parcelle correspondante, analyse de plante ou manque visible;
- Parcelle témoin (sans traitement);
- Relevé de l'efficacité des oligo-éléments utilisés.

Le cuivre ne peut être utilisé ni pour la fertilisation ni pour fortifier les plantes. L'utilisation d'engrais foliaires et d'engrais à base d'oligo-éléments (à l'exception de quelques engrais riches en fer) est soumise à déclaration. Les raisons de l'utilisation d'oligo-éléments doivent figurer sur le formulaire de déclaration ainsi que des informations sur la parcelle témoin. Les effets de l'utilisation d'oligo-éléments comparés aux plantes témoin doivent également y être répertoriés. Lors du contrôle, le formulaire sera remis au contrôleur resp. à la contrôleuse à l'intention de l'organisme de certification.

Exceptions: Selon le cahier des charges de Bio Suisse, Partie II, art. 2.4.4.2 b, des symptômes de carences visibles ou une preuve du besoin ne sont pas nécessaire pour fertiliser les céleris, les choux-fleurs, les brocolis, les épinards, les betteraves rouges et les betteraves sucrières avec du bore, les endives avec du magnésium ou les pommiers avec du calcium.

Adjuvants pour semences: La liste 1-28 contient les adjuvants pour semences agricoles fines (p. ex. culture fourragère, surface de compensation) et l'inoculum pour légumineuses (bactéries rhizobium) à utiliser de préférence. Les procédés de conditionnement des semences comme le priming (prégermination), la coloration, le coating et l'enrobage sont tolérés. Toutefois, il faut pouvoir s'assurer que les matériaux de confection ne contiennent pas de produits phytosanitaires ni d'engrais qui sont interdits d'après l'Ordonnance Bio. Cela peut être documenté par exemple par une remarque sur le bulletin de livraison ou par une confirmation du fournisseur.

Adjuvants pour plantes: Dans la liste des intrants, tous les produits dont les recommandations d'utilisation représentent moins de 10 kg/ha d'éléments fertilisants sont désignés comme «adjuvants pour plantes». Tous les produits qui entrent dans le domaine d'application de l'ordonnance sur les engrais (OEng) sont mentionnés au chap. 1-9-6.

Préparations homéopathiques: Tous les médicaments homéopathiques en dilution D6 ou supérieure peuvent être utilisés (exceptions : Aristolochia et Colchicum ne peuvent pas être utilisés). Des produits du commerce figurent dans le chap. 1-9-11.

Engrais de recyclage solides et liquides: Depuis 2021, seulement les composts et les digestats (y compris le fumier méthanisé, le lisier méthanisé et le lisier d'installations de co-méthanisation) figurant dans la liste des intrants peuvent être utilisés. Vous trouverez ces produits seulement dans la recherche en ligne (www.listedesintrants.ch). La distance maximale de transport (à vol d'oiseau, de l'installation) est de 80 km pour le compost et le substrat de champignons, 40 km pour le digestat solide et 20 km pour le digestat liquide. Pour les composts, une seule qualité de compost est indiquée par installation. Si des composts d'autres qualités (tamisage ou degré de maturité) sont disponibles, ils peuvent également être utilisés.

Prévention des contaminations dans les produits de récoltes: Lors de l'utilisation d'engrais de ferme et de recyclage, il faut être particulièrement vigilant à ce qu'aucune contamination ne se retrouve sur les aliments. Pour les engrais de ferme et de recyclage, il existe le risque que des agents pathogènes soient transmis aux aliments. C'est pourquoi nous recommandons ce qui suit : pour les cultures maraîchères de courte durée destinées à la consommation crue: dernière application 4 mois avant la plantation. Pour les autres cultures: dernière application avant la plantation. Ceci est particulièrement pertinent pour les lisiers et pour les engrais de recyclage liquides (lisiers de co-méthanisation inclus) issus de méthanisation mésophile (à env. 37 °C). Les engrais provenant de protéines animales hydrolysées ne doivent pas être appliqués sur les parties consommables des plantes.

Les pots dégradables: Pour l'instant, aucun pot dégradable ne figure dans la liste. Il est possible d'utiliser tous les pots (dégradables ou non).

Substrats pour graines germées: Les substrats doivent être conformes au cahier des charges de Bio Suisse, Partie II, art. 3.5.2.1.

Les mélanges d'engrais et de substrats spécifiques à façon sont autorisés avec les conditions suivantes:

- La traçabilité des mélanges doit être assurée.
- Toutes leurs composantes doivent être mentionnées dans la Liste des intrants. Exceptions pour les substrats: (1) Matières minérales telles que l'argile, le sable, les pierres ponce, les pierres volcaniques,

la perlite, la vermiculite, l'argile expansée/le lecaton, la poudre de tuiles etc.; (2) Matières végétales non manufacturées telles que les fibres de bois et de coco et le compost. Une remarque sur le bulletin de livraison ou une confirmation du fournisseur doit attester que ces produits n'ont pas été traités après l'obtention.

- La tourbe est autorisée pour certaines cultures. Les quantités sont toutefois limitées (voir le cahier des charges de Bio Suisse, Partie II, chap. 3.6 «Production de plantes d'ornement et de plantes aromatiques en pots»).
- Si des oligoéléments sont utilisés, ils doivent également respecter les conditions pour les engrais à base d'oligo-éléments cités ci-dessus.
- Si le mélange contient des semences, le règlement de Bio Suisse (partie II, chap. 2.2) s'applique. Pour la disponibilité et la part minimale des composants bio, voir la liste variétale «Cultures fourragères et autres grandes cultures» du FiBL.

Pour le paysagisme, des substrats ne figurant pas dans la liste 1-30-9-1 peuvent aussi être utilisés.

Abréviations utilisées dans le chapitre Engrais

N	Azote	Ca	Calcium
P ₂ O ₅	Phosphate	Mg	Magnésium
K ₂ O	Oxyde de potasse	SiO ₂	Oxyde de silicium (silice)

Abréviations utilisées (substrats)

NH ₄ -N	Azote sous forme d'ammonium (donné en µmol/l)
NO ₃ -N	Azote sous forme de nitrate (donné en µmol/l)
P	Phosphore (donné en µmol/l)
K	Potassium (donné en µmol/l)
sels	Teneur en sel (donné en µS/cm)
pH	Valeur pH

Remarque « Bourgeon Intrants »

Produits licenciés par Bio Suisse. Le logo correspondant figure sur l'étiquette.



Toutes les analyses pour les substrats sont effectuées selon le tract 113 du FAW (1995).

1 Engrais, composts, terres et matériaux techniques

1-1 Engrais riches en azote (N)				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AB Flor 13N	Agribort	N	13 %	poils de porc, farine de plumes
Agrocrops-Bio N10	Agro Mittelland	N	10 %	mélasse d'olives, farine de sang, poudre d'os, farine de viande
Agrodouze	Orgaleman	N	12 %	farine de viande, farine de sang, farine de plumes
Agroplum N13	Agro Mittelland	N	13 %	farine de plumes, farine de sang
Agrozote 13-0-0	Orgaleman	N	13 %	farine de plumes, farine de sang, farine de viande
Amino N9	Biocontrol	N	9 %	protéines hydrolysées
Aminosol	HünAgro	N	9.5 %	protéines hydrolysées
Andis Bio N 13 %, streu	Reichmuth	N	13 %	mélasse, farine de plumes, farine de poils
Andis Bio N12% avec 5% S	Reichmuth	N S	12 % 5 %	matières premières animales et végétales
Azo Ten	Cercle	N	10 %	peaux hydrolysées
Azocor 105	Meoc	N	10.5 %	tourteaux végétaux, farine de plumes, poudre de corne
Azocor 105	Omya	N	10 %	farine de plumes, tourteaux végétaux, poudre de corne
Azomix	Landor	N	12 %	farine de plumes, farine de peau et de poils, poudre de corne
Azoplum	Landor	N	13 %	farine de plumes
Azoten	Agrobio Conseils	N	10 %	farine de poils et de crins, chaux
Bio Enne	Timac Agro	N S	12 % 9 %	peaux hydrolysées
Bio N+S	Opdebeeck	N S	11 % 8.5 %	farine de plumes, raclures de cornes, farine de cuir
Biohop Raclures de corne	Renovita	N	14 %	raclures de cornes
Bioilsa 11	Biocontrol	N	11 %	poudre de soie, vinasse, farine de plumes
Biorga Cuma	Hauert HGB	N	12 %	farine de cuir, malt
Biorga Duro	Hauert HGB	N	12 %	protéines animales et végétales
Biorga Poudre de corne	Hauert HGB	N	14 %	cornes minéralisation: moyenne (2-3 mois)
Biorga Raclures de corne	Hauert HGB	N	14 %	cornes minéralisation: lente (5-8 mois)
Biorga Plumos	Hauert HGB	N P2O5	12 % 3 %	farine de plumes, poudre de corne, farine d'os
Biorga Quick Engrais azoté granulé	Hauert HGB	N	12 %	poudre de corne, farine de plumes, farine d'os
Biorga Engrais azoté pellets	Hauert HGB	N	12 %	Bourgeon Intrants farine de plumes, poudre de corne, germes de malt, farine d'os Bourgeon Intrants
Biosol	Biocontrol	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée
Biosol	Biogarten	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée
Biosol	Isely	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée
Biosol	Soilcare	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Bioter N	Biocontrol	N	12 %	fumier, raclures de cornes, farine de plumes, laine
		P2O5	2.5 %	
Biovin Bio-Kraftdünger 9N	Ökohum	N	9 %	matières végétales provenant de la production alimentaire
Cf bio StyriaFert N+	Calcium Fert	N	13 %	farine de plumes, farine de pois
Cockspeed Bio N	Ökohum	N	9 %	
DiaminBasic	Biocontrol	N	6.5 %	protéines hydrolysées
Farine de plumes	Ökohum	N	13 %	farine de plumes (matière première)
Fiwo plant PUR	Ökohum	N	9 %	laine
		K2O	5 %	
FP 12-1-1	Agribort	N	12 %	farine de plumes
		P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Farine de cuire pelletisé	Hauert HGB	N	11 %	farine de cuir
Geistlich N12	Hauert HGB	N	12 %	fumier de poules, farine de plumes, poudre d'os
Glutenamin N6,5	Protan	N	6.5 %	protéines hydrolysées
Greenstim / Lalstim Osmo	Biocontrol	N	12 %	acides aminés végétaux
Hauert Biorga Poudre de corne	Hauert HGB	N	14 %	cornes minéralisation: moyenne (2-3 mois)
Hauert Biorganic N-Star	Hauert HGB	N	12 %	dolomie, farine de plumes, germes de malt, vinasse, poudre de corne, poudre d'os
Poudre de corne	Ökohum	N	10 %	cornes
Poudre de corne	Rytz	N	14 %	poudre de cornes
Raclures de corne	3folium	N	14 %	corne
Raclures de corne moyennes	Rytz	N	14 %	minéralisation: lente (5-8 mois)
Raclures de corne 0-6 mm	Ökohum	N	14 %	cornes
Labinor N10	Vitistim	N	10 %	peaux hydrolysées
Lalstim Osmo	Lallemand Plant Care	N	12 %	bétaïne
Lalstim Osmo	Schneiter	N	12 %	bétaïne
Landor Azopower Plus	Landor	N	11 %	farine de plumes, soufre, kiesérite
		S	5 %	
Landor N-Bio 12%	Landor	N	12 %	farine de plumes, farine de peau et poudre de soie, farine de corne
Migros Bio Garden - Raclures de corne	Migros	N	13 %	raclures de corne
Monterra 13	Juro	N	13 %	farine de plumes, mélasse
N-Mix 12	Opdebeeck	N	12 %	raclures de cornes, farine de plumes, laine
Nutricorn	Landor	N	14 %	raclures de cornes et de sabots
OPF 11-0-5	EM Schweiz	N	11 %	extraits de betteraves
		K2O	5 %	
Orgagreen 125	Omya	N	13 %	farine de peau, germes de malt
Organic Plant Feed 11-0-5	Yves Kessler	N	11 %	biomasse végétale fermentée
		K2O	5 %	
Orgazot Medio	Silmark	N	14 %	farine de sang
Orgazot Micro	Silmark	N	14 %	farine de sang
Orgazot Micro Micro	Silmark	N	14 %	farine de sang

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Oscorna raclures de corne	Hauenstein	N	14 %	
Pellet 105 Nord	3folium	N	11 %	farine de plumes, coques de cacao
Protein N8,5	Protan	N	8.5 %	protéines hydrolysées
Ribaforce Bio N10	PL-Agri	N	10 %	farine de soies, pulpe de raisin
Sedumin Haarmehlpellets 14 % N	Reichmuth	N	14 %	soies de porc
Start'hair	Landor	N	13 %	peaux hydrolysées
Styriafert Federmehlpellets	Omya	N	13 %	farine de plumes
Styriafert N+	Omya	N	13 %	farine de plumes, farine de pois
Styriafert N105	Omya	N	10.5 %	farine de plumes, compost
Swiss Green Golf Organic High N	Swiss Green	N	12 %	poudre d'os et viande, vinasse, farine de plumes, dolomie, poudre de corne
Trainer	Meoc	N	5 %	farine de fabacées

1-2 Engrais riches en phosphore (P)

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Algophos	Landor	P2O5	10 %	phosphate naturel tendre, dolomie, chaux d'algues
		Ca	30 %	
		Mg	4 %	
		S	3 %	
Biorga Vianos	Hauert HGB	N	9 %	farine d'os et de viande, farine de plumes
		P2O5	9.5 %	
Calcophos 9 %	Landor	P2O5	9 %	dolomite, phosphate naturel tendre
		Ca	24 %	
		Mg	6.5 %	
Dolophos 15	Reichmuth	P2O5	15 %	carbonate de calcium et magnésium, phosphate naturel tendre
		Ca	26 %	
		Mg	4 %	
Dolophos 26	Reichmuth	P2O5	26 %	phosphate naturel tendre, carbonate de calcium et magnésium
		Ca	7 %	
		Mg	2 %	
Granuphos	Landor	P2O5	18 %	phosphate naturel tendre
		Ca	26 %	
		Mg	5 %	
		S	5.5 %	
Greenfertil	Lhoist	P2O5	10 %	dolomie, phosphate naturel tendre, sulfate de calcium
		Ca	25 %	
		Mg	6 %	
Litho-Physalg 18 + 5 MgO	Timac Agro	P2O5	18 %	phosphate naturel tendre, dolomie, coquilles marines, kiesérite
		Ca	26 %	
		Mg	3 %	
P 15	Calcium Fert	P2O5	15 %	phosphate naturel tendre, carbonate de calcium et magnésium
		Ca	16 %	
		Mg	4 %	
		S	2 %	
P 5	Calcium Fert	P2O5	5 %	carbonate de calcium et magnésium, phosphate naturel tendre
		Ca	15 %	
		Mg	4 %	
		S	4 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Patuphos	Landor	P2O5	5 %	dolomie, phosphate naturel tendre
		Ca	23 %	
		Mg	9 %	
Phosalga 5 % KR+ granulé	Wytor	P2O5	5 %	produits d'algues, phosphate naturel tendre
		Ca	35 %	
		Mg	2.5 %	
PhosStart	Timac Agro	P2O5	16 %	
		Ca	34 %	
Physactiv P20	Timac Agro	P2O5	20 %	dolomie, phosphate naturel tendre, extraits d'algues, kiesérite
		Ca	25 %	
		Mg	3 %	
		S	5 %	
Provita Dolophos 26	3folium	P2O5	26 %	phosphate naturel tendre
		Ca	22 %	
		Mg	1 %	
Timac Agro Hyperkorn P26	Timac Agro	P2O5	26 %	phosphate naturel tendre

1-3 Engrais riches en potassium (K)

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Les engrais riches en potassium à base de sulfate de potasse, potasse magnésienne ou kainite magnésienne ne peuvent être utilisés qu'en cas de besoin avéré en potasse (détails: voir cahiers des charges Partie II, art. 2.4.4.1).				
Biorganic Potasse-magnésienne	Hauert HGB	K2O	29 %	gypse, sulfate de potassium, sulfate de magnésium
		Mg	6 %	
Ferteos II	Timac Agro	K2O	24 %	sulfate de potassium, carbonate de calcium et magnésium
		Ca	6 %	
		Mg	6 %	
		S	10 %	
Hauert Potasse magnésienne	Hauert HGB	K2O	29 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
		Mg	6 %	
Hauert Kalin	Hauert HGB	K2O	50 %	sulfate de potassium
Kali Gazon 0-0-27	Omya	K2O	27 %	sulfate de potassium
		Mg	11 %	
		S	17 %	
Patentkali	Landor	K2O	30 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
		Mg	6 %	
Potasse magnésienne 30	3folium	K2O	30 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
		Mg	6 %	
		S	17 %	
Potasse magnésienne 30	Opdebeeck	K2O	30 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
		Mg	6 %	
		S	19 %	
KaliSop gran.	Kali	K2O	50 %	sulfate de potassium
		S	17.5 %	
KaliSop gran.	Opdebeeck	K2O	50 %	sulfate de potassium
		S	18 %	
Sulfate de Potassium 50 %	Landor	K2O	50 %	sulfate de potassium
Sulfate de potasse 50+ 18% S	3folium	K2O	50 %	sulfate de potassium
		S	18 %	
Sulfate de potasse	Ökohum	K2O	50 %	sulfate de potassium

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Magnesia-Kainit	Kali	K2O	9 %	sel brut de potasse/kainite
		Mg	2.5 %	
Myr Potassium	Meoc	N	2 %	sulfate de potassium, farine de fabacées
		K2O	12 %	
Patentkali	Kali	K2O	30 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
		Mg	6 %	
Magnésie potassique	Ökohum	K2O	30 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
		Mg	6 %	
Patentkali	Omya	K2O	30 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
		Mg	6 %	
Polysulfat	Landor	K2O	14 %	sulfate de calcium, sulfate de potassium, sulfate de magnésium
		S	19 %	
Solu K 52 Sulfate de potasse	Reichmuth	K2O	52 %	sulfate de potassium
		S	18 %	
Solupotasse	Landor	K2O	50 %	sulfate de potassium
Swiss Green Golf Organic K-Mag	Swiss Green	K2O	29 %	gypse, sulfate de potassium, sulfate de magnésium
		Mg	6 %	

1-4 Engrais complexes

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Agrocomplet K 7-9-10	Orgaleman	N	7 %	farine d'os et de viande, sulfate de potassium
		P2O5	9 %	
		K2O	10 %	
Agrosoufre 8-4-0 + 10 SO3 + 4 MgO	Orgaleman	N	8 %	farine de viande, sulfate de magnésium
		P2O5	4 %	
		Mg	3 %	
		S	4 %	
Agrostart 9-6-0	Orgaleman	N	9 %	farine de viande
		P2O5	5 %	
AMN Natural Aktiv-Bio (anc.: Mykoaktiv-bio)	Papst	N	7 %	farine de plumes, poudre d'os, marc, mycorhize
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour fleurs et plantes ornementales solide	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Engrais pour légumes	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour jardinières surélevées solide	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour feuillus et conifères solide	Biogarten	N	7 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour fruits et baies solide	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour tomates solide	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Andis Bio NPK 9-1-4, streu	Reichmuth	N	9 %	farine de plumes, malt, vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Angibio 6	Agrobio Conseils	N	6 %	dolomie, peaux hydrolysées, tourteaux de raisin, farine de plumes, déchets de poisson compostés
		P2O5	2 %	
Azofix	Leu+Gygax	N	2 %	Azotobacter vinelandii
		P2O5	8 %	
		K2O	10 %	
		Ca	10 %	
Azoka 56	Meoc	N	5 %	farine de soies, cosses de cacao, pulpe de raisin, sulfate de potassium
		K2O	8 %	
Bactériosol Concentré UAB	Sigeco	N	2 %	coques de cacao, carbonate de calcium, compost de matières végétales
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Bactériosol Jardin	Baumläufer	N	2 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Biofence	Caminada	N	6 %	tourteaux de Brassica carinata
		P2O5	2 %	
		K2O	1.5 %	
Engrais Biogarten pour fleurs et légumes	Biogarten	N	5 %	phosphate naturel tendre, dolomie, vinasse, coques de cacao, marc de raisin, farine de poils, farine de plumes
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Engrais Biogarten pour fruits et baies	Biogarten	N	7 %	phosphate naturel tendre, dolomie, farine de plumes, coques de cacao, marc de raisin, farine de poils, vinasse
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Engrais Biogarten pour gazon	Biogarten	N	7 %	dolomie, phosphate naturel tendre, farine de plumes, coques de cacao, marc de raisin, farine de poils, vinasse
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Engrais Biogarten pour rosiers	Biogarten	N	5 %	phosphate naturel tendre, dolomie, vinasse, coques de cacao, marc de raisin, farine de poils, farine de plumes
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Engrais Arbres	Renovita	N	7 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
Biohop Engrais pour gazon	Renovita	N	9 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Biohop Engrais pour gazon printemps	Renovita	N	9 %	farine de sang, sulfate de potassium, tourteaux de colza, mélasse, coques de cacao, divers micro-organismes
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2 %	
Biohop Engrais pour gazon automne	Renovita	N	6 %	sulfate de magnésium, farine de sang, tourteaux de colza, sulfate de potassium, pulpe de betterave sucrière
		P2O5	1.5 %	
		K2O	12 %	
Biohop Engrais pour gazon semis	Renovita	N	6 %	farine de sang, poudre d'os, sulfate de potassium, tourteaux de colza, pulpe de betterave sucrière, Bacillus amyloliquefaciens
		P2O5	9 %	
		K2O	4 %	
Biohop engrais gazon TopGran	Renovita	N	9 %	sous-produits animaux, sous-produits végétaux, divers micro-organismes
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Biohop engrais pour Rhododendron	Renovita	N	7 %	sous-produits végétaux, sous-produits animaux, divers micro-organismes
		P2O5	2.5 %	
		K2O	5 %	
Biohop Rosen + Blumendünger	Renovita	N	7 %	
		P2O5	7 %	
		K2O	5 %	
Biohop Universaldünger VEG	Renovita	N	5 %	charbon végétal, calcaire, divers micro-organismes
		P2O5	1.5 %	
		K2O	5 %	
		S	3.5 %	
Biorga Engrais pour baies et fruits	Hauert HGB	N	5 %	protéine de maïs, tourteau d'oléagineux, vinasse, sulfate de magnésium, germes de malt
		P2O5	1.5 %	
		K2O	4 %	
Biorga Engrais pour jardinières surélevées	Hauert HGB	N	5.5 %	argile, sulfate de magnésium, tourteau d'oléagineux, protéine de maïs, malt, vinasse
		K2O	3 %	
Biorga Fumier composté	Hauert HGB	N	1 %	fumier composté, compost de matières végétales
		K2O	1 %	
Biorga Roses avec Humoperl (anc.: Terraperl)	Hauert HGB	N	8 %	matières animales et végétales
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Biorga végétal	Hauert HGB	N	5 %	malt, sous-produits végétaux de l'industrie de la transformation Bourgeon Intrants
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Biorga Vino	Hauert HGB	N	8.5 %	sulfate de magnésium, poudre de corne, farine de tourteaux de colza, farine de plumes, poudre d'os
		P2O5	3 %	
		K2O	6 %	
Biorga Jardin d'ornement	Hauert HGB	N	8 %	farine de tourteaux de soja, poudre de corne, farine de viande osseuse
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Biorganic Activateur de sol	Hauert HGB	N	3 %	vinasse, poudre d'argile, tourteau d'oléagineux, dolomie, gypse
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
		Mg	2.5 %	
Biorganic Forte	Hauert HGB	N	8 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Biorganic Semis	Hauert HGB	N	7 %	farine de viande osseuse, farine de tourteaux de soja, poudre de corne
		P2O5	7 %	
		K2O	4 %	
Bioter 5-3-8	Biocontrol	N	5 %	phosphate naturel tendre, farine de plumes, sulfate de potassium, tourteau d'oléagineux, fumier
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Bioter 7-3-5	Biocontrol	N	7 %	phosphate naturel tendre, farine de plumes, tourteau d'oléagineux, fumier, sulfate de potassium
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Bioter Univer	Biocontrol	N	7 %	phosphate naturel tendre, dolomie, coques de cacao, marc de raisin, farine de plumes, farine de poils, vinasse
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Bioter Vigor	Biocontrol	N	5 %	phosphate naturel tendre, dolomie, marc de raisin, vinasse, coques de cacao, farine de plumes, farine de poils
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Biovin Bio-Kraftdünger NK 7-2	Ökohum	N	7 %	matières végétales provenant de la production alimentaire
		K2O	2 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Capito Engrais pour jardin bio	Landi Schweiz	N	7 %	sous-produits végétaux, farine d'os et de plumes
		P2O5	3.5 %	
		K2O	4 %	
Capito Engrais spécial bio	Landi Schweiz	N	6 %	sous-produits animaux, poudre de roche, sous-produits végétaux
		P2O5	3.5 %	
		K2O	5 %	
Cf bio StyriaFert NK Pellets	Calcium Fert	N	10 %	farine de plumes, vinasse de potassium
		K2O	8 %	
Cf bio StyriaFert NPK	Calcium Fert	N	8 %	farine de viande osseuse, sulfate de potassium, farine de sang
		P2O5	6 %	
		K2O	7 %	
Cf bio StyriaFert Veggie Plus P+S	Calcium Fert	N	4 %	coques de cacao, sous-produits végétaux, soufre élémentaire, sulfate de potassium, phosphate naturel tendre
		P2O5	5 %	
		K2O	2 %	
Condit 5	Schmutz	N	5 %	tourteaux de colza, zéolite, charbon végétal, petit-lait, digestat solide
		P2O5	1 %	
		K2O	1.5 %	
DCM Öko-Mix 2	Landor	N	7 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	12 %	
DCM Eco-Mix 4	Landor	N	7 %	
		P2O5	7 %	
		K2O	10 %	
Dyn-sol	Agrobio Conseils	N	2 %	compost, pulpe de raisin, coques de cacao
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Eco-Extra	Landor	N	8 %	poudre de sabot, poudre d'os, vinasse, poils, tourteau d'oléagineux
		P2O5	5 %	
		K2O	6 %	
Ever 10 Pulgran	Fenaco Winterthur	N	10 %	
		P2O5	2 %	
		K2O	4 %	
Ever 7 Pulgran	Fenaco Winterthur	N	7 %	
		P2O5	4 %	
		K2O	7 %	
Fertil Bio	Ökohum	N	10 %	farine de poils, phosphate naturel tendre, pulpe de raisin, sulfate de potassium
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Fiwo plant Carbofit	Ökohum	N	6 %	maïs gluten, kiesérite, charbon végétal, laine de mouton, tourteau de colza, semoule végétale, potasse magnésienne
		P2O5	1 %	
		K2O	6 %	
		Mg	2 %	
Fiwo plant NK	Ökohum	N	9 %	laine de mouton, tourteaux de colza
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Fiwo plant NPK	Ökohum	N	6 %	argile, maïs gluten, semoules végétales, tourteaux de colza
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Fruitspeed bio-baies	Ökohum	N	9 %	kiesérite, raclures de corne, tourteaux de colza, phosphate naturel tendre, sulfate de potassium, phytogriess
		P2O5	2 %	
		K2O	6 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Fruitspeed bio-myrtille	Ökohum	N	4 %	raclures de corne, Dolophos 26, tourteaux de colza, potasse magnésienne, fumier de poules
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Gardenspeed Bio	Ökohum	N	9 %	kiesérite, raclures de corne, tourteaux de colza, sulfate de potassium, phosphate naturel tendre, semoules de plantes
		P2O5	2 %	
		K2O	6 %	
Geistlich Humotin, pelleted	Hauert HGB	N	4 %	tourteaux de colza, gypse, vinasse, dolomie, malt
		P2O5	2 %	
		K2O	3 %	
Geistlich S special	Hauert HGB	N	11 %	matières premières végétales et animales
		K2O	2 %	
		Mg	2 %	
		S	3.5 %	
Gesal Engrais pour feuilles et conifères longue durée avec laine de mouton	Compo Jardin	N	7 %	laine de mouton, produits végétaux et animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	3 %	
Gesal öko balance Engrais pour jardin	Compo Jardin	N	4 %	sous-produits végétaux
		P2O5	2.5 %	
		K2O	8 %	
Gesal Fumier de cheval	Compo Jardin	N	2 %	fumier de cheval
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Gesal Engrais rosiers longue durée avec laine de mouton	Compo Jardin	N	6 %	laine de mouton, produits végétaux et animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Gesal Engrais universel longue durée avec laine de mouton	Compo Jardin	N	6 %	laine de mouton, produits végétaux et animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
GSZ Organic	Hauert HGB	N	10 %	matières premières végétales et animales
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Hauert Biorga Biorganic Total	Hauert HGB	N	10 %	poudre de corne, farine de plumes, poudre d'os, vinasse
		P2O5	2 %	
		K	4 %	
Hauert Biorga engrais pour jardins	Hauert HGB	N	6 %	malt, protéine de maïs Bourgeon Intrants
		K2O	3 %	
Hauert Biorga Humoperl (anc.: Terraperl)	Hauert HGB	N	2 %	poudre d'argile, matières premières végétales et animales
		P2O5	1.5 %	
		K2O	1 %	
		Ca	7 %	
		S	4 %	
Hauert Biorga engrais pour plantes aromatiques	Hauert HGB	N	5 %	germes de malt, vinasse, herbes, protéine de maïs Bourgeon Intrants
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Hauert Biorga Organos	Hauert HGB	N	9.5 %	germes de malt, tourteau d'oléagineux, poudre de corne, farine de plumes, poudre d'os, vinasse, dolomie
		P2O5	2 %	
		K2O	4 %	
Hauert Biorganic Engrais pour gazon	Hauert HGB	N	9 %	tourteau d'oléagineux, dolomie, poudre de corne, farine de plumes, poudre d'os et viande, vinasse
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Herbaguano	Agrobio Conseils	N	3 %	pulpe de raisin, vinasse, peaux hydrolysées, déchets de poisson compostés, dolomie
		P2O5	3 %	
		K2O	15 %	
		Mg	1.5 %	
Herbifert 2C	Ökohum	N	8 %	tourteaux de colza, kiesérite, farine de plumes, charbon végétal, sulfate de potassium
		P2O5	1 %	
		K2O	6 %	
		S	3.5 %	
Herbifert 5 S	Ökohum	N	6 %	laine, semoules végétales, tourteaux de colza, potasse magnésienne
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Fumier de poule pelletisé	Hauert HGB	N	2.5 %	fumier de poules
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Humigène Biovin	Cercle	N	2.5 %	marc de raisin composté
		K2O	2.5 %	
Lalstim Fit (anc. Folwin)	Biocontrol	N	5 %	acides aminés
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2 %	
LaVigne Aroma	Lallemand Oenology	N	8 %	levure
		P2O5	2 %	
		K2O	3.5 %	
LaVigne Mature	Lallemand Oenology	N	9 %	levure
		P2O5	3 %	
		K2O	3 %	
Landor Orgamin-fertiper	Landor	N	3 %	fumier de poules
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Landor Vita	Landor	N	4.5 %	fumier de poules
		P2O5	3.5 %	
		K2O	2 %	
Maltaflor Bio spezial	Reichmuth	N	4 %	malt, sulfate de potassium, vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
MareLana	Symbioars	N	11 %	laine de mouton, algues de mer
		K2O	6 %	
Engrais Marol	Ökohum	N	5 %	substances végétales, substances minérales
		P2O5	2 %	
		K2O	1 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour arbres et arbustes	Migros	N	4.5 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	4.5 %	
		K2O	11 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour arbustes baccifères	Migros	N	7 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	3.5 %	
		K2O	10 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour fleurs et plantes ornementales	Migros	N	7 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour buis et bambou	Migros	N	8 %	farine de plumes, farine de poisson, marc, vinasse, kiesérite, pelage, poils
		P2O5	3 %	
		K2O	6 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Migros Bio Garden - Engrais pour légumes	Migros	N	6.5 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	2.5 %	
		K2O	9 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour gazons	Migros	N	9 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour rhododendrons et conifères	Migros	N	7 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	3 %	
		K2O	8.5 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour rosiers	Migros	N	6.5 %	farine de viande, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	2.5 %	
		K2O	9 %	
Migros Bio Garden - Engrais complet	Migros	N	7 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite
		P2O5	1.5 %	
		K2O	10 %	
Migros Bio Garden Bâtonnets d'engrais	Migros	N	9 %	poudre de corne, sulfate de potassium, farine de poisson
		P2O5	7 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden Engrais jardin	Migros	N	7 %	
		P2O5	3.5 %	
		K2O	10 %	
Oecoplan engrais pour plantes de balcon et herbes aromatiques	Coop	N	5 %	malt, sulfate de magnesium, herbes, protéine de maïs Bourgeon Intrants
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Oecoplan bâtonnets fertilisants	Coop	N	9 %	poudre de corne, farine de poisson, sulfate de potassium
		P2O5	7 %	
		K2O	5 %	
Oecoplan engrais complet	Coop	N	6 %	malt, marc de raisin, poudre d'argile, vinasse Bourgeon Intrants
		K2O	3 %	
Oecoplan Gesal Cônes d'engrais universel	Compo Jardin	N	4 %	matières végétales
		P2O5	2.5 %	
		K2O	8 %	
Oecoplan engrais pour gazon	Coop	N	9 %	malt, protéines de maïs
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Öko-Mix 1	Landor	N	9 %	poudre de sabot, poudre d'os, soies de porc, farine de viande, coque de cacao
		P2O5	5 %	
		K2O	3 %	
Öko-Mix 3	Landor	N	12 %	vinasse, poudre de sabot, soies de porc, farine de plumes, poudre de corne
		K2O	3 %	
Optisol K+	Optisol	N	2 %	fumier de poules, sulfate de potassium
		P2O5	2 %	
		K2O	10 %	
Optisol Universel	Optisol	N	2.5 %	fumier de poules
		P2O5	2.5 %	
		K2O	2.5 %	
Orga B Mix	Bio3g	N	6 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Orga Pro Automne	Ökohum	N	7 %	phosphate naturel tendre, kiéserite, farine de plumes, semoule végétale, sulfate de potassium, tourteaux de colza
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
		Mg	1 %	
Orga Pro Bio	Ökohum	N	7 %	kiesérite, raclures de corne, tourteaux de colza, sulfate de potassium, phosphate naturel tendre, semoules végétales
		P2O5	4 %	
		K2O	7 %	
Orga Sol Tonic	Bio3g	N	2 %	
		K2O	2 %	
Oscorna Animalin engrais de jardin compacté	Hauenstein	N	7 %	sous-produits animaux et végétaux
		P2O5	4 %	
Oscorna Rasaflor engrais gazon granulé	Hauenstein	N	8 %	sous-produits animaux et végétaux
		P2O5	4 %	
		K2O	5 %	
Fumier de poule granulé	Keller	N	5 %	fumier de poules granulé
		P2O5	2 %	
		K2O	2.5 %	
		Ca	4 %	
Phytogriess Gold	Ökohum	N	5.5 %	semoules végétales
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Primeo Orga-Spe	Olmix	K2O	3 %	kiesérite, sulfate de potassium, tourteau d'oléagineux, dolomie, carbonate de calcium, farine d'algues marines
		Ca	24 %	
		Mg	11 %	
Provita poudre de soie avec potasse	3folium	N	11.5 %	poils de porc, sulfate de potassium
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Provita semoule de corne or	3folium	N	11 %	semoule de corne, déchets végétaux
		P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Provita pellets végétaux	3folium	N	6 %	déchets végétaux
		P2O5	4 %	
		K2O	1 %	
Provita phyto-pellets	3folium	N	5.5 %	déchets végétaux
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Rama engrais bio	Ökohum	N	8 %	gluten de maïs, tourteaux de colza
		P2O5	1.5 %	
		K2O	1 %	
Rapido	Rytz	N	8 %	fumier de poules, farine de plumes
		P2O5	2.5 %	
		K2O	1.5 %	
Tourteau de colza	Ökohum	N	5 %	tourteau d'oléagineux
		P2O5	3 %	
		K2O	1.5 %	
Ribaforce Bio N10-P5	PL-Agri	N	10 %	sous-produits animaux
		P2O5	5 %	
Ribaforce Bio N5-K8	PL-Agri	N	5 %	farine de soies, cosses de cacao, pulpe de raisin, sulfate de potassium
		K2O	8 %	
Swiss Green Golf Organic Allround	Swiss Green	N	9 %	matières premières animales et végétales
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Swiss Green Golf Organic Herbal	Swiss Green	N	5 %	tourteau d'oléagineux, poudre d'argile, vinasse, extraits de plantes, protéine végétale
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Swiss Green Golf Organic Soil activator	Swiss Green	N	3 %	farine de tourteaux, vinasse, germes de malt, poudre d'argile, gypse, dolomie
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
		Mg	2.5 %	
UFA-Organic 8.5-3-5	Fenaco Winterthur	N	8.5 %	sous-produits animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Universel Mg	Optisol	N	2 %	fumier de poules, sulfate de magnésium
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2.5 %	
		Mg	2.5 %	
Vegano Royal Bio	Schweizer	N	7 %	vinasse, tourteaux de pépins de raisin, tourteaux de soja, poudre de gluten, coques de cacao
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Vilana	Ökohum	N	6 %	laine de mouton, semoule végétale, tourteaux de colza, potasse magnésienne
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Vivasol	Landor	N	5 %	fumier de poules en pellets, pH 7,2
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	

1-5 Engrais liquides

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
----------------	-------	---------	--	------------------------

Les engrais à base de protéines hydrolysées ne doivent pas être appliqués sur les parties comestibles des plantes.

Demeter: La fertilisation liquide doit rester l'exception et est exclusivement autorisée pour les plantons, les plantes ornementales et les buissons, ainsi que pour les cultures couvertes.

Agroptim Algo-Spe	Olmix	K2O	4 %	extrait d'algues marines, sulfate de potassium, acides aminés
		S	1 %	
Algo + Tonic B	Bio3g	N	3 %	matières végétales
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Amalgerol Essence	Amelgo	N	2 %	vinasse, protéines animales hydrolysées, extrait de fucus
		K2O	3 %	
Amino Complète	Biocontrol	N	4 %	phosphate naturel tendre, extraits de plantes fermentées
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Amino Power Liquid 50	Leu+Gygax	N	9 %	peaux hydrolysées
AminoBasic	Biocontrol	N	9 %	peaux hydrolysées chlorure 1.1 %
Aminofert Vinasse	3folium	N	5 %	vinasse
		K2O	5 %	
AminoPlus	Biocontrol	N	8 %	peaux hydrolysées
Andermatt Biogarten Engrais pour cultures liquide	Biogarten	N	4 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour fleurs et plantes ornementales liquide	Biogarten	N	4 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Andermatt Biogarten Engrais pour plantes en pot et jardinières surélevées liquide	Biogarten	N	4 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour feuillus et conifères liquide	Biogarten	N	4.5 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour fruits et baies liquide	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour tomates liquide	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Engrais universel liquide	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andis Bio N 9 % Amino	Reichmuth	N	9 %	peaux hydrolysées chlorure 0.6%
Azet Engrais pour jardinières surélevées	Neogard	N	7 %	divers micro-organismes, sous-produits animaux, matières végétales
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
Betabio Active	Flor Plus	N	3 %	vinasse
		K2O	5 %	
Biofence FL	Caminada	N	5 %	protéines hydrolysées, tourteau de Brassica carinata, huile de Brassica carinata
Engrais pour cultures liquide	Biogarten	N	6 %	acides aminés
		K2O	3 %	
Engrais Biogarten pour géranium et plantes de balcon	Biogarten	N	4 %	extraits de plantes fermentées, phosphate naturel tendre
		K2O	5 %	
Engrais pour fruits et baies liquide	Biogarten	N	6 %	acides aminés
		K2O	3 %	
Engrais Biogarten pour rosiers liquide	Biogarten	N	4 %	extraits de plantes fermentés, phosphate naturel tendre
		K2O	5 %	
Engrais Biogarten pour tomates	Biogarten	N	6 %	acides aminés
		K2O	3 %	
Engrais Biogarten pour plantes d'appartement	Biogarten	N	4 %	extraits de plantes fermentées, phosphate naturel tendre
		K2O	5 %	
Biorga NK-liquide	Hauert HGB	N	4.5 %	vinasse
		K2O	5.5 %	
Biorga NPK liquide	Hauert HGB	N	2 %	
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Biorga azote liquide	Hauert HGB	N	9 %	peaux hydrolysées enzymatiquement chlorure 1.5%
Engrais floral BioTrissol	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
BioTrissol Kräuterdünger	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
BioTrissol Engrais orchidées	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Engrais des tomates BioTrissol	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Brinotato	Briner	N	2.5 %	eau de pomme de terre
		P2O5	1 %	
		K2O	7 %	
Carbuna AND	Phytofox	N	4.5 %	vinasse
		K2O	4 %	
Diamin Be	Protan	N	9 %	peaux hydrolysées enzymatiquement chlorure 1.5 %
Duolif	Caminada	N	3.5 %	huile de Brassica carinata, peaux hydrolysées, soufre, farine de Brassica carinata
		S	3 %	
Eutrofit	Silmark	N	4 %	sulfate de potassium, farine de sang
		K2O	2.5 %	
Eutrofit RP	Silmark	N	4 %	sulfate de potassium, farine de sang
		K2O	2.5 %	
Fylloton	Landor	N	6 %	acides aminés
Gesal Bio Engrais pour fruits et légumes	Compo Jardin	N	3.5 %	vinasse de potassium, phosphate naturel tendre
		K2O	6 %	
Gesal Bio Engrais agrumes	Compo Jardin	N	3.5 %	vinasse de potassium, phosphate naturel tendre
		K2O	6 %	
Gesal öko balance Engrais universel	Compo Jardin	N	3 %	vinasse
		K2O	5.2 %	
Global Green Arabica	Vision Promotion	N	5 %	vinasse, marc de café
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Global Green Cannalizer	Vision Promotion	N	5 %	vinasse, calcite
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Global Green Organics	Vision Promotion	N	5 %	vinasse, calcite
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Global Green Paradizer	Vision Promotion	N	5 %	vinasse, calcite
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Hauert Biorga engrais liquide	Hauert HGB	N	3.5 %	vinasse Bourgeon Intrants
		K2O	4 %	
Hauert Biorga Tomates	Hauert HGB	N	5 %	vinasse, peaux hydrolysées, sulfate de magnésium Bourgeon Intrants
		K2O	5 %	
Humigène Bioalgue	Cercle	N	3 %	produits d'algues, protéolysat de matière d'origine animale
Isotonic B	Bio3g	N	3 %	substances végétales, acides aminés
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Labin Eco-K	Vitistim	N	1 %	extrait d'olive
		P2O5	2 %	
		K2O	10 %	
Landor Viva Flow	Landor	N	9 %	peaux hydrolysées
MH Tonic	Fontimpe	N	4.5 %	vinasse
		K2O	6.5 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Migros Bio Garden - Engrais pour potager et herbes aromatiques	Migros	N	4 %	vinasse, phosphate naturel tendre
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour plantes d'agrumes organique	Migros	N	4 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden - Engrais universel organo-minéral	Migros	N	3 %	vinasse, phosphate naturel tendre
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden Engrais liquide	Migros	N	3 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Micro Dünger	EM Schweiz	N	4 %	vinasse, divers micro-organismes
		K2O	4 %	
Myr Calcium	Meoc	N	4 %	farine de fabacées, carbonate de calcium
		Ca	5 %	
Oecoplan engrais liquide	Coop	N	2.5 %	vinasse Bourgeon Intrants
		K2O	2.5 %	
Oecoplan Gesal Engrais pour fruits et légumes	Compo Jardin	N	3.5 %	extraits de plantes
		K2O	6 %	
OPF 7-2-3	EM Schweiz	N	7 %	extrait de betterave sucrière, extrait de pomme de terre
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2.5 %	
Organic Plant Feed (OPF) 5-2-5	Yves Kessler	N	5 %	biomasse végétale fermentée
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Organic Plant Feed (OPF) 7-2-3	Yves Kessler	N	7 %	biomasse végétale fermentée
		P2O5	2 %	
		K2O	3 %	
Organic Plant Feed 4-2-8	Yves Kessler	N	4 %	biomasse végétale fermentée
		P2O5	2 %	
		K2O	8 %	
Penergetic b bio mélasse	Penergetic	N	1.5 %	mélasse de betteraves sucrières bio
		K2O	3.5 %	
Penergetic b mélasse	Penergetic	N	1.5 %	mélasse de betteraves sucrières
		K2O	5 %	
Penergetic p bio mélasse	Penergetic	N	1.3 %	mélasse de betteraves sucrières bio
Plantigel	Cercle	N	3 %	vinasse, extrait d'algues
		K2O	4 %	
Protaminal Natura	PL-Agri	N	4 %	extraits végétaux, vinasse
		P	2.5 %	
		K2O	2 %	
Stimurel	Agrobio Conseils	N	4 %	farine de poisson, vinasse
		K2O	5 %	
Swiss Green Golf Organic liquid N	Swiss Green	N	9 %	peaux hydrolysées
Swiss Green Golf Organic liquid NKMg	Swiss Green	N	5 %	protéines hydrolysées, vinasse
		K2O	5 %	
Trainer	Landor	N	5 %	farine de fabacées
Trapper Fert	Omya	N	9 %	peaux hydrolysées
Trapper flüssig	Omya	N	9 %	protéines hydrolysées
Trapper Leaf	Omya			protéines hydrolysées

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
VinaBasic NK	Biocontrol	N	5 %	mélasse
		K2O	5.5 %	
Vitaly	Stähler	N	1 %	mélasse de betteraves sucrières
		K2O	9 %	
Wuxal Bio engrais liquide	Hauert HGB	N	2 %	extraits végétaux
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	

1-6 Amendements calcaires, magnésiens et soufrés

1-6-1 Amendements calcaires

1-6-1-1 Chaux minérales

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Agro-Kalk	Landor	Ca	38 %	carbonate de calcium
Agrosol	Agrosolution	Ca	39 %	poudre de roche
Amisol compacte	Feuerstein	Ca	35 %	carbonate de calcium
Basocarb 95	Feuerstein	Ca	39 %	carbonate de calcium
Brinocal	Briner	Ca	38 %	poudre de chaux
Calci B Mix	Bio3g	Ca	23 %	
		Mg	5 %	
		S	6 %	
Calci Tonic Perle	Bio3g	Ca	32 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	3 %	
Cap 80 Duo 10	Landor	Ca	30 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	6 %	
Dolokorn	Reichmuth	Ca	24 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	8 %	
Dolomite 11% Mg	Landor	Ca	22 %	poudre de roche dolomitique
		Mg	11 %	
Dolomie granulée 9%	Calcium Fert	Ca	26 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	9 %	
Dolomie	3folium	Ca	22 %	dolomie
		Mg	10 %	
Dolosul	Reichmuth	Ca	14 %	gypse, carbonate de calcium et magnésium
		Mg	4 %	
		S	10 %	
Chaux agricole	Calcium Fert	Ca	38 %	
Carbonate de calcium 80/10	Landor	Ca	37 %	carbonate de calcium
		Mg	3 %	
Chaux humide	Calcium Fert	Ca	38 %	
Chaux humide	Landor	Ca	34 %	poudre de chaux
Floractiv	Timac Agro	Ca	21 %	dolomie, extraits d'algues, carbonate de calcium
		Mg	7 %	
		S	5 %	
Granukal	Omya			carbonate de calcium et magnésium
Granukal	Renovita	Ca	32 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	1.5 %	
Hauert Biorga chaux avec algues marines	Hauert HGB	Ca	30 %	carbonate de calcium, algues brunes, dolomie
		Mg	2.5 %	

Bourgeon Intrants

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Herbagreen classic	Sanovita	Ca 39 %	calcite
Herbagreen Z20	Sanovita	Ca 33 %	calcite
Herbagreen Z20-L	Sanovita	Ca 33 %	calcite
Herbaland K	Sanovita	Ca 41 %	calcite
Poudre de roche Hersbrucker	Reichmuth	Ca 20 % Mg 4 %	poudre de roche
Poudre de roche Hersbrucker riche en silicium	Calcium Fert	Ca 23 % Mg 6.5 % SiO2 8 %	carbonate de calcium et magnésium
Humifert	Timac Agro	Ca 21 % Mg 6 % S 5 %	carbonate de calcium, dolomie
Isocarb Mg	Terintran	Ca 30 % Mg 4 %	dolomie
Kalzeryna	Landi LU West	Ca 37 %	carbonate de calcium
Calcaires magnésien	Ökohum		carbonate de calcium et magnésium
Kohlensaurer Magnesiumkalk 95	Reichmuth	Ca 22 % Mg 9 %	carbonate de calcium et magnésium
Landor Chaux humide Mg	Landor	Ca 24 % Mg 10 %	carbonate de calcium et magnésium
Meerkalk	Amelgo	Ca 37 %	carbonate de calcium
Micro Activ	Timac Agro	Ca 28 % Mg 2 %	carbonate de calcium, divers micro-organismes
Microcarbonat	Landor	Ca 38 %	carbonate de calcium
Migros Bio Garden - Chaux, granulée	Migros	Ca 32 % Mg 3 %	carbonate de calcium
Natural green	Ökohum	Ca 31 % Mg 2 %	calcite
Nekafor 15	KFN	Ca 37 %	carbonate de calcium
Neutra B+	Bio3g	Ca 34 % Mg 8 % S 6 %	gypse, dolomie, carbonate de calcium
Omya Calciprill	Omya		carbonate de calcium et magnésium
Omya Magprill	Omya	Ca 25 % Mg 9.5 %	carbonate de calcium et magnésium
OmyaPro Calcium	Omya	Ca 36 %	carbonate de calcium
Opticarbonat	Opdebeeck	Ca 39 %	carbonate de calcium
Opticarbonat humide	Opdebeeck	Ca 34 %	carbonate de calcium
Optiflor 55/35	Landor	Ca 22 % Mg 11 %	carbonate de calcium et magnésium
Optiflor 80/10	Landor	Ca 37 % Mg 3 %	carbonate de calcium
Physiomag	Timac Agro	Ca 24 % Mg 7 %	kiésérite, dolomie, coquilles marines
Plantos Verde	Plantos Verde	Ca 40 %	carbonate de calcium
Chaux pour gazon et jardin	3folium	Ca 38 %	carbonate de calcium
Rekalk	Opdebeeck	Ca 24 % Mg 9 %	carbonate de calcium et magnésium
Chaux à vaporisé	Reichmuth	Ca 38 %	carbonate de calcium

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Chaux de craie ultra fin	Reichmuth	Ca	38 %	roche calcaire
Sylaktiv	Timac Agro	Ca	15 %	carbonate de calcium d'origine marine, kiesérite
		Mg	4 %	
		S	5 %	
		SiO ₂	10 %	
Topcal Basic	Dom. Village	Ca	37 %	calcaire
Topcal Mg+	Dom. Village	Ca	32 %	dolomie, calcaire
		Mg	2.5 %	
Tribocare Calcite	MR Agro	Ca	41 %	carbonate de calcium
		Mg	3 %	
Vitalsel vibra' t1 ca	Hedel	Ca	39 %	carbonate de calcium
Vitalsel vibra' t2 mo	Hedel	Ca	38 %	carbonate de calcium

1-6-1-2 Chaux d'algues

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Coralite KR+	Wytor	Ca	35 %	chaux d'algues
		Mg	2.5 %	
Glenactin 290 B	Landor	Ca	28 %	chaux d'algues, produits d'algues
		Mg	2.5 %	
Granulit KR+	Wytor	Ca	35 %	chaux d'algues
		Mg	3 %	
Hasolit Kombi granulé	Landor	Ca	26 %	chaux d'algues, dolomie
		Mg	3 %	
Hasolit Kombi plus	Landor	Ca	20 %	kiesérite, chaux d'algues, carbonate de calcium et magnésium
		Mg	6 %	
		S	5 %	
Litho KR+	Wytor	Ca	35 %	chaux d'algues
		Mg	3 %	
Schwefelalgen 10% KR+	Wytor	Ca	28 %	lithothamne, sulfate de calcium
		Mg	1 %	
		S	4 %	
TMS M	Phytofox	Ca	32 %	lithothamne
		Mg	3 %	

1-6-1-3 Chaux de coquillages

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Calcimer T400 granulé	Timac Agro	Ca	25 %	calcaire marin
Calcimer T400 poudre	Timac Agro	Ca	28 %	chaux de coquilles
Physiomax	Timac Agro	Ca	31 %	kiesérite, carbonate de calcium, coquilles marines

1-6-1-5 Autres chaux

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Chaux d'Aarberg	Ricoter	P ₂ O ₅	1 %	chaux résiduaire de la fabrication du sucre
		Ca	22 %	
Chaux de convertisseur	Landor	Ca	26 %	chaux de convertisseur
		Mg	4 %	
		SiO ₂	9 %	

1-6-3 Amendements soufrés

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
3folium soufre lisier	3folium	S	99 %	soufre
Biofimum Schwefel 22	Schneider	Ca	26 %	gypse
		S	22 %	
Calcium Soufré	Landor	Ca	20 %	gypse
		Mg	2 %	
		S	15 %	
Calcium soufré Bio	Calcium Fert	Ca	28 %	gypse
		S	20 %	
Soufre élémentaire, granulé	Opdebeeck	S	90 %	soufre élémentaire, bentonite
Hauert Soufre	Hauert HGB	S	87 %	soufre, argile
Lebosol-Schwefel 800 SC	HünAgro	S	56 %	soufre
Meerkalk S+	Amelgo	Ca	33 %	craie, soufre
		S	9 %	
Gypse naturel, granulé (anc. Gypse naturel)	Opdebeeck	Ca	20 %	gypse
		S	16 %	
Schwedokal 90 Granulat	BvG	S	90 %	soufre, bentonite
Soufre liquide	Ökohum	S	46 %	soufre
Soufre	3folium	S	87 %	soufre élémentaire, bentonite
Schwefal-Schwefel-Linsen 87%	Ökohum	S	87 %	soufre, bentonite
Soufre	Reichmuth	S	90 %	soufre, bentonite
Sférosol-Sulfosprint-Afesol	Meoc	S	87 %	soufre, bentonite
Sulfo S	Stähler	S	57 %	soufre
Sulfogran	BvG	S	90 %	soufre, bentonite
Sulfogranulat	Amelgo	S	90 %	soufre, bentonite
Sulfolinsen	Amelgo	S	90 %	soufre élémentaire, bentonite

1-8 Engrais foliaires et engrais à base d'oligo-éléments

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
----------------	-------	---------	--	------------------------

Conditions pour l'utilisation des engrais foliaires et des oligo-éléments: voir introduction.

1-8-3 Engrais à base de bore

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Borax	EM Schweiz	B	17 %	bore soumis à déclaration
Borax	Hauert HGB	B	15 %	tétraborate de sodium soumis à déclaration
Borax	Ökohum	B	11 %	tétraborat de sodium soumis à déclaration
Boronia 150	Meoc	B	11 %	bore soumis à déclaration, liquide
Borstar	Landor	B	11 %	bore soumis à déclaration, liquide
Engrais de Bore DüKa	3folium	B	17 %	bore soumis à déclaration

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Fruitspeed B	Ökohum	N B	2 % 4 %	coques de cacao, borax, tourteau d'oléagineux, argile soumis à déclaration
Granubor Natur	Landor	B	15 %	borate de sodium soumis à déclaration
Hauert Solubor DF	Hauert HGB	B	17.5 %	borate de sodium soumis à déclaration, liquide
Humate de bore	Cercle	B	1.5 %	humate de potassium, bore éthanolamine soumis à déclaration, liquide
Lebosol-bore	HünAgro	B	11 %	bore soumis à déclaration, liquide
Maneltra Bor Plus	Omya	B	150 g/l	bore soumis à déclaration
Microbor	Leu+Gygax	B	15 %	polybore soumis à déclaration, liquide
Oceryos I (früher: Biofort Bore)	Timac Agro	B	2 %	soumis à déclaration, liquide
Solubor DF	Landor	B	17.5 %	borate de sodium soumis à déclaration

1-8-4 Engrais à base de calcium

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AminoCa	Biocontrol	N Ca	3.5 % 8 %	protéines hydrolysées, chlorure de calcium soumis à déclaration
Biofort Calcium	Timac Agro	Ca	10 %	chlorure de calcium, extrait d'algues soumis à déclaration
Calciumchlorid 384	Schneiter	Ca	12 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Chlorcal-220	Agrobio Conseils	Ca	16 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Fertileader azur	Timac Agro	Ca	11 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Fixa Calcium NG	Meoc	Ca	11 %	chlorure de calcium soumis à déclaration, liquide
Labifol Califaster	Vitistim	Ca	11 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Lebosol-calcium	HünAgro	Ca	12 %	chlorure de calcium soumis à déclaration, liquide Attention dangereux
Seactiv Azur	Timac Agro	Ca	11 %	chlorure de calcium soumis à déclaration, liquide
Tip	Leu+Gygax	Ca	12 %	chlorure de calcium soumis à déclaration

1-8-5 Engrais à base de fer

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AminoFe	Biocontrol	Fe	5 %	fer soumis à déclaration
Biogarten engrais ferreux	Biogarten	Fe	5 %	fer soumis à déclaration
Sulfate de fer	Ökohum			sulfate de fer soumis à déclaration
Ferro-Vit 7	Stähler	Fe	7 %	fer soumis à déclaration, liquide
Fruitspeed Fe	Ökohum	N Fe	1.5 % 7.5 %	sulfate de fer soumis à déclaration

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Hauert Sulfate de fer	Hauert HGB	Fe	19 %	sulfate de fer soumis à déclaration dangereux pour la santé
Lebosol HeptaFer	HünAgro	Fe	4.5 %	fer soumis à déclaration, liquide
Myr Fer	Meoc	N Fe	3 % 5 %	sulfate de fer soumis à déclaration
Ocerys II (anc. Biofort Fer)	Timac Agro	Fe	2 %	fer soumis à déclaration, liquide
Optifer flüssig 6%	Papst	Fe	6 %	extraits d'écorces de sapins
Plantalg Fe	Ökohum	Mg Fe	2 % 5 %	extrait d'algues soumise à déclaration

1-8-6 Engrais à base de magnésium

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AlliumMag	Papst	Mg	3 %	sulfate de magnésium, extrait d'ail soumis à déclaration
AminoMg	Biocontrol	N Mg	2 % 4 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioActiv professionnel légumes	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioActiv professionnel fruits	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioAktiv professionnel plantes	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioAktiv Professional Vino	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
Biplantol Mag	Ökohum	Mg	2 %	sulfate de magnésium, Biplantol soumis à déclaration
Sel amer	3folium	Mg	10 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Bittersalz (Epsa Top)	Landor	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Epsa Top	Kali	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Epsa Top	Omya	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Esta Kieserit gran.	Kali	Mg S	15 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Esta Kieserit gran.	Opdebeeck	Mg S	15 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Hauert Kiesérite	Hauert HGB	Mg S	16 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Hauert Sulfate de magnésium	Hauert HGB	Mg	10 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Kieserit	Landor	Mg S	16 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Kieserit	Omya	Mg S	15 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Lebosol-magnésium 400 SC	HünAgro	Mg	15 %	carbonate de magnésium soumis à déclaration, liquide
Sulfate de magnésium	Ökohum	Mg S	16 % 32 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Myr Magnesium	Meoc	N Mg	3 % 5 %	sulfate de magnésium, farine de fabacées soumis à déclaration
Oceryos III (anc.: Biofort Mg)	Timac Agro	Mg	3 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration, liquide
Plocher vitalracine 3 mg	Plocher			sulfate de magnésium soumis à déclaration
Plocher combi-feuille mg	Plocher	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration

1-8-7 Engrais à base de manganèse

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Fruitspeed Mn	Ökohum	Mn	10 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration
Hauert Sulfate de manganèse	Hauert HGB	Mn	32 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration
Lebosol HeptaManganèse	HünAgro	Mn	5 %	manganèse soumis à déclaration, liquide
Lebosol-manganèse 500 SC	HünAgro	Mn	28 %	carbonate de manganèse soumis à déclaration, liquide
Sulfate de manganèse	Landor	Mn	32 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration
Sulfate de manganèse	Ökohum	Mn	31 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique
Myr Manganèse	Meoc	N Mn	3 % 5 %	farine de fabacées, sulfate de manganèse soumis à déclaration, liquide
Plantalg Mn	Ökohum	Mn	8.5 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration

1-8-8 Engrais à base de molybdène

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Hauert molybdate de sodium	Hauert HGB	Mo	40 %	molybdate de sodium soumis à déclaration
Lebosol-molybdène	HünAgro	Mo	16 %	molybdate de sodium soumis à déclaration, liquide

1-8-9 Engrais à base de zinc

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Hauert sulfate de zinc	Hauert HGB	Zn	35 %	sulfate de zinc soumis à déclaration dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux
Lebosol HeptaZinc	HünAgro	Zn	6 %	zinc soumis à déclaration, liquide
Lebosol-zinc 700 SC	HünAgro	Zn	40 %	oxyde de zinc soumis à déclaration, liquide
Zinflow	Landor	Zn	700 g/l	zinc soumis à déclaration, liquide
Sulfate de zinc	Ökohum			sulfate de zinc soumis à déclaration

1-9 Adjuvants

1-9-1 Poudres de roche

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Les poudres de roche avec une teneur de chaux élevée sont mentionnées dans le chapitre 1-6-1-1 «chaux minérales».			
Poudre de basalte paramagnétique	Ortica	Mg 9 % SiO ₂ 42 %	basalte
Bentonite	3folium	K ₂ O 2 % Ca 3 % Mg 2 %	bentonite
Bio-Lit	Landor	K ₂ O 1 % Mg 4 % SiO ₂ 50 %	poudre de roche de diabase
Biorga Poudre de roche cristalline	Hauert HGB	K ₂ O 2.5 % Mg 1.5 %	poudre de roche Bourgeon Intrants
Eifelgold	Reichmuth	Ca 11 - 17 % Mg 6 - 16 %	poudre de roche volcanique
Herbaland Z	Sanovita	K ₂ O 3 % Ca 3 %	zéolithe
Migros Bio Garden - Poudre de roche	Migros	K ₂ O 2 % SiO ₂ 49 %	poudre de roche
Poudre de roche Napf	Biogarten	Ca 12 %	poudre de roche napf
Poudre de roche Napf	Mühle Briseck	Ca 12 %	poudre de roche napf
Naturalit	Reichmuth	Ca 6.5 % Mg 3 %	poudre de roche de diabase
Penergetic b bentonite	Penergetic	Ca 3 % Mg 1.5 %	bentonite calcaire
Penergetic b quartz	Penergetic	SiO ₂ 97.5 %	silice
Penergetic p fruits	Penergetic	Ca 3 % Mg 2.5 %	bentonite calcaire
Penergetic p protector bentonite	Penergetic	Mg 2 % SiO ₂ 53	bentonite
Penergetic p protector quartz	Penergetic	SiO ₂ 98 %	quartz
Penergetic p quartz	Penergetic	SiO ₂ 97.5 %	silice
Penergetic p vigne	Penergetic	Ca 3 % Mg 2.5 % SiO ₂ 51 %	bentonite calcaire
Penergetic p shield bentonite	Penergetic	Mg 2 % SiO ₂ 53 %	bentonite
Penergetic p shield quarz	Penergetic	SiO ₂ 98 %	quartz
Provita Magnesium	3folium	Mg 25 %	
Silidor (anc. Vulkamin)	Landor	K ₂ O 5 % Ca 6 %	poudre de roche volcanique
Simalith Basaltmehl / Durabas Basaltsand	Kaufmann	Ca 1 % Mg 14 %	poudre de basalte
Steinmehl gekörnt	Reichmuth	K ₂ O 2 % Ca 20 % Mg 4 %	poudre de dolomie et d'argile
Poudre de roche riche en silice	Landor	SiO ₂ 11 %	poudre de roche

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Terra Strat	Unipoint	K2O	3 %	zéolithe, clinoptilolithe, argile, feldspath
		Ca	2.5 %	
Poudre de roche	3folium	Ca	11 %	basalte (diabase)
		Mg	10 %	
1-9-2 Amendements pour sols				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Agrosol liquid	Agrosolution	Ca	20 %	carbonate de fer (sidérite)
Algo Tonic	Bio3g	N	1 %	matières végétales
		Ca	14 %	
		Mg	4 %	
Algu'Humus	Bio3g	N	1 %	extraits végétaux
		Ca	11 %	
		Mg	2.5 %	
APD charbon végétal	APD	K2O	3.5 %	charbon végétal
		Ca	25 %	
		Mg	4 %	
Bactériosol Booster 10	Sigeco	Ca	6 %	poudres de roche et argiles, compost de matières végétales
		Mg	11.5 %	
Bihutherm, paille hachée	Renovita	N	1.5 %	paille hachée, mélasse
		K2O	1.5 %	
Bio Force Deep Roots	Schweizer			divers micro-organismes
Bio Force Vita Roots	Schweizer			extrait d'algues, Bacillus spp., Trichoderma spp.
Humus d'écorces biologique	Terre Suisse			écorces
Biohop Terra Vital	Renovita	N	3 %	charbon végétal, divers micro-organismes
		P2O5	1 %	
		K2O	1.5 %	
Biohumun	Pareno	P2O5	1 %	sciures de bois, poudre de roche, extraits de plantes
Bioter Carbon	Biocontrol	N	3 %	charbon végétal, divers micro-organismes
		P2O5	1 %	
		K2O	1.5 %	
Biplantol Terra	Plantosan			farine de paille d'avoine, poudre de roche, lave granulée, opticulite, semoule de corne
Améliorant du sol	Ricoter			engrais de ferme, compost de jardin
Carbonatur	Reichmuth			Bourgeon Intrants charbon végétal
CarboPlant	Niederhäuser			charbon végétal
CarboVit	Biogarten	N	3 %	charbon végétal, divers micro-organismes
		P2O5	1 %	
		K2O	1.5 %	
Carbuna ATS Charbon végétal	Phytofox	N	2 %	charbon végétal, vinasse
		K2O	2 %	
Diacellite Nutri Granulés	Erem	SiO2	86 %	terre de diatomée
EM poudre céramique	Multikraft	SiO2	68 %	poudre de terre cuite
Terre de vers de terre	Wurmstall	N	2.5 %	vermicompost
		P2O5	1 %	
		K2O	2.5 %	
Fulvic 25	Yves Kessler			

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Compost de jardin Bio-Line	Ricoter			compost de déchets verts Bourgeon Intrants
GeoTak	Hauenstein			cellulose
Grami-Fix Myko	Hauenstein	N P2O5 K2O	4 % 2 % 1 %	mycorhizes, éléments nutritifs
Hauert Biorga Améliorateur de sol avec charbon végétal	Hauert HGB			fumier composté, poudre de roches, léonardite
HDV-Pfd N-Progress P	Ifan	N P2O5 K2O	9 % 2 % 10 %	fumier de cheval, poudre de roche, fibres de bois pelletisé
HDV-Pfd N-Progress S	Ifan	N P2O5 K2O	9 % 2 % 10 %	fumier de cheval, poudre de roche, fibres de bois fibreux
HDV-Pfd Terra Cavallo P	Ifan	N P2O5 K2O	8 % 2 % 10 %	fumier de cheval, fibres de bois pelletisé
HDV-Pfd Terra Cavallo S	Ifan	N P2O5 K2O	7 % 2 % 9 %	fumier de cheval, fibres de bois fibreux
Humag.plus	Speiser	K2O	10 %	léonardite
Humulus TK42+	Phytofox			extrait d'acides humiques
Kanne Bio Ferment- getreide flüssig für Pflanzen	Kanne Brottrunk			céréales fermentées
Compost	Amriswil			compost de matières végétales
Terreau de compost Bio-Line	Ricoter			compost horticole, terre végétale Bourgeon Intrants
LiqHumus 18	Leu+Gygax	K2O	3 %	léonardite
Lombrionus	Gerber Ollon	N P2O5 K2O	1.5 % 3.5 % 1.5 %	vermicompost
Mator	Meoc	N	1.5 %	tourteaux de pépins de raisin pelletisé
Microtop	Speiser			extraits de plantes, poudre de roche, protéines
Migros Bio Garden compost du jardin	Migros	N K2O	1 % 1 %	compost de matières végétales
MK Start (anc.: BB Start)	Multikraft			mélasse, divers micro-organismes, extraits végétaux
Multikraft Roots	Multikraft			mélasse, divers micro-organismes, extraits végétaux
Humus nutritif	Ökohum			écorces compostées, laine de mouton, cocopeat, fibre de bois
Natriumbentonit	Reichmuth			bentonite
NatureHumin sol	Reichmuth			léonardite
NM Nutri-zome	Hedel			céréales fermentées
Oecoplan Compost de jardin	Coop			déchets verts Bourgeon Intrants
Pulpe d' olive	Ökohum	N K2O	2.5 % 3.5 %	pulpe d'olive

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Oscorna activateur du sol	Hauenstein	N	3 %	poudre de roche, produits végétaux, produits animaux
		P2O5	2 %	
Penergetic b grandes cultures	Penergetic	K2O	2 %	calcium-bentonite
		Ca	2 %	
Penergetic b WV	Penergetic	SiO2	53 %	bentonite montmorillonite
Penergetic k bentonite	Penergetic	K2O	1.5 %	bentonite
		Mg	1.5 %	
Penergetic k mélasse	Penergetic	K2O	3.5 %	mélasse
Penergetic p bentonite	Penergetic	Ca	3 %	bentonite
Penergetic p grandes cultures	Penergetic	K2O	2 %	calcium-bentonite
		Ca	2 %	
Penergetic p culture maraichère	Penergetic	K2O	2 %	calcium-bentonite
		Ca	2 %	
Perlhumus	Leu+Gygax			léonardite
Pferdemistpellets	Agrotrans	N	1 %	fumier de cheval granulé
		K2O	2 %	
Charbon végétal	Reichmuth			charbon végétal à base de bois pyrolysé
Biochar Heho Bio	Heho			bois haché pyrolysé
Charbon végétal Inkoh	Inega			charbon végétal
Plocher vitalracine 1 do	Plocher			dolomie
Plocher vitalracine 2 me	Plocher			mélasse
Plocher humus me	Plocher			mélasse
Quaterna Activateur de croissance racinaire	Baumläufer			compost végétal, argile
Quaterna Plant	Sigeco	Ca	1 %	compost de matières végétales, argile
		Mg	1.5 %	
Rhizeo Tonic	Bio3g	Ca	25 %	
		Mg	5 %	
Ribaforce Bio Dyn-sol	PL-Agri	N	2 %	compost végétal, cosses de cacao, pulpe de raisin
		P2O5	1 %	
		K2O	2.5 %	
Compost d'écorces 0-20 mm	Ökohum	N	1 %	compost de matières végétales
		K2O	1 %	
Terra Biosa	Biosa CH			extraits de plantes, divers micro-organismes
Terra+Tonic	Bio3g	Ca	17 %	extraits végétaux
		Mg	4 %	
		S	3 %	
TMS.B	TMCE	Ca	20 %	carbonate de calcium, dolomie, kiesérite
		Mg	6 %	
		S	4 %	
Vegeodor Activ	Timac Agro	N	2 %	pulpe de raisins, compost de matières végétales
Vegevert Pulgran	Fenaco	N	1.5 %	matières végétales et animales compostées
	Winterthur	P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Verora Charbon végétal	Verora			charbon végétal à base de bois pyrolysé
Vitasel Vibra'711 sols et plantes	Hedel	Ca	16 %	argile, lithothamne
		Mg	1.5 %	
Vulkagran G	Renovita	K2O	3 %	pierre ponce, zéolithe (clinoptilolite)

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Humus de vers de terre	Biogarten	N	1 %	vermicompost
		P2O5	1 %	
1-9-5 extraits d'algues				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Algan	Omya	N	1 %	extrait d'algues brunes
		K2O	6 %	
Algicin	PlantoSys	K2O	4 %	extrait d'écorces, Nutri-Kelp
AlgoFol	Biogarten			extrait d'algues
Algovital Plus	Biocontrol			produits d'algues, extrait de plantes
Biofalgue	Cercle			extraits d'algues
Poudre d'algues brunes	EM Schweiz	K2O	2 %	Ascophyllum nodosum
Euro Vive Pure Liquide	Phytofox	K2O	5 %	produits d'algues
Foralg Advance	Vitistim	K2O	7 %	Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima, Laminaria digitata
Goemar Bio	Stähler			extrait d'algues
Hasorgan Profi	Landor	K2O	5 %	extrait d'algues (Ascophyllum nodosum)
Noctudor	Leu+Gygax	N	1.5 %	algues brunes
Phylgreen	Agribort			Ascophyllum nodosum
Phytoamin	HünAgro	K2O	1.5 %	extrait d'algues (Ascophyllum nodosum)
Plantalg Mg	Ökohum	Mg	6 %	extrait d'algues
Polygrün	Leu+Gygax			extrait d'algues
1-9-6 Adjuvants pour plantes				
Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Aglio Mg	Phytofox			extrait d'ail, sulfate de magnésium
Algicin OS	PlantoSys			extrait d'écorces, algues brunes
Ampelos Booster (anc.: Geolife Ampelos)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Ampelos Humifiant (anc.: Geolife Ampelos)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Anthos Booster (anc.: Geolife Booster)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Anthos Humifiant (anc.: Geolife Anthos)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Banbaki Booster (anc.: Geolife Banbaki)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Banbaki Humifiant (anc.: Geolife Banbaki)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Begreen F	Begreen			extrait de plantes
Purin de consoude	Biogarten			purin de consoude
Pellets de consoude	Biogarten			consoude
Betalgine PCH	Comptoir			algues séchées
Bio Force Fungal	Schweizer			extraits végétaux
Bio Force Fungal Spray	Schweizer			extraits végétaux
Bio Force Insecta Spray	Schweizer			extraits végétaux
Bio Force Roses and Flowers Spray	Schweizer			extraits végétaux
Bio Force Stress Regeneration	Schweizer			extraits végétaux

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Bio Force Stress Regeneration Spray	Schweizer			extraits végétaux
Bio Force Veggie Spray	Schweizer			extraits végétaux
Biofusan	Speiser			léonardite
Bioresan R.A.	Speiser			extraits de plantes
Purin d'ortie	Cercle			extrait d'ortie
Concentré d'extrait d'ortie	Multikraft			ortie, solution de microorganismes
Purin d'ortie	Landor			ortie fermentée
Pellets d'ortie	Biogarten			ortie
Capito Bio Schachtelhalmextrakt	Landi Schweiz			prêle, tanaisie, absinthe
Capito-Begreen	Landi Schweiz			extraits végétaux
Carpos Booster (anc.: Geolife Carpos)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Carpos Humificant (anc.: Geolife Carpos)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Diacellite Nutri Poudre	Erem	SiO2	86 %	terre de diatomée
Empsico Booster (anc.: Geolife Empsico)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Empsico Humificant (anc.: Geolife Humificant)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Purin Fougère	Landor			extrait de fougère
Fence N	Leu+Gygax			huile de soja, extrait de neem, algues brunes
Extrait végétale fermenté	Multikraft			vinasse, solution de microorganismes
Fitoclin	Ecosfera	SiO2	64 %	poudre de roche
Fulvic 25 - Acides humiques	EM Schweiz			acides humiques
Fylo (anc.: Geolife Fylo)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Global Green Agrar	Vision Promotion	Ca	18 %	calcite
Global Green Golf Green	Vision Promotion	Ca	1.5 %	calcite
Global Green Hanfpflanze	Vision Promotion			divers micro-organismes
Global Green Fruits à pépins et à noyaux	Vision Promotion	Ca	18 %	calcite
Global Green - Fruits & Légumes	Vision Promotion			divers micro-organismes
Global Green Soccer Green	Vision Promotion	Ca	1.5 %	calcite
Global Green Play Meadow & Pasture Happiness	Vision Promotion	Ca	1.5 %	calcite
Global Green Rêve de raisin	Vision Promotion	Ca	18 %	calcite
Global Green Les plantes ornementales	Vision Promotion			divers micro-organismes
Humixa-B Biologica	Natural Farm Tech	N	1 %	extrait d'humus de lombric, enzymes
Humixa-N Normale	Natural Farm Tech	N	1.5 %	extrait d'humus de lombric

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Humixa-P Polivalente	Natural Farm Tech			extrait de vermicompost
Humixa-R Radicale	Natural Farm Tech			enzymes, extrait d'humus de lombric
Istos Booster (anc.: Geolife Istos)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Istos Humifiant (anc.: Geolife Istos)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
J3C Boust+	Landor			extrait d'ortie, extrait de consoude
J3C Form+	Landor			extrait de prêle, extrait d'ortie, extrait de consoude
Kanne	Cercle			céréales fermentées
Kanne Bio Brottrunk für Pflanzen	Kanne Brottrunk			céréales fermentées
Kipos Booster (anc.: Geolife Kipos)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Kipos Humifiant (anc.: Geolife Kipos)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Klinospray	Unipoint			clinoptilolite, bentonite
Thé compost pour des plantes	Changesol	N K2O	1 % 1 %	vermicompost, extrait d'herbes
Lalstim Fit	Lallemand Plant Care			extrait de levures
MK 5	Multikraft			solution de microorganismes, vinasse
Folio MK feuilles (anc.:Folio BB feuilles)	Multikraft			vinasse, solution de microorganismes
MK Fleur	Multikraft			extraits végétaux, divers micro-organismes
MK Légumes	Multikraft			extraits végétaux, divers micro-organismes
Folio MK Multical (anc.: Folio BB Multical)	Multikraft			carbonate de calcium
MK Vin	Multikraft			extraits végétaux, divers micro-organismes
Molnasa lactosérum en poudre pour vaporiser	Multikraft			lactosérum en poudre
Multikraft Flowers	Multikraft			extraits végétaux, divers micro-organismes
Multikraft Flowers solution de pulvérisation	Multikraft			extraits végétaux, divers micro-organismes
Multikraft Plants	Multikraft			extraits végétaux, divers micro-organismes
Multikraft Plants Solution de pulvérisation	Multikraft			extraits végétaux, divers micro-organismes
Natural Growth	WTZ			
NM Nutri-Folia	Hedel			céréales fermentées
Orticanna Bloom	Ortica			ortie fermentée
Orticanna Grow	Ortica			ortie fermentée
Ortilia	Ortica			ortie fermentée
Ortimia	Ortica			ortie fermentée
Penergetic p mélasse	Penergetic	N	1.5 %	mélasse
Plante-Fit	EM Schweiz			mélasse, divers micro-organismes, extraits de plantes
Plocher feuille-spéciale me	Plocher			mélasse
Plocher combi-feuille do	Plocher			dolomie
Plocher combi-feuille me	Plocher			mélasse

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Plocher plantes do	Plocher		dolomie
Plocher plantes do	Plocher		mélasse
Salicylpuur	PlantoSys		extrait d'écorces
Concentré d'extrait de prêle	Multikraft		solution de microorganismes, extrait de prêle
Extrait de prêle	Biogarten		prêle, tanaïsie, absinthe
Pellets de prêle	Biogarten		prêle
Seramis Organic Vitalnahrung	Westland		acides aminés d'origine végétale, extraits végétaux
Sporos Booster (anc.: Geolife Sporos)	Bioma		Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Sporos Humifiant (anc.: Geolife Sporos)	Bioma		extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Thermokipio Booster (anc.: Geolife Thermokipio)	Bioma		Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Thermokipio Humifiant (anc.: Geolife Thermokipio)	Bioma		extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
TSB Bio Agriculture Application 1	TSB		extraits de plantes, microorganismes
TSB Bio Agriculture Application 1-C	TSB		extraits de plantes, extrait d'algues
TSB Bio Agriculture Application 2	TSB		extraits de plantes, extrait d'algues
TSB Bio Agriculture Application 3	TSB		extraits de plantes, extrait d'algues
TSB Bio Agriculture Application 4	TSB		extraits de plantes
Vital	Leu+Gygax		divers micro-organismes, mélasse, extrait de plantes
Waldleben	Bucher		ferments de matériaux végétaux

1-9-11 Préparations homéopathiques

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Agriomeo Coleoptera	Intact		extrait homéopathique de divers ravageurs (coléoptères)
Agriomeo Compact	Intact		préparation homéopathique à base d'extraits de plantes
Agriomeo Diptera	Intact		extrait homéopathique de divers ravageurs (brachycères)
Agriomeo Fungi	Intact		préparation homéopathique à base d'extraits de plantes
Agriomeo Hemiptera	Intact		extrait homéopathique de divers ravageurs (hétéroptères)
Agriomeo Lepidoptera	Intact		extrait homéopathique de Lepidoptera
Agriomeo nématodes	Intact		préparation homéopathique à base d'extraits de plantes
Agriomeo Thripidae	Intact		extrait homéopathique de Thripidae
Aquisol Printemps (anc.: La solution printemps)	Agroto		préparation homéopathique à base de fumier de bovin
Aquisol Automne (anc.: La Solution Automne)	Agroto		préparation homéopathique à base de bouse de corne

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Aquisol Champignon 1 (anc.: La solution Champignon 1)	Agroto		préparation homéopathique à base d'extraits de plantes
Aquisol Été (anc.: La Solution Été)	Agroto		préparation homéopathique à base de quartz
Aquisol Restriction (anc.: La solution Restriction)	Agroto		préparation homéopathique à base de quartz et argile
Aquisol Métabolisme (anc.: La Solution Métabolisme)	Agroto		préparation homéopathique à base d'herbes fermentées
Aquisol Hiver (anc.: La Solution Hiver)	Agroto		préparation homéopathique à base de corne et argile
Biplantol Buxus	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol Contra X2	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol Kompost	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique pour compost
Biplantol Plus	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique pour lisier de bovin, fumier, compost
Biplantol Plus SG	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique pour lisier de porc, fumier de poule et de cheval
Biplantol Rose	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol SOS	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol Vital	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol Vital Plus	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
La Solution stress froideur & lésions	Agroto		préparation homéopathique à base d'extraits de fleurs
Intact plus	Intact		solution homéopathique de minéraux

1-9-20 Produits à base de micro-organismes

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Actigrains N	Cercle		Azotobacter
Actigrains P	Cercle		Azotobacter, Bacillus polymyxa, B. megaterium
Avengelus Granulés	MycoSolutions		Trichoderma harzianum
Avengelus Suspension	MycoSolutions		Trichoderma atrobrunneum
Azobac	Speiser		divers micro-organismes
Bactiva	PL-Agri		divers micro-organismes
Bactiva 5x	PL-Agri		Bacillus subtilis, B. megaterium, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum, T. reseei, Gliocladium virens
BactoFil Professional 1	ProFinis		divers micro-organismes
BactoFil Professional 2	ProFinis		divers micro-organismes
Bactolive Plus	Schweizer		Bacillus spp., Trichoderma spp.
Biofitac PF 1	Biophyt		Pseudomonas fluorescens
Biohop Divina	Renovita		Trichoderma atobrunneum
BioTaurus Oasis sur le balcon	Neogard		bactéries du sol
BioTaurus Oasis sur le balcon	TAA		bactéries du sol
BioTaurus Plaisir de la Cueillette	Neogard		bactéries du sol

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
BioTaurus Plaisir de la Cueillette	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Bonheur au jardin	Neogard			Bacillus subtilis
BioTaurus Bonheur au jardin	TAA			Bacillus subtilis
BioTaurus Jardin d'herbes aromatiques	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Jardin d'herbes aromatiques	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Amour végétal	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Amour végétal	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Miracle de roses	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Miracle de roses	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Miracle d'agrumes	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Miracle d'agrumes	TAA			bactéries du sol
Capito Aide à la racine	Landi Schweiz			Bacillus amyloliquefaciens
Carbuna BAM	Phytofox			divers micro-organismes
Casibac CP10	Casanova			divers micro-organismes
Cérés	Cercle			Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum
Clybio	Fubio			divers micro-organismes
Microorganisme efficace activé (EM activé)	Multikraft			solution de microorganismes
EM solution mère	Multikraft			
EM1	EM Schweiz			divers micro-organismes
Endo Drip	PL-Agri			divers micro-organismes
Endo Top	PL-Agri			divers micro-organismes
Endospor Dry Mix	PL-Agri	SiO2	47 %	divers micro-organismes, extrait yucca
Fongibacter	Cercle			Bacillus methylotrophicus, Trichoderma harzianum
Fosfix	Leu+Gygax			Bacillus megaterium
Fosfix Plus	Leu+Gygax			divers micro-organismes
Gaia sol	Phytofox			Bacillus amyloliquefaciens, Trichoderma harzianum
Gallygon	Bioma			divers micro-organismes
Hélès	Cercle			Bacillus methylotrophicus
Lalrise Max WP	Biocontrol			Saccharomyces cerevisiae, Rhizophagus irregularis
Lalrise Max WP	Lallemand Plant Care			Saccharomyces cerevisiae, Rhizophagus irregularis
Lalrise Techno Start Liquid	Lallemand Plant Care			Bacillus amyloliquefaciens
Folio MK sol (anc.: Folio BB sol)	Multikraft			vinasse, solution de microorganismes
Myc800	Biocontrol			Glomus intraradices
Myradix	Biogarten			divers mycorhizes
NH EMGa	Niederhäuser			divers micro-organismes

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
NH 777 Sol-Bokashi	Niederhäuser		son de blé, divers micro-organismes
NH 778 Sol-Bokashi Pellets	Niederhäuser		son de blé, poudre de roche, divers micro-organismes
NH Buchsbaumpflege	Niederhäuser		divers micro-organismes
NH EM O Pflanzenpflege	Niederhäuser		divers micro-organismes
NH EM O Plus Pflanzenpflege	Niederhäuser		extraits de plantes, divers micro-organismes
NH Rosenpflegemittel	Niederhäuser		divers micro-organismes
NuTrinum	Agroline Bioprotect		Trichoderma atrobrunneum
Provide Verde	Hauenstein		tourteau d'oléagineux, divers micro-organismes
Remedier	Cercle		Trichoderma harzianum, T. viride
RhizoPlus	Biogarten		Bacillus amyloliquefaciens
RhizoSan	Biogarten		Trichoderma harzianum
RhizoSol	Biocontrol		Bacillus amyloliquefaciens
RhizoVital 42	Biocontrol		Bacillus amyloliquefaciens
Ribatop	PL-Agri		Trichoderma harzianum, T.reesei, Gliocladium virens, Bacillus subtilis, B.megaterium, Pseudomonas fluorescens
Rise P Dual Tech	Lallemand Plant Care		Saccharomyces cerevisiae, Bacillus amyloliquefaciens
Rise P Dual Tech	Schneiter		Saccharomyces cerevisiae, Bacillus amyloliquefaciens
Régulation de compostage	EM Schweiz		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris, herbes
Guide de compostage, concentré	EM Schweiz		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris
Ruinex	Leu+Gygax		Bacillus mojavensis, B. amyloliquefaciens, B. megaterium, Trichoderma harzianum
Symbac	Agroline Bioprotect		Bacillus amyloliquefaciens
Terrafert feuille	Multikraft		divers micro-organismes
Terrafert sol	Multikraft		divers micro-organismes
Terrasan	Leu+Gygax		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cervisiae, Rhodopseudomonas palustris
T-Gro	Biocontrol		Trichoderma harzianum
Trichostar	Phytofox		Trichoderma

1-12 Compléments pour engrais, lisiers et fumiers, et pour la production de biogaz et le compostage

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Les produits pour l'usage dans les stabulations figurent dans le chapitre 4-3 (produits pour l'hygiène des stabulations).			
Active NS	Agro Weber		
Bactériolit Activateur de compost	Baumläufer		compost végétal, poudre de roche
Bactériolit Concentré	Sigeco		carbonate de calcium, compost de matières végétales

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Bio Güllekohle	Herzog Mülimatt			charbon végétal
Biogarten Activateur de compost	Biogarten	N	7 %	mélasse, divers micro-organismes pour compost
BioTaurus Richesse du compost	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Richesse du compost	TAA			bactéries du sol
BioTaurus songe d'orchidees	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus songe d'orchidees	TAA			bactéries du sol
Boden-Fit	EM Schweiz			mélasse, EM1
Brinogia	Briner	N	3 %	
		K2O	5.5 %	
Capito Accélérateur de compost Bio	Landi Schweiz	N	5 %	sous-produits végétaux, farine d'os et de plumes
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Casibac CP	Casanova			divers micro-organismes pour lisier et fumier
Compolit/Tradilit	Comptoir			carbonate de calcium, eau, divers micro-organismes pour fumier et litière
Compostin Natura	Künzle KFAG			huiles essentielles et extraits de plantes pour fumier et lisier
EdaBiom+ nourriture pour microbes	Edapro	N	2 %	luzerne moulue, léonardite, farine d'algues, farine de lin
		K2O	5 %	
Em-x Keramikpulver super cera-c	EM Schweiz			terre cuite
Enzymer	Natural Farm Tech			lave, dolomie, sous-produits organiques pour lisier, fumier et compost
Enzymix	Natural Farm Tech	N	3.5 %	lave, dolomie, sous-produits organiques pour lisier, fumier et compost
Gartenaktiv KR+	Wytor	N	5 %	chaux d'algues, farine de plumes, bentonite
		P2O5	1.5 %	
		Ca	16 %	pour compost
Glenor KR+	Wytor	Ca	15 %	bentonite, chaux d'algues
		Mg	2 %	pour lisier
Güllekalk	Landor	Ca	38 %	carbonate de calcium
Güllenkalk	Reichmuth	Ca	28 %	carbonate de calcium et magnésium
		Mg	7 %	pour lisier
Güllenkalk microfein	Reichmuth	Ca	38 %	carbonate de calcium
Gülleschwefel+	Amelgo	S	95 %	soufre
Hasorgan MC liquide	Landor	K2O	2.5 %	extrait d'algues brunes pour lisier
Hauert Biorga Composter	Hauert HGB	N	5 %	malt, protéine de maïs, dolomie
		P2O5	1.5 %	pour compost
		K2O	3 %	Bourgeon Intrants
Humigène Compost	Cercle	N	1 %	compost de matières végétales, divers micro-organismes
Humigène LCI	Cercle			extrait de vermicompost
Kalk-N-fix	Plantos Verde	Ca	23 %	calcaire, zéolithe
		Mg	11 %	

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Kompoststarter 550	Bionika			terre de diabase, diverses herbes, produits minéraux pour compost
Kopros P	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Kopros B	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Kopros C	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Kopros F	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Kopros H	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Kopros S	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Landor Schwefel	Landor	S	90 %	soufre
Litho KR+ Eukalyptus	Wytor	Ca	30 %	chaux d'algues, essence d'eucalyptus
		Mg	6 %	
Microbactor	Landor			divers micro-organismes
Migros Bio Garden - Ferment à compost	Migros	N	1.5 %	compost de matières végétales, farine de viande, carbonate de calcium, marc
NatureHumin purin	Reichmuth			léonardite
Oecoplan activateur de compost	Coop	N	5 %	malt, protéine de maïs, marc
		P2O5	1 %	pour compost
		K2O	3 %	Bourgeon Intrants
Penergetic g	Penergetic	Ca	38 %	carbonate de calcium, poudre de silice pour lisier
Penergetic g mélasse	Penergetic	N	1.5 %	mélasse
		K2O	3.5 %	pour lisier
Plocher humus liquide cc	Plocher			carbonate de calcium
Plocher humus liquide me	Plocher			mélasse
Plocher compost volaille me	Plocher			mélasse
Plocher compost & fumier cc	Plocher			carbonate de calcium
Plocher compost & fumier kf2 me	Plocher	K2O	4 %	mélasse de betteraves sucrières
Plocher compostage intensif do	Plocher	Ca	21 %	
		Mg	12 %	
Plocher compostage intensif me	Plocher			
Seso	Bionika			mélasse, divers micro-organismes pour fumier et compost
Sulfogüll plus	BvG	S	90 %	bentonite, soufre élémentaire
Synthetos	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
TMS Lis.B	TMCE	Ca	19 %	carbonate de calcium, dolomie, kiesérite
		Mg	6 %	
		S	4 %	
Poudre Tomin	Biogarten	K2O	1.5 %	poudre de roches basaltiques
		Ca	8 %	
		Mg	6.5 %	
Tradicompost	Comptoir			carbonate de calcium, mélasse, divers micro-organismes

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Tradilyse/Fertilise	Comptoir			carbonate de calcium, divers micro-organismes pour lisier et fumier
TSB Bio écologie	TSB			extrait d'algues, divers micro-organismes
Z'dry	Olmix	Ca	23 %	dolomie, argile, carbonate de calcium, sciure de bois
		Mg	3.5 %	
Z'fix	Olmix	Ca	31 %	carbonate de calcium, sel de mer pour lisier
		Mg	2 %	

1-20 Composts et digestats

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Depuis 2021, SEULEMENT les composts et digestats approuvés par l'équipe de la liste des intrants peuvent être employés (voir introduction). Vous trouverez ces produits sur le site web www.listedesintrants.ch (recherche en ligne et carte interactive). Une seule qualité de compost est indiquée par installation. Si des composts d'autres qualités (tamisage ou degré de maturité) sont disponibles, ils peuvent également être utilisés.				
Distances de transport maximales: voir introduction.				
Demeter exige une élaboration des composts avec les préparations biodynamiques à ajouter à la fumure.				

1-20-8 Divers engrais de recyclage

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Les substrats de culture biologique de champignons doivent être utilisés en priorité (voir chapitre 1-20-8-1). Seulement dans le cas où ceux-ci ne sont pas disponibles, des substrats de culture conventionnelle de champignons (1-20-8-2) peuvent alors être utilisés. Sous www.listedesintrants.ch, vous trouverez une carte interactive montrant l'emplacement de tous les fournisseurs. Distance maximale de transport : 80 km (à vol d'oiseau).				

1-20-8-1 Substrats de culture biologique de champignons usés

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Bio substrat de baies à base de culture de champignons lignivores	Fine Funghi			substrat de champignons lignivores substrat pour myrtilles et autres baies, pH 4.5 - 5.0
Bio Champost Fine Funghi	Fine Funghi			substrat de la production de champignons

1-20-8-2 Substrats de culture conventionnelle de champignons usés

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Champi-Hum, installation Full-Reuenthal	Kuhn	N	12 kg/t MS	fumier de cheval, fumier de poules, gypse
		P2O5	7 kg/t MS	
		K2O	15 kg/t MS	
Champi-Hum, installation Herisau	Kuhn	N	12 kg/t MS	fumier de cheval, fumier de poules, gypse
		P2O5	7 kg/t MS	
		K2O	15 kg/t MS	
Terreau de champignons Gerber	Wyss-Iltigen			fumier de chevaux, fumier de poules, tourbe
Wauwiler Champignon-Kompost	Wauwiler	N	20 kg/t MS	fumier de cheval, fumier de poules, gypse
		P2O5	10 kg/t MS	
		K2O	21 kg/t MS	

1-25 Matériaux pour mulchs et pots, matériaux techniques

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Des produits non compris dans cette liste peuvent également être utilisés.				

1-25-1 Mulchs de couverture			
Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Biorga Terravital	Hauert HGB		roseaux de Chine Bourgeon Intrants
BRF (bois raméal fragmenté)	Mbx		copeaux de bois
Capito Plaquettes de bois	Landi Schweiz		copeaux de bois
Capito Paillis d'écorce	Landi Schweiz		écorce
Roseau de chine	Ökohum		roseau de chine haché
Choco d'Or	Ökohum		coques de cacao
Compo Bio Copeaux de bois	Compo Jardin		copeaux de bois
Laine de bois pour jardin	Ricoter		laine de bois
Plaquettes de bois	Ricoter		plaquettes de bois
Coquilles de fèves de cacao	Ricoter		coques de cacao
Ecorces de pin décoratives	Ökohum		écorces de pin
Écorces de mélèze	Ricoter		écorces de mélèze
Mulchmaterial	Gramoflor		fibres de bois, bois haché
Oecoplan matériel de couverture	Coop		écorces de résineux
Oecoplan Plaquettes de bois	Coop		plaquettes de bois
Ecorces de pin maritime	Ökohum		écorces de pin maritime
Ecorce de pin	Ricoter		écorce de pin
Plaquettes forestières	Mbx		copeaux de bois
Plaquettes de bios Ricoplay	Ricoter		plaquettes de résineux
Écorces de couverture	Ricoter		écorces de résineux
Mulch d'écorces	Terre Suisse		écorces de conifères
Paillis d'écorces 0-40mm	Ökohum		écorces de sapin
Paillis de roseaux	Landi Schweiz		paillis de roseaux
Paillis de roseaux	Ricoter		roseau de Chine haché
Terra Royal paillis d'écorces	Renovita		écorces
1-25-3 Non-tissés dégradables			
Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
DuoProtect	Geochanvre		fibres de chanvre, fibres de lin 450 g/m ²
Herbi'Chanvre Culture HC400	Geochanvre		fibres de chanvre, fibres de lin 400 g/m ²
Herbi'Chanvre plant long HC750	Geochanvre		fibres de chanvre 750 g/m ²
HCS D Herbi'Chanvre Semi-Direct	Geochanvre		fibres de chanvre 320 g/m ²
LongProtect	Geochanvre		fibres de chanvre 450 g/m ²
Thorenap Vigne	Sothexto		fibres de jute, fibres de chanvre

1-25-12 Toisons pous semis dégradables			
Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Schneiderfilz substrat en non-tissée de fibres naturelles pour la culture des plantes	Schneiderfilz		fibres naturelles pour pousses vertes
Sellana tapis de laine	Fiwo		laine de mouton pour des briques de plantes vivaces
Sellana tapis de laine	Vias		laine de mouton pour des briques de plantes vivaces

1-28 Adjuvants et traitements pour semences

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Des adjuvants pour semences non compris dans cette liste peuvent également être utilisés.			
Fulltack	Full Service		adhésif pour l'hydro-ensemencement
Hi Stick Soy	BASF Schweiz		Bradyrhizobium japonicum
Nitragin Gold	Hauenstein		argile, Sinorhizobium meliloti
Promos	3folium		extrait végétal
RhizoFix RF-10	3folium		Bradyrhizobium japonicum
RhizoFix RF-20	3folium		Rhizobium fabae
RhizoFix RF-30	3folium		Rhizobium pisi
RhizoFix RF-40	3folium		Rhizobium leguminosarum
RhizoFix RF-45	3folium		Rhizobium leguminosarum
RhizoFix RF-50	3folium		Ensifer meliloti
RhizoFix RF-60	3folium		Rhizobium leguminosarum
Sapphire seed coat premix blue	Ad Terram		seulement pour l'enrobage des semences industriel
Sapphire seed coat premix green	Ad Terram		seulement pour l'enrobage des semences industriel
T-Gro Easy-Flow	Biocontrol		Trichoderma harzianum

1-30 Substrats et terreux

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Les mélanges de substrats spécifiques à façon sont autorisés (voir introduction).			
Demeter exige une élaboration des substrats (sauf substrats pour plants) avec les préparations biodynamiques à ajouter à la fumure.			
Les teneurs sont données en µmol/l (selon les méthodes de référence d'Agroscope).			

1-30-3 Substrats sans tourbe

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Les substrats sans tourbe peuvent être employés pour toutes les utilisations. Pour les plantes sauvages indigènes, seuls des substrats sans tourbe peuvent être utilisés.			

1-30-3-1 Substrats pour semis sans tourbe

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terreau semis	Ökohum		perlite, Coco-Peat, humus d'écorces, silice, fibres de bois date de fabrication mentionnée

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Terreau pour semis Bio-Line	Ricoter			succédané de tourbe, compost de matières végétales, cocopeat, sable pour jardin, date de fabr. mentionnée Bourgeon Intrants
Belflor Terreau semis	Ricoter			succédané de tourbe, compost, cocopeat, sable date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Capito Terreau semis sans tourbe	Landi Schweiz	NO3-N	2500	compost, cocopeat, sable
		NH4-N	650	
		P	150	sels 1500 µS/cm; pH 7.5;
		K	7500	date de fabrication non mentionnée
Compo Bio Terreau pour semis et herbes aromatiques	Compo Jardin			Coco-Peat, perlite, substrat de compost, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Floraself Nature Terreau pour semis	Hornbach			fibres de bois, compost de matières végétales, Coco-Peat, sable
Floraself Nature Terreau pour herbes aromatiques et semis	Hornbach			fibres de bois, Coco-Peat, compost
Terreau de compost	Axpo Biomasse			compost de matières végétales, terre végétale
Oecoplan pour semis	Coop			fibres de bois, compost de jardin, sable date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Substrat 167	Ricoter			sable, compost d'écorces, cocopeat, fibre de bois

1-30-3-2 Autres substrats pour la production sans tourbe

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Terreau bio sans tourbe	Ökohum			fibres de bois, pierre ponce, coco mix, Coco-Peat, compost pour pots et containers, date de fabrication non mentionnée
Terreau bio sans tourbe pour plantes condimentaires	Ökohum			coco mix, pierre ponce, compost, fibres de bois, Coco-Peat
Carbon Allround	Ökohum			Coco-Peat, charbon végétal, compost, fibres de bois, glume de riz, argile expansée concassée date de fabrication mentionnée
Terre de Jardin Carbon	Ökohum			charbon végétal, substrat d'argile, compost, quartz, Coco-Peat, fibres de bois, sable de tuiles date de fabrication mentionnée
Terreau pour conteneurs sans tourbe bio	Ökohum			sable de pierre ponce, fibres de bois, glume de riz, Coco-Peat, compost, humus d'écorces, argile expansée fine date de fabrication mentionnée
Terreau pour conteneurs sans tourbe bio SW	Ökohum			pierre ponce, fibres de bois, glumes de riz, humus d'écorces, Coco-Peat, compost, argile expansée fine date de fabrication mentionnée
F.-E. Topferde torffrei (Bio)	Hawita	NO3-N	3000 - 6000	argile, copeaux de bois, compost d'écorce, cocopeat
		NH4-N	600 - 1200	
		P	400 - 1000	sels 800-1500 µS/cm; pH 6.2-6.8;
		K	4000 - 8000	date de fabrication mentionnée

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Terreau pour jardinage / Terreau pour fleures sauvages	Maurer	NO3-N	8100	compost de mat. vég., terre végétale, fibres de coco, fibres de bois, lave sels 1600 µS/cm, pH 7.9 date de fabrication non mentionnée
		P	1300	
		K	16000	
GF Zero PP	Gramoflor			poudre et fibres de coco, perlite, compost, écorces de pins, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Green Topf torffrei (anc.: Green Bio Topf torffrei)	Patzer	NO3-N	50	fibres de bois, cocopeat, argile, compost de matières végétales, humus décorces pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	200	
		P	300	
		K	800	
Growblock (Organique)	Jiffy			fibres de coco
Hauert Terreau pour plantes en pot et en bac bio	Hauert HGB			fibres de bois, écorces compostées, argile expansée concassée, terre végétale, Coco-Peat, pierre ponce date de fabrication non mentionnée
Inkoh-Terra Komposterde	Inega			compost
Jiffy-7C Organique	Jiffy			fibres de coco
Orgapin	Dieffenbach			compost d'écorces; pH 5.5 date de fabrication mentionnée
Plant Mix	Ökohum			argile expansée fine, compost, fibres de bois, glume de riz, miscanthus date de fabrication mentionnée
ProLine Herb	Bigler			date de fabrication mentionnée
Ricoter Terreau pour fines herbes	Ricoter			fibres de bois, cocopeat, compost d'écorces, compost horticole date de fabrication non mentionnée
SM Bio Kultursubstrat torffrei Container 2021	Wyss			date de fabrication non mentionnée
SM Bio Kultursubstrat torffrei Tray	Wyss			date de fabrication non mentionnée
Substrat 127 Bio	Ricoter			terre végétale, écorces compostées, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Substrat 128 Bio	Ricoter			écorces compostées, fibre de bois, Cocopeat date de fabrication non mentionnée
Substrat 141	Ricoter			date de fabrication non mentionnée
Terreau 165	Ricoter			perlite, Coco-Peat, écorces compostées, fibres de bois
Terreau 202	Ricoter			fibres de bois, compost, lave, terre végétale
Substrat 282	Ricoter			écorces compostées, cocopeat, succédané de tourbe, argile expansée concassée, terre végétale
Substrat 283	Ricoter			terre végétale, perlite, Coco-Peat, compost d'écorces, fibres de bois date de fabrication mentionnée
Substrat 292	Ricoter			terre végétale, fibres de bois, compost d'écorces, Coco-Peat, argile expansée concassée date de fabrication mentionnée
Terreau de repotage sans tourbe SW	Ökohum			

1-30-3-4 Substrats pour balcons et jardins sans tourbe

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Terreau pour balcon et jardin surélevé	Ricoter			fibres de bois, charbon végétal, terre végétale, compost d'écorces, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour petits fruits	Ricoter			compost d'écorces, fibres de bois date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau universel Bio-Sol	Ricoter			compost de matières végétales, fibres de bois, cocopeat, terre brute date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Belflor Terreau agrumes	Ricoter			succédané de tourbe, compost, pierre ponce, cocopeat date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Belflor Terreau plantes aromatiques	Ricoter			tissu spongieux (Babs), compost, succédané de tourbe, cocopeat date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau bio sans tourbe pour plates-bandes surélevées	Terre Suisse			humus d'écorces, fibres de bois, terre noire, fibres de coco, compost date de fabrication non mentionnée
Terreau bio pour herbes	Terre Suisse			terre végétale, porlithe, sable de quartz, compost date de fabrication non mentionnée
Terreau biologique sans tourbe	Terre Suisse			argile, argile expansée concassée, humus d'écorces, fibres de bois, fibres de coco, terre noire, compost date de fabrication non mentionnée
Substrat universel bio	Ökohum			sable d'argile expansée, Coco-Peat, fibres de bois, humus d'écorces, compost, sable de pierre ponce date de fabrication mentionnée
Terreau pour fleurs et légumes Bio-Line	Ricoter			terre végétale, fibres de bois, compost d'écorces, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour fleurs et géraniums	Ricoter			compost, fibres de bois, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terreau pour prairies fleuries Bio-Line	Ricoter			fibres de bois, terre végétale, compost, sable Bourgeon Intrants
Terreau universel Bio Capito	Landi Schweiz	NO3-N	10	compost de matières végétales, fibres de bois, compost d'écorces, cocopeat
		NH4-N	650	
		P	330	
		K	6500	
Terreau légumes Capito	Landi Schweiz			compost, fibres de bois, écorces compostées, Coco-Peat date de fabrication: mentionnée
Compo Bio 50% plus léger terreau universel	Compo Jardin			cocopeat, humus d'écorces, fibres de bois
Compo Bio Terreau pour potagers surélevés et légumes	Compo Jardin			compost de déchets verts, humus d'écorces, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Compo Bio Terreau pour tomates, légumes et plantes aromatique	Compo Jardin			compost de matières végétales, cocopeat, fibres de bois date de fabrication non mentionnée

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Compo bio Terreau universel	Compo Jardin			compost de matières végétales, cocopeat, fibre de bois date de fabrication non mentionnée
Compo Terreau pour potagers surélevés et légumes	Compo Jardin			fibres de bois, compost de déchets verts, humus d'écorces date de fabrication non mentionnée
La biologique	Ernst Meier			compost d'écorces, fibres de bois, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Floraself Nature terreau pour petits fruits	Hornbach			compost, fibres de bois
Floraself Nature terreau universel	Hornbach			fibre de bois, Coco-Peat, compost de matières végétales
Floraself Nature Terreau pour légumes et tomates	Hornbach			fibres de bois, Coco-Peat, compost
Floraself Nature Terreau pour potagers surélevés	Hornbach			fibres de bois, compost de matières végétales, terre végétale
Floraself Nature Terreau pour herbes aromatiques	Hornbach			fibres de bois, Coco-Peat, compost
Floraself Nature Terreau plantation	Hornbach			fibres de bois, compost de matières végétales, terre végétale
Terre de jardin	Ökohum			sable d'argile expansée, sable de tuiles, substrat d'argile, silice, compost, Coco-Peat, fibres de bois, humus d'écorces sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Terre pour jardin	Ricoter			terre végétale, compost de matières végétales
Terreau pour légumes et herbes aromatiques	Zulauf	NO3-N NH4-N P K	10 650 330 6500	compost de matières végétales, glumes de riz, fibres de bois, cocopeat sels: 800 µS/cm; pH 7.2 date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour légumes	Ricoter			charbon végétal, fibres de bois, terre végétale, bois haché fin, compost d'écorces date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
GF Zero	Gramoflor			fibres de bois, Cocopeat, compost de matières végétales, fibres de coco date de fabrication non mentionnée
Terreau pour chanvre	Ricoter			perlite, Coco-Peat, compost, fibres de bois Bourgeon Intrants
Hauert Terreau universel bio	Hauert HGB			écorces compostées, fibres de bois, Coco-Peat, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terre de maison	Amriswil			compost, pierre ponce, terre végétale, remplacement de la tourbe pH 6.8
Terreau pour hortensias	Ricoter			fibres de bois, compost date de fabrication non mentionnée
Jardin Royal Terreau pour plantation	Jumbo			compost, fibres de bois, Coco-Peat date de fabrication non mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour plants en pots	Ricoter			terre végétale, compost d'écorces, fibre de bois, argile gonflée date de fabrication non mentionnée
Migros Bio Garden Terreau à semis et pour fines herbes	Migros			compost de déchets verts, sable, Cocopeat, terre végétale

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Migros Bio Garden Terreau pour balcons et géraniums	Migros		compost, fibres de bois, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Migros Bio Garden Terreau pour potagers surélevés et légumes (anc.: MBG Terreau pour légumes)	Migros		sable, compost, fibres de bois, copeaux de bois, Cocopeat
Migros Bio Garden Terreau pour plantes en pots méditerranées	Migros		compost, fibres de bois, argile granulée, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Migros Bio Garden Terreau universel	Migros		compost d'écorces, compost de matières végétales, Cocopeat, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Jardin gourmand	Ökohum		sable de pierre ponce, compost, perlite, argile expansée fine, Coco-Peat, fibres de bois sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Oecoplan - Compo Sana terreau universel	Compo Jardin		compost d'écorces, compost de déchets verts, Cocopeat, fibres de bois date de fabrication non mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour plantes à fleurs et pour balcon	Coop		compost d'écorces bio, raclures de corne, fibres de bois grossier, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour fleurs et légumes	Coop		terre végétale, fibres de bois, compost, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour légumes	Coop		charbon végétal, fibres de bois, terre végétale, bois haché fin, compost date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour herbes aromatiques, tomates et légumes	Coop		compost, cocopeat, fibres de bois date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour herbes	Coop		compost, fibres de bois, bois haché fin, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour plantes en pots	Coop		terre végétale, compost d'écorces bio, fibres de bois bio, argile expansée concassée date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau léger	Coop		fibres de bois, compost, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour plantes méditerranéennes	Coop		fibres de bois, compost, pierre ponce, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Succédané de tourbe	Coop		copeaux de bois, engrais organique, compost de matières végétales amendement, complément pour substrat, remplace la tourbe Bourgeon Intrants

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Oecoplan terreau universel	Coop		terre végétale, fibres de bois, compost, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau végétal pour balcon	Coop		compost d'écorces, bois haché fin, terre végétale, fibres de bois date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour plantation	Ricoter		fibres de bois, terre végétale, compost date de fabrication non mentionnée
Ricoter Terreau pour fines herbes Bio-Line	Ricoter		babs, compost d'écorces, fibres de bois bio, Coco-Peat date de fabrication non mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour rosiers	Ökohum		argile expansée fine, sable de pierre ponce, substrat d'argile, Coco-Peat, fibres de bois, compost, humus d'écorces date de fabrication mentionnée
Terreau pour rosiers	Ricoter		compost, fibres de bois, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terreau suisse	Ricoter		fibres de bois, compost, terre végétale date de fabrication non mentionnée
La terre suisse de l'horticulteur	Ricoter		fibres de bois, compost, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terreau pour plantes méditerranéennes Bio-Line	Ricoter		fibres de bois, compost, pierre ponce, terre végétale Bourgeon Intrants
Terreau de rempotage sans tourbe	Ökohum		sable de pierre ponce, fibres de bois, Coco-Peat, humus d'écorces, compost, perlite date de fabrication mentionnée
Terreau pour bacs	Ricoter		argile expansée concassée, terre brute, compost, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
UFA Terreau sans tourbe	Fenaco Winterthur		argile, humus d'écorces, fibres de bois, fibres de coco, terre noire, compost date de fabrication non mentionnée
UFA Terreau pour bacs et terrasses	Fenaco Winterthur		argile, argile expansée concassée, compost, fibres de bois, fibres de coco, humus d'écorces, terre noire date de fabrication non mentionnée
Terreau pour agrumes	Ricoter		fibres de bois, compost d'écorces, lave, terre végétale date de fabrication non mentionnée

1-30-3-6 Substrats pour plantes d'intérieur sans tourbe

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terreau pour bonzaï	Ricoter		pierre ponce, terre végétale, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Terreau pour cactées	Ricoter		fibres de bois, sable, compost de jardin, lave, pierre ponce date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Migros Bio Garden Terreau pour cactées	Migros		cocopeat, sable, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Migros Bio Garden Terreau pour orchidées	Migros		écorces de pin, fibres de bois date de fabrication non mentionnée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Oecoplan Terreau pour plantes vertes	Coop		charbon végétal, fibres végétales, compost, terre végétale, part minérale date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour cactées	Coop		fibres de bois, sable, compost de jardin, lave, pierre ponce date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Oecoplan Terreau pour orchidées	Coop		écorces de pin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Ricoter Terreau pour orchidées	Ricoter		écorces de pin, fibre de coco date de fabrication non mentionnée
Terreau pour plantes aquatiques	Ricoter		terre végétale, fibres végétales, compost, sable date de fabrication non mentionnée
Terreau pour plantes d'appartement	Ricoter		compost, fibres de bois, perlite date de fabrication non mentionnée

1-30-4 Substrats avec faible teneur en tourbe

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Cette catégorie contient des substrats avec une teneur maximale de 30% de tourbe. Ils peuvent être employés pour les terrines et plantes vivaces, les plantes en pots et les herbes aromatiques ainsi que pour les semis de jeunes plantes.			
Bio Peat reduced Bedding Plants	GVZ-Rossat	NO3-N 800 NH4-N 100 P 100 K 3100	argile, semoule de coco, tourbe (32 %), écorce, compost pH 5.8, date de fabrication mentionnée
Bio Pot 70	Brill	NO3-N 500 - 1000 NH4-N 1500 - 2000 P 300 - 800 K 2000 - 3000	tourbe (30%), fibres de bois, fibres de coco, compost de matières végétales sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
Terreau bio pour vivaces	Ökohum		sable de pierre ponce, argile expansée concassée, argile expansé fine, tourbe blanche, compost, fibre de bois, humus d'écorces date de fabrication mentionnée
GF 30 neu	Gramoflor		date de fabrication non mentionnée
Lignostrat - Bio T 30	Hawita	NO3-N 3000 - 6000 NH4-N 600 - 1200 P 400 - 1000 K 4000 - 7000	tourbe (30%), compost d'écorce, cocopeat, copeaux de bois, argile sels 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5; date de fabrication mentionnée
Substrat 151	Ricoter		tourbe (30%), compost de matières végétales, cocopeat, bois haché, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terreau universel	Axpo Biomasse		tourbe (30%), compost de matières végétales, terre végétale pour pots et balcon, date de fabrication mentionnée

1-30-5 Substrats avec teneur en tourbe moyenne

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Cette catégorie contient les substrats avec une teneur de tourbe comprise entre 30 et 50%. Ils peuvent être employés pour les plantes en pots et les herbes aromatiques ainsi que pour les semis de jeunes plantes.			

Nom commercial	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Alpenflor Kräutelerde	Faltermeier			tourbe (50%), compost de matières végétales, perlite, farine de coco sels 800-2000 µS/cm; pH 5.8-6.6; date de fabrication non mentionnée
Bio Herb Mix CH	Brill	NO3-N	500 - 1000	tourbe (50%), coco, compost de matières végétales sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
		NH4-N	1500 - 2000	
		P	300 - 800	
		K	2000 - 3000	
Bio Peat reduced Herbs	GVZ-Rossat	NO3-N	700	tourbe (50 %), semoule de coco, compost pH 5.8 date de fabrication mentionnée
		NH4-N	140	
		P	1200	
		K	2500	
Terreau bio de rempotage	Ökohum			sable d'argile expansée, perlite, tourbe blanche, compost, fibres de bois, humus d'écorces date de fabrication mentionnée
Terreau universel	Terre Suisse			tourbe (30%), terre anmoorique, compost de matières végétales, fibres de coco, argile date de fabrication non mentionnée
Florabella Terreau horticole Bio	Bigler			tourbe (40%), compost de matières végétales, copeaux de bois date de fabrication mentionnée
Floradur Pot Bio	Floragard			tourbe (50%), compost de matières végétales, poudre de coco, perlite, Flora Bio Mix sels 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7; date de fabrication non mentionnée
Floradur Pot Container	Floragard			tourbe (50%), compost de matières végétales, poudre de coco, perlite, Flora Bio Mix sels 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7; date de fabrication non mentionnée
Floradur Pot Herbs Bio	Floragard			tourbe (50%), compost, poudre de coco, perlite, Flora Bio Mix sels 800-1600 µS/cm, pH 5.9-6.7 date de fabrication non mentionnée
GF 50	Gramoflor			tourbe (45%), fibres de bois, Cocopeat, compost de matières végétales date de fabrication non mentionnée
GF 50 special	Gramoflor			tourbe (50%), fibres de coco, fibres de bois, compost, perlite date de fabrication non mentionnée
Green Container (anc.: Green Bio Container)	Patzer	NO3-N	200	tourbe (50%), argile, fibres de bois, humus d'écorces pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	100	
		P	200	
		K	600	
Green Pikier (anc.: Green Bio Pikier)	Patzer	NO3-N	150	tourbe (45%), fibres de bois, cocopeat, compost de matières végétales, argile pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	100	
		P	250	
		K	500	
Green Topf (anc.: Green Bio Topf)	Patzer	NO3-N	150	coco, tourbe (45%), argile, fibres de bois, compost de matières végétales pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
		NH4-N	100	
		P2O5	300	
		K2O	600	

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Lignostrat - Bio T 50	Hawita	NO3-N 3000 - 6000 NH4-N 600 - 1200 P 400 - 1000 K 4000 - 7000	tourbe (50%), compost d'écorces, cocopeat, copeaux de bois, argile sels 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5; date de fabrication mentionnée
ProLine Substrat pour herbes aromatiques (anc.: Bio Substrat pour herbes aromatiques)	Bigler		tourbe (50%), compost, fibres de bois, coco date de fabrication mentionnée
ProLine Substrat pour pots (anc.: Bio Substrat pour pots)	Bigler		tourbe (50%), compost de matières végétales, cocopeat, argile date de fabrication mentionnée
ProTer+ Profi Substrat Pot (Herbes) Type 8	Deltaflor		tourbe (45%), compost d'écorces, fibres de bois date de fabrication mentionnée
Substrat 152	Ricoter		tourbe (45%), compost de matières végétales, cocopeat, succéd. de tourbe date de fabrication non mentionnée

1-30-6 Substrats avec teneur en tourbe élevée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Cette catégorie contient les substrats avec une teneur de tourbe comprise entre 50 et 70%. Ils peuvent être employés uniquement pour les semis de jeunes plantes.			

1-30-6-1 Substrats pour mottes pressées avec teneur en tourbe élevée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Bio Grond 30	Brill	NO3-N 500 - 1000 NH4-N 1500 - 2000 P 300 - 800 K 2000 - 3000	tourbe (70%), coco, compost de matières végétales sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
Terreau bio à mottes	Ökohum		fibres de bois, tourbe noire (35%), silice, tourbe blanche fine (35%), humus d'écorces, compost date de fabrication mentionnée
Floradur Block Bio CH	Floragard		tourbe (70%), compost, Flora Bio Mix sels 800-1600 µS/cm, pH 5.9-6.7 date de fabrication non mentionnée
Floradur Block Bio HF	Floragard		tourbe (70%), compost de matières végétales, fibres de bois sels: 700-1500 µS/cm; pH 5.9-6.7 date de fabrication non mentionnée
Gea Bio-PTE CH	Gramoflor		tourbe (70%), compost, cocopeat date de fabrication non mentionnée
GF Bio-PTE CH	Gramoflor		tourbe (70%), compost, cocopeat date de fabrication non mentionnée
Go Bio1	GVZ-Rossat	NO3-N 600 NH4-N 100 P 1000 K 2500	tourbe (66%), Cocopeat, compost de matières végétales sels 1000 µS/cm, pH 5.8 date de fabrication mentionnée
Green Presstopf (anc.: Green Bio Presstopf)	Patzer	NO3-N 150 NH4-N 100 P 250 K 500	tourbe (70%), compost de matières végétales, fibres de bois pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
ProLine Potgrond (anc.: Bio Potgrond)	Bigler		tourbe (70%), compost de matières végétales date de fabrication mentionnée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
ProTer+ Profi Bio-Substrat Mottes	Deltaflor		tourbe (70%), compost de matières végétales
Proter+ S bio Presstopf TR 40	Deltaflor		tourbe (60%), fibres de bois, compost date de fabrication mentionnée

1-30-6-2 Substrats pour plants avec teneur en tourbe élevée

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Alpenflor Anzucherde	Faltermeier		tourbe (70%), compost de matières végétales sels 800-1600 µS/cm; pH 5.8-6.6; date de fabrication non mentionnée
Substrat de multiplication	Ökohum		sable d'argile expansée, tourbe blanche fine (62%), perlite, compost, humus d'écorces date de fabrication mentionnée
Bio Start 30	Brill	NO3-N 500 - 1000 NH4-N 1500 - 2000 P 300 - 800 K 2000 - 3000	tourbe (70%), coco, compost de matières végétales sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
Le Substrat semis bio	Gramoflor		tourbe (70%), Cocopeat, perlite date de fabrication non mentionnée
Le substrat semis bio	Gramoflor		tourbe (70%), poudre de coco, compost date de fabrication mentionnée
ProLine Traysubstrat (anc.: Bio Traysubstrat)	Bigler		tourbe (70%), compost de matières végétales, poudre de corne date de fabrication non mentionnée
ProTer+ Profi Substrat de culture Type 7	Deltaflor		compost de matières végétales, tourbe (70%) date de fabrication mentionnée
S Bio Tray CH	Floragard		tourbe (70%), poudre de coco, compost de déchets verts sels 800 - 1600 µS/cm; pH 5.9 - 6.7 date de fabrication non mentionnée
Substrat 153	Ricoter		tourbe (60%), sable, raclures de corne, compost de mat. vég., fibres de bois date de fabrication non mentionnée

1-30-9 Substrats pour applications spéciales

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Pour l'utilisation en plein air et comme améliorateur de sol, seuls les substrats sans tourbe sont autorisés.			

1-30-9-1 Substrats pour le paysagisme

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terre végétale Universel sans tourbe	Renovita		fibres de bois, compost, humus d'écorces date de fabrication mentionnée
substrat de terre végétale	Santokom		terre végétale, compost de matières végétales
Revêtement pour places de jeux	Ökohum		copeaux de bois dur et tendre, bois haché date de fabrication mentionnée

1-30-9-2 Terres de bruyère

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terre de bruyère	Ricoter		fibres de bois, compost d'écorces, écorces de mélèzes date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terre de bruyère sans tourbe	Biogarten	NO3-N	60 - 400
		NH4-N	20 - 290
		P	150 - 420
		K	1200 - 2300
copeaux de bois, marc de café, raclures de corne sels 400-800 µS/cm, pH 6.5-8.0 date de fabrication mentionnée			

1-30-9-3 Substrats pour arbres

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Substrat pour plantations d'arbres	Ricoter		lave, terre végétale, sable date de fabrication non mentionnée
Substrat pour arbres 1	Ökohum		gravillon de tuile, substrat d'argile, pieraille, sable de tuile, sable d'argile expansée, compost date de fabrication mentionnée
Substrat pour arbres 1 avec Biocharbon A	Ökohum		charbon végétal, sable et gravillon de tuile, substrat d'argile, pierraille, compost, sable d'argile expansée date de fabrication mentionnée
Substrat pour arbres 2	Ökohum		pierraille, sable de tuiles, substrat d'argile, sable d'argile expansée, compost date de fabrication mentionnée
Substrat pépinière conteneur petit sans tourbe	Premier Tech		écorces compostées, fibres de coco, coco fine, fibres de bois, compost date de fabrication mentionnée

1-30-9-4 Substrats pour gazons

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Belflor Terreau gazon	Ricoter		cocopeat, succédané de tourbe, sable, compost date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Biohop Rasen Topdress	Renovita		zéolithe, fibres de bois, compost d'écorces, perlite, silice, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Grami Top sans tourbe	Hauenstein		compost de matières végétales, cocopeat, sable
Novoterre Royal Bio	Schweizer		sable, terre végétale, fibres de bois, perlite date de fabrication non mentionnée
Oecoplan Terreau pour gazon	Coop		fibres de bois, terre végétale, sable, compost de jardin date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Terreau pour gazon	Axpo Biomasse		compost de matières végétales, sable entretien de gazon
Terreau pour gazon 146	Ricoter		sable, cocopeat, terre végétale, perlite date de fabrication non mentionnée
Terreau pour gazon Bio-Line sans tourbe	Ricoter		sable, fibres de bois, cocopeat, compost date de fabrication mentionnée Bourgeon Intrants
Humus pour pelouse Bio-Line	Ricoter		compost, fibres de bois, charbon végétal, terre végétale Bourgeon Intrants

1-30-9-7 Substrats pour toitures

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Substrat pour Toits et Jardinières	Terre Suisse		fibres de coco, fibres de bois, humus d'écorces, compost, argile, proliithe, terre noire, lave date de fabrication non mentionnée
Terreau pour bacs et terrasses	Ökohum		compost, argile expansée concassée, schiste gonflé, argile expansée fine, gravillon de tuile sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Terreau pour toiture 204	Ricoter		argile expansée concassée, compost d' écorces, pierre ponce, lave, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terreau pour toits végétalisés, extensif	Ökohum		tuile, schiste gonflé, compost d'écorces, argile gonflée, ponce sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Terreau pour toitures minéraux	Ökohum		divers composants minéraux sans tourbe, toiture végétale

1-30-9-8 Substrats pour serres tropicales

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Granulés pour lande steppique	Ökohum		gravillon de tuile, perlite, compost, sable d'argile expansée, argile expansée concassée date de fabrication mentionnée
Substrat de lande steppique	Ökohum		substrat d'argile, sable d'argile gonflée, schiste gonflé, compost, gravillon de tuile, silice sans tourbe, date de fabrication mentionnée

1-30-9-10 Substrats pour champignons

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
ChampFood Eco HT	ChampFood		additif pour substrats pour champignons
ChampFood Eco HT Plus	ChampFood		additif pour substrats pour champignons

1-30-9-20 Autres substrats pour applications spéciales

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Décoration minérale	Ökohum		schiste gonflé, pierre ponce
Substrat minéral «Kunz»	Ökohum		sables divers

1-31 Additifs pour substrats

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
----------------	-------	---------	------------------------

Il est possible d'utiliser des additifs pour substrats qui ne figurent pas dans cette liste, pourvu que leur conformité avec les cahiers des charges soit prouvée (voir introduction). Les teneurs sont données en µmol/l.

1-31-1 Additifs minéraux pour substrats

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Pierre Ponce	Ricoter		pierre ponce
Argile expansée drainage	Ricoter		argile expansée
Argile expansée concassée	Ricoter		argile gonflée
Argile expansée	Ricoter		argile expansée
Terre végétale	Ricoter		terre végétale

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Lava	Ricoter		lave
Migros Bio Garden - Perlite 6L	Migros		perlite
Migros Bio Garden - Vermiculite 6L	Migros		vermiculite
Substrat minéral	Ricoter		argile gonflée, pierre ponce, lave
Perligran Classic / Extra (Perlit)	Fenaco Winterthur		perlite
Perlite	Ricoter		perlite
Granulés pour plantes	Ricoter		argile expansée concassée, pierre ponce, lave
Vermiculite	Isola		ardoise écaillée

1-31-2 Additifs organiques pour substrats

Nom commercial	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Coco-Fasern	Ricoter		fibres de coco
Coco-Mix	Ökohum		cocopeat, fibres de bois, glume de riz, perlite
Coco-Peat	Ricoter		cocopeat
CoCo-Ter	Ökohum		poussière de coco succédané de tourbe
Fibres de bois	Ökohum		fibres de bois
Korf-no-Tourbe	Agro-Hygiene		fibres de coco sels 0.4 - 0.8 µS/cm, pH 5.0 - 6.0
Glume de riz	Ökohum		glumes de riz
Humus d'écorces bio	Ökohum		écorces d'épicéa et de sapin
Compost d'écorces bio	Ricoter		compost d'écorces
Engrais laine de mouton	Ricoter		laine de mouton
Seramis Granulé pour plantes bio	Westland		argile
Tefa	Cormo		fibres de maïs
Succédané de tourbe Bio fin (composition 517)	Ricoter		bois haché, fin, compost d'écorces Bourgeon Intrants
Succédané de tourbe bio grossier (composition 516)	Ricoter		copeaux de bois, compost d'écorces Bourgeon Intrants

2. Produits phytosanitaires

Cette liste comprend les produits phytosanitaires autorisés par Bio Suisse ainsi que des produits apparentés. Les produits phytosanitaires inscrits dans cette liste peuvent être utilisés exclusivement dans les cultures mentionnées. Les produits suivants sont également autorisés:

- Tous les pièges à insectes (pièges à phéromone et pièges à colle).
- Filets de protection pour les cultures, clôtures anti-limaces et produits similaires.
- Les peintures d'ombrage pour les serres et les tunnels. Les produits naturels et biodégradables sont à utiliser de préférence. Pour effacer les peintures, il faut utiliser les produits / substances du chapitre 4 si possible.
- Extraits de plantes de fabrication maison et produits tels que décoctions, infusions et thés.
- Pollinisateurs comme bourdons, abeilles sauvages et mellifères.
- Produits répulsifs contre le gibier, pour autant qu'ils ne soient au contact ni des plantes ni du sol.
- Amélioration de la durée de conservation par la régulation de la concentration en oxygène / dioxyde de carbone (fruits, légumes) selon les CDC de Bio Suisse pour les preneurs de licence et les transformateurs.
- Les méthodes pour réduire l'éthylène dans l'entrepôt qui n'émettent pas de substances dans l'air et dans l'environnement et ne causent pas de résidus.
- Les nettoyants et antigels pour les pulvérisateurs; voir aussi chap. 4-15.
- Des substances de base conformes avec l'Ordonnance bio peuvent être utilisées selon les conditions mentionnées dans l'Ordonnance des produits phytosanitaires. Pour l'instant, les substances de base suivantes sont autorisées: extraits d'ortie, de saule et de prêle, lait écrémé, petit-lait, bière, vinaigre, vin, saccharose, fructose, lécithine, poudre de graines de moutarde, huile de tournesol, huile d'oignon, extrait d'oignon, chlorhydrate de chitosane, chlorure de sodium (sel de cuisine), hydroxyde de calcium, hydrogencarbonate de sodium et peroxyde d'hydrogène. Les substances avec des restrictions spécifiques du domaine d'application ou des cultures sont mentionnées dans les chapitres respectifs. Le vinaigre et le chlorure de sodium **ne sont pas autorisés en tant qu'herbicides**.

Contrôle des rongeurs

- En plein air: pièges mécaniques (recommandé) ou monoxyde carbone (cahier des charges de Bio Suisse, partie II, chapitre 2.6);
- dans les étables: cahier des charges de Bio Suisse, partie II, chapitre 4.1.3.3;
- dans les locaux de stockage et de transformation: cahier des charges de Bio Suisse, partie III, chapitre 1.12, Annexe 3, Article 2.1.

Contrôle des parasites des stocks

- Dans les locaux de stockage et de transformation sur fermes agricoles: chapitre 2-5-3 de cette liste;
- dans les entreprises de commerce ou de transformation: cahier des charges de Bio Suisse, partie III, chapitre 1.12 (lutte contre les parasites), respectivement les directives Demeter, chapitre 6.6 Lutte contre les nuisibles et le nettoyage d'entrepôts et d'installations de production.
- **Abréviations utilisées dans le chapitre Produits phytosanitaires**
ep = efficacité partielle; es = effet secondaire.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. Des limitations spécifiques existent pour le cuivre (voir plus bas); l'éthylène et les installations pour la production d'éthylène ne peuvent pas être utilisés. Des exceptions aux règles spécifiques Demeter sont possibles en cas de problèmes insolubles de protection des plantes. Pour cela, les producteurs et productrices doivent s'adresser au secrétariat de la commission pour les questions sur le cahier des charges (adresse: voir les directives Demeter, chapitre 4, Annexe 8).

Limitations des quantités pour les produits cupriques: Pour tous les produits cuivrés, des limitations de quantités utilisables sont valables. Suivant les cultures, les limites pour Bio Suisse et pour Demeter peuvent être différentes. L'utilisation des produits à base de cuivre est limitée aux quantités suivantes de cuivre pur en kilogrammes par hectare de la surface traitée et par année):

	Bio Suisse (kg/ha/a)	Demeter (kg/ha/a)
Fruits à pépins	1.5 *	1.5 *
Fruits à noyaux	4	3
Petits fruits	2	pas de cuivre
Légumes, pommes de terre et plantes d'ornement	4	pas de cuivre
Vignes moyenne sur la surface totale des vignes de l'exploitation, sur les 5 dernières années	3	-
par hectare, sur les 5 dernières années	4	3
par hectare, par année	6 **	4

* en lien avec les stratégies pour la lutte du feu bactérien jusqu'à 4 kg (seulement avec autorisation cantonale).

** exigence d'après l'Ordonnance bio.

Limitations d'utilisation pour les produits contenant du phosphate de fer:

- **Légumes et grandes cultures:** traitement au maximum jusqu'à deux semaines après la plantation ou resp. la levée des plantes.
- **Grandes cultures:** limité au colza et à la moutarde destinés à la consommation (pas sur engrais verts/culture dérobée), au tournesol et aux betteraves sucrières et fourragères.
- **Autres cultures:** pas de limitations spécifiques.
- **Toutes cultures:** les résidus de granulés anti-limaces sur les produits commercialisables doivent être évités par des techniques et des périodes d'application adaptées (aussi valable pour les plants).

Spinosad

Seulement des utilisations sélectionnées sont autorisées (voir liste). L'emploi de spinosad est autorisé exclusivement s'il n'y a aucune fleur dans la culture. Le spinosad ne peut pas être utilisé sur les **exploitations Demeter**.

Subdivision des crucifères

La catégorie «choux» comprend les choux (chou-fleur, brocoli, romanesco), les choux à feuilles (chou de Chine, chou frisé non-pommé, pak-choi), les choux pommés (chou blanc, y compris le chou pointu; chou rouge ; chou frisé), le chou de Bruxelles et le chou-pomme (colrave). D'autres cultures de crucifères telles que les radis, la roquette, le cresson, la salade Asia et le baby-leaf n'appartiennent cependant pas à la famille du chou.

Classification des fines herbes.

Les herbes de cuisine sont incluses dans la catégorie «culture maraîchère en gén.»/«légumes».

2 Produits phytosanitaires, auxiliaires et produits apparentés

2-1 Fongicides et autres produits contre les maladies des plantes

2-1-1 Produits d'origine végétal ou animal

2-1-1-1 Huile de fenouil

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bio Garden Stop-champignons	W 4687-1	Migros	voir Fenicur
Biohop Fungicur	W 4687-2	Renovita	voir Fenicur
Capito Bio Pilzfrei Konzentrat	W 4687-4	Landi Schweiz	voir Fenicur
Coop Oecoplan Biocontrol Fongicide	W 4687-3	Coop	voir Fenicur
Fenicur	W 4687	Biocontrol	espèces de Ribes: oïdium (ep), rouilles (ep) vignes: oïdium (ep) tomate, cucurbitacées (sous abri): oïdium (ep) plantes ornementales: oïdium (ep), rouilles (ep) dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux, corrosif Délai d'attente: espèces de Ribes 3 semaines, légumes 3 jours
Fenicur	W 4687	Biogarten	voir entrée Fenicur sous Biocontrol

2-1-1-4 Laminarine

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Vacciplant	W 6724	Stähler	fruits à pépins: feu bactérien (ep), tavelure, oïdium (ep), pourriture lenticellaire (ep) fraise: oïdium, pourriture grise vignes: oïdium (ep) cucurbitacées: mildiou, pourriture grise salades, Baby-Leaf (Asteraceae): mildiou tomate: oïdium, pourriture grise, moucheture bactérienne Délai d'attente: légumes 3 jours

2-1-1-14 COS-OGA

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Auralis	W 7232-1	Syngenta	voir FytoSave
FytoSave	W 7232	Biocontrol	fraisier sous abri: oïdium (ep) vignes: oïdium et mildiou (ep) aubergine, poivron doux, tomate, cucurbitacées sous abri: mildiou

2-1-2 Produits à base de cuivre

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Limitation des quantités pour tout les produits cupriques: voir introduction.			

2-1-2-1 Hydroxyde de cuivre

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Champ Flow	W 6838	Meoc	domaines d'application comme Kocide Opti, mais sauf haricot, concombre, choux, pomme de terre, tomate sans moucheture bactérienne. Teneur en cuivre 25 %. dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux
Cupromaag Liquid	W 6838-3	Westland	voir Champ-Flow
Cuprum Flow	W 6838-1	Schneider	voir Champ-Flow
Funguran Flow	W 6393	Omya	olivier: bactérioses, maladie de l'oeil de paon brocoli, chou fleur, de Chine, pommés et de Bruxelles: nervures noires, taches noires, pourriture molle, mildiou, Pseudomonas, fonte des semis courges à peau comestible: mildiou (ep) plantes ornementales: maladies fongiques, mildiou, bactérioses (bégonia, géranium), dépérissement des bourgeons (sapin bleu), brûlure des bourgeons (rhododendron), maladie criblée (laurier-cerise), chancre (rosier) autres domaines d'application: voir Kocide Opti dangereux pour le milieu aquatique, corrosif, Attention dangereux Délai d'attente: tomate, aubergine, concombre, courges: 3 jours; autres: 3 semaines Teneur en cuivre 22.7 % (300 g/l)
Gesal Fongicide cuivre	W 6838-4	Compo Jardin	voir Champ Flow
Kocide 2000	W 7010-1	Stähler	domaines d'application comme Kocide Opti, sur ronces et framboises seulement ep. Teneur en cuivre 35 %.
Kocide Opti	W 7102-1	Bayer	fruits à pépins: tavelure fruits à noyau: chancre bactérien (cerise); cloque (pêcher, prunier); maladie des pochettes, maladie criblée (prunier) petits fruits: maladie des rameaux (ronces, framboises), taches pourpres (fraisier), anthracnose (espèces Ribes) vignes: mildiou, oïdium (ep), pourriture grise (ep), rougeot parasitaire (es) scorsonère: rouille blanche haricot: brûlure bactérienne (ep), graisse (ep) aubergine, tomate: alternariose, mildiou, septoriose, chancre bactérien (ep), moucheture bactérienne (ep) betterave à salade: cercosporiose, ramulariose carotte: alternariose céleri: septoriose du céleri choux: nervures noires (ep) concombre: taches angulaires (ep), mildiou (ep) pomme de terre: mildiou dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux Délai d'attente: aubergine, tomate 3 jours; autres 3 sem. Teneur en cuivre 30 %

2-1-2-2 Bouillie Bordelaise

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bouillie bordelaise S	W 7065	Schneiter	domaines d'application voir Kocide Opti. Teneur en cuivre 20 %
Bordeaux S	W 2116-1	Stähler	domaines d'application voir Kocide Opti. Teneur en cuivre 20 %
Bouillie bordelaise LG	W 2116	Leu+Gygax	domaines d'application voir Kocide Opti. Teneur en cuivre 20 %

2-1-2-4 Oxylchlorure de cuivre

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Cuprofix 35	W 7018-4	Maag Profi	voir Vitigran 35
Cuprofix Fluid	W 6383-1	Maag Profi	voir Flowbrix
Cuprofix fluid	W 6383-1	Syngenta	voir Flowbrix
Curenox 50 WG	W 6556	Schneiter	domaines d'application voir Vitigran 35. Teneur en cuivre 50 %. Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Flowbrix	W 6383	Leu+Gygax	domaines d'application voir Kocide Opti, plus: houblon (mildiou), plantes ornementales (taches de feuilles). Teneur en cuivre 25 % (380 g/l). dangereux pour le milieu aquatique
Gesal Fongicide pour tomates Vitigran	W 7018-5	Compo Jardin	voir Vitigran 35
Oxylchlorure de cuivre	W 193	Meoc	domaines d'application voir Vitigran 35. Teneur en cuivre 50 %. Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Oxycuivre 35	W 7018-2	Stähler	voir Vitigran 35
Oxycuivre 35 WG	W 7315-1	Stähler	domaines d'application comme Kocide Opti, sans pomme de terre dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux Délai d'attente: aubergine, tomate 3 jours; autres 3 semaines Teneur en cuivre 35 %
Vitigran 35	W 7018	Omya	plantes ornementales: maladies fongiques, mildiou, bactérioses (bégonia, géranium), dépérissement des bourgeons (sapin bleu), brûlure des bourgeons (rhododendron), maladie criblée (laurier-cerise), chancre (rosier) autres domaines d'application: voir Kocide Opti dangereux pour le milieu aquatique Teneur en cuivre 35 %

2-1-2-5 Sulfate de cuivre

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biohop Cuproxat	W 2710-3	Renovita	voir Cuproxat liquide LG
Cupric Flow	W 2710-4	Stähler	voir Cuproxat liquide LG

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Cuproxat liquide LG	W 2710	Leu+Gygax	domaines d'application voir Cupromaag, sauf pomme de terre. Teneur en cuivre 15 % (190 g/l). dangereux pour le milieu aquatique

2-1-2-10 Autres produits à base de cuivre

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Airone	W 7035	Biocontrol	pommier: tavelure pêcher: cloque vignes: mildiou, oïdium (ep), pourriture grise (ep), rougeot parasitaire (es) tomate, aubergine: mildiou céleri: septoriose choux: mildiou, taches noires (ep), nerv. noires (ep) cucurbitacées: mildiou pomme de terre: mildiou dangereux pour le milieu aquatique Délai d'attente: tomate, aubergine 3 jours; pomme de terre précoce 2 semaines; autres: 3 semaines. Teneur en cuivre 28 % (14 % hydroxyde et 14 % oxychlorure)
Airone Jardin	W 7443	Biogarten	comme Airone, sauf oïdium, pourriture grise, rougeot parasitaire

2-1-3 Produits minéraux

2-1-3-1 Soufre

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Pour les produits à base de soufre, les applications contre les maladies et contre les parasites figurent dans le même chapitre.			
Biohop Heliosoufre	W 5323-1	Renovita	voir Heliosoufre S
Biorga Contra Soufre	W 18-4	Hauert HGB	voir Thioviot Jet
Celos	W 6873	Leu+Gygax	voir soufre 80 WG
Elosal Supra	W 986	Omya	fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi) fruits à noyau: maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine) petits fruits: oïdium (fraise, espèces Ribes et Rubus); ério-phyides gallicoles (mûre, espèces Ribes et Rubus, grand sureau) vignes: oïdium, acariose, érinose tomate; cucurbitacées; fines herbes; radis long, raifort; celeri-pomme: oïdium plantes ornementales: oïdium, maladie criblée (laurier-cerise) houblon: oïdium Attention dangereux Délai d'attente: fines herbes 2 semaines; radis long, raifort 1 semaine; autres légumes, houblon 3 jours
Fluidosoufre	W 2671	Agroline Bioprotect	vignes: oïdium Attention dangereux pour poudrage

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Heliosoufre S	W 5323	Omya	<p>fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi)</p> <p>fruits à noyau: maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine)</p> <p>petits fruits: oïdium (fraise, groseille à maquereau); ériophyides gallicoles (mûre)</p> <p>vignes: oïdium, acariose, érinose</p> <p>tomate; cucurbitacées; fines herbes: oïdium</p> <p>plantes ornementales: oïdium; maladie criblée (laurier-cerise)</p> <p>corrosif</p> <p>Délai d'attente: fines herbes 2 sem.; autres légumes 3 j.</p>
Kumulus WG	W 4458	BASF Schweiz	<p>fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi)</p> <p>fruits à noyau: maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine)</p> <p>petits fruits: oïdium (fraise, groseille à maquereau, sorbier des oiseleurs, amélavier, argousier, aronie noire, mûrier noir); ériophyides gallicoles (mûre, framboise, espèces Ribes et Rubus, myrtille, grand sureau); ériophyides libres (espèces Rubus); acariens tétranyques (groseille à maquereau, ep)</p> <p>vignes: oïdium, acariose, érinose</p> <p>légumes: oïdium (cucurbitacées; fines herbes; choux à feuilles, pommés, de Bruxelles; colrave); stemphyliose (asperge)</p> <p>plantes ornementales: oïdium; maladie criblée (laurier-cerise)</p> <p>Attention dangereux</p> <p>Délai d'attente: fines herbes 2 semaines, chous 1 semaine, cucurbitacées 3 jours</p>
Microthiol Spécial Dispers	W 7170	Agroline Bioprotect	<p>fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi)</p> <p>fruits à noyau: ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine)</p> <p>fraise: oïdium</p> <p>vignes: oïdium; acariose, érinose</p> <p>cucurbitacées: oïdium</p> <p>Délai d'attente: cucurbitacées 3 jours</p>
Mycosan-S	W 4495-1	Biogarten	voir soufre 80 WG
Netzschwefel Stulln	W 7227	Biocontrol	<p>fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi)</p> <p>fruits à noyau: maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine)</p> <p>petits fruits: oïdium (fraise); ériophyides gallicoles (mûre, framboise)</p> <p>vignes: oïdium, acariose, érinose</p> <p>tomate, cucurbitacées, rutabaga, radis, céleri-pomme, Panais, persil à grosse racine, scorsonère, topinambour: oïdium</p> <p>plantes ornementales: oïdium; maladie criblée (laurier-cerise)</p> <p>Délai d'attente: tomate, cucurbitacées 3 jours, autres légumes 1 semaine</p>

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Soufre 80 WG	W 4495	Schneiter	fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi) fruits à noyau: maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine) petits fruits: oïdium (fraise); ériophyides gallicoles (mûre, framboise, grand sureau) vignes: oïdium, acariose, érinose tomate, cucurbitacées: oïdium plantes ornementales: oïdium; maladie criblée (laurier-cerise) houblon: oïdium Délai d'attente: tomate, cucurbitacées 3 jours, autres légumes 1 semaine
Solfovite WG	W 4458-1	Bayer	voir Kumulus WG
Sufralo	W 18-1	Stähler	voir Thiovit Jet
Thiovit	W 7367	Westland	voir Thiovit Jet
Thiovit Jet	W 18	Syngenta	fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi) fruits à noyau: maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine); rouille (prunier) petits fruits: oïdium (fraise); ériophyides gallicoles (mûre, framboise) vignes: oïdium; excoriose; acariose; érinose tomate, cucurbitacées, fines herbes: oïdium plantes ornementales: oïdium; maladie criblée (laurier-cerise) houblon: oïdium Délai d'attente: fines herbes 2 semaines, autres légumes 3 jours, houblon 1 semaine
Thiovit Liquid	W 5323-2	Maag Profi	voir Heliosoufre S
Thiovit Liquid	W 5323-2	Westland	voir Heliosoufre S
Visul GD 80	F 6147	Meoc	voir soufre 80 WG

2-1-3-2 Polysulfure de calcium

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Curatio	W 7161	Biocontrol	fruits à pépins: tavelure polysulfure de calcium Délai d'attente: 3 semaines

2-1-3-3 Argile

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Argolem	W 5497-1	Agroline Bioprotect	voir Myco-Sin
Myco-Sin	W 5497	Biocontrol	fruits à pépins: tavelure (ep), oïdium (ep), flétrissement bactérien du poirier (ep), feu bactérien (ep), maladies de conservation (ep) fruits à noyau: maladie criblée vignes: oïdium (ep), mildiou (ep), rougeot paras. (ep) houblon: mildiou argile 65 % Délai d'attente: fruits 3 semaines

2-1-3-5 Bicarbonate de potassium

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Armicarb	W 6432	Biocontrol	<p>fruits à pépins: tavelure (ep), tavelure tardive (ep), oïdium (ep), maladie de la suie (ep); psylles (poirier/nashi); éclaircissage des fruits</p> <p>abricotier, cerisier, pêcher / nectarine: moniliose des fleurs et des rameaux (ep); moniliose des fruits (pêcher/nectarine, ep); éclaircissage des fruits</p> <p>fraise, myrtille, espèces de Ribes et Rubus, mini-Kiwi, baies de Goji (plein air; fraise aussi sous abri): oïdium</p> <p>vignes: oïdium</p> <p>tomate, poivron, aubergine, concombre, melon, courgette, rampon, fines herbes, plantes médicinales, choux à feuilles et pommés, colrave, pois non écossés, céleri-pomme et -branche, persil à grosse racine, Panais, cucurbitacés: oïdium</p> <p>ail, échalote, asperge (plein air): stemphyliose</p> <p>plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: oïdium</p> <p>houblon: mildiou</p> <p>Délai d'attente: fruits à pépins 8-21 jours; cerisier 2 semaines; petits fruits 3 jours; légumes 1-3 jours</p>
Armicarb	W 6432	Stähler	voir entrée Armicarb sous Biocontrol
Biohop Fungicarb	W 6432-3	Renovita	voir Armicarb
Biohop Fungicarb Pronto	W 7159-9	Renovita	voir MycoStop Spray
Biorga Contra Spray contre maladies	W 7159-5	Hauert HGB	voir MycoStop Spray
Capito Armicarb Pilzfrei Spray	W 7159-1	Landi Schweiz	voir MycoStop Spray
Gesal Anti-maladies pour fruits et légumes	W 7159-3	Compo Jardin	voir MycoStop Spray
Ghekko	W 7307-1	Syngenta	voir Armicarb
Kalisan	W 6940-1	Biogarten	voir Vitisan
Maag Pilz-Stopp	W 7159-8	Westland	voir MycoStop Spray
Migros Bio Garden Spray contre les maladies fongiques	W 7159-7	Migros	voir MycoStop Spray
MycoStop Spray	W 7159-4	Biogarten	<p>fruits à pépins: tavelure, oïdium, maladie de la suie (tous: ep)</p> <p>cassis (plein air): oïdium</p> <p>vignes: oïdium (ep)</p> <p>tomate, concombre, melon, courgette, rampon, fines herbes, plantes médicinales: oïdium</p> <p>plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: oïdium</p> <p>Délai d'attente: fruits à pépins 21 jours; petits fruits, légumes 3 jours</p>
Rondo Natura	W 6432-4	Westland	voir Armicarb

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Vitisan	W 6940	Biocontrol	<p>fruits à pépins: tavelure (ep), maladie de la suie (ep), oïdium (ep)</p> <p>fruits à noyau: moniliose des fleurs et des rameaux</p> <p>fraise, goji: oïdium (ep en fraise)</p> <p>vignes: oïdium (ep)</p> <p>tomate, concombre, salades (Asteraceae), rampon, fines herbes, plantes médicinales: oïdium</p> <p>plantes ornementales: oïdium</p> <p>Délai d'attente: fruits à pépins 8 jours; baies, légumes 3 jours</p>
2-1-5 Micro-organismes			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Amylo-X	W 7151	Biocontrol	<p>fraise: pourriture grise</p> <p>salades, Baby-Leaf (Asteraceae): mildiou, sclérotiniose</p> <p>tomate, poivron doux, aubergine: pourriture grise</p> <p>Bacillus amyloliquefaciens sp. plantarum 25 %</p> <p>Délai d'attente: légumes 3 jours</p>
Blossom Protect	W 6533	Biocontrol	<p>fruits à pépins: feu bactérien, mal. de stockage (ep)</p> <p>Aureobasidium pullulans</p> <p>Délai d'attente: 3 jours</p> <p>Contre feu bactérien: appliquer en mélange avec Buffer Protect NT.</p>
Botector	W 6919	Biocontrol	<p>vignes: pourriture grise (ep)</p> <p>tomates: pourriture grise</p> <p>Aureobasidium pullulans</p>
Contans WG	W 6965-1	Biocontrol	voir entrée Contans WG sous Bayer
Contans WG	W 6965	Bayer	<p>culture maraîchère en gén.: sclérotiniose</p> <p>colza, tournesol, tabac: sclérotiniose</p> <p>cultures florales, plantes vertes: sclérotiniose</p> <p>Coniothyrium minitans</p>
Deposan	W 6912	Omya	<p>pommes de terre de consommation, fourragères et plants: gale argentée</p> <p>Pseudomonas sp.</p> <p>laver avant la consommation</p>
FZB 24 liquide	W 6472	Bayer	<p>salade: rhizoctone (black rot)</p> <p>pommes de terre: optimisation du triage (ep)</p> <p>Bacillus amyloliquefaciens</p>
PMV-01	W 7331	Biocontrol	<p>tomate, jeunes plantes sous abri: mosaïque du pepino (PepMV)</p> <p>virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906</p>
Prestop	W 6872	Leu+Gygax	voir entrée Prestop sous Biocontrol
Prestop	W 6872	Biocontrol	<p>fraise: pourriture grise (ep)</p> <p>vignes: pourriture grise (ep)</p> <p>comcombre, poivron, tomate, fines herbes sous abri: champignons pathogènes du sol (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia), pourriture grise (sauf fines herbes), gommose (concombre)</p> <p>plantes ornementales sous abri: champignons pathogènes du sol (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia)</p> <p>Gliocladium catenulatum</p>

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Serenade ASO	W 7253	Bayer	fraise sous abri: pourriture grise (ep) vignes: pourriture grise (ep) tomate, aubergine, poivron, salades (asteracées), rampon, roquette: pourriture grise (ep), sclérotiniose (ep) carotte: oïdium (ep), alternariose (ep)
			Bacillus amyloliquefaciens

2-2 Insecticides et acaricides

2-2-1 Produits d'origine végétal ou animal

2-2-1-1 Azadirachtine (neem)

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Agroneem	W 5351-7	Agroline Bioprotect	voir NeemAzal-T/S
Biohop Delneem	W 5351-3	Renovita	voir NeemAzal-T/S
Biorga Contra Neem	W 5351-4	Hauert HGB	voir NeemAzal-T/S
Coop Oecoplan Biocontrol Neem Insecticide	W 5351-1	Coop	voir NeemAzal-T/S
Maag Neem	W 5351-5	Westland	voir NeemAzal-T/S
Neem Maag	W 5351-6	Maag Profi	voir NeemAzal-T/S
NeemAzal-T/S	W 5351	Biocontrol	fruits à pépins: puceron cendré du pommier / poirier, pucerons, mineuses cerisier, pêcher / nectarine: pucerons du feuillage, mouche de la cerise (cerise) espèces Ribes et Rubus, sureau noir: pucerons, cheimatoxies (sauf sureau) fines herbes: pucerons du feuillage, acariens tétranyques, thrips, mouches blanches, cicadelles chou de Bruxelles: mouches blanches choux pommés, chou de Chine, chou frisé: chenilles défoliatrices, pucerons, mouches blanches, thrips poireau: thrips salades, Baby-Leaf (Asteraceae), fenouil bulbeux, épinard: pucerons du feuillage bette: mouche de la betterave asperge: criocère, criocère à douze points aubergine sous abri: pucerons du feuillage, thrips concombre, courgette, courge à écorce non comestible: pucerons; acariens tétranyques (concombre sous abri) tomate sous abri: pucerons du feuillage, mouches mineuses, thrips, mouches blanches poivron sous abri: pucerons du feuillage, cicadelles pommes de terre: doryphore plantes ornementales: pucerons, acariens tétranyques, thrips, mouches blanches et mineuses, mineuse du marronnier d'Inde, processionnaire du chêne (plantes ornementales ligneuses), pyrale du buis (buis), cicadelles (rhododendron)
			Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
			Délai d'attente: voir index des produits phytosanitaires
NeemAzal-T/S	W 5351	Biogarten	voir entrée NeemAzal-T/S sous Biocontrol

2-2-1-2 Savon de potassium (savon noir)

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biohop Delmon	W 6107-1	Renovita	voir Natural
Biohop Delmon Pronto	W 5762-6	Renovita	voir Capito insecticide pour plantes
Biorga Contra Anti-ravageurs Spray	W 5762-5	Hauert HGB	voir Capito insecticide pour plantes
Biorga Contra Spray contre ravageurs	W 4998-2	Hauert HGB	voir Sanoplant Spray contre les ravageurs
Capito insecticide pour plantes	W 5762-1	Landi Schweiz	domaines d'application comme Natural, sauf fines herbes Délai d'attente: fruits 3 semaines; petits fruits, légumes 1 semaine
Coop Oecoplan Biocontrol Insecticide	W 6158	Coop	comme Natural, sauf fines herbes
Gesal insecticide plantes aromatiques, fruits et légumes	W 5762-4	Compo Jardin	voir Capito insecticide pour plantes
Insect-Ex	W 5762-3	Biogarten	voir Capito insecticide pour plantes
Lotiq	W 6107-2	Syngenta	voir Natural
Migros Bio Garden Spray anti-pucerons	W 6668-1	Migros	comme Natural, sauf fines herbes
Natural	W 6107	Biocontrol	fruits: pucerons, acariens tétranyques fraise, framboise, mûre, myrtille, espèces Ribes, mini-Kiwi, grand sureau, baies de goji: pucerons, acariens tétranyques (sauf goji) légumes: pucerons; acariens tétranyques; mouches blanches (cultures voir index des produits phytosanitaires) plantes ornementales: pucerons, acariens tétranyques, mouches blanches Attention dangereux Délai d'attente: fruits, petits fruits, fines herbes: 1 semaine
Natural	W 6107	Biogarten	voir entrée Natural sous Biocontrol
Neudosan AF nouveau	W 6668	Neogard	comme Natural, sauf fines herbes
Neudosan nouveau	W 6671	Neogard	comme Natural, sauf fines herbes
Neudosan Fruits et légumes sans parasites	W 6671-1	Neogard	voir Natural, sauf fines herbes
Oleate 20	W 5761	Stähler	domaines d'application comme Natural, sauf fines herbes Attention dangereux, extrêmement inflammable Délai d'attente: fruits 3 semaines; petits fruits, légumes 1 semaine
Sanoplant Spray contre les ravageurs	W 7375	Westland	légumes: pucerons, acariens tétranyques, mouches blanches plantes ornementales: pucerons, cochenilles lécanines et farineuses, acariens tétranyques, mouches blanches Délai d'attente: légumes en plein champ 1 semaine; sous abri 3 jours

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Siva 50	W 4682	Omya	<p>fruits: pucerons, acariens tétranyques petits fruits: pucerons, acariens tétranyques tomate, concombre, poivron, aubergine, courgette, haricots, choux en plein champs: mouches blanches culture maraîchère en gén., fines herbes: pucerons, acariens tétranyques arbres, arbustes, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, acariens tétranyques, mouches blanches</p> <p>Attention dangereux</p> <p>Délai d'attente: 1 semaine</p>
Siva Natura	W 4682-2	Westland	voir Siva 50
Vesol Pro	W 4682-3	Maag Profi	voir Siva 50
Vista	W 4682-1	Leu+Gygax	voir Siva 50
2-2-1-3 Pyréthrine			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Aerofleur Natura Spray	W 7363-1	Westland	voir Maag Stopp cochenilles Spray
Biohop Deltrin	W 2044-5	Renovita	voir Sanoplant Bio-Spritzmittel
Biohop Deltrum	W 6669-2	Renovita	domaines d'application voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles.
			dangereux pour le milieu aquatique
Capito Bio Insektizid Konzentrat	W 2044-4	Landi Schweiz	voir Sanoplant Bio-Spritzmittel
Gesal Insecticide pulvérisation	W 6900-2	Compo Jardin	comme Sanoplant Bio-Spritzmittel, mais sur fruits seulement fruits à noyaux; sauf pyrale du buis
			dangereux pour le milieu aquatique Délai d'attente: fruits 3 semaines, légumes 3 jours
Gesal Insecticide naturel	W 5959-2	Compo Jardin	voir Parexan N
Maag Stopp cochenilles Spray	W 7363	Westland	cultures florales et vertes, rosier, arbres, arbustes: chryso-méridés, pucerons, chenilles mineuses, mineuses, acariens tétranyques, cochenilles, cochenilles farineuses, cicadelles, mouches blanches
Spray anti-nuisibles orchidées Migros Bio Garden	W 6670-5	Migros	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
Spray antiparasites rosiers Migros Bio Garden	W 6670-4	Migros	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles	W 6670-3	Migros	choux: pucerons, mouches blanches, thrips plantes ornementales: pucerons, cochenilles, cochenilles farineuses, mouches blanches, thrips, acariens tétranyques
Gesal insecticide Naturelle	W 6900-1	Compo Jardin	voir Sanoplant Bio-Spritzmittel, sauf pyrale du buis
Naturinsektizid Gesal Naturelle	W 6900	Omya	voir Sanoplant Bio-Spritzmittel, sauf pyrale du buis

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Parexan N	W 5959	Omya	<p>fruits à pépins: pucerons du feuillage, tenthrèdes, cheimatobies</p> <p>abricotier, cerisier, prune / pruneau: pucerons, cheimatobies, tenthrèdes (seulement prunier)</p> <p>fraise, myrtille, mini-Kiwi, grand sureau, espèces de Ribes et de Rubus: pucerons, cheimatobies, tenthrèdes (seulement espèces de Ribes et de Rubus)</p> <p>vignes: cicadelle de la vigne (<i>Scaphoideus titanus</i>, vecteur de la flavescence dorée)</p> <p>fines herbes: chenilles défoliatrices, pucerons, acariens tétranyques, thrips, mouches blanches</p> <p>légumes (cultures voir index des produits phytosanitaires): pucerons du feuillage, thrips, mouches blanches, piérides, acariens tétranyques, doryphore</p> <p>plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, acariens, thrips, mouches blanches</p> <p>dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux</p> <p>Délai d'attente: fruits et petits fruits 3 semaines, légumes et fines herbes 3 jours</p>
Piretro Maag	W 5959-3	Maag Profi	voir Parexan N
Piretro Verde	W 7462	Leu+Gygax	<p>légumes (cultures voir étiquette): pucerons, mouches blanches, doryphore</p> <p>plantes ligneuses ornementales, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, thrips</p> <p>dangereux pour le milieu aquatique</p>
Pyrethrum FS	W 5777	Biocontrol	<p>voir Parexan N, sans tenthrèdes</p> <p>dangereux pour le milieu aquatique, corrosif, dangereux pour la santé</p>
Sanoplant Bio Konzentrat	W 7376	Westland	<p>fruits à pépins: pucerons, cheimatobies</p> <p>abricotier, cerisier, prune / pruneau: pucerons, cheimatobies</p> <p>légumes et fines herbes (cultures voir étiquette): pucerons du feuillage, thrips, mouches blanches, piérides, acariens tétranyques, doryphore</p> <p>plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, acariens, thrips, mouches blanches, chenilles défoliatrices, pyrale du buis (buis)</p> <p>dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique, extrêmement inflammable, corrosif</p> <p>Délai d'attente: fruits 3 semaines; légumes et fines herbes 3 jours</p>
Spruzit AF anti-ravageurs orchidées	W 6670-2	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
Spruzit AF anti-ravageurs rosiers	W 6670-1	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
Spruzit AF anti-ravageurs	W 6670	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
Spruzit anti-ravageurs	W 6669	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles
			dangereux pour le milieu aquatique

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Spray pour plantes d'intérieur	W 7323-1	Biogarten	voir Maag Stopp cochenilles Spray
2-2-1-4 Extraits de quassia			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Quassan	W 5201	Biocontrol	fruits à pépins, prune/pruneau: hoplocampes, pucerons du feuillage (ep) légumes: pucerons du feuillage plantes ornementales: pucerons du feuillage Délai d'attente: légumes 3 jours
Quassan	W 5201	Biogarten	voir entrée Quassan sous Biocontrol
2-2-1-5 Huile de colza			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Braxol	W 5168-2	Biocontrol	voir Genol Plant
Genol Plant	W 5168	Maag Profi	fruits: lécanium du cornouiller, pucerons du feuillage (ep), phytopte du poirier (ep), acarien rouge (ep), cheimatobies (ep) légumes: augmentation du pouvoir mouillant et adhésif d'insecticides plantes ornementales ligneuses: cochenilles lécanines, pucerons du feuillage (ep), acariens tétranyques (ep), cheimatobies (ep) Attention dangereux
Gesal Anti-acariens	W 7214-2	Compo Jardin	voir Rapisal
Gesal Stop nuisibles pour plantes d'appartement	W 7214	Compo Jardin	voir Rapisal
Gesal Stop cochenilles	W 7211	Compo Jardin	voir Rapisal
Rapisal	W 7211-1	Biogarten	fruits: pucerons, cochenilles lécanines, acariens tétranyques, psylles du pommier et du poirier divers baies en plein champs (voir étiquette): pucerons, cochenilles lécanines, acariens tétranyques cultures florales et vertes, rosier, arbres, arbustes, buis: pucerons, cochenilles, acariens tétranyques, thrips (sauf Frankliniella), mouches blanches, cicadelles, psylle du buis (buis)
Rapisal AF	W 7214-1	Biogarten	voir Rapisal
Rappol Plus	W 7211-2	Biogarten	voir Rapisal
Sanoplant Winteröl	W 4817	Westland	voir Genol Plant

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Telmion	W 4678	Omya	fruits: coccinelles lécanines, pucerons du feuillage (ep), phytopte du poirier (ep), acarien rouge (ep), cheimatobies (ep) fraise, framboise, mûre: acariens tétranyques maraîchage en gén.: augmentation du pouvoir mouillant et adhésif d'insecticides tomate, poivron doux, aubergine, concombre, courgette, haricots: pucerons du feuillage, acariens tétranyques, mouches blanches potatoes de terre de semence: contre les vecteurs de virus (autorisé seulement pour des variétés SUJETTES) plantes ornementales ligneuses: cochenilles lécanines, pucerons du feuillage (ep), acariens tétranyques (ep), cheimatobies (ep) Délai d'attente: petits fruits 3 jours
Winsum	W 7360	Leu+Gygax	potatoes de terre de semence: contre les vecteurs de virus (autorisé seulement pour des variétés SUJETTES) plantes ornementales ligneuses: cochenilles lécanines, pucerons du feuillage (ep), acariens tétranyques (ep), cheimatobies (ep)

2-2-1-9 Maltodextrine

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Belrose Natura	W 6936-3	Westland	voir Majestik
Biohop Maltomite	W 6936-2	Renovita	voir Majestik Attention dangereux
Gesal insecticide pour rosiers et plantes d'ornement Majestik	W 6936-1	Compo Jardin	voir Majestik
Majestik	W 6936	Omya	pommier, poirier / nashi: acariens tétranyques fraise: acariens tétranyques tomate, concombre, aubergine, poivron, haricots, courgette: acariens tétranyques, pucerons, mouches blanches cultures florales et vertes, rosier: acariens tétranyques, pucerons maltodextrine 49 % Attention dangereux

2-2-2 Produits minéraux

2-2-2-3 Huile de paraffine

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biohop Delmonal	W 6726-1	Renovita	voir Promanal nouveau
Biohop Sprayoil	W 2008-1	Renovita	voir Spray Oil 7-E
Biorga Contra Winteröl	W 1526-2	Hauert HGB	voir Huile blanche Omya dangereux pour la santé
Capito huile d'hiver	W 1526-1	Landi Schweiz	voir Huile blanche Omya
Coop Oecoplan Biocontrol Stop ravageurs	W 6361	Coop	plantes ornementales à l'intérieur à feuilles coriaces persistentes: cochenilles, acariens tétranyques, thrips des Dracaena

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Misto 12	W 1454	Blaser	voir Huile blanche Omya
Oléoc	W 1529	Meoc	voir Huile blanche Omya
Parafol	W 1454-2	Agroline Bioprotect	voir Huile blanche Omya
			dangereux pour la santé
Promanal AF Plantes vertes sans parasites	W 6727-1	Neogard	arbres et arbustes ornementaux, cultures florales, plantes vertes: cochenilles, acariens tétranyques, thrips des <i>Dracaena</i>
Promanal AF nouveau	W 6727	Neogard	arbres et arbustes ornementaux, cultures florales, plantes vertes: cochenilles, acariens tétranyques, thrips des <i>Dracaena</i>
Promanal nouveau	W 6726	Biocontrol	fruits: cochenilles diaspinés, lécanium du cornouiller, phytopte, acarien rouge, cheimatobies plantes ornementales sous abri: cochenilles, acariens tétranyques, thrips des <i>Dracaena</i>
			dangereux pour le milieu aquatique
Promanal nouveau	W 6726	Neogard	voir entrée Promanal nouveau sous Biocontrol
			dangereux pour le milieu aquatique
Spray Oil 7-E	W 2008	Leu+Gygax	voir Huile blanche d'Omya, plus plantes ornementales ligneuses (cheimatobies, acarien rouge, cochenilles diaspinés et lécanines)
Huile blanche Omya	W 2215	Omya	fruits et noix: cochenilles diaspinés et lécanines, cheimatobies, phytopes, acarien rouge (sauf noix) grand sureau: pucerons, cheimatobies, acariens tétranyques myrtille, mini-kiwi, espèces de Ribes et Rubus: cheimatobies, acariens tétranyques, cochenilles lécanines, cochenilles diaspinés (sauf espèces <i>Rubus</i>) vignes: acar. tétranyques, acariose (es), érinose (es) pommes de terre plant: contre les pucerons vecteurs de viroses (autorisé seulement pour la production de plants de BASE de variétés SUJETTES) arbres et arbustes ornementaux: cheimatobies, acariens tétranyques, cochenilles diaspinés et lécanines
			dangereux pour la santé
Huile blanche S	W 4555	Biocontrol	voir Spray Oil 7-E
Huile blanche S	W 4555	Schneiter	voir Spray Oil 7-E
Zofal D	W 1526	Stähler	voir Huile blanche Omya

2-2-2-4 Soufre

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Les produits à base de soufre peuvent aussi être utilisés contre divers acariens sur fruits, petits fruits et vignes. Pour les détails, voir chapitre 2-1-3-1.			

2-2-2-5 Argile

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Surround	W 6416	Stähler	noyer: mouche de la noix poirier / nashi: psylles fruits à noyau: drosophile du cerisier; puceron noir (cerisier); mouche de l'olive (olive) vignes: drosophile du cerisier, cicadelle verte de la vigne (2ème gén.) colza: méligèthe (ep) protection UV

2-2-2-6 Carbonate de calcium

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Blinker	W 7229	Omya	poirier / nashi: psylles

2-2-3 Produits microbiens

2-2-3-1 Spinosad

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	--------------	-------	-----------------------------------

Les produits à base de spinosad sont autorisés seulement pour l'usage professionnel.

Demeter: spinosad ne doit pas être utilisé.

Audienz	W 6020	Leu+Gygax	voir entrée Audienz sous Omya
Audienz	W 6020	Omya	pommier, poirier/Nashi: carpocapse, tordeuses de la pelure, petite tordeuse des fruits, cheimatobie, anthonome, punaises des fruits petits fruits: thrips (fraise), anthonome du fraisier ou du framboisier (fraise, framboise), ver des framboises (framboise), drosophile du cerisier (autorisation provisoire) vignes: noctuelles terricoles ou vers gris, pyrale de la vigne, boarmie des bourgeons, thrips (es), ver de la grappe (les deux générations) aubergine, concombre, poivron, tomate: noctuelles; thrips; doryphore (aubergine); mouches mineuses (aubergine, tomate); tigne (poivron, tomate) choux: piérides, noctuelles, teigne des crucifères (Plutella xylostella), altises, cécidomyie du chou, mouche mineuse des feuilles de colza, mouche du chou (arrosage de jeunes plantes) fines herbes: noctuelles, chrysomélidés oignon, poireau, ciboulette, ail, échalote: thrips, mouches mineuses (sauf ail, échalote) epinard en plein champ: noctuelles, noct. terricoles / vers gris plantes ornementales: chenilles défoliatrices, mouches mineuses, thrips, pyrale du buis (buis) dangereux pour le milieu aquatique Délai d'attente: vigne 6 semaines; fruits 3 semaines; framboise, légumes en plein champ, fines herbes 1 semaine; petits fruits (D. suzukii), légumes sous abri 3 jours
Biohop Audienz	W 6020-1	Renovita	voir Audienz
Biohop Orion	W 7333-3	Renovita	dom. d'application comme Audienz, sauf fruits, vigne, chrysomélidés sur fines herbes et pyrale du buis.
Elvis	W 6020-2	Stähler	voir Audienz
Perfetto	W 7133-2	Maag Profi	domaines d'application comme Audienz, sauf chrysomélidés sur fines herbes et pyrale du buis.

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Spintor	D 4244	Biocontrol	voir Audienz
2-2-4 Micro-organismes			
2-2-4-1 Bacillus thuringiensis var. israeliensis			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Antisciarides Bio Garden	W 5745-2	Migros	plantes ornementales: sciarides mare: moustiques
Biorga Contra Sciarides	W 5745-4	Hauert HGB	voir Solbac-Tabs
Coop Oecoplan Biocontrol pastilles anti-moustiques	W 5745-3	Coop	plantes ornementales: sciarides
Gesal Stop sciarides	W 5744-1	Compo Jardin	voir Solbac
Solbac	W 5744	Biocontrol	plantons, fines herbes: sciarides plantes ornementales: sciarides
Solbac-Tabs	W 5745	Biogarten	plantes ornementales: sciarides
2-2-4-2 Bacillus thuringiensis var. kurstaki			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bio Garden Delfin contre la pyrale du buis commun	W 6552-2	Migros	voir Delfin
Biohop Delfin	W 6552-4	Renovita	voir Delfin
Biorga Contra Pyrale du buis-stop	W 6552-3	Hauert HGB	voir Delfin
Coop Oecoplan Biocontrol Delfin contre la pyrale du buis commun	W 6552-1	Coop	voir Delfin
Delfin	W 6552	Biocontrol	fruits: cheimatobies (fruits à noyaux et à pépins, noix), hyponomeutes (pommier, cerisier, prunier) espèces Rubus: cheimatobies vignes: vers de la grappe choux: noctuelle, piérides, teigne des crucifères (P. xylostella) solanacées sous abri: tigne de la tomate buis: pyrale du buis plantes ornementales ligneuses: hyponomeutes, phalènes, lymantridés (orgyies) Délai d'attente: vigne 3 semaines; choux en plein champ 1 semaine; choux et solanacées sous abri 3 jours
Delfin	W 6552	Biogarten	voir entrée Delfin sous Biocontrol
Dipel DF	W 6777	Omya	fruits: cheimatobies, hyponomeutes, tordeuses de la pelure espèces Ribes et Rubus, myrtille, Mini-Kiwi: chenilles défoliatrices vignes: vers de la grappe (2ème génération) légumes (cultures voir index des produits phytosanitaires): chenilles défoliatrices, noctuelles; piérides et teigne des crucifères (choux); tigne de la tomate (solanacées); teigne du poireau tabac: noctuelles (défoliatrices) plantes ornementales: pyrale du buis, phalènes, lymantridés, hyponomeutes Délai d'attente: vignes 3 semaines; autres cultures 3 jours

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Gesal Pyrale du buis-Stop Dipel DF	W 7272-1	Compo Jardin	buis: pyrale du buis
Maag Dipel	W 7273-2	Westland	comme Dipel DF, sauf vigne et tabac

2-2-4-3 *Bacillus thuringiensis* var. *tenebrionis*

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Novodor 3 FC	W 5925	Biocontrol	aubergine: doryphore (L1 et L2) pommes de terre: doryphore (L1 et L2) Délai d'attente: pomme de terre 3 semaines, aubergine en plein champ 1 semaine, aubergine sous abri 3 jours
Novodor 3 FC	W 5925	Biogarten	voir entrée Novodor 3 FC sous Biocontrol
Novodor 3 FC	W 5925	Leu+Gygax	voir entrée Novodor 3 FC sous Biocontrol

2-2-4-4 *Bacillus thuringiensis* var. *aizawai*

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Agree WP	W 6882	Biocontrol	fraise: noctuelles myrtille, espèces Ribes et Rubus, grand sureau: cheimatobies vignes: vers de la grappe choux: noctuelles, teigne, Pieridae salades, Baby-Leaf (Asteraceae): noctuelles solanacées: tigne de la tomate légumes: chenilles défoliatrices (divers légumes, voir index des produits phytosanitaires); teigne du poireau (poireau) buis: pyrale du buis chanvre: noctuelles Délai d'attente: 2-7 jours (voir index des produits phytosanitaires)
XenTari	W 6888	Leu+Gygax	fruits: cheimatobies (fruits à pépins, noyaux et noix en gén.), hyponomeutes (pommier, cerisier, prunier) fraise: noctuelles vignes: vers de la grappe (2ème génération) tomates: noctuelles, tigne de la tomate aubergine, concombre, poivron, haricots, salades, Baby-Leaf (Asteraceae): noctuelles melons: noctuelles, pyrale du maïs poireau plein air: teigne du poireau choux plein air: noctuelles, noct. du chou, teigne, piérides artichaut plein air: noctuelles, vanesse de l'artichaut plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: noctuelles tabac: noctuelles Délai d'attente: vigne 3 semaines; artichaut, choux, poireau 1 semaine; autres cultures 3 jours

2-2-4-5 Virus de la granulose

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Capex 2	W 4234	Biocontrol	fruits: tordeuses de la pelure Délai d'attente: 1 semaine

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Carpovirusine Evo 2	W 6831	Stähler	fruits: carpocapse des pommes, poires et abricots, tordeuse orientale du pêcher Délai d'attente: 1 semaine
Coop Oecoplan Biocontrol traitement contre les vers de pommes et de poires	W 4194-1	Coop	pommier, poirier, Nashi, cognassier, abricotier, noyer: carpocapse Délai d'attente: 1 Woche
Helicovex	W 6879	Biocontrol	tomate: ver de la capsule Délai d'attente: sous abri 3 jours, plein champs 1 semaine
Madex 4	W 7382	Biogarten	arboriculture en gén.: carpocapse, tordeuse orientale
Madex Top	W 6813	Biocontrol	fruits: carpocapse des pommes, poires et abricots Délai d'attente: 1 semaine
Madex Twin	W 6814	Biocontrol	fruits: carpocapse, tordeuse orientale du pêcher Délai d'attente: 1 semaine

2-2-4-6 Espèces de Beauveria

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Beupro	W 4574-1	Biogarten	voir entrée Beupro sous Biocontrol
Beupro	W 4574-1	Biocontrol	fruits: hanneton commun grandes cultures: hanneton commun Beauveria brogniartii
Beauveria-Schweizer	W 4574	Schweizer	voir Beupro
Melocont GR	W 7012	Agroline Bioprotect	voir Beupro
Naturalis-L	W 7316	Biocontrol	cerisier, olivier: mouche de la cerise (ep) et de l'olive (ep) fraise sous abri: acarien rouge tomate, poivron, aubergine, cucurbitacées, fines herbes sous abri: mouches blanches plantes ornementales sous abri: mouches blanches Beauveria bassiana Délai d'attente: fruits 1 semaine, légumes sous abri 3 jours

2-2-4-7 Espèces de Metarhizium

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Attracap	- - -	Omya	potatoes de terre: vers fil de fer (ep) autorisé temporairement jusqu'au 31 juillet 2022
GranMet GR	W 6772	Agroline Bioprotect	voir Metapro
Metapro	W 6423-1	Biogarten	voir entrée Metapro sous Biocontrol
Metapro	W 6423-1	Biocontrol	prairies et pâturages: hanneton horticole, européen et de la St-Jean gazon d'ornement et terrains de sport: idem Metarhizium anisopliae
Metarhizium-Schweizer	W 6423	Schweizer	voir Metapro

2-2-4-8 Autres micro-organismes

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
BioAct WG	W 6881	Biocontrol	tomate, concombre sous serre: nématodes cécidogènes des racines Paecilomyces lilacinus

2-3 Molluscicides

2-3-1 Produits minéraux

2-3-1-1 Phosphate de fer

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Limitations de l'utilisation pour tout les produits à base de phosphate de fer: voir introduction.			
Antarion	W 6695-1	Agroline Bioprotect	voir Ferramol anti-limaces
Biohop Delexx	W 6817-1	Renovita	voir Ferramol anti-limaces
Coop Oecoplan Adalan anti-limaces	W 6666	Coop	voir Ferramol anti-limaces
Coop Oecoplan anti-limaces	W 6666	Coop	voir Ferramol anti-limaces
Derrex	W 6817	Biocontrol	voir Ferramol anti-limaces
Ferramol anti-limaces	W 6662	Biogarten	fraise: limaces agrestes et du genre Arion légumes: idem (traitement jusqu'à maximum les deux premières semaines après la plantation, respectivement la levée des plantes) grandes cultures: Idem. Utilisation SEULEMENT sur tournesol, betteraves sucrières et fourragères, ainsi que sur colza et moutarde pour consommation (ne pas sur engrais vert/culture dérobée). Traitement jusqu'à maximum les deux premières semaines après la plantation, respectivement la levée des plantes. plantes ornementales: limaces agrestes et du genre Arion Délai d'attente: Résidus de granulés anti-limaces sur les produits commercialisables sont à éviter par des techniques et des périodes d'application adaptées (aussi valable pour les plantons).
Ferramol anti-limaces	W 6662	Neogard	voir entrée Ferramol anti-limaces sous Biogarten
Ferramol Anti-limaces compact	W 7187	Neogard	domaines d'application et limitations voir Ferramol anti-limaces, sauf grandes cultures
Migros Bio Garden Granulés anti-limaces	W 6662-1	Migros	voir Ferramol anti-limaces
Sluxx HP	W 6695	Biocontrol	voir Ferramol anti-limaces

2-4 Systèmes de piègeage et de confusion

2-4-1 Pièges et accessoires

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Le vinaigre, le vin et le sucre peuvent être utilisés comme attractifs pour le piègeage. AUCUNE utilisation de vinaigre comme herbicide ! Les pièges et les accessoires n'ont pas de numéro d'homologation.			

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Aceto Fix	---	Leu+Gygax	Vinaigre (substance de base) 100 % Attention dangereux Attractif pour le piégeage. Peut aussi être utilisé pour la désinfection des instruments de taille et des semences. AUCUNE utilisation comme herbicide !
Becherfalle	---	Riga	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
Pièges à mouches des cerises Bioprotect	---	Agroline Bioprotect	Piège pour la détection de la mouche de la cerise et de la noix, du gros charançon de la tige du colza et du mélégièthe des crucifères
Drosal Pro	---	Biocontrol	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
Drosal Pro	---	Biogarten	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
DrosaLure	---	Biocontrol	liquide d'appât pour <i>Drosophila suzukii</i>
DrosaLure	---	Biogarten	liquide d'appât pour <i>Drosophila suzukii</i>
DrosaLure 2.0	---	Biocontrol	liquide d'appât pour <i>Drosophila suzukii</i>
DrosaLure 2.0	---	Biogarten	liquide d'appât pour <i>Drosophila suzukii</i>
Sticks jaunes	---	Neogard	plantes d'intérieur: piège englué contre les insectes volants
Kirschessigfliegenfalle	---	Agroline Bioprotect	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
Piège à ver de la cerise	---	Neogard	cerise: mouche de la cerise (réduction de l'attaque)
Migros Bio Garden piège collant anti-mouche	---	Migros	intérieur: mouches
Piège pour mouches des fruits Migros Bio Garden	---	Migros	maison et jardin: détection de la mouche des fruits / drosophile
Piège jaune Migros Bio Garden	---	Migros	lantes d'intérieur: piège englué contre les insectes volants
Migros Bio Garden Bande gluante contre les chenilles	---	Migros	voir bande de glu antichenelles défoliantes
Migros Bio Garden piège contre mites alimentaires	---	Migros	cuisine, garde-manger: détection des mites alimentaires
Oecoplan Pièges englués	---	Coop	Pièges englués contre les sciarides, les mouches blanches et autres insectes nuisibles dans les maisons et les jardins d'hiver
Permanent Fruchtfliegenfalle	---	Neogard	maison et jardin: détection de la mouche des fruits / drosophile
Profatec Falle	---	Profatec	piège pour drosophile du cerisier (sans liquide d'appât)
Rampastop P	---	Grivet	glue arboricole pâteuse
Bande de glu antichenilles défoliantes	---	Biogarten	fruits et plantes ornementales ligneuses: cheimatobies et espèces voisines, fourmis, pucerons de feuillage et lanigère
Bande gluante contre les chenilles	---	Neogard	voir entrée bande de glu antichenelles défoliantes sous Biogarten
Rebell amarillo	---	Biogarten	cerise: mouche de la cerise (réduction de l'attaque)
Rebell amarillo (piège à mouches de la cerise)	---	Biocontrol	cerise: mouche de la cerise (réduction de l'attaque)
Rebell bianco	---	Biocontrol	framboise: ver des framboises (ep)

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Rebell rosso (piège à bostryche)	- - -	Biocontrol	fruits: bostryche disparate (réduction de l'attaque)
Tangle-Trap	- - -	Biocontrol	glu pour pièges englués
Tangle-Trap	- - -	Biogarten	glu pour pièges englués
Carte TMA	- - -	Biocontrol	appât pour utilisation dans le piège Rebell amarillo
Carte TMA	- - -	Biogarten	appât pour utilisation dans le piège Rebell amarillo
2-4-2 Techniques de confusion			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
CheckMate CM-XL	W 7064	Stähler	fruits à pépins, abricotier, noyer: carpocapse
CheckMate Puffer CM	W 7222	Stähler	fruits à pépins, abricotier, noyer: carpocapse
CheckMate Puffer LB/EA	W 7330	Stähler	vignes: cochylis, eudémis extrêmement inflammable, Attention dangereux
Isomate CLR Max	W 6144	Biocontrol	fruits à pépins et à noyaux, noix en gén.: tordeuses de la pelure fruits à pépins, abricotier, noyer: carpocapse Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Isomate P	W 6584	Biocontrol	fruits: sésie du pommier dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux
Isomate-C Plus	W 5331	Biocontrol	pommier, poirier: carpocapse Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Isomate-C/OFM	W 6228	Biocontrol	fruits à pépins: carpocapse, petite tordeuse des fruits (es), tordeuse orientale du pêcher (ep) pêcher, nectarine: tordeuse orientale du pêcher (ep) dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux
Isomate-CLR OFM	W 6362	Biocontrol	fruits: carpocapse, tordeuses de la pelure, petite tordeuse des fruits (es), carpocapse des prunes (es) Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Isomate-CTT	W 6093	Biocontrol	pommier, poirier, abricotier: carpocapse dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux
Isomate-OFM Rosso	W 5963	Biocontrol	fruits: tordeuse orientale du pêcher pomme: petite tordeuse des fruits prune, pruneau: carpocapse des prunes Attention dangereux
Isonet L Plus	W 6358	Biocontrol	vignes: eudémis, cochylis (ep) Attention dangereux
Isonet-E	W 6161	Biocontrol	vignes: cochylis Attention dangereux

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Isonet-L	W 6162	Biocontrol	vignes: eudémis Attention dangereux
Isonet-LE	W 6160	Biocontrol	vignes: cochylis, eudémis Attention dangereux
Isonet-Z	W 6359	Biocontrol	fruits: coquette (ep) espèces Ribes: sésie tipuliforme Attention dangereux
Mister C	W 7241	Biocontrol	fruits à pépins: carpocapse
RAK 1 + 2 M	W 7040	BASF Schweiz	vigne en production: vers de la grappe
RAK 2 New	W 7246	BASF Schweiz	vignes: eudémis Attention dangereux
RAK 3	W 6469	BASF Schweiz	fruits à pépins: carpocapse Attention dangereux

2-5 Autres produits

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Les produits pour la cicatrisation des plaies arboricoles, les enduits pour troncs, les produits de lutte contre les nuisibles, les appétitifs, les produits pour la régulation du pH et les produits de protection anti-UV n'ont pas de numéro d'homologation.			

2-5-1 Produits pour la cicatrisation des plaies arboricoles

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Capito Bio-Enduit cicatrisant	---	Landi Schweiz	voir Compo Lac Balsam
Compo Lac Balsam	---	Compo Jardin	fruits: greffage, coupures, blessures mécaniques, gélivures plantes ornementales: idem
Mastic de greffage Gaschell	---	Omya	fruits: greffage, protection des plaies
Mastic de greffage Gaschell	---	Radix	fruits: greffage, protection des plaies
Scania vital silica	---	Biocontrol	tomate: protection des plaies

2-5-2 Enduits pour troncs

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
DS 60 special (utilisation comme enduit pour troncs)	---	Omya	fruits: réduction des dégâts dus au gel
Peinture pour tronc	---	Biogarten	fruits: réduction de risque de dégâts dus au gel arbustes d'ornement: idem

2-5-3 Produits contre les dégâts du gibier

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Trico	W 6549	Omya	fruits: contre abrouissement par le gibier vignes: idem

2-5-4 Produits de lutte contre les nuisibles			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Anti-fourmis arrosage Gesal	- - -	Compo Jardin	jardins privés: fourmis pyréthrine
Anti-fourmis granulés	- - -	Compo Jardin	terrasses, chemins, pièces d'habitation: fourmis pyréthrine dangereux pour le milieu aquatique
Stop-fourmis Gesal	- - -	Compo Jardin	terrasses, balcons, pergols, passages dallés: fourmis pyréthrine dangereux pour le milieu aquatique
Aquabac XT	- - -	Biocontrol	étangs, bassins, et autres plans d'eau: larves de moustiques Bacillus thuringiensis var. israelensis
Biorga Contra Fourmis-Stop	- - -	Hauert HGB	maison et jardin: fourmis dioxyde de silicium
Coop Oecoplan Anti-fourmis	- - -	Coop	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Coop Oecoplan Biocontrol Gobe-Fourmis	- - -	Coop	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Coop Oecoplan Biocontrol poudre répulsive anti-fourmis	- - -	Coop	jardins privés: fourmis
Gesal Appât fourmis	- - -	Compo Jardin	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Lontan billes	- - -	Biogarten	Répulsion des campagnols et des taupes
Loxiran Piège anti-fourmis	- - -	Neogard	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Loxiran-S-Agent contre fourmis	- - -	Neogard	terrasse, jardin: fourmis pyréthrine dangereux pour le milieu aquatique
Migros Bio Garden Piège anti-fourmis	- - -	Migros	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Migros Bio Garden anti-fourmis	- - -	Migros	jardins privés: fourmis pyréthrine
Migros Bio Garden Appât anti-mouche	- - -	Migros	intérieur (fenêtres): contrôle des mouches spinosad dangereux pour le milieu aquatique
Spray anti-fourmis Migros Bio Garden	- - -	Migros	terrasses, chemins, pièces d'habitation: fourmis pyréthrine dangereux pour le milieu aquatique

2-5-5 Traitements antigermes

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Les produits Demeter ne doivent pas être traités avec de l'éthylène.			
Biox-M	W 6995	Biocontrol	poteries: inhibition de la germination 100 % huile de menthe (contient au moins 55 % L-Carvon) dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux Délai d'attente: 3 jours

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Restrain Generator	- - -	Netagco	oignons: production d'éthylène pour améliorer la conservation pommes de terre: production d'éthylène pour améliorer la conservation (approprié seulement pour les pommes de terre de consommation)

2-5-6 Traitements des semences

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Cerall	W 6449	Stähler	blé: carie ordinaire, septoriose de l'épi (ep), moisissure des neiges (ep), transmise par les semences épeautre: carie ordinaire seigle, triticale: moisissure des neiges (ep) Pseudomonas chlororaphis
Proradix	W 6929	Omya	pommes de terre: gale commune et arg. (ep), rhizoctone (ep) Pseudomonas sp.

2-5-7 Protection des stocks

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
AnisoControl	W 6840	Biogarten	entrepôts, locaux de transformation: bostryche des graines, vrillette du pain Anisopteromalus calandrae
Bracotop	W 7047	Agroline Bioprotect	denrée stockée, entrepôts vides: pyrale des fruits secs, teigne de la farine & aliments Habrobracon hebetor
EVA-Tricho pour le stockage	W 6908	Agroline Bioprotect	entrepôts: pyrale des fruits secs, teigne de la farine, des aliments Trichogramma evanescens
HabroControl	W 6757	Biogarten	entrepôts vides: pyrale des fruits secs, teigne de la farine, des aliments
LarioControl	W 6758	Biogarten	entrepôts, moulins, silos: charançon du blé, vrillette du pain Lariophagus distinguendus
Silico-Sec	W 5689	Biocontrol	céréales, céréales fourragères: silvain, cucujide plat, charançon du riz, psoques entrepôts, moulins, silos: idem dioxyde de silicium
TrichoControl	W 6548	Biogarten	entrepôts, locaux de transformation: pyrale des fruits secs, teigne de la farine et des aliments Trichogramma evanescens

2-5-8 Adjuvants

2-5-8-1 Mouillants et adhésifs

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Cocana	W 7176	Biocontrol	Augmentation du pouvoir mouillant et adhésif en fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales acides gras (sous forme de sels de potassium) corrosif Délai d'attente: aucun

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Codacide	W 7002	Leu+Gygax	Augmentation du pouvoir mouillant et adhésif en fruits, petits fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales huile de colza 95 % Délai d'attente: aucun
Heliosol	W 5683	Omya	Augmentation du pouvoir mouillant et adhésif en fruits, petits fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales hydrocarb. terpéniques et alcools provenant de conifères 70 % Attention dangereux Délai d'attente: aucun
Profital	W 6437	Biocontrol	Augmentation du pouvoir mouillant et adhésif en fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales poudre de lait, xanthane Délai d'attente: aucun
Vegoil+	W 7002-1	Schneiter	voir Codacide

2-5-8-2 Appétitifs

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Combi Protec	- - -	Biocontrol	liquide d'appât pour drosophiles (addition aux insecticides autorisés)
Folwin / LalStim Fit (comme appât)	- - -	Biocontrol	Appât pour insectes

2-5-8-3 Produits pour la régulation du pH

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Buffer Protect NT	- - -	Biocontrol	Réduction du pH de la bouillie de pulvérisation Attention dangereux

2-5-8-4 Protection anti-UV

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Lufix	- - -	Stähler	protection UV et transpiration Attention dangereux

2-5-10 Substances de base

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Les substances de base n'ont pas de numéro d'homologation.			
Peroxyde d'hydrogène	- - -	*div	désinfection des semences et des instruments de taille

2-5-10-1 Chitosane

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Hydrochloride de chitosane	- - -	*div	Application sur feuilles et semences comme fongicide et bactéricide
Carapax	- - -	Agroline Bioprotect	voir hydrochloride de chitosane
Quitobasic	- - -	Agribort	voir hydrochloride de chitosane
Sambesi	- - -	Leu+Gygax	voir hydrochloride de chitosane

2-5-10-2 Lécithine

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Lécithines	- - -	*div	pommier: oïdium pêcher: cloque groseille: oïdium vignes: oïdium, mildiou concombre, laitue, rampon, tomate: oïdium plantes ornementales: div. maladies fongiques Délai d'attente: vignes: 30 jours; fruits, petits fruits, légumes: 5 jours
Elexir / Elexo	- - -	Agroline Bioprotect	voir lécithines

2-5-10-3 Petit-lait

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Petit-lait Ortica	- - -	Ortica	petit-lait

2-5-10-4 Extrait d'Equisetum

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Arvento	- - -	Agroline Bioprotect	extrait de prêle
Biogarten Extrait de prêle (substance de base)	- - -	Biogarten	extrait de prêle
Equibasic	- - -	Agribort	extrait de prêle
Equi-Bio	- - -	Biocontrol	extrait de prêle
Quiz	- - -	Leu+Gygax	extrait de prêle
Décoction de prêle	- - -	Ortica	extrait de prêle
X-trait (autrefois Extrait)	- - -	Fontimpe	extrait de prêle et d'ortie

2-5-10-5 Extrait de saule

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Extrait de saule	- - -	*div	pêcher: cloque pommier: tavelure, oïdium vignes: oïdium, mildiou
Salicor	- - -	Agroline Bioprotect	voir extrait de saule
Extrait de saule - Salixia	- - -	Ortica	voir extrait de saule

2-5-10-9 Vinaigre

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Vinaigre	- - -	*div	Attractif pour le piégeage; désinfection des semences; désinfection des instruments de taille. AUCUNE utilisation comme herbicide !
Vinaigre Ortica	- - -	Ortica	voir Vinaigre

2-5-10-11 Sucre (saccharose)

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Sucre	- - -	*div	éliciteur des défenses naturelles contre le carpocapse et la pyrale du maïs; attractif pour le piégeage: voir chap. 2-4-1.

2-5-10-12 Fructose

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Fructose	- - -	*div	fruits à pépins: carpocapse vignes: Scaphoideus titanus; oïdium
Fructose 7099	- - -	Agroline Bioprotect	voir fructose

2-5-10-13 Huile de tournesol

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Huile de tournesol	- - -	*div	tomate: oïdium

2-5-10-14 Poudre de graines de moutarde

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
poudre de graines de moutarde	- - -	*div	semences de blé: traitement

2-5-10-15 Huile d'oignons

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Huile d'oignon	- - -	*div	ombellifères: mouche de la carotte
Karma	- - -	Stähler	ombellifères: mouche de la carotte Attention dangereux
Psila-Protect	- - -	Biocontrol	ombellifères: mouche de la carotte

2-5-10-16 Extrait d'ortie

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Biortilia	- - -	Ortica	extrait d'ortie
Brennesseljauche	- - -	Biogarten	extrait d'ortie
Gesal Extrait d'ortie	- - -	Compo Jardin	extrait d'ortie
Orti-Bio	- - -	Biocontrol	extrait d'ortie
Ortical	- - -	Agroline Bioprotect	extrait d'ortie
Ortiga	- - -	Leu+Gygax	extrait d'ortie
Urtibasic	- - -	Agribort	extrait d'ortie

2-5-10-17 Bière

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bière	- - -	*div	piégeage de limaces

2-5-10-18 Chlorure de sodium

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Chlorure de sodium	- - -	*div	vignes: oïdium Délai d'attente: 30 jours; max. 6 kg/ha par année AUCUNE utilisation comme herbicide !

2-5-10-31 Hydroxyde de calcium

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Hydroxide de calcium	- - -	*div	fruits: chancres Utilisation hors de la période de végétation

2-5-10-32 Bicarbonate de sodium

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bicarbonate de sodium	- - -	*div	pommier: tavelure vignes: oïdium légumes: oïdium plantes ornementales: oïdium Délai d'attente: 1 jour
Baxoda	- - -	Agroline Bioprotect	voir bicarbonate de sodium
Carbyc	- - -	Leu+Gygax	voir Bicarbonate de sodium

2-6 Ennemis naturels

2-6-1 Nématodes

2-6-1-1 Espèces de Heterorhabditis

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bio Garden nématodes contre l'otiorrhynque	W 6336-3	Migros	voir Meginem Pro
Biohop Nemagal	W 6336-6	Renovita	voir Meginem Pro
Biorga Contra nématodes contre les otyorhynques	W 6336-7	Hauert HGB	voir Meginem Pro
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de l'otiorrhynque	W 6336-4	Coop	voir Meginem Pro
Galanem	W 6336	Biogarten	voir Meginem Pro
Larvanem	W 7032	Koppert	pépinière (jeunes arbres fruitiers): otiorrhynques fraise: idem jeune vigne: idem plantes ornementales sous serre, cultures florales, plantes vertes, arbres et arbustes ornementales: idem Heterorhabditis bacteriophora
Meginem Pro	W 6336-1	Biogarten	voir entrée Meginem Pro sous Biocontrol
Meginem Pro	W 6336-1	Biocontrol	fruits (pépinière): otiorrhynques fraise: otiorrhynques plantes ornementales: otiorrhynques gazon d'ornement, terrains de sport: larves d'hanneton horticole (vers blancs) Heterorhabditis bacteriophora
Nemagreen	W 5810	Agroline Bioprotect	gazon d'ornement et terrains de sport: larves de hanneton horticole (vers blancs) Heterorhabditis bacteriophora
Nematop	W 5950	Agroline Bioprotect	fruits (pépinière): otiorrhynques petits fruits: otiorrhynques plantes ornementales: otiorrhynques Heterorhabditis bacteriophora

2-6-1-2 Espèces de Steinernema

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bio Garden nématodes contre les courtilières et les vers gris	W 5795-1	Migros	voir Carponem
Biohop Nemaschnak	W 5795-2	Renovita	voir Carponem

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Carponem	W 5795	Biogarten	voir entrée Carponem sous Biocontrol
Carponem	W 5795	Biocontrol	fruits: otiorhynques vignes jeunes: otiorhynques légumes: courtilière, noctuelles terricoles (vers gris) plantes ornementales: otiorhynques, courtilière, noctuelles terricoles (seulement sous serre) prairies, pâturages, gazon d'ornement et terrains de sport: tipules, tipule des prairies Steinernema carpocapsae
ColeoStop	W 7059	Biocontrol	arboriculture (plantons): otiorhynques fraise sous abri (plantons): idem jeune vigne: idem arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes, rosier: idem Steinernema carpocapsae
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides	W 5277-1	Coop	fruits: carpocapse (ep) cultures maraîchères en gén., fines herbes et plantes médicinales: sciarides plantes ornementales (cultures pérennes, boutures): idem Steinernema feltiae
Entonem	W 5386	Koppert	fines herbes, plantes médicinales: sciarides plantes ornementales (rosier, arbres, arbustes, cultures sous abri): idem Steinernema feltiae
Nemaplus	W 5978	Agroline Bioprotect	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides
Nemapom	W 6820	Agroline Bioprotect	pomme: carpocapse Steinernema feltiae
Nemastar	W 6480	Agroline Bioprotect	légumes: courtilière, noctuelles terricoles (vers gris) prairies et pâturages: tipules plantes ornementales: courtilière, noctuelles terricoles (vers gris), otiorrhynque sillonné et salicicola gazon d'ornement et terrains de sport: tipules Steinernema carpocapsae
Nematop Cool	W 6639	Agroline Bioprotect	petits fruits: otiorrhynque Steinernema feltiae
Nematop stop-otiorhynques	W 6993	Agroline Bioprotect	arboriculture (plantons), jardins familiaux: otyorrhynques fraise (plantons), jardins familiaux: idem arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes, rosier, jardins familiaux: idem Steinernema carpocapsae
Traunem	W 5277	Biocontrol	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides
Traunem	W 5277	Biogarten	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides

2-6-1-3 Phasmarhabditis hermaphrodita

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Bioslug nématodes anti-limaces	W 5421	Biocontrol	fraise: limaces agrestes légumes: idem plantes ornementales: idem
Bioslug nématodes anti-limaces	W 5421	Biogarten	voir entrée Bioslug nématodes anti-limaces sous Biocontrol

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les limaces	W 5421-1	Coop	voir Bioslug nématodes anti-limaces

2-6-2 Acariens

2-6-2-1 Espèces de Amblyseius

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Amblyline (autrefois Amblyseius cucumeris)	W 4719	Omya	voir Amblyseius cucumeris de Biocontrol, sauf fines herbes et plantes médicinales Amblyseius cucumeris
Amblyseius californicus	W 6501	Biocontrol	petits fruits sous abri: acariens tétranyques cucurbitacées sous abri: acariens tétranyques chanvre sous abri: acariens tétranyques plantes ornementales sous abri: acariens tétranyques houblon: acariens tétranyques Amblyseius californicus
Amblyseius cucumeris	W 4707	Biogarten	voir entrée Amblyseius cucumeris sous Biocontrol
Amblyseius cucumeris	W 4707	Biocontrol	petits fruits sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) légumes, fines herbes, plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem Amblyseius cucumeris
Amblyseius degenerans	W 6594	Biocontrol	aubergine, poivron sous abri: acariens tétranyques, thrips plantes ornementales sous abri: idem Amblyseius degenerans
Californiline	W 7386	Omya	cucurbitacées sous abri: acariens tétranyques plantes ornementales sous abri: acariens tétranyques Amblyseius californicus
Spical	W 6503	Koppert	poivron sous abri: acarien jaune commun Amblyseius californicus
Thripex	W 7156	Koppert	culture maraîchère sous serre: thrips, acariens tétranyques (ep) plantes ornementales sous abri: idem Amblyseius cucumeris
Thripex Plus	W 7157	Koppert	voir Thripex
Thripex Plus	W 4423	Leu+Gygax	baies sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) légumes, fines herbes, plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem Amblyseius cucumeris

2-6-2-2 Typhlodromips (Amblyseius) swirskii

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Amblyseius swirskii	W 6665	Biocontrol	fraises sous abri: thrips, acariens tétranyques aubergine, concombre, poivron sous abri: thrips, mouches blanches chanvre sous abri: thrips plantes ornementales sous abri: mouches blanches
Starskii (autrefois Swirskiline)	W 6911	Omya	concombre, poivron sous abri: thrips, mouches blanches
Swirski-Mite	W 6674	Koppert	concombre, poivron doux sous abri: thrips

2-6-2-3 Espèces de Stratiolaelaps / Hypoaspis

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Entomite	W 5988	Leu+Gygax	légumes sous abri: sciarides Hypoaspis aculeifer
Entomite-M	W 6481	Koppert	légumes sous abri: sciarides Stratiolaelaps scimitus (autrefois Hypoaspis miles)
Hypoaspis	W 5666	Biocontrol	légumes sous abri: sciarides plantes ornementales sous abri: idem Hypoaspis miles
Hypoline (autrefois Stratiolaelaps scimitus)	W 5203	Omya	légumes et fines herbes sous abri: sciarides plantes ornementales sous abri: idem Stratiolaelaps scimitus

2-6-2-4 Phytoseiulus persimilis

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes	W 4710-1	Coop	petits fruits: acarions tétranyques légumes sous abri: acarion jaune commun plantes ornementales sous abri: acarion jaune commun
Fitopak	W 7469	Agroline Bioprotect	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes
Phytoline (autrefois Phytoseiulus persimilis)	W 4805	Omya	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes, sauf petits fruits
Phytoseiulus persimilis	W 4710	Biocontrol	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes
Phytoseiulus persimilis	W 4710	Biogarten	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes
Spidex	W 5098	Leu+Gygax	ronce, framboise, myrtille, cassis, groseilles à grappes et à maquereau (sous abri): acarion jaune commun tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: idem
Spidex Vital	W 5098	Koppert	tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: acarions tétranyques plantes ornementales sous abri: acarions tétranyques

2-6-3 Cécidomyies prédatrices

2-6-3-1 Aphidoletes aphidimyza

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Aphidend	W 5092	Koppert	tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: pucerons du feuillage (ep)
Aphidend	W 4907	Leu+Gygax	ronce, framboise, myrtille, cassis, groseilles à grappes et à maquereau (sous abri): pucerons du feuillage tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: pucerons du feuillage (ep)
Aphidoletes aphidimyza	W 4906	Biocontrol	petits fruits sous abri: pucerons du feuillage légumes, fines herbes et plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem
Aphidoline (autrefois Aphidoletes aphidimyza)	W 4905	Omya	voir Aphidoletes aphidimyza de Biocontrol, sauf herbes médicinales

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Mizapak1000	W 7467	Agroline Bioprotect	fraise, myrtille, espèces Ribes et Rubus, Mini-Kiwi, grand sureau, aronie noire: pucerons légumes sous abri (y compris plantes médicinales): pucerons plantes ornementales sous abri: pucerons

2-6-3-2 Feltiella acarisuga

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Feltiella acarisuga	W 6236	Biocontrol	fraise, framboise sous abri: acarien jaune commun concombre, poivron doux, aubergine sous abri: idem fleurs et plantes vertes sous abri: idem
Feltiline (früher Feltiella acarisuga)	W 6489	Omya	voir Feltiella acarisuga
Spidend	W 6453	Koppert	concombre sous abri: acarien jaune commun

2-6-4 Coccinelles

2-6-4-1 Adalia bipunctata

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Coccinelles Adalia	W 5765	Biocontrol	fruits, noix: pucerons du feuillage concombre, poivron, aubergine, fines herbes sous abri: idem plantes ornementales: idem
Coccinelles Adalia	W 5765	Biogarten	voir entrée Coccinelles Adalia sous Biocontrol
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les pucerons	W 5765-1	Coop	voir Coccinelles Adalia

2-6-4-2 Cryptolaemus montrouzieri

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Cryptobug	W 7019	Koppert	plantes ornementales sous abri: cochenilles farineuses
Cryptolaemus montrouzieri	W 4909	Biocontrol	voir Cryptobug
Cryptolaemus montrouzieri	W 4909	Biogarten	voir Cryptobug
Cryptoline (autrefois Cryptolaemus montrouzieri)	W 4908	Omya	voir Cryptobug
Cryptopak100	W 7395	Agroline Bioprotect	voir Cryptobug

2-6-5 Nevroptères

2-6-5-1 Chrysoperla carnea

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Chrysopa	W 6767	Koppert	voir Chrysoperla
Chrysoperla	W 6766	Biocontrol	légumes: pucerons du feuillage plantes ornementales: idem

2-6-6 Hyménoptères parasites

2-6-6-1 Aphelinus abdominalis

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Apheline (autrefois Aphelinus abdominalis)	W 5010	Omya	cultures maraîchères en gén. (sous abri): puceron vert du pêcher, puceron à taches vertes et à strie verte de la pomme de terre plantes ornementales sous abri: idem
Aphelinus abdominalis	W 4901	Biocontrol	légumes, fines herbes et plantes médicinales (sous abri): puceron vert du pêcher, puceron à taches vertes et à strie verte de la pomme de terre plantes ornementales sous abri: idem
Aphelinus250	W 7459	Agroline Bioprotect	voir Aphilin
Aphilin	W 7139	Koppert	tomate, poivron, aubergine sous serre: puceron vert du pêcher, pucerons à strie verte et à taches vertes de la pomme de terre plantes ornementales sous abri: puceron vert du pêcher, puceron à strie verte de la pomme de terre

2-6-6-2 Espèces de Aphidius

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Aphidius colemani	W 4904	Biocontrol	fraises sous abri: puceron du melon et du cotonnier, puceron vert du pêcher, puceron noir de la fève légumes, fines herbes et plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem
Aphidius ervi	W 5617	Biocontrol	légumes sous abri: puceron à taches vertes et puceron à strie verte de la pomme de terre plantes ornementales sous abri: idem Aphidius ervi
Aphidius ervi	W 5616	Leu+Gygax	légumes sous abri: puceron à taches vertes et à strie verte de la pomme de terre Aphidius ervi
Aphiline (autrefois Aphidius colemani)	W 4903	Omya	voir Aphidius colemani
Aphipar	W 7140	Koppert	voir entrée Aphipar sous Leu+Gygax
Aphipar	W 4902	Leu+Gygax	légumes sous abri: puceron du melon et du cotonnier, puceron vert du pêcher plantes ornementales sous abri: idem Aphidius colemani
Erviline (autrefois Aphidius ervi)	W 6495	Omya	voir entrée Aphidius ervi sous Biocontrol
Ervipak250	W 7457	Agroline Bioprotect	voir entrée Aphidius ervi sous Biocontrol
Ervipar	W 6474	Koppert	voir entrée Aphidius ervi sous Leu+Gygax

2-6-6-3 Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Dacnusa sibirica	W 4798	Biocontrol	culture maraîchère en gén. sous abri: mouches mineuses chanvre sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem
Dacnusa sibirica	W 4801	Omya	voir entrée Dacnusa sibirica sous Biocontrol
Digline (autrefois Diglyphus isaea)	W 4810	Omya	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Diglypak250	W 7460	Agroline Bioprotect	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica
Diglyphus isaea	W 4708	Biocontrol	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica
Miglyphus	W 5093	Koppert	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica
Miglyphus	W 4553	Leu+Gygax	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica
Minusa	W 7249	Koppert	voir entrée Dacnusa sibirica sous Biocontrol

2-6-6-4 Encarsia formosa

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Encarine (autrefois Encarsia formosa)	W 4721	Omya	légumes, épices sous abri: mouches blanches plantes ornementales sous abri: idem
Encarsia formosa	W 4709	Biocontrol	cultures maraîchères en gén. sous abri: mouches blanches plantes ornementales sous abri: idem
Encarsia formosa	W 4709	Biogarten	voir entrée Encarsia formosa sous Biocontrol
En-Strip	W 5096	Koppert	voir Encarsia formosa
En-Strip	W 4422	Leu+Gygax	légumes sous abri: mouches blanches

2-6-6-5 Espèces de Eretmocerus

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Ercal	W 6521	Koppert	fuchsia, poinsettia (étoile de Noël) sous abri: mouches blanches Eretmocerus eremicus
Eretline	W 7394	Omya	voir Eretmocerus eremicus
Eretmocerus eremicus	W 6520	Biocontrol	tomate, concombre, poivron doux, aubergine sous abri: mouches blanches fleurs coupées, plantes en pot et en container sous abri: idem Eretmocerus eremicus (syn. californicus)

2-6-6-6 Espèces de Trichogramma

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Optibox	W 2800	Agroline Bioprotect	maïs: pyrale du maïs Trichogramma brassicae
Optisphère	W 6871	Agroline Bioprotect	voir Optibox
Tricho-C	W 7265	Biogarten	voir entrée Tricho-C sous Biocontrol
Tricho-C	W 7265	Biocontrol	prunier: carpocapse des prunes (ep) Trichogramma cacoeciae
Trichocap Plus	W 6260	Agroline Bioprotect	voir Optibox
Trichocap capsules à épandre	W 4062	Agroline Bioprotect	voir Optibox
Tricho-Drop	W 6809-1	Biocontrol	voir Optibox
Tricho-Fix	W 5774	Biocontrol	légumes sous abri: noctuelles, pyrales maïs: pyrale du maïs Trichogramma brassicae
TrichoCarte Omya	W 6808	Omya	maïs: pyrale du maïs Trichogramma brassicae

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
TrichoSpheres Omya	W 6809	Omya	voir Optibox
2-6-6-7 Diverses espèces d'hyménoptères parasites			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Leptomastidea abnormis	W 5186	Biocontrol	plantes ornementales sous abri: cochenille farineuse du citronnier
Leptomastix dactylopii	W 5187	Biocontrol	plantes ornementales sous abri: cochenille farineuse du citronnier
Metaphycus helvolus	W 5189	Biocontrol	plantes ornementales sous abri: cochenille du cafetier
Microterys flavus	W 5517	Biocontrol	serres tropicales publiques: cochenilles lécanines
Pseudaphycus maculipennis	W 5519	Biocontrol	serres tropicales publiques: Pseudococcus affinis
2-6-7 Punaises prédatrices			
2-6-7-1 Anthocoris nemoralis			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Anthopak	W 7423	Agroline Bioprotect	poirier / nashi: psylles du poirier (ep)
2-6-7-2 Macrolophus pygmaeus (M. caliginosus)			
Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Macroline (autrefois Macrolophus pygmaeus)	W 6417	Omya	tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) plantes ornementales sous abri: mouches blanches, pucerons du feuillage (es), acariens tétranyques (es)
Macrolophus	W 5349	Biocontrol	tomate, aubergine, poivron doux sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) plantes ornementales en pot et en container: mouches blanches, pucerons du feuillage (es), acariens tétranyques (es)
Mirical	W 5626	Koppert	tomate, concombre, aubergine sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes et rosier: mouches blanches
Mirical-N	W 5627	Leu+Gygax	tomate, concombre, aubergine sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es)
Miripak500	W 7461	Agroline Bioprotect	tomate, aubergine, poivron doux sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) plantes ornementales sous abri: mouches blanches, pucerons du feuillage (es), acariens tétranyques (es)

2-6-7-3 Espèces d'Orius

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Levipak	W 7458	Agroline Bioprotect	petits fruits sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) concombre, aubergine, poivron doux, haricots: thrips, acariens tétranyques (ep) plantes ornementales sous abri: thrips Orius laevigatus
Oriline L (autrefois Orius laevigatus)	W 4911	Omya	petits fruits sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) légumes sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem Orius laevigatus
Oriline M (autrefois Orius majusculus)	W 5020	Omya	petits fruits sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) légumes sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem Orius majusculus
Orius laevigatus	W 7191	Biocontrol	fraise, framboise, myrtille: thrips, acariens tétranyques (ep)
Orius majusculus	W 4760	Biocontrol	petits fruits sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) légumes, fines herbes, plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous abri: idem Orius majusculus
OriusM	W 7456	Agroline Bioprotect	fraise, myrtille, mini kiwi, espèces Ribes et Rubus, aronie noire, grand sureau: thrips, acariens tétranyques (ep) légumes sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) plantes ornementales sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) Orius majusculus
Thripor L	W 5526	Leu+Gygax	framboise, myrtille, ronces, cassis, groseille à grappes et à maquereau sous abri: thrips, acariens tétranyques (ep) légumes sous abri: thrips de Californie, thrips de l'oignon plantes ornementales sous abri: thrips de Cal. et de l'oignon Orius laevigatus
Thripor-L	W-7143	Koppert	comme Thripor-L de Leu+Gygax, sans plantes ornementales Orius laevigatus

2-6-8 Autres ennemis naturels

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Osmipro 500	- - -	Agroline Bioprotect	abeilles sauvages pour la pollinisation

2-6-10 Mélanges d'ennemis naturels

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
Aphiline Veg	W 6689	Omya	légumes sous abri: pucerons plantes ornementales sous abri: pucerons mélange d'Aphidius ervi, A. colemani et Aphelinus abdominalis
Aphiscout	W 7381	Koppert	baies sous abri: pucerons Aphelinus abdominalis 15 %, Aphidius colemani 20 %, Aphidius ervi 15 %, Ephedrus cerasicola 10 %, Praon volucre 40 %

Nom commercial	Homologation	Firme	Domaines d'utilisation, Remarques
BasilProtect	W 6990	Biocontrol	tomate, aubergine, poivron, concombre, fines herbes sous abri: pucerons A. abdominalis 8 %, A. colemani 17 %, A. ervi 8 %, A. matricariae 25 %, Ephedrus cerasicola 17 %, Praon volucre 25 %
BerryProtect	W 6986	Biocontrol	myrtille, espèces de Ribes et Rubus sous abri: pucerons Aphelinus abdominalis 8 %, Aphidius colemani 17 %, Aphidius ervi 17 %, Aphidius matricariae 17 %, Praon volucre 41 %
FresaProtect	W 6985	Biocontrol	fraise sous abri: pucerons A. abdominalis 16 %, A. colemani 17 %, A. ervi 17 %, A. matricariae 17 %, Ephedrus cerasicola 16 %, Praon volucre 17 %
OrnaProtect	W 6987	Biocontrol	chanvre sous abri: pucerons cultures florales et plantes vertes, roses sous abri: pucerons A. abdominalis 17 %, A. colemani 13 %, A. ervi 13 %, A. matricariae 13 %, Ephedrus cerasicola 27 %, Praon volucre 17 %
Poker250	W 7468	Agroline Bioprotect	fraise sous abri: pucerons légumes sous abri: pucerons plantes ornementales sous abri: pucerons 50% Aphidius colemani; 20% Aphidoletes aphidimyza; 20% Aphidius ervi; 10% Aphelinus abdominalis
Trichomix sous-serre	W 6821	Agroline Bioprotect	serres (toutes les cultures): noctuelles (ep), pyrales (ep) Trichogramma brassicae, T. cacoeciae, T. evanescens
VerdaProtect	W 6989	Biocontrol	tomate, aubergine, poivron, concombre sous abri: pucerons chanvre sous abri: pucerons A. abdominalis 33 %, A. colemani 30 %, A. ervi 7 %, A. matricariae 16 %, Ephedrus cerasicola 7 %, Praon volucre 7 %

4. Produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène

Cette liste comprend les produits autorisés ou recommandés par Bio Suisse pour le nettoyage, la désinfection et l'hygiène.

Listes contraignantes

- **Stabulations, désinfection (chap. 4-2):** Pour la désinfection des stabulations, cette liste est contraignante (exceptions: il est possible d'utiliser d'autres produits sur ordonnance vétérinaire. En cas d'épizootie, ce sont les cahiers des charges des autorités vétérinaires qui font foi.). Il est préférable d'utiliser les produits du commerce aux matières pures.
- **Ruchers, désinfection (chap. 5-3):** Assainissement des ruchers contaminés par la loque américaine ou européenne.
- **Pisciculture (directives Bio Suisse):** Les produits de nettoyage et de désinfection pour la pisciculture se trouvent dans le cahier des charges de Bio Suisse, partie II, Annexe 2, chap. 5.7. Voir <https://reglementationbio.bioactualites.ch>

Listes non contraignantes

Pour les domaines d'application suivants, les substances et produits indiqués sont à utiliser **de préférence**. Il est préférable d'utiliser les produits du commerce aux matières pures. Les produits mentionnés ne contiennent pas de composants indésirables comme des enzymes, des produits émettant du chlorure ou des composés d'ammonium quaternaire (CAQ) et sont facilement dégradables.

- **Installations de traite (chap. 4-1):** D'autres produits peuvent être employés, mais seulement s'ils ne contiennent pas de CAQ (attestation du fournisseur). Le formulaire correspondant peut être téléchargé sur le site internet de bioactualites.ch (<https://reglementationbio.bioactualites.ch>). Quelques formulaires remplis par les entreprises se trouvent sur notre site internet (www.listedesintrants.ch > Info / thèmes > Produits de nettoyage).
- **Produits d'hygiène (chap. 4-3):** Une preuve d'efficacité n'est pas demandée pour cette catégorie.
- **Produits de soin des onglons et de soins aux animaux (chap. 4-4):** les produits listés devraient être utilisés de préférence.
- **Hygiène et soin des pis (chap. 4-5):** Les produits mentionnés sont à utiliser de préférence.
- **Autres produits de nettoyage (chap. 4-10 et 4-15):** Ces chapitres contiennent des produits utilisables pour différents domaines d'application comme par exemple les stabulations, les serres, les caves etc.

Catégories pour lesquelles il n'existe pas de listes pour le moment

- **Biofilm:** Les produits induisant un film protectif à l'aide de bactéries peuvent être employés.

Hypochlorite de sodium, formaldéhyde et produits à base de l'iode: Ces substances pures (autorisées par l'Ordonnance fédérale sur l'agriculture biologique) **ne sont pas autorisées** dans les fermes Bio Suisse pour la désinfection des stabulations et **ne sont pas recommandées** pour toutes les autres utilisations, parce qu'elles sont très toxiques et peu biodégradables (exception : désinfection des pis avec de l'iode).

Pour l'adoucissement de l'eau d'arrosage pour les plantes de bruyère, l'acide sulfurique peut être utilisé.

Les produits hygiéniques sont compatibles avec les exigences de l'agriculture biologique; par contre, aucune preuve d'efficacité n'est exigée pour cette catégorie. Les produits de notre liste sont recommandés parce qu'ils sont facilement biodégradables et qu'ils ne contiennent aucune substance indésirable comme par ex. des enzymes ou des produits dégageant du chlore.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. Pour la transformation à la ferme, veuillez consulter aussi les listes de produits de nettoyage recommandés et exclus dans les directives Demeter, chapitre 6.6 Lutte contre les nuisibles et le nettoyage d'entrepôts et d'installations de production.

Remarque: pour plus d'informations voir le registre public de l'organe de réception des notifications des produits chimiques sous www.rpc.admin.ch.

4 Produits de nettoyage, de désinfection, d'hygiène et de soin

4-1 Produits de nettoyage et de désinfection pour les installations de traite

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
----------------	-------	------------------------	------------------------

En plus des produits commerciaux mentionnés ici, les substances pures du chapitre 4-2-1 peuvent être employées, ainsi que l'acide phosphorique, l'acide nitrique les savons de potassium et de soude. Si des produits pas mentionnés ici sont utilisés, l'absence de CAQ doit être confirmée.

4-1-1 Produits acides

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Acidia	CTH	nettoyage et détartrage du matériel de traite: 0.5 %	acide phosphorique, acide sulfurique corrosif
Amstutz Oeko	Amstutz	nettoyage manuel: 1 % prévention du tartre: 1 %	corrosif
Bio SF	Halag	élimination du tartre: 2.0 % prévention du tartre: 0.5 %	acide citrique, acide phosphorique corrosif
Bio SP	Halag	élimination du tartre: 0.5 % prévention du tartre: 0.5 %	acide citrique Attention dangereux
Bioacid	Halag	élimination du tartre: 2.0 % nettoyage et désinfection: 0.5 % prévention du tartre: 0.5 %	acide citrique Attention dangereux
Halacid P	Halag	élimination du tartre: 2.0 % prévention du tartre: 0.5 %	acide phosphorique corrosif
Halacid S	Halag	élimination du tartre: 1.0 % prévention du tartre: 0.5 %	hydrogénosulfate de sodium corrosif
Hypracid	Kersia	Nettoyage et détartrage du matériel de traite	acide phosphorique, acide sulfurique corrosif
Hypracid one	Kersia	élimination du tartre: 0.8 % nettoyage et désinfection: 0.8 %	acide méthanesulfonique, acide octanoïque corrosif
NSR 3	Amstutz	élimination du tartre: 1-2 %	Attention dangereux
Ökoron 12	Fink Tec	installations de traite, jaillissement et désinfection des surfaces: 0.05 - 0.3 %	acide peracétique comburant, corrosif, dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique
Ökoron 13	Fink Tec	installations de traite, jaillissement et désinfection des surfaces: 0.75 - 5 %	acide peracétique, peroxyde d'hydrogène comburant, Attention dangereux, corrosif, dangereux pour le milieu aquatique
Perfo Grif	Kersia	désinfection du faisceau trayeur	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique, corrosif
Spülmicid Plus	Kersia	élimination du tartre: 0.5 % nettoyage manuel: 1 %	acide nitrique corrosif

4-1-2 Produits alcalins

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agr Alitartre 161	Agrofirm	détergent non moussant en circuit	soude caustique corrosif
Bio AF	Halag	nettoyage et désinfection: 0.5 % nettoyage manuel: 0.5 %	silicates alcalins, soude caustique corrosif

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Bio AP	Halag	nettoyage et désinfection: 0.5 % nettoyage manuel: 0.5 %	carbonate de sodium, silicates alcalins corrosif
D 10 Detergent	Kersia	nettoyage manuel: 0.5 %	soude caustique corrosif
Geroplus Eco	Hygline	détergent non moussant pour les installations de traite	corrosif
Milk-Klene A Bio	Amstutz	nettoyage et désinfection: 0.5 - 2 %	carbonate de sodium corrosif
Milk-Klene AD F OC (1361)	Amstutz	nettoyage des robots de traite:0.5-1%	Attention dangereux, corrosif
Ökoron A	Fink Tec	nettoyage des installations de traite et de refroidissement du lait: 0.5 %	potasse caustique, soude caustique corrosif
Robolin	Kersia	nettoyage des robots de traite	corrosif
San Alcalin SC	Qualimatic	nettoyage du matériel de traite et du tank à lait	soude caustique
Sana Guard 1	Qualimatic	liquide alcalin concentré sans chlore, pour le matériel de traite et le tank à lait	peroxyde d'hydrogène, soude caustique

4-2 Produits de nettoyage et de désinfection pour les étables

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Pour la désinfection des STABULATIONS, seulement les produits de chap. 4-2 sont autorisés.			

4-2-1 Substances pures pour le nettoyage et la désinfection

4-2-1-1 Diverses substances pures

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Alcool (éthanol)	*div	pour la désinfection des mains (min. 80%)	ne pas utiliser sur de grandes surfaces (risque d'explosion)! extrêmement inflammable
Essences vég. naturelles	*div		
Eau, vapeur d'eau	*div	nettoyage avant / après désinf.	
Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée)	*div	pour la désinfection	dangereux pour la santé

4-2-1-2 Acides

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Acide formique	*div	désinfection de surface à temp. élevée (20 °C), p. ex. véhicules de transport, apiculture (chap. 5-3)	corrosif
Acide peracétique	*div	pour la désinfection de surface à basse température (1 - 10 °C), p. ex. véhicules	bonne efficacité seulement sur surfaces propres corrosif, dangereux pour le milieu aquatique, comburant
Acide citrique	*div	seulement pour l'hygiène humaine	efficacité non prouvée contre les pathogènes en production animale Attention dangereux

4-2-1-3 Bases et sels alcalins

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Potasse caustique (hydroxyde de potassium)	*div		corrosif
Soude caustique (hydroxyde de sodium sous forme liquide)	*div	désinfection de surface (< 2%: effic. limitée sur surfaces rugueuses (bois)); désinf. de fumier liquide; ass. ruchers cont. par la loque (sauf Demeter)	Attention: sous sa forme concentrée est très corrosif! Peut provoquer des lésions aux yeux. Risque d'explosion lors de la dilution. corrosif
Lait de chaux (hydroxyde de calcium)	*div	pour la désinfection de fumier liquide et lisier (conc. 40 %)	Attention dangereux
Carbonate de sodium (carbonate de soude)	*div	ass. ruchers cont. par la loque américaine ou européenne	Attention dangereux

4-2-2 Produits du commerce pour le nettoyage et la désinfection

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Aldekol Des aktiv	Agro-Hygiene	désinfectant acide pour les surfaces; ass. ruchers cont. par la loque européenne	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène corrosif, comburant
Apisoda	BioVet	nettoyage et entretien pour l'apiculture	carbonate de sodium
CID-2000	Hygline	désinfection des surfaces et des conduites d'eau	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène corrosif, comburant
D-50	Hygline	désinfectant moussant	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène corrosif, comburant
Deptil PA 5	Kersia	désinfectant acide pour les surfaces	acide peracétique, peroxyde d'hydrogène comburant, corrosif
Halades 01	Halag	désinfectant acide pour l'hygiène des étables et l'apiculture (en cas de la loque américaine ou européenne)	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène comburant, corrosif

4-3 Produits pour l'hygiène des stabulations

4-3-1 Litières

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
AgriDry	Agro Weber		clinoptilolite
Aubyose	B+M	litière pour cheveaux	chanvre pas autorisé pour volailles, porcs et vaches en lactation
Bio Compolit	Kompomo	litière pour tous les animaux	compost, fibres d'écorces
CCN Futterkalk STM (utilisation comme litière)	Agrokorn	traitement de la litière	carbonate de calcium, augmentation du pH, effet antibactérien
EQ-Bedding	Thommen	litière pour tous les animaux	granulés de bois, mélange d'herbes aromatiques
Lignocel Combi Plus	Agrokorn	litière pour tous les animaux	fibres de bois, minéraux
Linabox	B+M	litière pour cheveaux	lin pas autorisé pour volailles et porcs
Litière pour chevaux	Santokom	litière pour chevaux	compost, rognures de bois

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Strohfelder Platinum	B+M	litière pour chevaux	paille de blé pas autorisé pour volailles et porcs

4-3-2 Produits hygiéniques

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Actidry	Timac Agro	amélioration de l'hygiène de la litière autour de la naissance	
Actiglène	Timac Agro	Répartir régulièrement sur le caillebotis ou mélanger directement au lisier	calcaire marin
Agro StreuFix	Agrokorn	traitement de la litière	carbonate de calcium (craie)
Bedcide	Qualimatic	traitement de la litière	Extrait de Yucca
Cobiotex C410	Comptoir	Traitement des sols et literès	chaux
Litière plus	Naveta	traitement de la litière	poudre de roche
Einstreukalk	Hug	traitement de la litière	chaux
Feinstreu	Amelgo	traitement de la litière	chaux, huiles essentielles
Hygienor B+	Bio3g	traitement de la litière	chaux
Klinofeed N-sorb	Unipoint	litière, additif pour granulés de paille	clinoptilolite
K-Lit asséchant pour litière	UFA	traitement de la litière	extrait de plantes, poudre de roche
Kroni 901 Hygosan	Kroni	traitement de la litière	alumine (argile), sels minéraux
Lalfilm Pro	Trinova	formation d'un biofilm barrière	Bactéries
Liegeboxeneinstreu	Reichmuth	traitement de la litière	carbonate de calcium / magnésium
Liegeboxenkalk	Reichmuth	traitement de la litière	chaux
Lithosoil	Agrokorn	litière pour tous les animaux	zéolite
Nekafor 15	KFN	traitement de la litière	chaux
Rakonit ultra	Agro-Hygiene	bain pour le poulailler	bentonite, carbonate de calcium
Sanomedol spray d'huile végétale	Zehentmayer	traitement de l'air dans les stabulations	huiles essentielles Attention dangereux
Stall-Aktiv-Forte	Kroni	traitement de la litière	alumine (argile), sels minéraux

4-3-3 Produits désinfectants pour les litières

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Brecalsan	Calcium Fert	diminution de la pression infectieuse dans la litière	hydrate de chaux de dolomie Attention dangereux
Dekamix	Reichmuth	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive corrosif, Attention dangereux
Desical	Landor	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive corrosif, Attention dangereux
Desical	Reichmuth	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive Attention dangereux
Hasolit-B Pulver	Landor	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive corrosif, Attention dangereux

4-3-4 Produits pour le blanchissage des étables

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
DS 60 spezial	Omya		poudre de roche

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Nekapur 2	KFN		Lait de chaux (hydroxyde de calcium) Attention dangereux

4-4 Produits de soin pour les animaux

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
----------------	-------	------------------------	------------------------

Des produits pas compris dans cette liste peuvent également être employés.

4-4-5 Autres produits de soin

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Blau-Spray	Swissgenetics	Protection et soin des zones de peau très sollicitées ou sensibles	propan-2-ol Attention dangereux, extrêmement inflammable
Puder-Spray	Swissgenetics	Protection et soin des parties sensibles et sollicitées de la peau des animaux.	oxyde de zinc dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux, extrêmement inflammable

4-5 Produits d'hygiène et de soin des pis

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
----------------	-------	------------------------	------------------------

Des produits pas compris dans cette liste peuvent également être employés.

Agraro Eutertuch	Landi Schweiz	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	
Agroclean hygiène du pis	Lindner	nettoyage du pis	laine de bois
AMS Sprüh Dipp Film	Homöopharm	soin des trayons après la traite	
Asj Solution Dip	Kater	désinfection des trayons après la traite: 100 %	chlorhexidine Attention dangereux
Asj Solution Spray	Kater	désinfection des trayons après la traite: 100 %	chlorhexidine Attention dangereux
BlueMax B-Clean	Qualimatic	nettoyage des pis avant la traite	
BlueMax D-Control	Qualimatic	soin des trayons après la traite	
Desintec MH Iodine film	Swissgenetics	Désinfectant pour les pis pour l'utilisation après la traite	
Dip-io 2500	Kersia	désinfection des trayons après la traite: 100 %	iode Attention dangereux
Dip-io 5000	Kersia	désinfection des trayons après la traite	iode Attention dangereux
Euterpapier MS	Landi Schweiz	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	
Lingettes pour mamelles, solution Lux-Pré	Swissgenetics	Lingettes humides pour pis	iode dangereux pour la santé
Eutranole	Halag	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	extrêmement inflammable, Attention dangereux
Fink - Io Dip 30	Fink Tec	désinfection des trayons après la traite: 100 %	iode
Fink - Lactic Dip	Fink Tec	soin des trayons après la traite: 100 %	acide lactique corrosif
Fink - Lactic PreWash	Fink Tec	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	acide lactique corrosif
Fink-Io Spray 30	Fink Tec	désinfection des trayons après la traite: 100 %	iode 0.3g/100g

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Fink-Io Spray 50	Fink Tec	désinfection des trayons après la traite: 100 %	iode
FlexiGard Spray	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	
Glycolac Film	Lely	désinfection des trayons après la traite	acide lactique Attention dangereux
Halanol	Halag	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	
Hexi Dip Super	Qualimatic	désinfection des trayons après la traite: 100 %	chlorhexidine
Hexi Foam	Qualimatic	la désinfection des trayons avant/après la traite	chlorhexidine
HM Vir Blue Biocide	Kersia	désinfection des trayons après la traite	acide lactique, acide salicylique Attention dangereux
HM Vir Film	Kersia	désinfection des trayons après la traite	acide salicylique, iode Attention dangereux
HM Vir Gold	Kersia	désinfection des trayons après la traite	acide lactique, acide salicylique Attention dangereux
HM Vir Spray	Kersia	désinfection des trayons après la traite	acide lactique, acide salicylique
Hyma Jet II	CTH	désinfectant des trayons pré & post-traite	acide lactique Attention dangereux
Hypred Quick Spray	Kersia	nettoyage des pis avant la traite	acide lactique, acide salicylique Attention dangereux
Hypred Wipes LSA	Kersia	désinfection des trayons avant la traite	acide lactique, acide salicylique Attention dangereux
Hypred Wipes NB	Kersia	nettoyage des pis avant la traite	acide lactique, acide salicylique Attention dangereux
Io Shield	Ecolab	désinfections des trayons après la traite	iode
Io Shield Spray	Ecolab	désinfections des trayons après la traite	iode
Iodiguard	CTH	trempe désinfectant des trayons	iode
Iofom	CTH	trempe nettoyant et désinfectant des trayons	iode
Keno Pure	Hygline	nettoyage avant la traite	Attention dangereux
Lely Quaress Pergo	Lely	désinfection des trayons après la traite	acide lactique Attention dangereux
Li1-io 5000	Kersia	désinfection des trayons après la traite	iode Attention dangereux
Liq-io 2500	Kersia	désinfection des trayons après la traite	iode Attention dangereux
Lorasol GL 0.75%	Swissgenetics	désinfection des trayons chez la vache	iode
LuxDip 50 B	Gea	désinfection des trayons après la traite: 100%	iode 5 % corrosif
LuxSpray 50	Gea	désinfection des trayons après la traite	autres corrosif
Mammo Clean D	Multiforsa	Nettoyage des trayons avant la traite	alcool, chlorhexidine

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Mar Euterpapier LA	Halag	nettoyage des pis avant la traite: 100 %	acide lactique
OxyFoam	Ecolab	nettoyage des trayons avant la traite	
Phiteos	CTH	trempage désinfectant des trayons	
PhytoShield Plus	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	
Pyguard	CTH	trempage désinfectant des trayons	
Quaress barrier	Ecolab	protection des trayons entre les traites	iode
Quaress Premo	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
Quaress Ultimo	Ecolab	soin des trayons entre la traite	iode
SalvoDip B	Gea	désinfection des trayons après la traite	corrosif
SalvoSpray	Gea	désinfection des trayons après la traite	corrosif
SalvoSpray AMS	Gea	désinfection des trayons après la traite	Attention dangereux
SensoDip 50 R	Gea	désinfection des trayons après la traite	chlorhexidine Attention dangereux
SensoSpray 50	Gea	désinfection des trayons après la traite	chlorhexidine corrosif
Spraymadine C	Kersia	désinfection des trayons après la traite	acide lactique corrosif
Sprüh Dipp Film	Homöopharm	soin des trayons après la traite	
Sprüh Lacta Dipp	Homöopharm	soin des trayons après la traite: 100%	corrosif
Udder Comfort Lotion pour mamelle jaune SP	Multiforsa	soin des trayons après la traite	
Vacasan	Swissgenetics	soin des trayons après la traite	Extrait de calendula corrosif, comburant
VelouCid	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
VelouCid Spray (VelouCid Spray D)	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
Zitziputzi	Amstutz	nettoyage des pis avant la traite	extrêmement inflammable

4-5-2 Produits de soin des pis

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
NJP Liniment	Swissgenetics	soin des trayons après la traite	huile de menthe Attention dangereux

4-10 Autres produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agatens R1	Kersia	nettoyage des surfaces et du matériel d'élevage	corrosif
Agr Vinitartre 160	Agrofirm	nettoyage du matériel vinicole	soude caustique corrosif

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agr viti boost 162	Agrofirm	application que en combinaison avec Agr vinitartre 160, Agr allitartre 161 ou d'autres produits alcalins	peroxyde d'hydrogène comburant, Attention dangereux, corrosif
Agrial	Ideal Chimic	nettoyant-dégraissant léger pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	citrate de sodium, soude caustique corrosif
Agrial Plus	Ideal Chimic	nettoyant-dégraissant fort pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	citrate de sodium, soude caustique corrosif
Agricid	Ideal Chimic	nettoyant détartrant faible pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	acide citrique Attention dangereux
Agricid Plus	Ideal Chimic	nettoyant détartrant fort pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	acide citrique, Acide méthylsulfonique corrosif
Agripoly	Ideal Chimic	nettoyant universel	
Agrisept	Ideal Chimic	désinfectant pour les mains et les petites surfaces	extrêmement inflammable
Agrisept S	Ideal Chimic	désinfectant des surfaces en domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	alcool
Amphokal	Agro-Hygiene	nettoyage de conduites d'eau, abreuvoirs et containers	soude caustique corrosif
Asepto Lux	Ideal Chimic	Produit de nettoyage et désinfection combiné	acide lactique
Asepto Pax	Ideal Chimic	désinfection des mains	acide lactique
Bactosol	CTH	nettoyage du sol et des installations dans les étables	soude caustique corrosif
Defluvo nettoyant pour canalisations	Biogarten	nettoyeur de canalisations	
Deptil HDS	Kersia	désinfectant des surfaces en industries agro-alimentaires	Attention dangereux, extrêmement inflammable
Disinfectant solution	Kersia	désinfectant pour industrie agro-alimentaires, restauration collective, élevages, désinfection des mains	extrêmement inflammable, Attention dangereux
Hydral	Vitafirm	détartrage et nettoyage de la cuverie dans les entreprises viticoles, pour canalisation, filtres de centrifugeuses, des tuyauteries etc.	soude caustique corrosif
Hypred clean	Kersia	Alcalin detergent professionnel a usage agricole	corrosif
In'oxy EB	Kersia	élevages, désinfection des circuits	acide formique, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique corrosif, Attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique
Savon lubrifiant	Dextro	nettoyant universel	Savon mou

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Systemclean	Agro-Hygiene	nettoyage de conduites d'eau, abreuvoirs et containers	peroxyde d'hydrogène
Vitinet	Vitafirm	détartrage et nettoyage de la cuverie dans les entreprises viticoles, pour canalisation, filtres de centrifugeuses, pasteurisations etc.	soude caustique corrosif

4-15 Produits de nettoyage et de désinfection pour la production végétale

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agro Quick	Schneiter	nettoyant pour les pulvérisateurs	
Power Clean	Leu+Gygax	nettoyant pour les pulvérisateurs	

4-15-1 Produits de désinfection pour la production végétale

Nom commercial	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Vinaigre	*div	désinfection des instr. de taille	
Peroxyde d'hydrogène	*div	désinfection des instr. de taille	

5. Produits antiparasitaires

Cette liste contient tous les produits contre les parasites autorisés par Bio Suisse.

Mouches des étables: Seuls les produits répertoriés dans cette liste sont autorisés pour la lutte contre les mouches dans les étables. Les produits tels que les attrape-mouches sans insecticides (bandes et ficelles en-glueées) et les appareils électriques sont en outre admis en agriculture biologique.

Ectoparasites: Contre les poux des volailles, seuls les produits répertoriés dans cette liste peuvent être utilisés. Pour la lutte contre les autres ectoparasites, les produits sans ordonnance mentionnés dans la liste doivent être employés de préférence. D'autres produits peuvent aussi être utilisés (des produits pour-on à répandre sur le dos des animaux seulement sur ordonnance vétérinaire; inscription dans le registre des traitements vétérinaires). Dans ce cas, les produits à action physique (par exemple silicates amorphes) doivent être préférés aux acaricides synthétiques. En cas d'épizootie, il faut se conformer aux cahiers des charges des autorités.

Produits pour l'apiculture: Seuls les produits répertoriés dans cette liste sont autorisés pour la lutte contre la varroase et la fausse teigne; pour l'assainissement des ruchers contaminés par la loque américaine ou européenne, les substances pures ou les produits commerciaux cités ici sont à utiliser de préférence. Les remèdes contre la varroase (produits commerciaux) sont homologués par l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, alors que les produits pour la lutte contre la fausse teigne sont homologués par la centrale de notifications des produits chimiques. Toutes les substances et les produits commerciaux inscrits ici sont recommandés par le Centre Suisse de Recherches Apicoles. Les recommandations d'utilisation doivent être respectées. Lors de contamination par la loque américaine ou européenne, les cahiers des charges techniques de l'Ordonnance sur les épizooties et de l'Office Vétérinaire Fédéral font foi.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. En apiculture Demeter, la soude caustique n'est toutefois pas autorisée.

Remarque: pour plus d'informations voir le registre public de l'organe de réception des notifications des produits chimiques sous www.rpc.admin.ch.

5 Produits antiparasitaires pour l'élevage des animaux

5-1 Produits pour l'utilisation dans les locaux

5-1-1 Produits contre les mouches adultes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Contre les mouches dans les étables, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés.

5-1-1-1 Extraits de plantes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Amkik BX-1000	Amstutz	pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux, extrêmement inflammable
---------------	---------	-------------	---

Bio-2000	Gisga	pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux, extrêmement inflammable
----------	-------	-------------	---

Bio-Spray Insecticide	Lactipar	extraits de plantes, pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique
-----------------------	----------	-------------------------------------	---

Bio-Phalanx Spray pour insectes	BioVet	pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique
------------------------------------	--------	-------------	---

Fly-End Insecticide Nature	Agro-Hygiene	extraits de plantes, pyréthrines	prêt à l'emploi extrêmement inflammable, dangereux pour le milieu aquatique
-------------------------------	--------------	-------------------------------------	---

Fly-End Insecticide Nature EC	Agro-Hygiene	pyréthrines	extrêmement inflammable, dangereux pour le milieu aquatique
----------------------------------	--------------	-------------	--

Inficin B3000 Konzentrat	Blue Agro	pyréthrines	Attention dangereux, comburant, dangereux pour le milieu aquatique
--------------------------	-----------	-------------	---

LineaCasa Spray Insecticide	Biogarten	pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique
--------------------------------	-----------	-------------	---

Lussolin 387 Bio-Insektizid	Hygline	extraits de plantes, pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique, Attention dangereux, extrêmement inflammable
--------------------------------	---------	-------------------------------------	---

Phalanx Spray Insecticide Bio	Lactipar	pyréthrines	prêt à l'emploi dans la maison dangereux pour le milieu aquatique
----------------------------------	----------	-------------	--

5-1-2 Produits contre les larves des mouches (asticots)

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Contre les mouches dans les étables, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés.

5-1-2-1 Extraits de plantes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Biocid Anti-Larves concentré	BioVet	géraniol	traitement des sites de reproduction de larves de mouche Attention dangereux
---------------------------------	--------	----------	--

Biocid Anti-Larves concentré	Gisga	géraniol	traitement des sites de reproduction de larves de mouche Attention dangereux
---------------------------------	-------	----------	--

5-1-2-4 Ennemis naturels

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
FlyLiq	Agroline Bioprotect	Hydrotaea (ex Ophyra) aenescens	contre les asticots dans les caniveaux et rigoles
FlyVep	Agroline Bioprotect	Muscidifurax zaraptor, Nasonia vitripennis, Spalangia cameroni	contre les asticots dans les litières profondes
Mouches Ophyra	BioVet	Hydrotaea (ex Ophyra) aenescens	contre les asticots dans les caniveaux et rigoles
Raptor	BioVet	Spalangia cameroni Muscidifurax raptor	contre les asticots dans les litières profondes
Guêpes parasitoïdes	BioVet	Muscidifurax zaraptor, Nasonia vitripennis	contre les asticots dans les litières profondes

5-1-3 Produits contre les acariens des volailles et autres ectoparasites

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Contre les acariens des volailles, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés. Contre les autres parasites, d'autres produits peuvent être utilisés.			

5-1-3-1 Extraits de plantes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Fly-End Acaricide Nature EC	Agro-Hygiene	pyréthrines	extrêmement inflammable, dangereux pour le milieu aquatique
Pyresan	BioVet	pyréthrines	traitement des locaux comburant, Attention dangereux

5-1-3-2 Silicates

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Agromite Liquid	Halag	silicates	contre les acariens des volailles et autres ectoparasites; emploi mouillé ou sec
Diacellite Nutri	Erem	silicates	contre les acariens des volailles et autres ectoparasites
Ektosol fossil	Gisga	silicates	contre les acariens des volailles, prêt à l'emploi
Fly-End acaricide F-46	Agro-Hygiene	silicates	contre les acariens des volailles et autres ectoparasites; pour mélanger avec de l'eau
Gallo-Sec	Biogarten	silicates	contre les acariens des volailles; prêt à l'emploi
Gallo-Sec	BioVet	silicates	contre les acariens des volailles, prêt à l'emploi
Gallo-Sec Fluid	BioVet	silicates	contre les acariens des volailles, prêt à l'emploi
InsectoSec-Spray	BioVet	silicates	contre les acariens des volailles et autres vermines rampantes extrêmement inflammable, Attention dangereux, gaz sous pression

5-1-3-3 Spinosad

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Elector	Elanco	spinosad	Pour la lutte contre les mouches, les acariens des volailles et autres insectes chez les bovins, les porcs et les volailles. dangereux pour le milieu aquatique

5-1-3-4 Ennemis naturels

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Androlis	BioVet	Androlaelaps casalis	contre les acariens des volailles
Dutchy's Acariens Prédateurs	Agro-Hygiene	Hypoaspis miles	contre les acariens des volailles
Macrobis	BioVet	Macrocheles robustulus	contre les acariens des volailles
Taurus	BioVet	Cheyletus eruditus	contre les acariens des volailles

5-1-3-10 Autres produits

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Glypolsan	Bitrol	glycerine, huile alimentaire	contre les acariens des volailles; prêt à l'emploi; à employer après l'usage de Sapolsan
Sapolsan	Bitrol	huile de colza	contre les acariens des volailles; soluble dans l'eau; à employer avant l'usage de Glypolsan

5-1-4 Autres produits pour l'utilisation dans les locaux

5-1-4-2 Silicates

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
InsectoSec	Biogarten	silicates	contre les acariens des volailles et contre les puces et les insectes rampants dans la maison

5-2 Produits pour le traitement des animaux

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
D'autres produits contre les ectoparasites peuvent aussi être utilisés (des produits pour-on répandus sur le dos des animaux seulement sur ordonnance vétérinaire; inscription dans le registre des traitements vétérinaires).			

5-2-1 Produits contre les mouches sur le corps des animaux de rente

5-2-1-1 Extraits de plantes

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Amkik PO-Bio	Amstutz	pyréthrines	dangereux pour le milieu aquatique, dangereux pour la santé
Bio-Insect-Stop	BioVet	extraits de plantes, pyréthrines	Pour-on pour animaux de pâture dangereux pour le milieu aquatique
Fly-Ex	Multiforsa	extraits de plantes, pyréthrines	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique
Insekt-Blocker Bio-Pour-on	Gisga	extraits de plantes, pyréthrines	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique
Lussolin 351 Fly Stop	Hygline	extraits de plantes, pyréthrines	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique
Phalanx Bio Insect-Stop pour animaux de pâturage	Lactipar	extraits de plantes, pyréthrines	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
5-2-2 Répulsifs contre les ectoparasites			
5-2-2-1 Extraits de plantes			
Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
Bremex	BioVet	extraits de plantes	utilisation sur les chevaux Attention dangereux
Porasol Konzentrat	BioVet	extraits de plantes	Application chez les vaches, veaux, porcs, moutons, chèvres, volailles Attention dangereux
Porasol-Spray	BioVet	extraits de plantes	Application chez les chevaux, ovins, caprins, volailles
Rütazil plus	Gisga	extraits de plantes	dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique
Rütazil plus concentré	Gisga	extraits de plantes	dangereux pour le milieu aquatique, dangereux pour la santé

5-3 Produits pour l'apiculture

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Contre la varroase et la fausse teigne, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés.

5-3-1 Produits contre la varroase

5-3-1-1 Substances pures contre la varroase

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Selon les pratiques d'admission de swissmedic, aucune substance pure ne peut plus être utilisée contre la varroase.

Prière d'utiliser à leur place les produits commerciaux mentionnés dans le chapitre 5-3-1-2.

5-3-1-2 Produits du commerce contre la varroase

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Formivar 85%, 70%, 60% ad us. vet.	BioVet	acide formique	corrosif
------------------------------------	--------	----------------	----------

MAQS	BioVet	acide formique	produits contre la varroase
------	--------	----------------	-----------------------------

Oxovar 5.7% ad us. vet. solution	BioVet	acide oxalique	contre la varroase dans les colonies d'abeilles exemptes de couvain
----------------------------------	--------	----------------	---

Varroxal ad us. vet., Poudre	BioVet	acide oxalique	contre la varroase dans les colonies d'abeilles
------------------------------	--------	----------------	---

5-3-2 Produits contre la fausse teigne

5-3-2-1 Substances pures contre la fausse teigne

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Acide acétique	*div		corrosif
----------------	------	--	----------

5-3-3 Produits de désinfection pour l'apiculture

Nom commercial	Firme	Composition	Domaines d'utilisation, Remarques
----------------	-------	-------------	-----------------------------------

Assainissement des ruchers contaminés par la loque américaine ou européenne : Pour la désinfection, les produits commerciaux Aldekol Des aktiv (seulement loque européenne) et Halades 01, ainsi que le carbonate de sodium ou la soude caustique peuvent être utilisés.

Sur les exploitations Demeter, la soude caustique n'est pas autorisée.

6. Aliments fourragers

Cette liste contient tous les **aliments minéraux et autres aliments fourragers** ainsi que **les agents d'ensilage** autorisés par Bio Suisse. Seuls les produits figurant dans cette liste sont autorisés. Les aliments peuvent être utilisés seulement pour les espèces d'animaux indiquées. Les recommandations **détaillées d'utilisation et d'affouragement doivent être demandées aux fabricants**.

Certification obligatoire pour les aliments avec des additifs d'origine agricole: Depuis 2021, les aliments fourragers contenant des matières d'origine agricole ne peuvent être donnés aux animaux que s'ils sont certifiés bio. Les aliments fourragers sont désormais autorisés en cours d'année. C'est pourquoi nous recommandons de toujours consulter la recherche en ligne (www.listedesintrants.ch), car l'état actuel y est visible. Les stocks d'aliments fourragers contenant de la mélasse conventionnelle doivent être épuisés dans le courant de l'année 2022.

Exploitations Demeter: Le chapitre sur les aliments fourragers a uniquement un caractère d'orientation; il faut suivre les directives (sous-chapitre 4.9.5 (affouragement) et annexes 1 et 2 du chapitre 4 (production)).

Levures de bière: Les produits contenant des levures de bière ne peuvent être affouragés aux porcs et à la volaille que dans le cadre des cinq pourcents d'aliments conventionnels.

Teneurs maximales: Les teneurs maximales et les recommandations de la liste des aliments fourragers de Bio Suisse/FiBL au sujet des quantités d'oligo-éléments et de vitamines par kg de ration **ne doivent pas être dépassées**, et cela en particulier lorsque différents aliments minéraux, aliments complémentaires ou d'autres aliments fourragers sont utilisés en même temps. Les détails se trouvent dans la liste des aliments fourragers de Bio Suisse / FiBL.

Agents d'ensilage: Les produits dans la catégorie 6-20-1 «Produits pour favoriser la fermentation» sont utilisables pour les fourrages faciles et difficiles à ensiler. Lorsque des produits à base de bactéries lactiques sont utilisés pour des fourrages difficiles à ensiler, leur efficacité n'est garantie que si ces fourrages contiennent suffisamment de sucres ou si on ajoute une quantité suffisante de substrat nutritif (sucre, dextrose, mélasse). Les produits dans la catégorie 6-20-2 «Produits contre les postfermentations et les moisissures» servent exclusivement à la prévention des postfermentations et des moisissures. Les produits dans la catégorie 6-20-3 «Produits pour favoriser la fermentation lactique et contre les postfermentations et les moisissures» se prêtent pour les deux usages. Les agents d'ensilage peuvent seulement être utilisés si une fermentation conforme n'est pas possible à cause des conditions climatiques.

Les matières premières peuvent être utilisées pour autant qu'elles correspondent à la liste des aliments fourragers Bio Suisse / FiBL. Si elles sont commercialisées sous un autre nom, elles doivent être inscrites dans la présente liste des intrants.

Les aliments composés labellisés «Bourgeon Intrants» ne figurent pas dans cette liste.

Les **additifs** et les **prémélanges** autorisés pour les mélanges de fourrage bourgeon «Intrants» se trouvent sur <https://aliments-fourragers.fibl.org>, recherche en ligne de prémélanges et d'additifs. Des demandes d'admission de produits dans cette liste peuvent être faites à tout moment.

Abréviations utilisées dans le chapitre Aliments fourragers (éléments):

Ca Calcium P Phosphore Mg Magnésium Se Sélénium

Abréviations utilisées dans le chapitre Aliments fourragers (catégories animales):

Agn	Agneaux	JPou	Poussines, jeunes poules	Pois	Poissons
Bo	Bovins en général	LA	Lamas et alpagas	Pous	Poussins
BoEn	Bovins d'engraissement	Lap	Lapins	Pp	Poules pondeuses
Chè	Chèvres	Mou	Moutons	Ve	Veaux
Cv	Chevaux	PoEl	Porcs d'élevage	VLt	Vaches laitières
Gén	Génisses, bovins d'élevage	PoEn	Porcs d'engraissement	VMè	Vaches mères
Gib	Gibier	Por	Porcelets	Vol	Volailles d'engraissement / Poulets

6 Aliments fourragers et produits apparentés

6-3 Aliments minéraux

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Le sel alimentaire sans fluor ajouté est autorisé pour toutes les espèces animales. L'ajout d'iode sous forme de iodure de potassium ou iodate de calcium est autorisé (sauf pour les producteurs Demeter).			
Agro Weber	Happyfarm Calci-Phos Natura Bolus	P: 17.6 %, Ca: 21.5 %, Mg: 6.9 %	mentionner dans le journal des traitements; fièvre du lait VLt
Anitech	3807.90 Terra Block	P: 4 %, Ca: 13.5 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Anitech	3872.20 Viva 1:1:1 Granulé	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Anitech	3875.20 viva 2:1 Granulé	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Gén, VLt, VMè
Anitech	3875.80 Viva 2:1 Semoulette	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Anitech	4817.20 aliment minéral pour moutons	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 3.5 %, Se: 10 mg/kg	Mou
Anitech	Anitech mélange à façon		
BioVet	BioVet Bronch	P: 0.2 %, Ca: 0.2 %, Mg: 0.3 %	voies respiratoires Bo, Porc
Blue Agro	Blue Agro Natura Phosphor Würfel	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	VLt, VMè
Blue Agro	Blue Agro Natura Pulver	P: 8 %, Ca: 16.5 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	VLt, VMè
Casa Verde	Calcitop Bolus Verde	P: 15 %, Ca: 27 %, Mg: 3 %	mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique; fièvre du lait VLt
Comptoir	Agri B 6-16-6	P: 6 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Comptoir	Alfabloc	Mg: 0.2 %, Se: 10 mg/kg	Bo, Chè, Cv
Comptoir	B Bloc bovins - bloc rouge	P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 3 %, Se: 12 mg/kg	Bo, Chè
Comptoir	B Bloc magnésien 10%	Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 5 mg/kg	Bo, Chè, Cv
Comptoir	B Rumibloc	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 6.5 %, Se: 30 mg/kg	VLt, VMè
Comptoir	B Rummag	P: 1 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 15 mg/kg	BoEn, VLt, VMè
Comptoir	B-Alfa 14/14/4 GR	P: 14 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè
Comptoir	B-Alfa 7/14/8 GR	P: 7 %, Ca: 17 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè
Comptoir	B-Alfa Oligo-Vit GR	P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 5 %, Se: 60 mg/kg	Mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique pour le soutien de la préparation à l'œstrus et à la reproduction; durée d'utilisation: deux semaines avant la fin de la gestation jusqu'à la confirmation de la gestation suivante. VLt, VMè
Comptoir	B-Alfa Tarie GR	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	VLt
Comptoir	B-Alfa VAP GR		Bo
Comptoir	Rumi'nat axion	P: 2 %, Ca: 17 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg	Bo, Chè, Mou

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Comptoir	Rumi'nat mixte	P: 6 %, Ca: 17 %, Mg: 3 %, Se: 22 mg/kg	Bo, Mou
Comptoir	Rumi'nat répuls	P: 3 %, Ca: 18 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Eurofarm	Swiss Micro Natura 3543 (M-C/RS)	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 6 %, Se: 22.3 mg/kg	Bo, VLT
Fibol	fibol 2102 Würfel für Schafe	P: 4 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Mou
Fibol	fibol 2150 Würfel 2:1	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Gén, VLT, VMè
Gähwiler	10/10 Natur / Gähwiler	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 9 %, Se: 40 mg/kg	VLT
Gähwiler	14/7 Natur / Gähwiler	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 9 %, Se: 30 mg/kg	VLT
Gähwiler	Fulminant Leckmasse trocken	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg	VLT
Gähwiler	Fulminant Leckmasse Uni	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	Chè, Cv, Gén, Gib, Mou, VLT
Gähwiler	Fulminant Schafmin Natur	P: 6 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 40 mg/kg	Mou
Gisga	190 Gisga Natural Ca	P: 9 %, Ca: 19.1 %, Mg: 5.5 %, Se: 45 mg/kg	BoEn, Gén, VLT, VMè
Gisga	192 Gisga Natural P	P: 14.5 %, Ca: 14.7 %, Mg: 5.7 %, Se: 35 mg/kg	BoEn, Gén, VLT, VMè
Gisga	194 Gisga Natural Mutterkuh	P: 10.2 %, Ca: 16.6 %, Mg: 10.2 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Gén, VMè
Grüninger	2366 Biona Mineral 110 P	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Grüninger	2371 Flurina Leckeimer melassiert	P: 6 %, Ca: 10 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Grüninger	2382 Bloc à lécher bovins/chèvres	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, VLT, VMè
Grüninger	2385 Bloc à lécher moutons	P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg	Mou
Grüninger	2392 Tetano	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Grüninger	2396 Biona Mineral 100 P Würfel	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLT, VMè
Hedel	Vitalsel Vibra'711 Animaux	P: 0 %, Ca: 16.9 %, Mg: 1.6 %	tous
Herzog Mülimatt	Leckmasse Uni Natur	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	Chè, Cv, Gén, Gib, Mou, VLT
Hohl	Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210	P: 6 %, Ca: 22 %, Mg: 9 %, Se: 20 mg/kg	Chè, Mou
Hokovit	Hokovit - 159 Farine	P: 7.5 %, Ca: 15.1 %, Mg: 4.1 %	VLT
Hokovit	Hokovit - 160 Farine	P: 11.7 %, Ca: 8.6 %, Mg: 4 %	VLT
Homöopharm	Urkraft Horn & Haut B	P: 0.3 %, Ca: 0.8 %, Mg: 2 %	Bo, Chè, Mou
Huber Andwil	Leckmasse Uni	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	VLT
Huber Andwil	Ph-Fütterung Combi 1:1 Natur	P: 8 %, Ca: 7 %, Mg: 7.5 %, Se: 10 mg/kg	VLT
Huber Andwil	Ph-Fütterung Combi 2:1 Natur	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 7.5 %, Se: 10 mg/kg	VLT
Iseli	823 Iseli natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 25 mg/kg	VLT, VMè
Kroni	Kroni 851 Bloc Minéral Moutons	P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg	Mou

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Kroni	Kroni 854 Bloc Minéral Bovins	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 857 Bloc à lécher tarissement	P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg	VLt
Kroni	Kroni 300 Natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 301 Natura	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 302 Natura	P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 13 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 303 Natura	P: 9 %, Ca: 5 %, Mg: 11.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 304 Natura	P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 305 Natura	P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 310 Natura	P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 311 Natura	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 312 Transit Natura	P: 10.5 %, Ca: 3 %, Mg: 13 %, Se: 50 mg/kg	VLt, VMè
Kroni	Kroni 313 Transit Natura	P: 7.5 %, Ca: 0.5 %, Mg: 14 %, Se: 50 mg/kg	VLt, VMè
Kroni	Kroni 314 Sélénium Natura	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 315 Sélénium Natura	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 316 Vacca Natura	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 320 Alpmi mineral Natura	P: 6 %, Ca: 4 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 330 Mouton Natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Mou
Kroni	Kroni 331 Mouton Natura	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Mou
Kroni	Kroni 333 Kleinwiederkäuer Natura	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Se: 40 mg/kg	Chè, Gib, LA
Kroni	Kroni 335 Pferdamin Natura	P: 3 %, Ca: 9 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg	Cv
Kroni	Kroni 348 Calcium Boli Natura	P: 16 %, Ca: 24 %, Mg: 2 %	mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique; fièvre du lait VLt
Kroni	Kroni 350 Magnésium Natura	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 360 Saliva Natura	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 19.5 %, Se: 40 mg/kg	régulation du pH du rumen VLt
Kroni	Kroni 362 Saliva Natura	P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 15 %, Se: 40 mg/kg	régulation du pH du rumen VLt
Kroni	Kroni 381 L-Phoscal Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Kroni	Kroni 382 Knobli Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Kroni	Kroni 383 Kleinwieder- käuer Natura	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg	Chè, LA, Mou

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Kroni	Kroni 384 Phosmag Natura	P: 6 %, Ca: 3.5 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 385 L-Magnésium Natura	P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Kroni	Kroni 386 Leckmasse Natura	P: 4 %, Ca: 7 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Kroni	Kroni 390 Stimultisan Natura	P: 0.05 %, Ca: 0.24 %, Mg: 0.08 %	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt
Kroni	Kroni 391 Stimultisan Natura	P: 0.65 %, Ca: 0.18 %, Mg: 0.25 %	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt
Kroni	Kroni 396 Stimultisan Magnésium Natura	P: 0.05 %, Ca: 0.83 %, Mg: 8 %	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt
Kroni	Kroni mélange à façon		tous
Künzle KFAG	Alcamin Natura 06 Plus	P: 8 %, Ca: 4.8 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Alcamin Natura 06 Plus Pellets	P: 6.7 %, Ca: 4.0 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Alcamin Natura 20 Plus	P: 4.5 %, Ca: 9 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Alcamin Natura 20 Plus Pellets	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	KFAG mélange à façon		tous
Künzle KFAG	Bac à lécher Classic	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè
Künzle KFAG	Bac à lécher Classic sans Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Bac à lécher Global	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Leckmasse Global mit Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè
Künzle KFAG	Bac à lécher Multiphos	P: 9 %, Ca: 7.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 50 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Leckmasse Para-Ex mit Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè
Künzle KFAG	Pierre à lécher Para-Ex sans Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Bloc à lécher pour veaux à l'engrais	P: 7 %, Ca: 17.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 15 mg/kg	Ve
Künzle KFAG	Natumin 06 Plus	P: 13 %, Ca: 8 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Natumin 06 Plus Pellets	P: 10 %, Ca: 6 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	Bo
Künzle KFAG	Natumin 20 Plus	P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè, LA
Künzle KFAG	NatuSel	Ca: 2.5 %, Mg: 3 %	régulation du pH du rumen Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Pecora 12 Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg	Chè, Mou
Künzle KFAG	Pickstop bac minéral	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg	Vol
Landi Wiggen	G 9500 Mineral 2:1 natura	P: 8.7 %, Ca: 16 %, Mg: 4.8 %, Se: 25 mg/kg	VLt, VMè
Landor	Pierres à lécher minerale	Ca: 0.6 %, Mg: 0.8 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Lehmann	6-3010 Magvit Mineral	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 11 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh	P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VMè

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Lehmann	6-3015 Universal Mineral	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3017 Phoscal Mineral (Griess)	P: 12 %, Ca: 7 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3018 Phoscal Mineral Würfel	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3030 Calphobitin Mineral	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3050 Magvitbitin Mineral Würfel	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3051 Calphobitin Mineral Würfel	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Lehmann	6-3090 Aliment minéral pour porcins	P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 1 %, Se: 9 mg/kg	PoEI, PoEn
Lehmann	6-3150 Bac à lécher calcium natura	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Lehmann	6-3160 Bac à lécher magnésium natura	P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Lehmann	6-3170 Bac à lécher phosphore nature	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Lehmann	6-3180 Mineralblock	P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg	VLt, VMè
Lehmann	Bloc à lécher de sel naturel sans iode ajouté		tous
Lehmann	6-3250 Bloc de sel percé sans iode ajouté		Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Lehmann	6-3290 Sel d'affouragement sans iode ajouté		tous
Lehmann	6-3351 Lehmannsalz sans iode ajouté		tous
Lehmann	6-5200 Pickstop Mineralbecken	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg	Vol
Lehmann	mélange à façon		tous
Meliofeed	2652 Physio Eco All 1:1	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 20 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Meliofeed	2653 Physio Eco Integral 2:1	P: 7 %, Ca: 16 %, Mg: 8 %, Se: 20 mg/kg	Mou, VLt, VMè
Meliofeed	2654 Physio Eco Green 0.7:1	P: 13 %, Ca: 8.5 %, Mg: 8.5 %, Se: 20 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Meliofeed	2681 Physio Bloc Flora Fly Free	P: 3 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 25 mg/kg	BoEn, Chè, Cv, Gén, Gib, Mou, VLt, VMè
Meliofeed	2682 Physio Bloc Flora Green	P: 7.5 %, Ca: 4 %, Mg: 8.5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Meliofeed	2683 Physio Bloc Flora Integral	P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
MetaFit	MetaFit 121	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, Ve, VLt
MetaFit	MetaFit 126 Magnesium	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg	Gén, Ve, VLt
MetaFit	MetaFit 131	P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Gén, Ve, VLt

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
MetaFit	MetaFit 310 Schafe/Ziegen	P: 8 %, Ca: 16.5 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Mou
MetaFit	MetaFit 500 Leckmasse	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7.5 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè, Cv, Gén, Mou, VLt
MetaFit	MetaFit Block	P: 5 %, Ca: 11 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg	Bo, Chè, LA, Mou
MetaFit	MetaFit mélange à façon		tous
MetaFit	MetaFit W 111 natura	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	VLt, VMè
Mühle Burgholz	357 Bloc minéral à lécher	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Mühle Burgholz	9150 P Aliment minéral granulé 0,8:1	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Mühle Burgholz	9152 P Aliment minéral granulé 2:1	P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Multiforsa	Boli-Tri Natura		Aliment diététique pour réduire le risque de la fièvre du lait; juste avant ou après le vêlage; mentionner dans le journal des traitements VLt
Multiforsa	Mélange à façon Multi-Min		tous
Multiforsa	Minalo	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 8 mg/kg	Ve
Multiforsa	Multiforsa 3 Natura	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 2.5 %, Se: 15 mg/kg	Ve
Multiforsa	Multiplex Natura	P: 0 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %	ne pas distribuer aux vaches tarées BoEn, VLt
Multiforsa	Natura-Plus 30 Perls	P: 11 %, Ca: 7.5 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Multiforsa	Natura-Plus 30 Transit	P: 11.5 %, Ca: 0 %, Mg: 13 %, Se: 44 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Multiforsa	Natura-Plus 31	P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Multiforsa	Natura-Plus 31 HC	P: 13 %, Ca: 13.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg	Chè, Gén, VLt, VMè
Multiforsa	Natura-Plus 32	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Multiforsa	Natura-Plus 32 Perls	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 9.5 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Multiforsa	Natura-Plus Cavallo Pellets	P: 3.5 %, Ca: 11 %, Mg: 2.8 %, Se: 25 mg/kg	Cv
Multiforsa	Natura-Plus Ovina	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 1.5 %, Se: 30 mg/kg	Mou
Multiforsa	Pastura-Bloc 11 Extra	P: 8 %, Ca: 9.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg	Bo, Chè
Multiforsa	Pastura-Bloc 11 Ovina	P: 8 %, Ca: 9.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg	Mou
Multiforsa	Pastura-Bloc 11 Q	P: 7 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 40 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Multiforsa	Pastura-Bloc 12 Natura	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Multiforsa	Pastura-Min 21	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Multiforsa	Pastura-Min 22	P: 6.5 %, Ca: 13 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Niederhäuser	NH 7133 Phos-Forte	P: 12 %, Ca: 12 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg	Chè, VLt
Niederhäuser	NH 7143 Tetano	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 49.99 mg/kg	Chè, Mou, VLt
Niederhäuser	NH 717 Magnum- Würfel natura	P: 8 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Gén, VLt

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Niederhäuser	NH 718 Phosphor-Würfel natura	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5.1 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Gén, VLt
Niederhäuser	NH 912 Kombi-Kalk	P: 0.9 %, Ca: 26 %	Vol
NutriForm	Leckmasse 1:1 verte	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Gén, VLt, VMè
NutriForm	Leckmasse Herb-All Force verte	P: 4.0 %, Ca: 14.0 %, Mg: 5.0 %, Se: 10 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
NutriForm	Mineral-Gnadh Liver verte	P: 10 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	VLt
NutriForm	NutriForm Schafmin verte	P: 6 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg	Chè, Gib, Mou
Perret	Litho'perf	Ca: 34 %, Mg: 2.4 %	tous
Roth	Roth's Mineral spezial 8	P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 28 mg/kg	Bo
Roth	Roth's spezial Rind & Schaf	P: 10 %, Ca: 8.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Mou
Rytz	8731 Opti-Fit 1:1 spécial onglons Compact	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt, VMè
Rytz	8732 Universal 2:1 semoule	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 20 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Rytz	8733 Universal 2:1 Compact	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt, VMè
Rytz	8735 Magvit 2.5:1 Compact	P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt, VMè
Rytz	8736 Calphomag 0.8:1 semoule	P: 9 %, Ca: 7 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt
Rytz	8737 Calphomag 0.8:1 Compact	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, VLt, VMè
Rytz	8738 Seau à lécher Natura	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 35 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Rytz	8739 Seau à lécher à l'ail	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Rytz	KNZ bloc de sel avec sélénium, iode et vit. E	Mg: 0.2 %, Se: 25 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Rytz	Rytz mélange à façon		tous
Salinen	Sel d'affouragement séché 3481 & 3482		tous
Salinen	Agrisal Bloc de sel de mer 5 kg 3907		tous
Salinen	Agrisal Bloc à lécher minéralisé 3904	Ca: 0.3 %, Mg: 0.3 %, Se: 20 mg/kg	Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Salinen	Agrosal Bloc à lécher avec iode 3906		Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Salinen	Bloc de sel à lécher 3901		Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Salinen	Sel pour le bétail avec iode 3153 et 3154		tous
Salinen	KNZ Basic 100 Magnum bloc à lécher 3040		tous

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Salinen	Bloc de sel gemme 3021		Gib
Salinen	sel'pur bloc à lécher		tous
Schaumann	AssCo-Vital Top	Ca: 18.5 %, Mg: 23.5 %	BoEn, VLt
Schaumann	Detamin Mineral Lick Plus	P: 2.5 %, Ca: 8 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg	VLt
Schaumann	Rindamin G	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg	VLt
Schaumann	Rindamin LE	P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 7 %, Se: 50	VLt
Schreiber	DS520	P: 15.4 %, Ca: 15.6 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Schreiber	DS530	P: 8.9 %, Ca: 19.1 %, Mg: 5.5 %, Se: 30 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Schreiber	DS540 Rot- + Dammhirsche	P: 8.9 %, Ca: 18.8 %, Mg: 5.5 %, Se: 40 mg/kg	Gib
Schreiber	DS551	P: 8.6 %, Ca: 17 %, Mg: 10.1 %, Se: 30 mg/kg	Gén, VLt, VMè
Schreiber	DS579 Michel	P: 8.3 %, Ca: 21.8 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg	Chè, Mou
Schreiber	DS-LS24	P: 6.3 %, Ca: 13.3 %, Mg: 6.2 %, Se: 32 mg/kg	Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
Schreiber	Schreiber mélange à façon		
Swissgenetics	Calcitop Bolus Verde	P: 15 %, Ca: 27 %, Mg: 3 %	mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique; fièvre du lait VLt
Timab Industries	Calseapowder Advance	Ca: 33 %, Mg: 2 %	tous
Timac Agro	Calseacaprin	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 2 %, Se: 5 mg/kg	Chè
Timac Agro	Calseaphos 9P	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Chè, Cv, Gén, VLt, VMè
TJM	Mineralstoff 12 - Magnesium Extra 25% Natura Wüfel	P: 0.14 %, Ca: 0.03 %, Mg: 25 %	VLt
TMCE	TMA-Composé Minéral Semoulette	P: 0 %, Ca: 25 %, Mg: 1.7 %	tous
TMCE	TMA-Composé Minéral Granulés	P: 0 %, Ca: 24 %, Mg: 4 %	tous
TMCE	TMB-Seau à Lécher	P: 0 %, Ca: 15.5 %, Mg: 1.8 %	Bo, Chè, Cv, Mou
TMCE	TMB-Bloc à Lécher	P: 0 %, Ca: 15.5 %, Mg: 1.3 %	Bo, Chè, Cv, Mou
UFA	Cake-Bloc Natur Herbaplus	P: 7 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 15 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt
UFA	HYPONA Minevita-Natur, cheveux, granulé	P: 4.5 %, Ca: 13.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg	Cv
UFA	Minex 980 Natur Aliment minéral 1:1	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	VLt, VMè
UFA	Pierre à lécher Himalaya		tous
UFA	Picnic Harmonie	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg	Vol
UFA	Picnic Harmonie Mini	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg	Vol

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
UFA	UFA 1125 RTM Natur, Aliment minéral vaches laitières, équilibré	P: 14 %, Ca: 14 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg	VLt
UFA	UFA 292 Natur, Aliment minéral pour bovines d'élevage granulé	P: 7.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 20 mg/kg	Gén
UFA	UFA 293 Natur, Aliment minéral riche en phosphore granulé	P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	Chè, VLt, VMè
UFA	UFA 295 Natur, Aliment minéral équilibré granulé	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg	Chè, VLt, VMè
UFA	UFA 390 Natur, Aliment minéral pour porcs	P: 10.5 %, Ca: 15 %, Mg: 2 %, Se: 6 mg/kg	Porc
UFA	UFA 71-700 inhibiteur de toxines	P: 0.1 %, Ca: 2.2 %, Mg: 0.3 %	Bo, Porc, Vol
UFA	UFA 988 Natur Herbaplus, Aliment minéral pour moutons	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg	Mou
UFA	UFA 989 Natur Extra, concentré de vitamines et d'oligoéléments	P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 9 %, Se: 35 mg/kg	Gén, PoEl, Ve, VLt
UFA	UFA 994 Natur, Aliment minéral riche en magnésium	P: 3 %, Ca: 9 %, Mg: 15 %, Se: 30 mg/kg	VLt, VMè
UFA	UFA 999 Leckschale 12 kg	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
UFA	UFA 999 Leckschale 20 kg	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
UFA	UFA mélange à façon		tous
UFA	UFA Sel-Bloc Pierres à lécher	Ca: 1.27 %, Mg: 3 %, Se: 25 mg/kg	Chè, Cv, Gib, Mou, VLt, VMè
UFA	UFA-Alkamix Ready Natur, Aliment minéral granulé pour bovins	P: 0.4 %, Ca: 20 %, Mg: 8 %	Période d'util. limitée à deux mois (dès début lactation). BoEn, VLt
Unipoint	Klinofeed Farmer	P: 0.01 %, Ca: 7.55 %, Mg: 0.38 %	BoEn, Chè, Mou, Ve, VLt, VMè
Villstar	Top Start 0.5:1 Maxi Phos Natur	P: 13.5 %, Ca: 6.8 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	VLt
Villstar	Top Start 1:1 Natur	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	VLt
Villstar	Villstar Leckmasse Trocken Natur	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 30 %	VLt
Villstar	Villstar Leckmasse Uni 3:1 Natur	P: 5 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg	VLt
Vital	Naco 9230-G 2:1 Selen natura	P: 8.5 %, Ca: 16.5 %, Mg: 7.5 %, Se: 27 mg/kg	VLt, VMè
Vital	OF-15 natura Aliment minéral pour bovins	P: 3 %, Ca: 22 %, Mg: 8 %, Se: 15 mg/kg	BoEn, VLt
Vital	OF-25 natura Aliment minéral pour porcelets	P: 7.4 %, Ca: 24.4 %, Se: 9.6 mg/kg	Por
Vital	OF-35 natura Aliment minéral pour porc	P: 5.5 %, Ca: 23.8 %, Se: 5.9 mg/kg	PoEn

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Vital	OF-45 natura Aliment minéral pour truies	P: 3.4 %, Ca: 23.8 %, Se: 9.9 mg/kg	PoEI
Vital	OF-15 natura Aliment minéral pour poudeuses	P: 5 %, Ca: 14.7 %, Se: 7.5 mg/kg	Pp
Vital	Qualifeed 820 Pellets natura	P: 11.5 %, Ca: 9.2 %, Mg: 5.0 %, Se: 35 mg/kg	VLt, VMè
Vital	Qualifeed 823 Sélénium natura	P: 7.7 %, Ca: 15.5 %, Mg: 5.5 %, Se: 45 mg/kg	VLt, VMè
Vital	Qualifeed 823 Sélénium natura Pellets	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 45 mg/kg	VLt, VMè
Vital	Qualifeed 850 natura Pellets	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 8.2 %, Se: 35 mg/kg	VLt, VMè
Vital	Qualifeed 851 natura RMT	P: 13 %, Ca: 13 %, Mg: 13 %, Se: 45 mg/kg	VLt, VMè
Vital	Qualifeed 853 natura Pellets	P: 6.5 %, Ca: 12.5 %, Mg: 7.5 %, Se: 45 mg/kg	VLt, VMè
Vital	Qualifeed 854 natura RMT	P: 7 %, Ca: 20 %, Mg: 12 %, Se: 45 mg/kg	VLt, VMè
Vital	Qualifeed 859 natura	P: 6 %, Ca: 7.9 %, Mg: 6 %, Se: 45 mg/kg	VLt, VMè
Vital	SHL 100 Salz-Spur-Mineral natura	Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg	VLt
Vital	SHL 110 Na-Mg Spurenelementmischung natura	Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg	VLt
Vital	Vital mélange à façon		tous
Wipro	Wirovit 1B	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 25 mg/kg	VLt
Wytor	Glenor KR+	P: 0.1 %, Ca: 14.7 %, Mg: 1.3 %	tous
Wytor	Glenor KR+ Se/Zn	P: 0 %, Ca: 14.7 %, Mg: 2.8 %, Se: 20 mg/kg	tous
Zehentmayer	Sanolan L nature	Se: 50 mg/kg	aliment diététique; soutien de la prép. à l'œstrus et à la reproduction; ment. dans le journal des traitements Chè, Mou
Zehentmayer	Sanolan R nature	Se: 50 mg/kg	aliment diététique; soutien de la prép. à l'œstrus et à la reproduction; ment. dans le journal de traitements VLt
Zehentmayer	Sanomin L 071 nature	P: 11.4 %, Ca: 8.4 %, Mg: 3.1 %, Se: 24 mg/kg	Chè, Mou
Zehentmayer	Sanomin R 071 nature	P: 13.2 %, Ca: 10 %, Mg: 6.4 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Gén, VLt
Zehentmayer	Sanomin R 21 nature	P: 7 %, Ca: 14.7 %, Mg: 6.2 %, Se: 50 mg/kg	BoEn, Gén, VLt
Zehentmayer	Zehentmayer mélange à façon		tous

6-10 Autres aliments fourragers

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Cette liste contient des aliments complémentaires, des aliments simples, des additifs et d'autres produits vendus sous un nom commercial.			
LEVURES DE BIÈRE: Ces produits ne peuvent être affouragés aux porcs et à la volaille que dans le cadre des 5% d'aliments conventionnels.			
DEMETER: Aucune vitamine synthétique n'est autorisée, sauf sur prescription vétérinaire. Les fourrages extrudés sont interdits.			
Agrokorn	Arbocel	Lignocellulose	Bo, Porc, Ve, Vol
Agrokorn	CCN Futterkalk STM (utilisation comme aliment)	Carbonate de calcium	tous
Agrokorn	Vitacel	Cellulose en poudre	Porc, Ve, Vol
Anitech	5178.10 B Tech HC		Porc, Vol
Anitech	Clario 5	Poudres et extraits de plantes	PoEI
Anitech	Nutriflore liquide		Vol
Anitech	Nutrigerm liquide		Vol
Anitech	Prophorce Classic NC		Vol
Anitech	Sanaphorce 292		Vol
APD	APD-Pflanzenkohle (Futterkohle)	Charbon végétal	Bo, Cv, Porc, Vol
Biosa CH	Animal Biosa	Herbes aromatiques	tous
Biosa CH	Animal Biosa Cheval	Herbes aromatiques	Cv
BioVet	Dermafree	Arômes	Vol
BioVet	Vermitor	Poudres et extraits de plantes	Vol
Calcium Fert	Chaux fourragère	Carbonate de calcium	tous
Cellbio	Silvafeed ByPro	Poudres et extraits de plantes	BoEn, VLT, VMè
Cellbio	Silvafeed Nutri P	Poudres et extraits de plantes	Gib, Lap, Porc, Vol
Dixa	Dixa Kräutervital BIO	Herbes aromatiques	tous
EM Schweiz	Fourrage carboné	Charbon végétal	Bo, Chè, Cv, Mou, Porc, Vol
EM Schweiz	EM-activ+ petits animaux	Herbes aromatiques	Lap
EM Schweiz	EM-activ+ animaux de rente	Herbes aromatiques	Bo, Chè, Mou, Porc, Vol
EM Schweiz	EM-activ+ chevaux	Herbes aromatiques	Cv
Eoc	Schweizer Pflanzenkohle energy ocean	Charbon végétal	Cv, Porc, VLT, VMè, Vol
Fishdoc	Ergosan	Dérivé d'algues	Pois
Gisga	Poudre contre la diarrhée	Ecorces de chêne	tous
Hedel	NM Actibiot	Extrait de céréales	tous
Hokovit	Immuguard PPA	Levure de bière	dans la part de fourrage conventionnel PoEI, Pois, Por, Vol
Hokovit	Natura Antistress Typ A	Vitamines	utilisation durant 20 jours Pois

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Homöopharm	AnimalMed Kräuter	Fenugrec, écorce de chêne, racine de tormentille et thym moulu	Bo
Homöopharm	Bronch-Arom B flüssig	Arômes	Bo, Porc
Homöopharm	Bronch-Arom B Pulver	Arômes	Bo, Porc
Homöopharm	FrubaMix Pulver	Herbes aromatiques	tous
Homöopharm	HerbaMix Pellets	Herbes aromatiques	VLt, VMè
Homöopharm	Lakta-Stopp	Herbes aromatiques	Chè, Mou, VLt, VMè
Homöopharm	PlazentaMix Pulver	Herbes aromatiques	tous
Kroni	Crystalyx Organyx Plus	Mélasses bio, oligo-éléments	BoEn, Chè, Gén, Mou, Ve, VLt, VMè
Kroni	Kroni 324 Cryptosol Natura	Arômes	jeunes bêtes Chè, Mou, Ve
Kroni	Kroni 340 Bewilyt Natura	Sirop de glucose, Bicarbonate de sodium	aliment diététique, électrolyte Ve
Kroni	Kroni 345 Laktoblocker Natura	Arômes	Chè, Mou, VLt
Kroni	Kroni 371 Parakur Natura	Son de blé, Arômes	Bo, Chè, Cv, Gib, LA, Mou
Kroni	Kroni 374 Energovit Natura	Extrait de malt	source d'énergie pendant vèlage VLt
Kroni	Kroni 376 Energovit Roboter Natura	Extrait de malt	source d'énergie pendant vèlage VLt
Kroni	Pickblock Natural	Seigle, Carbonate de calcium	Vol
Künzle KFAG	Herbalin	Herbes aromatiques, Écorce de chêne, Vitamines	Agn, Bo, Chè, LA, Mou, PoEl, Por
Künzle KFAG	Optilac Natura	Minéraux, Vitamines, Oligoéléments, dextrose	Agn, LA, PoEl, Por, Pous, Pp, Ve, Vol
Künzle KFAG	Seleno Star Natura	Oligoéléments, Vitamines	mentionner dans le journal des traitements; jeunes animaux: util. dans les premières 24 h après la prise de colostrum, év. une seconde fois après 2 sem. Chè, LA, Mou, Por, Ve
Künzle KFAG	Stomavit	Herbes aromatiques, Vitamines, Oligoéléments	Bo, Chè, LA, Mou, PoEl, Por, Pp
Künzle KFAG	ZellZahlSchutz Natura flüssig	Huiles végétales, Herbes aromatiques	Chè, Mou, VLt
Lehmann	CarboFit	Charbon végétal	Bo, Por, Vol
Lehmann	Zefit	Vitamine C	mentionner dans le journal des traitements; util. pendant les périodes de forte chaleur Vol
LGC	Epatral CHB	Herbes aromatiques	BoEn, Chè, Gén, Mou, VLt, VMè
LGC	Taritral CHB	Herbes aromatiques	Chè, VLt, VMè
Life Circle	Herb-All Force green	Herbes aromatiques	tous

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Living Power	Klimafarmer Futterkohle	Charbon	tous
Meliofeed	8085 Paraclean	Arômes	Bo, Chè, Mou
Meliofeed	8089 Hepaclean	Poudres et extraits de plantes	Bo, Chè, Cv, Mou
Multiforsa	Dia-Stop Natura	Bicarbonate de sodium, Sirop de glucose	diarrhée Ve
Multiforsa	Ferro-Kick Natura	Fer, sélénium, Levures	mentionner dans le journal des traitements; utilisation limitée du 3ème et 11ème jour après la naissance. Ve
Multiforsa	Ferro-Mix Natura	Vitamines, Oligoéléments	mentionner dans le journal des traitements; util. à partir du 3ème-5ème jour de vie Ve
Multiforsa	Megacell Natura	Vitamines, oligo-éléments	Chè, Cv, Mou, Ve, VLt
Multiforsa	Multiforsa 45 Natura	Micro-organismes	Por, Ve
Multiforsa	Multi-Parex	graines de soja extrudées, Arômes	Bo, Chè, Cv, Mou, Porc
Naveta	Acti-base green	Levures vivantes, 1g568 Clinoptilolite	Agn, Bo, Chè, Mou, Porc
Naveta	Biacton Farm green	Micro-organismes, 1g568 Clinoptilolite	Pp, Vol
Naveta	BioAktiv Professional Salis Geflügel	Chloride de sodium	Vol
Naveta	BioAktiv Professional Salis Kalb	Chloride de sodium	Ve
Naveta	BioAktiv Professional Tierfutter Rind	Carbonate de calcium	Bo
Naveta	BioAktiv Professional Tierfutter Schwein	Carbonate de calcium	Porc
Naveta	Clostat HC SP green dry	Stabilisateur de flore intestinale	Por, Vol
Naveta	MethPlus E SL	Levure de bière, Herbes aromatiques	Pois, Porc, Vol
Naveta	Navetin 31 green	Micro-organismes, 1g568 Clinoptilolite	Ve
Naveta	Novatin Plus green	Micro-organismes, 1g568 Clinoptilolite	Por
Niederhäuser	NH 207 uroSan	mélange fourrager fermenté	Bo, Chè, Cv, Mou, Por, Vol
Niederhäuser	NH 210 fermFeed	Mélange fourrager fermenté avec du charbon végétal	Bo, Chè, Cv, Mou, Por, Vol
Niederhäuser	NH 701 fermHerb	Extraits de plantes fermentés	Bo, Porc, Vol
Niederhäuser	NH 710 carboFerm	Charbon végétal	Bo, Chè, Cv, Mou, Porc, Vol
Nungesser	Chaux fourragère	Chaux	tous
Nungesser	Jeluvet	Lignocellulose	Porc, Vol
NutriForm	NaturLYX CH	Mélasses, minéraux, Oligo-éléments	Bo, Chè, Mou
NutriForm	NutriSweet verte	Extrait de malt	source d'énergie pendant vêlage VLt
NutriForm	Ökuh-Lacsan	Micro-organismes	additif acide pour lait Ve
Penergetic	penergetic-t	Poudre de roches	tous

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Perret	Carbovet P	Charbon végétal	tous
Perret	ZéLitho	Lithotamne et Mäerl, 1g568 Clinoptilolite	Bo
Plocher	Plocher spécialvolaille cc	Dolomie	Vol
Plocher	Plocher porcs cc	Dolomie	PoEI, PoEn
Plocher	Plocher animaux cc	Carbonate de calcium	Bo, Chè, Mou
Plocher	Plocher vitalanimaux cc	Dolomie	tous
Provet	Acid Buf	Lithothamnium	Bo, Chè, Mou, Porc, Vol
Reichling	Basna-Futterkohle	Charbon	tous
Reichmuth	Carbonatur Einzelfuttermittel	Charbon	tous
Reichmuth	Carbonatur Futterkohle gemahlen Huhn	Charbon végétal	Vol
Reichmuth	Carbonatur Futterkohle gemahlen Schwein Kalb	Charbon végétal	Porc, Ve
Reichmuth	Carbonatur Futtermittel Kleintier	Charbon végétal	Chè, Lap, Mou
Reichmuth	Carbonatur Rind/Pferd	Charbon végétal	Bo, Cv
Reichmuth	Feed EBC Futterkohle	Charbon végétal	Chè, Cv, Lap, Mou, Porc, Ve, VLT, VMè
Reichmuth	Futterkalk	Carbonate de calcium	tous
Reichmuth	Naturalit Steinmehl	Roches de Diabas	Porc, VLT, VMè, Vol
Rytz	Levufit	Levure de bière	dans la part de fourrage conventionnel PoEI, Por, Vol
Timab Magnésium	pHix-up	Oxyde de magnésium	VLT
Trinova	Bactocell Drink	Micro-organismes	PoEn, Por, Pp, Vol
Trinova	Bactocell Farm	Micro-organismes	PoEn, Por, Pp, Vol
Trinova	Novacarbon	Charbon végétal	Cv, Porc, VLT, Vol
Trinova	Vitacidorg	Acides organiques	Vol
UFA	Antifex Natur	Micro-organismes	Por, Pp, Vol
UFA	UFA 75-100 Hepatonus, Geflügel	Herbes aromatiques, Vitamines, Oligoéléments	JPou, Pp
UFA	UFA top-natur	Sirop de glucose, Bicarbonate de sodium, Vitamines, Oligo éléments	Ve
Ufamed	Enolyt Natura	Sirop de glucose, Bicarbonate de sodium	poulains; aliment diététique; électrolyte Agn, Por, Ve
Ufamed	Vitamin C rein	Vitamine C	mentionner dans le journal des traitements; utilisation max. 4-5 jours dans les périodes de stress ou de forte chaleur Vol
Unipoint	Kalbosan	Poudre de roches	Ve
Verora	Schweizer Futterkohle	Charbon végétal	tous

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Vital	Dermafree	arômes	Vol
Vital	Jonovit verde	Bicarbonate de sodium, Maltodextrine	Caprins, Poulains Agn, Por, Ve
Vital	Multivitamin WL Natura	Vitamines	aliment diététique pour animaux: soutien de la préparation à l'œstrus et à la reproduction; util. durant 2-3 jours; mentionner dans le journal des traitements Vol
Vital	Sucre de fer	Oligoéléments, Micro-organismes, Vitamines	vitamines et oligo-éléments pour jeunes animaux après la naissance Por
Vital	Vit. E / Selen EV natura	Vitamine E, Selenite de sodium	Porc, VLt, VMè, Vol
Vital	Vital LB-50 natura	Micro-organismes	Por, Ve
Vital	Vitamin C WL natura	Vitamine C	ment. dans le journal des traitements; utilisation pendant les jours de forte chaleur Vol
Vuxxx	Bi-Pill	Bicarbonate de sodium	mentionner dans le journal des traitements; diarrhée des veaux Ve
Vuxxx	P-Pill	Monophosphate de sodium	mentionner dans le journal des traitements; fièvre du lait VLt
Vuxxx	Propeller	Gluconate de calcium	fièvre de lait VLt
Walser	Walser-Multivit	Huiles végétales, Vitamines	Bo, Chè, Cv, Mou, Porc
Zehentmayer	Sanospirol	Arômes	voies respiratoires Ve
Zehentmayer	Sanovital Cellgard TEM	Lignocellulose, Vitamines, Sélénium	aliment diététique pour animaux: soutien de la préparation à l'œstrus et à la reproduction; pour une période limitée au vêlage; mentionner dans le journal des traitements; PoEI, VLt

6-15 Produits spéciaux pour la production animale

6-15-1 Produits pour la promotion de l'activité des animaux

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Agromed AT	PigTorf	Tourbe	comme litière pour occuper les porcelets Porc
Granovit	Terre à fouiller pour porcelets	Tourbe	Por

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Naveta	Terrapig green	Tourbe, Oligoéléments	Por
Niederhäuser	948 TorfPig mit effektiven Mikroorganismen	Tourbe	comme litière pour occuper les porcelets Por
UFA	Terrapig green	Tourbe, Oligoéléments	comme litière pour occuper les porcelets Por
Zehentmayer	Sanofor	Tourbe	tous

6-20 Agents d'ensilage

6-20-1 Produits pour favoriser la fermentation lactique et empêcher les fermentations indésirables

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Agroline Bioprotect	50 Ecosyl EKO		
Kroni	SiloSolve MC O		

6-20-2 Produits contre les postfermentations et les moisissures

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
EM Schweiz	EM1 pour animaux	Micro-organismes	pour la fabrication d'agents d'ensilage
EM Schweiz	Silo-Fit	Divers micro-organismes	liquide. Pour silage de maïs et d'herbes. Ne pas utiliser sur des ensilages < 30% de matière sèche.
Niederhäuser	NH 708 Urosil	Divers micro-organismes	liquide
Trinova	Rapid'fresh HC		

6-20-3 Produits pour favoriser la fermentation lactique et contre les postfermentations et les moisissures

Firme	Nom commercial	Teneurs, Composition	Espèces animales, Remarques
Kroni	Kroni 905 Bactosil Forte	Bactéries lactiques	
Kroni	SiloSolve FC EKO	Bactéries lactiques	
Naveta	Navi-Sil Combi	Bactéries lactiques	
Schaumann	Bonsilage Alfa	Bactéries lactiques	
Schaumann	Bonsilage Fit G	Bactéries lactiques	
Schaumann	Bonsilage Speed M	Bactéries lactiques	
Trinova	Magniva Platinum 1		
Trinova	Magniva Platinum 2		

Index des produits

10/10 Natur / Gähwiler	124	8737 Calphomag 0.8:1 Compact	129	Agrosal Bloc à lécher avec	
14/7 Natur / Gähwiler	124	8738 Seau à lécher Natura	129	iode 3906	129
190 Gisga Natural Ca	124	8739 Seau à lécher à l'ail	129	Agrosol	25
192 Gisga Natural P	124	9150 P Aliment minéral		Agrosol liquid	33
194 Gisga Natural Mutterkuh	124	granulé 0,8:1	128	Agrosoufre 8-4-0 + 10 SO ₃ + 4 MgO	13
2366 Biona Mineral 110 P	124	9152 P Aliment minéral		Agrostart 9-6-0	13
2371 Flurina Leckeimer melassiert	124	granulé 2:1	128	Agrozote 13-0-0	9
2382 Bloc à lécher bovins/chèvres	124	948 TorfPig mit effektiven		Airone	67
2385 Bloc à lécher moutons	124	Mikroorganismen	138	Airone Jardin	67
2392 Tetano	124	AB Flor 13N	9	Alcamin Natura 06 Plus	126
2396 Biona Mineral 100 P Würfel	124	Aceto Fix	84	Alcamin Natura 06 Plus Pellets	126
2652 Physio Eco All 1:1	127	Acid Buf	136	Alcamin Natura 20 Plus	126
2653 Physio Eco Integral 2:1	127	Acide acétique	119	Alcamin Natura 20 Plus Pellets	126
2654 Physio Eco Green 0.7:1	127	Acide citrique	106	Alcool (éthanol)	106
2681 Physio Bloc Flora Fly Free	127	Acide formique	106	Aldekol Des aktiv	107
2682 Physio Bloc Flora Green	127	Acide peracétique	106	Alfabloc	123
2683 Physio Bloc Flora Integral	127	Acidia	105	Algan	36
357 Bloc minéral à lécher	128	Acti-base green	135	Algicin	36
3807.90 Terra Block	123	Actidry	108	Algicin OS	36
3872.20 Viva 1:1:1 Granulé	123	Actiglène	108	Algo + Tonic B	21
3875.20 Viva 2:1 Granulé	123	Actigrains N	40	Algo Tonic	33
3875.80 Viva 2:1 Semoulette	123	Actigrains P	40	AlgoFol	36
3folium soufre lisier	28	Active NS	42	Algophos	11
4817.20 aliment minéral pour		Aerofleur Natura Spray	74	Algovital Plus	36
moutons	123	Agatens R1	111	Algu'Humus	33
50 Ecosyl EKO	138	Aglio Mg	36	AlliumMag	30
5178.10 B Tech HC	133	Agr Alitartre 161	105	Alpenflor Anzuchterde	57
6-3010 Magvit Mineral	126	Agr Vinitartre 160	111	Alpenflor Kräutererde	55
6-3012 Mineralstoff für Mutter-		Agr viti boost 162	112	Amalgerol Essence	21
kuh	126	Agraro Eutertuch	109	Amblyline (autrefois Amblyseius	
6-3015 Universal Mineral	127	Agree WP	81	cucumeris)	94
6-3017 Phoscal Mineral (Griess)	127	Agri B 6-16-6	123	Amblyseius californicus	94
6-3018 Phoscal Mineral Würfel	127	Agrial	112	Amblyseius cucumeris	94
6-3030 Calphobitin Mineral	127	Agrial Plus	112	Amblyseius degenerans	94
6-3050 Magvitbitin Mineral		Agricid	112	Amblyseius swirskii	94
Würfel	127	Agricid Plus	112	Améliorant du sol	33
6-3051 Calphobitin Mineral		AgriDry	107	Amino Complète	21
Würfel	127	Agriomeo Coleoptera	39	Amino N9	9
6-3090 Aliment minéral pour		Agriomeo Compact	39	Amino Power Liquid 50	21
porcins	127	Agriomeo Diptera	39	AminoBasic	21
6-3150 Bac à lécher calcium		Agriomeo Fungi	39	AminoCa	29
natura	127	Agriomeo Hemiptera	39	AminoFe	29
6-3160 Bac à lécher magnésium		Agriomeo Lepidoptera	39	Aminofert Vinasse	21
natura	127	Agriomeo nématodes	39	AminoMg	30
6-3170 Bac à lécher phosphore		Agriomeo Thripidae	39	AminoPlus	21
nature	127	Agripoly	112	Aminosol	9
6-3180 Mineralblock	127	Agrisal Bloc à lécher minéralisé		Amisol compacte	25
6-3250 Bloc de sel percé sans		3904	129	Amkik BX-1000	116
iode ajouté	127	Agrisal Bloc de sel de mer		Amkik PO-Bio	118
6-3290 Sel d'affouragement sans		5 kg 3907	129	AMN Natural Aktiv-Bio (anc.:	
iode ajouté	127	Agrisept	112	Mykoaktiv-bio)	13
6-3351 Lehmannsalz sans iode		Agrisept S	112	Ampelos Booster (anc.:	
ajouté	127	Agro Quick	113	Geolife Ampelos)	36
6-5200 Pickstop Mineralbecken	127	Agro StreuFix	108	Ampelos Humifiant (anc.:	
8085 Paraclean	135	Agroclean hygiène du pis	109	Geolife Ampelos)	36
8089 Hepaclean	135	Agrocrocomplet K 7-9-10	13	Amphokal	112
823 Iseli natura	124	Agrocrops-Bio N10	9	AMS Sprüh Dipp Film	109
8731 Opti-Fit 1:1 spécial onglons		Agrodouze	9	Amstutz Oeko	105
Compact	129	Agro-Kalk	25	Amylo-X	71
8732 Universal 2:1 semoule	129	Agromite Liquid	117	Andermatt Biogarten	
8733 Universal 2:1 Compact	129	Agroneem	72	Engrais pour cultures liquide	21
8735 Magvit 2.5:1 Compact	129	Agroplum N13	9	Engrais pour feuillus et	
8736 Calphomag 0.8:1 semoule	129	Agroptim Algo-Spe	21	conifères liquide	22

Andermatt Biogarten (suite)		Aquisol Hiver (anc.: La Solution Hiver)	40	Banbaki Humifiant (anc.: Geolife Banbaki)	36
Engrais pour feuillus et conifères solide	13	Aquisol Métabolisme (anc.: La Solution Métabolisme)	40	Bande de glu antichenilles défoliantes	84
Engrais pour fleurs et plantes ornementales liquide	21	Aquisol Printemps (anc.: La Solution printemps)	39	Bande gluante contre les chenilles	84
Engrais pour fleurs et plantes ornementales solide	13	Aquisol Restriction (anc.: La Solution Restriction)	40	BasilProtect	101
Engrais pour fruits et baies liquide	22	Arbocel	133	Basna-Futterkohle	136
Engrais pour fruits et baies solide	13	Argile expansée	59	Basocarb 95	25
Engrais pour jardinières surélevées solide	13	Argile expansée concassée	59	Baxoda	92
Engrais pour plantes en pot et jardinières surélevées liquide	22	Argile expansée drainage	59	Beaupro	82
Engrais pour tomates liquide	22	Argolem	69	Beauveria-Schweizer	82
Engrais pour tomates solide	13	Armicarb	70	Becherfalle	84
Engrais universel liquide	22	Arvento	90	Bedcide	108
Andis Bio N 13 %, streu	9	Aseptolux	112	Begreen F	36
Andis Bio N 9 % Amino	22	Aseptolux Pax	112	Belflor Terreau agrumes	50
Andis Bio N 12% avec 5% S	9	Asj Solution Dip	109	Belflor Terreau gazon	58
Andis Bio NPK 9-1-4, streu	14	Asj Solution Spray	109	Belflor Terreau plantes aromatiques	50
Androlis	118	AssCo-Vital Top	130	Belflor Terreau semis	48
Angibio 6	14	Attracap	82	Belrose Natura	77
Animal Biosa	133	Aubyose	107	Bentonite	32
Animal Biosa Cheval	133	Audienz	79	BerryProtect	101
AnimalMed Kräuter	134	Auralis	64	Betabio Active	22
AnisoControl	88	Avengelus Granulés	40	Betalgine PCH	36
Anitech mélange à façon	123	Avengelus Suspension	40	Biacton Farm green	135
Antarion	83	Azet Engrais pour jardinières surélevées	22	Bicarbonate de sodium	92
Anthopak	99	Azo Ten	9	Bière	91
Anthos Booster (anc.: Geolife Booster)	36	Azobac	40	Bihutherm, paille hachée	33
Anthos Humifiant (anc: Geolife Anthos)	36	Azocor 105	9	Bio AF	105
Antifex Natur	136	Azofix	14	Bio AP	106
Anti-fourmis arrosage Gesal	87	Azoka 56	14	Bio Champost Fine Funghi	45
Anti-fourmis granulés	87	Azomix	9	Bio Compolit	107
Antisciarides Bio Garden	80	Azoplum	9	Bio Enne	9
APD charbon végétal	33	Azoten	9	Bio Force Deep Roots	33
APD-Pflanzenkohle (Futterkohle)	133	B Bloc bovins - bloc rouge	123	Bio Force Fungal	36
Apheline (autrefois Aphelinus abdominalis)	97	B Bloc magnésien 10%	123	Bio Force Fungal Spray	36
Aphelinus abdominalis	97	B Rumibloc	123	Bio Force Insecta Spray	36
Aphelinus250	97	B Rummag	123	Bio Force Roses and Flowers Spray	36
Aphidend	95	Bac à lécher Classic	126	Bio Force Stress Regeneration	36
Aphidius colemani	97	Bac à lécher Classic sans Cu	126	Bio Force Stress Regeneration Spray	37
Aphidius ervi	97	Bac à lécher Global	126	Bio Force Veggie Spray	37
Aphidoletes aphidimyza	95	Bac à lécher Multiphos	126	Bio Force Vita Roots	33
Aphidoline (autrefois Aphidoletes aphidimyza)	95	Bactériolit Activateur de compost	42	Bio Garden Delfin contre la pyrale du buis commun	80
Aphilin	97	Bactériolit Concentré	42	Bio Garden nématodes contre les courtilières et les vers gris	92
Aphiline (autrefois Aphidius colemani)	97	Bactériosol Booster 10	33	Bio Garden nématodes contre l'otiorrhynque	92
Aphiline Veg	100	Bactériosol Concentré UAB	14	Bio Garden Stop-champignons	64
Aphipar	97	Bactériosol Jardin	14	Bio Grond 30	56
Aphiscout	100	Bactiva	40	Bio Güllekohle	43
Apisoda	107	Bactiva 5x	40	Bio Herb Mix CH	55
Aquabac XT	87	Bactocell Drink	136	Bio N+S	9
Aquisol Automne (anc.: La Solution Automne)	39	Bactocell Farm	136	Bio Peat reduced Bedding Plants	54
Aquisol Champignon 1 (anc.: La Solution Champignon 1)	40	Bactofil Professional 1	40	Bio Peat reduced Herbs	55
Aquisol Été (anc.: La Solution Été)	40	Bactofil Professional 2	40	Bio Pot 70	54
		Bactolive Plus	40	Bio SF	105
		Bactosol	112	Bio SP	105
		B-Alfa 14/14/4 GR	123	Bio Start 30	57
		B-Alfa 7/14/8 GR	123	Bio substrat de baies à base de culture de champignons lignivores	45
		B-Alfa Oligo-Vit GR	123	Bio-2000	116
		B-Alfa Tarie GR	123	Bioacid	105
		B-Alfa VAP GR	123		
		Banbaki Booster (anc.: Geolife Banbaki)	36		

BioAct WG	83	Biorga Contra Anti-ravageurs Spray	73	Bi-Pill	137
BioActiv professionnel fruits	30	Biorga Contra Fourmis-Stop	87	Biplantol Buxus	40
BioActiv professionnel légumes	30	Biorga Contra Neem	72	Biplantol Contra X2	40
BioAktiv Professional Salis Geflügel	135	Biorga Contra nématodes contre les otyorhynques	92	Biplantol Kompost	40
BioAktiv Professional Salis Kalb	135	Biorga Contra Pyrale du buis-stop	80	Biplantol Mag	30
BioAktiv Professional Tierfutter Rind	135	Biorga Contra Sciarides	80	Biplantol Plus	40
BioAktiv Professional Tierfutter Schwein	135	Biorga Contra Soufre	67	Biplantol Plus SG	40
BioAktiv Professional Vino	30	Biorga Contra Spray contre maladies	70	Biplantol Rose	40
BioAktiv professionnel plantes	30	Biorga Contra Spray contre ravageurs	73	Biplantol SOS	40
Biochar Heho Bio	35	Biorga Contra Winteröl	77	Biplantol Terra	33
Biocid Anti-Larves concentré	116	Biorga Cuma	9	Biplantol Vital	40
Biofalgue	36	Biorga Duro	9	Biplantol Vital Plus	40
Biofence	14	Biorga Engrais azoté pellets	9	Bittersalz (Epsa Top)	30
Biofence FL	22	Biorga Engrais pour baies et fruits	15	Blau-Spray	109
Biofimum Schwefel 22	28	Biorga Engrais pour jardinières surélevées	15	Blinker	79
Biofitac PF 1	40	Biorga Fumier composté	15	Bloc à lécher de sel naturel sans iode ajouté	127
Biofort Calcium	29	Biorga Jardin d'ornement	15	Bloc à lécher pour veaux à l'engrais	126
Biofusan	37	Biorga NK-liquide	22	Bloc de sel à lécher 3901	129
Biogarten Activateur de compost	43	Biorga NPK liquide	22	Bloc de sel gemme 3021	130
Biogarten engrais ferreux	29	Biorga Plumos	9	Blossom Protect	71
Biogarten Extrait de prêle (substance de base)	90	Biorga Poudre de corne	9	Blue Agro Natura Phosphor Würfel	123
Biohop Audienz	79	Biorga Poudre de roche cristalline	32	Blue Agro Natura Pulver	123
Biohop Cuproxat	66	Biorga Quick Engrais azoté granulé	9	BlueMax B-Clean	109
Biohop Delexx	83	Biorga Raclures de corne	9	BlueMax D-Control	109
Biohop Delfin	80	Biorga Roses avec Humoperl (anc.: Terraperl)	15	Boden-Fit	43
Biohop Delmon	73	Biorga Terravital	46	Boli-Tri Natura	128
Biohop Delmon Pronto	73	Biorga végétal	15	Bonsilage Alfa	138
Biohop Delmonal	77	Biorga Vianos	11	Bonsilage Fit G	138
Biohop Delneem	72	Biorga Vino	15	Bonsilage Speed M	138
Biohop Deltrin	74	Biorganic Activateur de sol	15	Borax	28
Biohop Deltrum	74	Biorganic Forte	15	Bordeaux S	66
Biohop Divina	40	Biorganic Potasse-magnésienne	12	Boronia 150	28
Biohop engrais gazon TopGran	14	Biorganic Semis	15	Borstar	28
Biohop Engrais pour gazon	14	Biortilia	91	Botector	71
Biohop Engrais pour gazon automne	14	Bioslug nématodes anti-limaces	93	Bouillie bordelaise LG	66
Biohop Engrais pour gazon printemps	14	Biosol	9	Bouillie bordelaise S	66
Biohop Engrais pour gazon semis	14	Bio-Spray Insecticide	116	Bracotop	88
Biohop engrais pour Rhododendron	15	BioTaurus Amour végétal	41	Braxol	76
Biohop Fungicarb	70	BioTaurus Bonheur au jardin	41	Brecalsan	108
Biohop Fungicarb Pronto	70	BioTaurus Jardin d'herbes aromatiques	41	Bremex	119
Biohop Fungicur	64	BioTaurus Miracle d'agrumes	41	Brennesseljauche	91
Biohop Heliosoufre	67	BioTaurus Miracle de roses	41	BRF (bois raméal fragmenté)	46
Biohop Maltomite	77	BioTaurus Oasis sur le balcon	40	Brinocal	25
Biohop Nemagal	92	BioTaurus Plaisir de la Cueillette	40, 41	Brinogia	43
Biohop Nemaschnak	92	BioTaurus Richesse du compost	43	Brinotato	23
Biohop Orion	79	BioTaurus songe d'orchidees	43	Bronch-Arom B flüssig	134
Biohop Raclures de corne	9	Bioter 5-3-8	15	Bronch-Arom B Pulver	134
Biohop Rasen Topdress	58	Bioter 7-3-5	15	Buffer Protect NT	89
Biohop Rosen + Blumendünger	15	Bioter Carbon	33	Cake-Bloc Natur Herbabplus	130
Biohop Sprayoil	77	Bioter N	10	Calcaires magnésien	26
Biohop Terra Vital	33	Bioter Univer	15	Calci B Mix	25
Biohop Universaldünger VEG	15	Bioter Vigor	15	Calci Tonic Perle	25
Biohummin	33	BioTrissol Engrais orchidées	22	Calcimer T400 granulé	27
Bioilsa 11	9	BioTrissol Kräuterdünger	22	Calcimer T400 poudre	27
Bio-Insect-Stop	118	BioVet Bronch	123	Calcitop Bolus Verde	123, 130
Bio-Lit	32	Biovin Bio-Kraftdünger 9N	10	Calcium Soufré	28
Bio-Phalanx Spray pour insectes	116	Biovin Bio-Kraftdünger NK 7-2	15	Calcium soufré Bio	28
Bioesan R.A.	37	Biox-M	87	Calciumchlorid 384	29
Biorga azote liquide	22			Calcophos 9 %	11
				Californiline	94
				Calseacaprin	130
				Calseaphos 9P	130

Calseapowder Advance	130	Charbon végétal	35	Coop Oecoplan Biocontrol (suite)	
Cap 80 Duo 10	25	Charbon végétal Inkoh	35	Auxiliaires contre les larves de	
Capex 2	81	Chaux à vaporisé	26	sciarides	93
Capito Accélérateur de compost Bio	43	Chaux agricole	25	Auxiliaires contre les limaces	94
Capito Aide à la racine	41	Chaux d'Aarberg	27	Auxiliaires contre les pucerons	96
Capito Arnicarb Pilzfrei Spray	70	Chaux de convertisseur	27	Delfin contre la pyrale du buis	
Capito Bio Insektizid Konzentrat	74	Chaux de craie ultra fin	27	commun	80
Capito Bio Pilzfrei Konzentrat	64	Chaux fourragère	133, 135	Fongicide	64
Capito Bio Schachtelhalmextrakt	37	Chaux humide	25	Gobe-Fourmis	87
Capito Bio-Enduit cicatrisant	86	Chaux pour gazon et jardin	26	Insecticide	73
Capito Engrais pour jardin bio	16	CheckMate CM-XL	85	Neem Insecticide	72
Capito Engrais spécial bio	16	CheckMate Puffer CM	85	Pastilles anti-moustiques	80
Capito huile d'hiver	77	CheckMate Puffer LB/EA	85	Poudre répulsive anti-fourmis	87
Capito insecticide pour plantes	73	Chlorcal-220	29	Stop ravageurs	77
Capito Paillis d'écorce	46	Chlorure de sodium	91	Traitement contre les vers de	
Capito Plaquettes de bois	46	Choco d'Or	46	pommes et de poires	82
Capito Terreau semis sans tourbe	48	Chrysopa	96	Coquilles de fèves de cacao	46
Capito-Begreen	37	Chrysoperla	96	Coralite KR+	27
Carapax	89	CID-2000	107	Cryptobug	96
CarboFit	134	Clario 5	133	Cryptolaemus montrouzieri	96
Carbon Allround	48	Clostat HC SP green dry	135	Cryptoline (autrefois Cryptolaemus	
Carbonate de calcium 80/10	25	Clybio	41	montrouzieri)	96
Carbonate de sodium (carbonate		Cobiotex C410	108	Cryptopak100	96
de soude)	107	Cocana	88	Crystalyx Organyx Plus	134
Carbonatur	33	Coccinelles Adalia	96	Cupric Flow	66
Carbonatur Einzelfuttermittel	136	Cockspeed Bio N	10	Cuprofix 35	66
Carbonatur Futterkohle gemahlen		Coco-Fasern	60	Cuprofix Fluid	66
Huhn	136	Coco-Mix	60	Cupromaag Liquid	65
Carbonatur Futterkohle gemahlen		Coco-Peat	60	Cuproxat liquide LG	67
Schwein Kalb	136	CoCo-Ter	60	Cuprum Flow	65
Carbonatur Futtermittel Kleintier	136	Codacide	89	Curatio	69
Carbonatur Rind/Pferd	136	ColeoStop	93	Curenox 50 WG	66
CarboPlant	33	Combi Protec	89	D 10 Detergent	106
Carbovet P	136	Compo Bio 50% plus léger		D-50	107
CarboVit	33	terreau universel	50	Dacnusa sibirica	97
Carbuna AND	23	Compo Bio Copeaux de bois	46	DCM Eco-Mix 4	16
Carbuna ATS Charbon végétal	33	Compo Bio Terreau pour potagers		DCM Öko-Mix 2	16
Carbuna BAM	41	surélevés et légumes	50	Décoction de prêle	90
Carbyc	92	Compo Bio Terreau pour semis et		Décoration minérale	59
Carponem	93	herbes aromatiques	48	Defluvo nettoyant pour	
Carpos Booster (anc.: Geolife		Compo Bio Terreau pour tomates,		canalisations	112
Carpos)	37	légumes et plantes aromatique	50	Dekamix	108
Carpos Humifiant (anc.: Geolife		Compo Bio Terreau universel	51	Delfin	80
Carpos)	37	Compo Lac Balsam	86	Deposan	71
Carpovirusine Evo 2	82	Compo Terreau pour potagers		Deptil HDS	112
Carte TMA	85	surélevés et légumes	51	Deptil PA 5	107
Casibac CP	43	Compolit/Tradilit	43	Dermafree	133, 137
Casibac CP10	41	Compost	34	Derrex	83
CCN Futterkalk STM (utilisation		Compost de jardin Bio-Line	34	Desical	108
comme aliment)	133	Compost d'écorces 0-20 mm	35	Desintec MH Iodine film	109
CCN Futterkalk STM (utilisation		Compost d'écorces bio	60	Detamin Mineral Lick Plus	130
comme litière)	107	Compostin Natura	43	Diacellite Nutri	117
Celos	67	Concentré d'extrait de prêle	39	Diacellite Nutri Granulés	33
Cerall	88	Concentré d'extrait d'ortie	37	Diacellite Nutri Poudre	37
Cérès	41	Condit 5	16	Diamin Be	23
Cf bio StyriaFert N+	10	Contans WG	71	DiaminBasic	10
Cf bio StyriaFert NK Pellets	16	Coop Oecoplan Adalan anti-		Dia-Stop Natura	135
Cf bio StyriaFert NPK	16	limaces	83	Digline (autrefois Diglyphus isaea)	97
Cf bio StyriaFert Veggie Plus P+S	16	Coop Oecoplan Anti-fourmis	87	Diglypak250	98
Champ Flow	65	Coop Oecoplan Anti-limaces	83	Diglyphus isaea	98
ChampFood Eco HT	59	Coop Oecoplan Biocontrol		Dipel DF	80
ChampFood Eco HT Plus	59	auxiliaires contre les		Dip-io 2500	109
Champi-Hum, installation Full-		araignées jaunes	95	Dip-io 5000	109
Reuenthal	45	auxiliaires contre les larves de		Disinfectant solution	112
Champi-Hum, installation Herisau	45	l'otiorrhynque	92	Dixa Kräutervital BIO	133

Dolokorn	25	Engrais Biogarten pour plantes		fibol 2102 Würfel für Schafe	124
Dolomie	25	d'appartement	22	fibol 2150 Würfel 2:1	124
Dolomie granulée 9%	25	Engrais Biogarten pour rosiers	14	Fibres de bois	60
Dolomite 11% Mg	25	Engrais Biogarten pour rosiers		Fink - lo Dip 30	109
Dolophos 15	11	liquide	22	Fink - Lactic Dip	109
Dolophos 26	11	Engrais Biogarten pour tomates	22	Fink - Lactic PreWash	109
Dolosul	25	Engrais de Bore DüKa	28	Fink-lo Spray 30	109
Drosal Pro	84	Engrais des tomates BioTrissol	23	Fink-lo Spray 50	110
DrosaLure	84	Engrais floral BioTrissol	22	Fitoclin	37
DrosaLure 2.0	84	Engrais laine de mouton	60	Fitopak	95
DS 60 special (utilisation comme		Engrais Marol	18	Fiwo plant Carbofit	16
enduit pour troncs)	86	Engrais pour cultures liquide	22	Fiwo plant NK	16
DS 60 spezial	108	Engrais pour fruits et baies liquide	22	Fiwo plant NPK	16
DS520	130	Engrais pour légumes	13	Fiwo plant PUR	10
DS530	130	Enolyt Natura	136	Fixa Calcium NG	29
DS540 Rot- + Dammhirsche	130	En-Strip	98	FlexiGard Spray	110
DS551	130	Entomite	95	Florabella Terreau horticole Bio	55
DS579 Michel	130	Entomite-M	95	Floractiv	25
DS-LS24	130	Entonem	93	Floradur Block Bio CH	56
Duolif	23	Enzymer	43	Floradur Block Bio HF	56
DuoProtect	46	Enzymix	43	Floradur Pot Bio	55
Dutchy's Acariens Prédateurs	118	Epatral CHB	134	Floradur Pot Container	55
Dyn-sol	16	Epso Top	30	Floradur Pot Herbs Bio	55
Eau, vapeur d'eau	106	EQ-Bedding	107	Floraself Nature Terreau plantation	51
Eco-Extra	16	Equibasic	90	Floraself Nature Terreau pour	
Ecorce de pin	46	Equi-Bio	90	herbes aromatiques	51
Écorces de couverture	46	Ercal	98	Floraself Nature Terreau pour	
Écorces de mélèze	46	Eretline	98	herbes aromatiques et semis	48
Ecorces de pin décoratives	46	Eretmocerus eremicus	98	Floraself Nature Terreau pour	
Ecorces de pin maritime	46	Ergosan	133	légumes et tomates	51
EdaBiom+ nourriture pour		Erviline (autrefois Aphidius ervi)	97	Floraself Nature terreau pour	
microbes	43	Ervipak250	97	petits fruits	51
Eifelgold	32	Ervipar	97	Floraself Nature Terreau pour	
Einstreukalk	108	Essences vég. naturelles	106	potagers surélevés	51
Ektozol fossil	117	Esta Kieserit gran.	30	Floraself Nature Terreau	
Electro	118	Esta Kieserit gran.	30	pour semis	48
Elexir / Elexo	90	Euro Vive Pure Liquide	36	Floraself Nature terreau universel	51
Elosal Supra	67	Euterpapier MS	109	Flowbrix	66
Elvis	79	Eutranole	109	Fluidosoufre	67
EM poudre céramique	33	Eutrofit	23	Fly-End acaricide F-46	117
EM solution mère	41	Eutrofit RP	23	Fly-End Acaricide Nature EC	117
EM1	41	EVA-Tricho pour le stockage	88	Fly-End Insecticide Nature	116
EM1 pour animaux	138	Ever 10 Pulgran	16	Fly-End Insecticide Nature EC	116
EM-activ+ animaux de rente	133	Ever 7 Pulgran	16	Fly-Ex	118
EM-activ+ chevaux	133	Extrait de prêle	39	FlyLiq	117
EM-activ+ petits animaux	133	Extrait de saule	90	FlyVep	117
Empsico Booster (anc.: Geolife		Extrait de saule - Salixia	90	Folio MK feuilles (anc.:Folio BB	
Empsico)	37	Extrait végétale fermenté	37	feuilles)	38
Empsico Humifiant (anc.: Geolife		F.-E. Topferde torffrei (Bio)	48	Folio MK Multical (anc.: Folio BB	
Humifiant)	37	Farine de cuire pelletisé	10	Multical)	38
Em-x Keramikpulver super cera-c	43	Farine de plumes	10	Folio MK sol (anc.: Folio BB sol)	41
Encarline (autrefois Encarsia		Feed EBC Futterkohle	136	Folwin / LalStim Fit (comme appât)	89
formosa)	98	Feinstreu	108	Fongibacter	41
Encarsia formosa	98	Feltiella acarisuga	96	Foralg Advance	36
Endo Drip	41	Feltiline (früher Feltiella acarisuga)	96	Formivar 85%, 70%, 60% ad	
Endo Top	41	Fence N	37	us. vet.	119
Endospor Dry Mix	41	Fenicur	64	Fosfix	41
Engrais Arbres	14	Ferramol anti-limaces	83	Fosfix Plus	41
Engrais Biogarten pour fleurs et		Ferramol Anti-limaces compact	83	Fourrage carboné	133
légumes	14	Ferro-Kick Natura	135	FP 12-1-1	10
Engrais Biogarten pour fruits et		Ferro-Mix Natura	135	FresaProtect	101
baies	14	Ferro-Vit 7	29	FrubaMix Pulver	134
Engrais Biogarten pour gazon	14	Ferteos II	12	Fructose	91
Engrais Biogarten pour géranium		Fertil Bio	16	Fructose 7099	91
et plantes de balcon	22	Fertileader azur	29	Fruitspeed B	29

Fruitspeed bio-baies	16	Gesal Stop nuisibles pour plantes d'appartement	76	Halacid P	105
Fruitspeed bio-myrtille	17	Gesal Stop sciarides	80	Halacid S	105
Fruitspeed Fe	29	GF 30 neu	54	Halades 01	107
Fruitspeed Mn	31	GF 50	55	Halanol	110
Fulltack	47	GF 50 special	55	Happyfarm Calci-Phos Natura Bolus	123
Fulminant Leckmasse trocken	124	GF Bio-PTE CH	56	Hasolit Kombi granulé	27
Fulminant Leckmasse Uni	124	GF Zero	51	Hasolit Kombi plus	27
Fulminant Schafmin Natur	124	GF Zero PP	49	Hasolit-B Pulver	108
Fulvic 25	33	Ghekkko	70	Hasorgan MC liquide	43
Fulvic 25 - Acides humiques	37	Glenactin 290 B	27	Hasorgan Profi	36
Fumier de poule granulé	20	Glenor KR+	43, 132	Hauert Biorga Améliorateur de sol avec charbon végétal	34
Fumier de poule pelletisé	18	Glenor KR+ Se/Zn	132	Hauert Biorga Biorganic Total	17
Funguran Flow	65	Global Green - Fruits & Légumes	37	Hauert Biorga chaux avec algues marines	25
Futterkalk	136	Global Green Agrar	37	Hauert Biorga Composter	43
Fylloton	23	Global Green Arabica	23	Hauert Biorga engrais liquide	23
Fylo (anc.: Geolife Fylo)	37	Global Green Cannalizer	23	Hauert Biorga engrais pour jardins	17
FytoSave	64	Global Green Fruits à pépins et à noyaux	37	Hauert Biorga engrais pour plantes aromatiques	17
FZB 24 liquide	71	"Global Green Global Green Play Meadow & Pasture Happiness"	37	Hauert Biorga Humoperl (anc.: Terraperl)	17
G 9500 Mineral 2:1 natura	126	Global Green Golf Green	37	Hauert Biorga Organos	17
Gaia sol	41	Global Green Hanfpflanze	37	Hauert Biorga Poudre de corne	10
Galanem	92	Global Green Les plantes ornementales	37	Hauert Biorga Tomates	23
Gallo-Sec	117	Global Green Organics	23	Hauert Biorganic Engrais pour gazon	17
Gallo-Sec Fluid	117	Global Green Paradizer	23	Hauert Biorganic N-Star	10
Gallygon	41	Global Green Rêve de raisin	37	Hauert Kalin	12
Gardenspeed Bio	17	Global Green Soccer Green	37	Hauert Kiesérite	30
Gartenaktiv KR+	43	Glume de riz	60	Hauert molybdate de sodium	31
Gea Bio-PTE CH	56	Glutenamin N6,5	10	Hauert Potasse magnésienne	12
Geistlich Humotin, pelletiert	17	Glycolac Film	110	Hauert Solubor DF	29
Geistlich N12	10	Glypolsan	118	Hauert Soufre	28
Geistlich S special	17	Go Bio1	56	Hauert Sulfate de fer	30
Genol Plant	76	Goemar Bio	36	Hauert Sulfate de magnésium	30
GeoTak	34	Grami Top sans tourbe	58	Hauert Sulfate de manganèse	31
Geroplus Eco	106	Grami-Fix Myko	34	Hauert sulfate de zinc	31
Gesal Anti-acariens	76	GranMet GR	82	Hauert Terreau pour plantes en pot et en bac bio	49
Gesal Anti-maladies pour fruits et légumes	70	Granubor Natur	29	Hauert Terreau universel bio	51
Gesal Appât fourmis	87	Granukal	25	HCS D Herbi'Chanvre Semi-Direct	46
Gesal Bio Engrais agrumes	23	Granulés pour lande steppique	59	HDV-Pfd N-Progress P	34
Gesal Bio Engrais pour fruits et légumes	23	Granulés pour plantes	60	HDV-Pfd N-Progress S	34
Gesal Engrais pour feuilles et conifères longue durée avec laine de mouton	17	Granulit KR+	27	HDV-Pfd Terra Cavallo P	34
Gesal Engrais rosiers longue durée avec laine de mouton	17	Granuphos	11	HDV-Pfd Terra Cavallo S	34
Gesal Engrais universel longue durée avec laine de mouton	17	Green Container (anc.: Green Bio Container)	55	Hélès	41
Gesal Extrait d'ortie	91	Green Pikier (anc.: Green Bio Pikier)	55	Helicovex	82
Gesal Fongicide cuivre	65	Green Presstopf (anc.: Green Bio Presstopf)	56	Heliosol	89
Gesal Fongicide pour tomates Vitigran	66	Green Topf (anc.: Green Bio Topf)	55	Heliosoufre S	68
Gesal Fumier de cheval	17	Green Topf torffrei (anc.: Green Bio Topf torffrei)	49	Herbageen classic	26
Gesal Insecticide Naturele	74	Greenfertil	11	Herbageen Z20	26
Gesal Insecticide naturel	74	Greenstim / Lalstim Osmo	10	Herbageen Z20-L	26
Gesal Insecticide plantes aromatiques, fruits et légumes	73	Growblock (Organique)	49	Herbagueano	18
Gesal Insecticide pour rosiers et plantes d'ornement Majestik	77	GSZ Organic	17	Herbaland K	26
Gesal Insecticide pulvérisation	74	Guêpes parasitoïdes	117	Herbaland Z	32
Gesal öko balance Engrais pour jardin	17	Guide de compostage, concentré	42	Herbalin	134
Gesal öko balance Engrais universel	23	Güllekalck	43	Herb-All Force green	134
Gesal Pyrale du buis-Stop Dipel DF	81	Güllenkalk	43	HerbaMix Pellets	134
Gesal Stop cochenilles	76	Güllenkalk microfein	43	Herbi'Chanvre Culture HC400	46
		Gülleschwefel+	43	Herbi'Chanvre plant long HC750	46
		Gypse naturel, granulé (anc. Gypse naturel)	28	Herbifert 2C	18
		HabroControl	88	Herbifert 5 S	18
				Hexi Dip Super	110

Hexi Foam	110	Isomate-CTT	85	Kroni 313 Transit Natura	125
Hi Stick Soy	47	Isomate-OFM Rosso	85	Kroni 314 Sélénium Natura	125
HM Vir Blue Biocide	110	Isonet L Plus	85	Kroni 315 Sélénium Natura	125
HM Vir Film	110	Isonet-E	85	Kroni 316 Vacca Natura	125
HM Vir Gold	110	Isonet-L	86	Kroni 320 Alumineral Natura	125
HM Vir Spray	110	Isonet-LE	86	Kroni 324 Cryptosol Natura	134
Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210	124	Isonet-Z	86	Kroni 330 Mouton Natura	125
Hokovit - 159 Farine	124	Isotonic B	23	Kroni 331 Mouton Natura	125
Hokovit - 160 Farine	124	Istos Booster (anc.: Geolife Istos)	38	Kroni 333 Kleinwiederkäuer	
Huile blanche Omya	78	Istos Humifiant (anc.: Geolife Istos)	38	Natura	125
Huile blanche S	78	J3C Boust+	38	Kroni 335 Pferdamin Natura	125
Huile de tournesol	91	J3C Form+	38	Kroni 340 Bewilyt Natura	134
Huile d'oignon	91	Jardin gourmand	52	Kroni 345 Laktoblocker Natura	134
Humag.plus	34	Jardin Royal Terreau pour		Kroni 348 Calcium Boli Natura	125
Humate de bore	29	plantation		Kroni 350 Magnésium Natura	125
Humifert	26	Jeluvet	135	Kroni 360 Saliva Natura	125
Humigène Bioalgue	23	Jiffy-7C Organique	49	Kroni 362 Saliva Natura	125
Humigène Biovin	18	Jonovit verde	137	Kroni 371 Parakur Natura	134
Humigène Compost	43	Kalbosan	136	Kroni 374 Energovit Natura	134
Humigène LCI	43	Kali Gazon 0-0-27	12	Kroni 376 Energovit Roboter	
Humixa-B Biologica	37	Kalisan	70	Natura	134
Humixa-N Normale	37	KaliSop gran.	12	Kroni 381 L-Phoscal Natura	125
Humixa-P Polivalente	38	Kalk-N-fix	43	Kroni 382 Knobli Natura	125
Humixa-R Radicale	38	Kalzeryna	26	Kroni 383 Kleinwiederkäuer	
Humulus TK42+	34	Kanne	38	Natura	125
Humus de vers de terre	36	Kanne Bio Brottrunk für Pflanzen	38	Kroni 384 Phosmag Natura	126
Humus d'écorces bio	60	Kanne Bio Fermentgetreide		Kroni 385 L-Magnésium Natura	126
Humus d'écorces biologique	33	flüssig für Pflanzen	34	Kroni 386 Leckmasse Natura	126
Humus nutritif	34	Karma	91	Kroni 390 Stimultisan Natura	126
Humus pour pelouse Bio-Line	58	Keno Pure	110	Kroni 391 Stimultisan Natura	126
Hydral	112	KFAG mélange à façon	126	Kroni 396 Stimultisan Magnésium	
Hydrochloride de chitosane	89	Kieserit	30	Natura	126
Hydroxide de calcium	91	Kipos Booster (anc.: Geolife Kipos)	38	Kroni 851 Bloc Minéral Moutons	124
Hygienor B+	108	Kipos Humifiant (anc.: Geolife		Kroni 854 Bloc Minéral Bovins	125
Hyma Jet II	110	Kipos)	38	Kroni 857 Bloc à lécher	
Hypoaspis	95	Kirschessigfliegenfalle	84	tarissement	125
Hypoline (autrefois Stratiolaelaps		Klimafarmer Futterkohle	135	Kroni 901 Hygosan	108
scimitus)	95	Klinofeed Farmer	131	Kroni 905 Bactosil Forte	138
HYPONA Minevita-Natur,		Klinofeed N-sorb	108	Kroni mélange à façon	126
cheveaux, granulé	130	Klinspray	38	Kumulus WG	68
Hypracid	105	K-Lit asséchant pour litière	108	La biologique	51
Hypracid one	105	KNZ Basic 100 Magnum bloc		La Solution stress froideur & lésions	40
Hypred clean	112	à lécher 3040	129	La terre suisse de l'horticulteur	53
Hypred Quick Spray	110	KNZ bloc de sel avec sélénium,		Labifol Califaster	29
Hypred Wipes LSA	110	iode et vit. E	129	Labin Eco-K	23
Hypred Wipes NB	110	Kocide 2000	65	Labinor N10	10
Immuguard PPA	133	Kocide Opti	65	Laine de bois pour jardin	46
Inficin B3000 Konzentrat	116	Kohlensaurer Magnesiumkalk 95	26	Lait de chaux (hydroxyde de	
Inkoh-Terra Komposterde	54	Kompoststarter 550	44	calcium)	107
In'oxy EB	112	Kopros P	44	Lakta-Stopp	134
Insect-Ex	73	Kopros B	44	Lalfilm Pro	108
InsectoSec	118	Kopros C	44	Lalrise Max WP	41
InsectoSec-Spray	117	Kopros F	44	Lalrise Techno Start Liquid	41
Insekt-Blocker Bio-Pour-on	118	Kopros H	44	Lalstim Fit	38
Intact plus	40	Kopros S	44	Lalstim Fit (anc. Folwin)	18
Io Shield	110	Korf-no-Tourbe	60	Lalstim Osmo	10
Io Shield Spray	110	Kroni 300 Natura	125	LalVigne Aroma	18
Iodiguard	110	Kroni 301 Natura	125	LalVigne Mature	18
Iofom	110	Kroni 302 Natura	125	Landor Azopower Plus	10
Isocarb Mg	26	Kroni 303 Natura	125	Landor Chaux humide Mg	26
Isomate CLR Max	85	Kroni 304 Natura	125	Landor N-Bio 12%	10
Isomate P	85	Kroni 305 Natura	125	Landor Orgamin-fertiper	18
Isomate-C Plus	85	Kroni 310 Natura	125	Landor Schwefel	44
Isomate-C/OFM	85	Kroni 311 Natura	125	Landor Vita	18
Isomate-CLR OFM	85	Kroni 312 Transit Natura	125	Landor Viva Flow	23

LarioControl	88	Madex 4	82	Migros Bio Garden (suite)	
Larvanem	92	Madex Top	82	Engrais pour légumes	19
Lava	60	Madex Twin	82	Engrais pour plantes d'agrumes organique	24
Le substrat semis bio	57	Magnesia-Kainit	13	Engrais pour potager et herbes aromatiques	24
Lebosol HeptaFer	30	Magnésie potassique	13	Engrais pour rhododendrons et conifères	19
Lebosol HeptaManganèse	31	Magniva Platinum 1	138	Engrais pour rosiers	19
Lebosol HeptaZinc	31	Magniva Platinum 2	138	Engrais universel organo-minéral	24
Lebosol-bore	29	Majestik	77	Ferment à compost	44
Lebosol-calcium	29	Maltaflor Bio spezial	18	Granulés anti-limaces	83
Lebosol-magnésium 400 SC	30	Mammo Clean D	110	Perlite 6L	60
Lebosol-manganèse 500 SC	31	Maneltra Bor Plus	29	Poudre de roche	32
Lebosol-molybdène	31	MAQS	119	Piège anti-fourmis	87
Lebosol-Schwefel 800 SC	28	Mar Euterpapier LA	111	Piège collant anti-mouche	84
Lebosol-zinc 700 SC	31	MareLana	18	Piège contre mites alimentaires	84
Lécithines	90	Mastic de greffage Gaschell	86	Raclures de corne	10
Leckmasse 1:1 verte	129	Mator	34	Spray anti-nuisibles	74
Leckmasse Global mit Cu	126	Meerkalk	26	Spray anti-pucerons	73
Leckmasse Herb-All Force verte	129	Meerkalk S+	28	Spray contre les maladies fongiques	70
Leckmasse Para-Ex mit Cu	126	Megacell Natura	135	Terreau à semis et pour fines herbes	51
Leckmasse Uni	124	Meginem Pro	92	Terreau pour balcons et géraniums	52
Leckmasse Uni Natur	124	Mélange à façon	127	Terreau pour cactées	53
Lely Quaress Pergo	110	Mélange à façon Multi-Min	128	Terreau pour orchidées	53
Leptomastidea abnormis	99	Melocont GR	82	Terreau pour plantes en pots méditerranées	52
Leptomastix dactylopii	99	MetaFit 121	127	Terreau pour potagers surélevés et légumes (anc.:	
Levipak	100	MetaFit 126 Magnesium	127	MBG Terreau pour légumes)	52
Levufit	136	MetaFit 131	127	Terreau universel	52
Li1-io 5000	110	MetaFit 310 Schafe/Ziegen	128	Vermiculite 6L	60
Liegeboxeneinstreu	108	MetaFit 500 Leckmasse	128	Milk-Klene A Bio	106
Liegeboxenkalk	108	MetaFit Block	128	Milk-Klene AD F OC (1361)	106
Lignocel Combi Plus	107	MetaFit mélange à façon	128	Minalo	128
Lignostrat - Bio T 30	54	MetaFit W 111 natura	128	Mineral-Gnadh Liver verte	129
Lignostrat - Bio T 50	56	Metaphycus helvolus	99	Mineralstoff 12 - Magnesium Extra 25% Natura Wüfel	130
Linabox	107	Metapro	82	Minex 980 Natur Aliment minéral 1:1	130
LineaCasa Spray Insecticide	116	Metarhizium-Schweizer	82	Minusa	98
Lingettes pour mamelles, solution Lux-Pré	109	MethPlus E SL	135	Mirical	99
LiqHumus 18	34	MH Tonic	23	Mirical-N	99
Liq-io 2500	110	Micro Activ	26	Miripak500	99
Litho KR+	27	Micro Dünger	24	Mister C	86
Litho KR+ Eukalyptus	44	Microbactor	44	Misto 12	78
Litho'perf	129	Microbor	29	Mizapak1000	96
Litho-Physalg 18 + 5 MgO	11	Microcarbonat	26	MK 5	38
Lithosoil	108	Microorganisme efficace activé (EM activé)	41	MK Fleur	38
Litière plus	108	Microterys flavus	99	MK Légumes	38
Litière pour chevaux	107	Microthiol Spécial Disperss	68	MK Start (anc.: BB Start)	34
Lombritonus	34	Microtop	34	MK Vin	38
LongProtect	46	Miglyphus	98	Molnasa lactosérum en poudre pour vaporiser	38
Lontan billes	87	Migros Bio Garden		Monterra 13	10
Lorasol GL 0.75%	110	Anti-fourmis	87	Mouches Ophyra	117
Lotiq	73	Appât anti-mouche	87	Mulch d'écorces	46
Loxiran Piège anti-fourmis	87	Bande gluante contre les chenilles	84	Mulchmaterial	46
Loxiran-S-Agent contre fourmis	87	Bâtonnets d'engrais	19	Multiforsa 3 Natura	128
Lufix	89	Chaux, granulée	26	Multiforsa 45 Natura	135
Lussolin 351 Fly Stop	118	Compost du jardin	34	Multikraft Flowers	38
Lussolin 387 Bio-Insektizid	116	Engrais complet	19		
LuxDip 50 B	110	Engrais liquide	24		
LuxSpray 50	110	Engrais jardin	19		
Maag Dipel	81	Engrais pour arbres et arbustes	18		
Maag Neem	72	Engrais pour arbustes baccifères	18		
Maag Pilz-Stopp	70	Engrais pour buis et bambou	18		
Maag Stopp cochenilles Spray	74	Engrais pour fleurs et plantes ornementales	18		
Macrobis	118	Engrais pour gazons	19		
Macroline (autrefois Macrolophus pygmaeus)	99				
Macrolophus	99				

Multikraft Flowers solution de pulvérisation	38	NH 701 fermHerb	135	Oecoplan (suite)	
Multikraft Plants	38	NH 708 Urosil	138	Terreau pour plantes en pots	52
Multikraft Plants Solution de pulvérisation	38	NH 710 carboFerm	135	Terreau pour plantes méditerranéennes	52
Multikraft Roots	34	NH 7133 Phos-Forte	128	Terreau pour plantes vertes	54
Multi-Parex	135	NH 7143 Tetano	128	Terreau universel	53
Multiplex Natura	128	NH 717 Magnum-Würfel natura	128	Terreau végan pour balcon	53
Multivitamin WL Natura	137	NH 718 Phosphor-Würfel natura	129	OF-15 natura Aliment minéral pour bovins	131
Myc800	41	NH 777 Sol-Bokashi	42	OF-15 natura Aliment minéral pour pondeuses	132
Mycosan-S	68	NH 778 Sol-Bokashi Pellets	42	OF-25 natura Aliment minéral pour porcelets	131
Myco-Sin	69	NH 912 Kombi-Kalk	129	OF-35 natura Aliment minéral pour porc	131
MycoStop Spray	70	NH Buchsbaumpflege	42	OF-45 natura Aliment minéral pour truies	132
Myr Calcium	24	NH EM O Pflanzenpflege	42	Öko-Mix 1	19
Myr Fer	30	NH EM O Plus Pflanzenpflege	42	Öko-Mix 3	19
Myr Magnesium	31	NH EMGa	41	Ökoron 12	105
Myr Manganèse	31	NH Rosenpflegemittel	42	Ökoron 13	105
Myr Potassium	13	Nitragin Gold	47	Ökoron A	106
Myradix	41	NJP Liniment	109	Ökuh-Lacsan	135
Naco 9230-G 2:1 Selen natura	131	NM Actibiot	133	Oleate 20	73
Natriumbentonit	34	NM Nutri-Folia	38	Oléoc	78
Natumin 06 Plus	126	NM Nutri-zome	34	Omya Calciprill	26
Natumin 06 Plus Pellets	126	N-Mix 12	10	Omya Magprill	26
Natumin 20 Plus	126	Noctudor	36	OmyaPro Calcium	26
Natura Antistress Typ A	133	Novacarbon	136	OPF 11-0-5	10
Natural	73	Novatin Plus green	135	OPF 7-2-3	24
Natural green	26	Novodor 3 FC	81	Optibox	98
Natural Growth	38	Novoterre Royal Bio	58	Opticarbonat	26
Naturalis-L	82	NSR 3	105	Opticarbonat humide	26
Naturalit	32	Nutricorn	10	Optifer flüssig 6%	30
Naturalit Steinmehl	136	Nutriflore liquide	133	Optiflor 55/35	26
Natura-Plus 30 Perls	128	NutriForm Schafmin verte	129	Optiflor 80/10	26
Natura-Plus 30 Transit	128	Nutrigerm liquide	133	Optilac Natura	134
Natura-Plus 31	128	NuTrinum	42	Optisol K+	19
Natura-Plus 31 HC	128	NutriSweet verte	135	Optisol Universel	19
Natura-Plus 32	128	Oceryos I (früher: Biofort Bore)	29	Optisphère	98
Natura-Plus 32 Perls	128	Oceryos II (anc. Biofort Fer)	30	Orga B Mix	19
Natura-Plus Cavallo Pellets	128	Oceryos III (anc.: Biofort Mg)	31	Orga Pro Automne	20
Natura-Plus Ovina	128	Oecoplan		Orga Pro Bio	20
NatureHumin purin	44	Activateur de compost	44	Orga Sol Tonic	20
NatureHumin sol	34	Bâtonnets fertilisants	19	Orgagreen 125	10
Naturinsektizid Gesal Naturale	74	Compo Sana terreau universel	52	Organic Plant Feed (OPF) 5-2-5	24
NaturLYX CH	135	Compost de jardin	34	Organic Plant Feed (OPF) 7-2-3	24
NatuSel	126	Engrais complet	19	Organic Plant Feed 11-0-5	10
Navetin 31 green	135	Engrais liquide	24	Organic Plant Feed 4-2-8	24
Navi-Sil Combi	138	Engrais pour gazon	19	Orgapin	49
Neem Maag	72	Engrais pour plantes de balcon et herbes aromatiques	19	Orgazot Medio	10
NeemAzal-T/S	72	Gesal Cônes d'engrais universal	19	Orgazot Micro	10
Nekafor 15	26, 108	Gesal Engrais pour fruits et légumes	24	Orgazot Micro Micro	10
Nekapur 2	109	Matériel de couverture	46	Oriline L (autrefois Orius laevigatus)	100
Nemagreen	92	Pièges englués	84	Oriline M (autrefois Orius majusculus)	100
Nemaplus	93	Plaquettes de bois	46	Orius laevigatus	100
Nemapom	93	Pour semis	48	Orius majusculus	100
Nemastar	93	Succédané de tourbe	52	OriusM	100
Nematop	92	Terreau léger	52	OrnaProtect	101
Nematop Cool	93	Terreau pour cactées	54	Orti-Bio	91
Nematop stop-otiorhynques	93	Terreau pour fleurs et légumes	52	Ortical	91
Netzschwefel Stulln	68	Terreau pour gazon	58	Orticanna Bloom	38
Neudosan AF nouveau	73	Terreau pour herbes	52	Orticanna Grow	38
Neudosan Fruits et légumes sans parasites	73	Terreau pour herbes aromatiques, tomates et légumes	52		
Neudosan nouveau	73	Terreau pour légumes	52		
Neutra B+	26	Terreau pour orchidées	54		
NH 207 uroSan	135	Terreau pour plantes à fleurs et pour balcon	52		
NH 210 fermFeed	135				

Ortiga	91	Peroxyde d'hydrogène	113	Plocher humus me	35
Ortilia	38	Peroxyde d'hydrogène		Plocher plantes do	39
Ortimia	38	(eau oxygénée)	106	Plocher plantes do	39
Oscorna activateur du sol	35	Petit-lait Ortica	90	Plocher porcs cc	136
Oscorna Animalin engrais de		Pferdemistpellets	35	Plocher spécialvolaille cc	136
jardin compacté	20	Phalanx Bio Insect-Stop pour		Plocher vitalanimaux cc	136
Oscorna raclures de corne	11	animaux de pâturage	118	Plocher vitalracine 1 do	35
Oscorna Rasaflor engrais gazon		Phalanx Spray Insecticide Bio	116	Plocher vitalracine 2 me	35
granulé	20	Ph-Fütterung Combi 1:1 Natur	124	PMV-01	71
Osmipro 500	100	Ph-Fütterung Combi 2:1 Natur	124	Poker250	101
Oxuvar 5.7% ad us. vet. solution	119	Phiteos	111	Polygrün	36
Oxychlorure de cuivre	66	pHix-up	136	Polysulfat	13
Oxycuivre 35	66	Phosalga 5 % KR+ granulé	12	Porasol Konzentrat	119
Oxycuivre 35 WG	66	PhosStart	12	Porasol-Spray	119
OxyFoam	111	Phylgreen	36	Potasse caustique (hydroxyde	
P 15	11	Physactiv P20	12	de potassium)	107
P 5 11		Physiomag	26	Potasse magnésienne 30	12
Paillis de roseaux	46	Physiomax	27	Poudre contre la diarrhée	133
Paillis d'écorces 0-40mm	46	Phytoamin	36	Poudre d'algues brunes	36
Parafol	78	Phytogriess Gold	20	Poudre de basalte paramagnétique	32
Parexan N	75	Phytoline (autrefois Phytoseiulus		Poudre de corne	10
Pastura-Bloc 11 Extra	128	persimilis)	95	Poudre de graines de moutarde	91
Pastura-Bloc 11 Ovina	128	Phytoseiulus persimilis	95	Poudre de roche	33
Pastura-Bloc 11 Q	128	PhytoShield Plus	111	Poudre de roche Hersbrucker	26
Pastura-Bloc 12 Natura	128	Pickblock Natural	134	Poudre de roche Hersbrucker riche	
Pastura-Min 21	128	Pickstop bac minéral	126	en silicium	26
Pastura-Min 22	128	Picnic Harmonie	130	Poudre de roche Napf	32
Patentkali	12, 13	Picnic Harmonie Mini	130	Poudre de roche riche en silice	32
Patuphos	12	Piège à ver de la cerise	84	Poudre Tomin	44
Pecora 12 Natura	126	Piège jaune Migros Bio Garden	84	Power Clean	113
Peinture pour tronc	86	Piège pour mouches des fruits		P-Pill	137
Pellet 105 Nord	11	Migros Bio Garden	84	Prestop	71
Pellets de consoude	36	Pièges à mouches des cerises		Primeo Orga-Spe	20
Pellets de prêle	39	Bioprotect	84	Profatec Falle	84
Pellets d'ortie	37	Pierre à lécher Himalaya	130	Profital	89
Penergetic b bentonite	32	Pierre à lécher Para-Ex sans Cu	126	ProLine Herb	49
Penergetic b bio mélasse	24	Pierre Ponce	59	ProLine Potgrond (anc.:	
Penergetic b grandes cultures	35	Pierres à lécher minerale	126	Bio Potgrond)	56
Penergetic b mélasse	24	PigTorf	137	ProLine Substrat pour herbes	
Penergetic b quartz	32	Piretro Maag	75	aromatiques (anc.: Bio Sub-	
Penergetic b WV	35	Piretro Verde	75	strat pour herbes aromatiques)	56
Penergetic g	44	Plant Mix	49	ProLine Substrat pour pots (anc.:	
Penergetic g mélasse	44	Plantalg Fe	30	Bio Substrat pour pots)	56
Penergetic k bentonite	35	Plantalg Mg	36	ProLine Traysubstrat (anc.: Bio	
Penergetic k mélasse	35	Plantalg Mn	31	Traysubstrat)	57
Penergetic p bentonite	35	Plante-Fit	38	Promanal AF nouveau	78
Penergetic p bio mélasse	24	Plantigel	24	Promanal AF Plantes vertes sans	
Penergetic p culture maraîchère	35	Plantos Verde	26	parasites	78
Penergetic p fruits	32	Plaquettes de bios Ricoplay	46	Promanal nouveau	78
Penergetic p grandes cultures	35	Plaquettes de bois	46	Promos	47
Penergetic p mélasse	38	Plaquettes forestières	46	Propeller	137
Penergetic p protector bentonite	32	PlazentaMix Pulver	134	Proporce Classic NC	133
Penergetic p protector quartz	32	Plocher vitalracine 3 mg	31	Proradix	88
Penergetic p quartz	32	Plocher animaux cc	136	Protaminal Natura	24
Penergetic p shield bentonite	32	Plocher combi-feuille do	38	Protein N8,5	11
Penergetic p shield quarz	32	Plocher combi-feuille me	38	ProTer+ Profi Substrat Pot	
Penergetic p vigne	32	Plocher combi-feuille mg	31	(Herbes) Type 8	56
penergetic-t	135	Plocher compost & fumier cc	44	ProTer+ Profi Bio-Substrat Mottes	57
Perfetto	79	Plocher compost & fumier kf2 me	44	ProTer+ Profi Substrat de culture	
Perfo Grif	105	Plocher compost volaille me	44	Type 7	57
Perlhumus	35	Plocher compostage intensif do	44	Proter+ S bio Presstopf TR 40	57
Perligran Classic / Extra (Perlit)	60	Plocher compostage intensif me	44	Provide Verde	42
Perlite	60	Plocher feuille-spéciale me	38	Provita Dolophos 26	12
Permanent Fruchtliegenfalle	84	Plocher humus liquide cc	44	Provita Magnesium	32
Peroxyde d'hydrogène	92	Plocher humus liquide me	44	Provita pellets végétaux	20

Provita phyto-pellets	20	RhizoSol	42	Sel amer	30
Provita poudre de soie avec potasse	20	RhizoVital 42	42	Sel d'affouragement séché 3481 & 3482	129
Provita semoule de corne or	20	Ribaforce Bio Dyn-sol	35	Sel pour le bétail avec iode 3153 et 3154	129
Pseudaphycus maculipennis	99	Ribaforce Bio N10	11	Seleno Star Natura	134
Psila-Protect	91	Ribaforce Bio N10-P5	20	Sellana tapis de laine	47
Puder-Spray	109	Ribaforce Bio N5-K8	20	Sel'pur bloc à lécher	130
Pulpe d'olive	34	Ribatop	42	SensoDip 50 R	111
Purin de consoude	36	Ricoter Terreau pour fines herbes	49	SensoSpray 50	111
Purin d'ortie	37	Ricoter Terreau pour fines herbes Bio-Line	53	Seramis Granulé pour plantes bio	60
Pyguard	111	Ricoter Terreau pour orchidées	54	Seramis Organic Vitalnahrung	39
Pyresan	117	Rindamin G	130	Serenade ASO	72
Pyrethrum FS	75	Rindamin LE	130	Seso	44
Qualifeed 820 Pellets natura	132	Rise P Dual Tech	42	Sférosol-Sulfosprint-Afesol	28
Qualifeed 823 Sélénium natura	132	Robolin	106	SHL 100 Salz- Spur-Mineral natura	132
Qualifeed 823 Sélénium natura Pellets	132	Rondo Natura	70	SHL 110 Na-Mg Spurenelement- mischung natura	132
Qualifeed 850 natura Pellets	132	Roseau de chine	46	Silico-Sec	88
Qualifeed 851 natura RMT	132	Roth's Mineral spezial 8	129	Silidor (anc. Vulkamin)	32
Qualifeed 853 natura Pellets	132	Roth's spezial Rind & Schaf	129	Silo-Fit	138
Qualifeed 854 natura RMT	132	Ruinex	42	SiloSolve FC EKO	138
Qualifeed 859 natura	132	Rumi'nat axion	123	SiloSolve MC O	138
Quaress barrier	111	Rumi'nat mixte	124	Silvafeed ByPro	133
Quaress Premo	111	Rumi'nat répuls	124	Silvafeed Nutri P	133
Quaress Ultimo	111	Rütazil plus	119	Simalth Basaltmehl / Durabas Basaltsand	32
Quassan	76	Rütazil plus concentré	119	Siva 50	74
Quaterna Activateur de croissance racinaire	35	Rytz mélange à façon	129	Siva Natura	74
Quaterna Plant	35	S Bio Tray CH	57	Sluxx HP	83
Quitobasic	89	Salicor	90	SM Bio Kultursubstrat torffrei Container 2021	49
Quiz	90	Salicylpuur	39	SM Bio Kultursubstrat torffrei Tray	49
Raclures de corne	10	SalvoDip B	111	Solbac	80
Raclures de corne 0-6 mm	10	SalvoSpray	111	Solbac-Tabs	80
Raclures de corne moyennes	10	SalvoSpray AMS	111	Solfovit WG	69
RAK 1 + 2 M	86	Sambesi	89	Solu K 52 Sulfate de potasse	13
RAK 2 New	86	San Alcalin SC	106	Solubor DF	29
RAK 3	86	Sana Guard 1	106	Solupotasse	13
Rakonit ultra	108	Sanaphorce 292	133	Soude caustique (hydroxyde de sodium sous forme liquide)	107
Rama engrais bio	20	Sanofor	138	Soufre	28
Rampastop P	84	Sanolan L nature	132	Soufre 80 WG	69
Rapid'fresh HC	138	Sanolan R nature	132	Soufre élémentaire, granulé	28
Rapido	20	Sanomedol spray d'huile végétale	108	Soufre liquide	28
Rapisal	76	Sanomin L 071 nature	132	Spical	94
Rapisal AF	76	Sanomin R 071 nature	132	Spidend	96
Rappol Plus	76	Sanomin R 21 nature	132	Spidex	95
Raptor	117	Sanoplant Bio Konzentrat	75	Spidex Vital	95
Rebell amarillo	84	Sanoplant Spray contre les ravageurs	73	Spintor	80
Rebell amarillo (piège à mouches de la cerise)	84	Sanoplant Winteröl	76	Sporos Booster (anc.: Geolife Sporos)	39
Rebell bianco	84	Sanospirol	137	Sporos Humifiant (anc.: Geolife Sporos)	39
Rebell rosso (piège à bostryche)	85	Sanovital Cellgard TEM	137	Spray anti-fourmis Migros Bio Garden	87
Régulation de compostage	42	Sapolsan	118	Spray anti-nuisibles orchidées Migros Bio Garden	74
Rekalk	26	Sapphire seed coat premix blue	47	Spray antiparasites rosiers Migros Bio Garden	74
Remedier	42	Sapphire seed coat premix green	47	Spray Oil 7-E	78
Restrainer Generator	88	Savon lubrifiant	112	Spray pour plantes d'intérieur	76
Revêtement pour places de jeux	57	Savon vital silica	86	Spraymadine C	111
Rhizeo Tonic	35	Schneiderfilz substrat en non-tissée de fibres naturelles pour la culture des plantes	47	Sprüh Dipp Film	111
RhizoFix RF-10	47	Schreiber mélange à façon	130	Sprüh Lacta Dipp	111
RhizoFix RF-20	47	Schwedokal 90 Granulat	28		
RhizoFix RF-30	47	Schwefal-Schwefel-Linsen 87%	28		
RhizoFix RF-40	47	Schwefalalgen 10% KR+	27		
RhizoFix RF-45	47	Schweizer Futterkohle	136		
RhizoFix RF-50	47	Schweizer Pflanzenkohle energy ocean	133		
RhizoFix RF-60	47	Seactiv Azur	29		
RhizoPlus	42	Sedumin Haarmehlpellets 14 % N	11		
RhizoSan	42				

Spruzit AF anti-ravageurs	75	Swiss Green Golf Organic High N	11	Terreau pour conteneurs sans	
Spruzit AF anti-ravageurs		Swiss Green Golf Organic K-Mag	13	tourbe bio SW	48
orchidées	75	Swiss Green Golf Organic liquid N	24	Terreau pour fleurs et géraniums	50
Spruzit AF anti-ravageurs rosiers	75	Swiss Green Golf Organic liquid		Terreau pour fleurs et légumes	
Spruzit anti-ravageurs	75	NKMg	24	Bio-Line	50
Spülmicid Plus	105	Swiss Green Golf Organic Soil		Terreau pour gazon	58
Stall-Aktiv-Forte	108	activator	21	Terreau pour gazon 146	58
Starskii (autrefois Swirskiline)	94	Swiss Micro Natura 3543 (M-C/RS)	124	Terreau pour gazon Bio-Line sans	
Start'hair	11	Sylaktiv	27	tourbe	58
Steinmehl gekörnt	32	Symbac	42	Terreau pour hortensias	51
Sticks jaunes	84	Synthetos	44	Terreau pour jardinage / Terreau	
Stimurel	24	Systemclean	113	pour fleures sauvages	49
Stomavit	134	Tangle-Trap	85	Terreau pour légumes	51
Stop-fourmis Gesal	87	Taritral CHB	134	Terreau pour légumes et herbes	
Strohfelder Platinum	108	Taurrus	118	aromatiques	51
Styriafert Federmehlpellets	11	Tefa	60	Terreau pour petits fruits	50
Styriafert N+	11	Telmion	77	Terreau pour plantation	53
Styriafert N105	11	Terra Biosa	35	Terreau pour plantes aquatiques	54
Substrat 127 Bio	49	Terra Royal paillis d'écorces	46	Terreau pour plantes	
Substrat 128 Bio	49	Terra Strat	33	d'appartement	54
Substrat 141	49	Terra+Tonic	35	Terreau pour plantes	
Substrat 151	54	Terrafert feuille	42	méditerranéennes Bio-Line	53
Substrat 152	56	Terrafert sol	42	Terreau pour plants en pots	51
Substrat 153	57	Terrapig green	138	Terreau pour prairies fleuries	
Substrat 167	48	Terrasan	42	Bio-Line	50
Substrat 282	49	Terre à fouiller pour porcelets	137	Terreau pour rosiers	53
Substrat 283	49	Terre de bruyère	57	Terreau pour semis Bio-Line	48
Substrat 292	49	Terre de bruyère sans tourbe	58	Terreau pour toits végétalisés,	
Substrat de lande steppique	59	Terre de jardin	51	extensif	59
Substrat de multiplication	57	Terre de Jardin Carbon	48	Terreau pour toiture 204	59
substrat de terre végétale	57	Terre de maison	51	Terreau pour toitures minéraux	59
Substrat minéral	60	Terre de vers de terre	33	Terreau semis	47
Substrat minéral «Kunz»	59	Terre pour jardin	51	Terreau suisse	53
Substrat pépinière conteneur petit		Terre végétale	59	Terreau universel	54, 55
sans tourbe	58	Terre végétale Universel sans		Terreau universel Bio Capito	50
Substrat pour arbres 1	58	tourbe	57	Terreau universel Bio-Sol	50
Substrat pour arbres 1 avec		Terreau 165	49	T-Gro	42
Biocharbon A	58	Terreau 202	49	T-Gro Easy-Flow	47
Substrat pour arbres 2	58	Terreau bio à mottes	56	Thé compost pour des plantes	38
Substrat pour plantations d'arbres	58	Terreau bio de rempotage	55	Thermokipio Booster (anc.:	
Substrat pour Toits et Jardinières	59	Terreau bio pour herbes	50	Geolife Thermokipio)	39
Substrat universel bio	50	Terreau bio pour vivaces	54	Thermokipio Humifiant (anc.:	
Succédané de tourbe Bio fin		Terreau bio sans tourbe	48	Geolife Thermokipio)	39
(composition 517)	60	Terreau bio sans tourbe pour		Thiovit	69
Succédané de tourbe bio grossier		plantes condimentaires	48	Thiovit Jet	69
(composition 516)	60	Terreau bio sans tourbe pour		Thiovit Liquid	69
Sucre	90	plates-bandes surélevées	50	Thorenap Vigne	46
Sucre de fer	137	Terreau biologique sans tourbe	50	Thripex	94
Sufralo	69	Terreau de champignons Gerber	45	Thripex Plus	94
Sulfate de fer	29	Terreau de compost	48	Thripor L	100
Sulfate de magnésium	30	Terreau de compost Bio-Line	34	Timac Agro Hyperkorn P26	12
Sulfate de manganèse	31	Terreau de rempotage sans tourbe	53	Tip 29	
Sulfate de potasse	12	Terreau de rempotage sans		TMA-Composé Minéral Granulés	130
Sulfate de potasse 50+ 18% S	12	tourbe SW	49	TMA-Composé Minéral	
Sulfate de Potassium 50 %	12	Terreau légumes Capito	50	Semoulette	130
Sulfate de zinc	31	Terreau pour agrumes	53	TMB-Bloc à Lécher	130
Sulfo S	28	Terreau pour bacs	53	TMB-Seau à Lécher	130
Sulfogran	28	Terreau pour bacs et terrasses	59	TMS Lis.B	44
Sulfogranulat	28	Terreau pour balcon et jardin		TMS M	27
Sulfogüll plus	44	surélevé	50	TMS.B	35
Sulfolinsen	28	Terreau pour bonzaï	53	Top Start 0.5:1 Maxi Phos Natur	131
Surround	79	Terreau pour cactées	53	Top Start 1:1 Natur	131
Swirski-Mite	94	Terreau pour chanvre	51	Topcal Basic	27
Swiss Green Golf Organic Allround	20	Terreau pour conteneurs sans		Topcal Mg+	27
Swiss Green Golf Organic Herbal	21	tourbe bio	48	Tourteau de colza	20

Tradicompost	44	Vegedor Activ	35
Tradilyse/Fertilise	45	Vegevert Pulgran	35
Trainer	24, 39	Vegoil+	89
Trapper Fert	24	VelouCid	111
Trapper flüssig	24	VelouCid Spray (VelouCid Spray D)	111
Trapper Leaf	24	VerdaProtect	101
Traunem	93	Vermiculite	60
Tribocare Calcite	27	Vermitor	133
Tricho-C	98	Verora Charbon végétal	35
Trichocap capsules à épandre	98	Vesol Pro	74
Trichocap Plus	98	Vilana	21
TrichoCarte Omya	98	Villstar Leckmasse Trocken Natur	131
TrichoControl	88	Villstar Leckmasse Uni 3:1 Natur	131
Tricho-Drop	98	VinaBasic NK	25
Tricho-Fix	98	Vinaigre	90, 113
Trichomix sous-serre	101	Vinaigre Ortica	90
TrichoSpheres Omya	99	Vista	74
Trichostar	42	Visul GD 80	69
Trico	86	Vit. E / Selen EV natura	137
TSB Bio Agriculture Application 1	39	Vitacel	133
TSB Bio Agriculture Application 1-C	39	Vitacidorg	136
TSB Bio Agriculture Application 2	39	Vital	39
TSB Bio Agriculture Application 3	39	Vital LB-50 natura	137
TSB Bio Agriculture Application 4	39	Vital mélange à façon	132
TSB Bio écologie	45	Vitalse vibra' t1 ca	27
Udder Comfort Lotion pour mamelle jaune SP	111	Vitalse vibra' t2 mo	27
UFA 1125 RTM Natur, Aliment minéral vaches laitières, équilibré	131	Vitalse Vibra'711 Animaux	124
UFA 292 Natur, Aliment minéral pour bovines d'élevage granulé	131	Vitaly	25
UFA 293 Natur, Aliment minéral riche en phosphore granulé	131	Vitamin C rein	136
UFA 295 Natur, Aliment minéral équilibré granulé	131	Vitamin C WL natura	137
UFA 390 Natur, Aliment minéral pour porcs	131	Vitase Vibra'711 sols et plantes	35
UFA 71-700 inhibiteur de toxines	131	Vitigran 35	66
UFA 75-100 Hepatonus, Geflügel	136	Vitinet	113
UFA 988 Natur HerbaPlus, Aliment minéral pour moutons	131	Vitisan	71
UFA 989 Natur Extra, concentré de vitamines et d'oligoéléments	131	Vivasol	21
UFA 994 Natur, Aliment minéral riche en magnésium	131	Vulkagran G	35
UFA 999 Leckschale 12 kg	131	Waldleben	39
UFA 999 Leckschale 20 kg	131	Walser-Multivit	137
UFA mélange à façon	131	Wauwiler Champignon-Kompost	45
UFA Sel-Bloc Pierres à lécher	131	Winsum	77
UFA Terreau pour bacs et terrasses	53	Wirovit 1B	132
UFA Terreau sans tourbe	53	Wuxal Bio engrais liquide	25
UFA top-natur	136	XenTari	81
UFA-Alkamix Ready Natur, Aliment minéral granulé pour bovins	131	X-trait (autrefois Extrait)	90
UFA-Organic 8.5-3-5	21	Z'dry	45
Universel Mg	21	Zefit	134
Urkraft Horn & Haut B	124	Zehentmayer mélange à façon	132
Urtibasic	91	ZéLitho	136
Vacasan	111	ZellZahlSchutz Natura flüssig	134
Vacciplant	64	Z'fix	45
Varroxal ad us. vet., Poudre	119	Zinflow	31
Vegano Royal Bio	21	Zitziputzi	111
		Zofal D	78

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
*div	Divers fournisseurs de substances pures		
3folium	3folium GmbH Badstrasse 20 CH 7310 Bad Ragaz	081 504 18 97	info@3folium.ch www.agrarshop.ch
Ad Terram	Ad Terram GmbH Maschweg 105 DE 49152 Bad Essen	+49 5472 9770040	a.mueller@ad-terram.de www.ad-terram.nl
Agribort	Agribort phyto SA Rte de l'Usine 14 CH 1907 Saxon	079 353 33 50 027 306 94 15	agribort.phyto@omedia.ch
Agro Mittelland	Agro Mittelland GmbH Hagmattstr. 2a CH 5622 Waltenschwil	056 664 84 84 056 664 84 85	info@agromittelland.ch
Agro Weber	Agro Weber AG Chräbelstrasse 9 CH 6410 Goldau SZ	041 855 20 80	info@agrishop.ch www.agrishop.ch
Agrobio Conseils	AgroBio Conseils SA Rue du Clou 18 CH 1906 Charrat	027 746 33 47 027 746 33 46	agrobio@bluewin.ch www.agrobioconseils.ch
Agrofirm	Agrofirm sarl Rue de Crissier 12 CH 1020 Renens	079 511 53 33	weberchr@bluewin.ch
Agro-Hygiene	Agro-Hygiene AG Buchenweg 6 CH 8636 Wald	055 246 66 44 055 246 43 16	info@fly-end.ch www.fly-end.ch
Agrokorn	Agrokorn AG Industriestrasse 4 CH 9220 Bischofszell	071 424 72 44 071 424 72 49	suter@agrokorn.ch www.agrokorn.ch
Agroline Bioprotect	AGROLINE Bioprotect, fenaco Genossenschaft Nordring 4 CH 4147 Aesch	058 434 32 82	bioprotect@fenaco.com www.bioprotect.ch
Agromed AT	Agromed Austria GmbH Bad Haller Strasse 23 AT 4550 Kremsmünster	+43 7583 5105	info@agromed.at www.agromed.at
Agrosolution	AGROsolution GmbH & Co. KG vente: Landi		office@agrosolution.at www.agrosolution.eu
Agroto	Agroto GmbH	+49 178 21 777 21	bee@agroto.bio www.dieloesung.bio
Agrotrans	Agrotrans.ch Säustel 1 CH 8320 Fehraltorf	044 954 22 17 044 954 22 18	info@agrotrans.ch www.agrotrans.ch
Amelgo	Amelgo Vertriebs AG Rütistrasse 55 CH 9050 Appenzell	071 411 12 52 071 411 12 52	info@amelgo.ch www.amelgo.ch
Amriswil	ABA Amriswil Arbonerstrasse 17 CH 8580 Amriswil	071 414 13 59	info@aba-amriswil.ch www.aba-amriswil.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Amstutz	Amstutz Produkte Luzernstrasse 11 CH 6274 Eschenbach	041 448 14 41 041 448 21 89	info@amstutz.ch www.amstutz.ch
Anitech	AniTeCH SA Chemin des Cerisiers 27 CH 1462 Yvonand	024 430 03 30	info@anitech.ch
APD	APD Auen Pflege Dienst AG Andelfingerstrasse 20 CH 8416 Flaach	079 636 03 01 052 318 25 89	info@a-p-d.ch www.a-p-d.ch
Axpo Biomasse	Axpo Biomasse AG, Hans Peter Meier Parkstrasse 23 CH 5401 Baden	056 200 46 00	www.axpo.com
B+M	B+M Einstreu AG Burgmattweg 2 CH 5026 Densbüren	062 726 20 52 062 867 90 01	info@bm-einstreu.ch www.bm-einstreu.ch
BASF Schweiz	BASF Schweiz AG Klybeckstrasse 141 CH 4057 Basel	061 636 80 00 061 636 80 01	agro-ch@basf.com www.agro.basf.ch
Baumläufer	Baumläufer GmbH Sädelstrasse 10 CH 8498 Gibswil	076 426 24 34	info@baumlaeufer.ch www.lebendigerboden.ch
Bayer	Bayer (Schweiz) AG Crop Science, Peter-Merian-Str. 84 CH 4052 Basel	031 869 16 66 031 869 23 39	crop.ch@bayer.com www.agrar.bayer.ch
Begreen	begreen AG Im Heidenloch 4 CH 8352 Elsau	079 120 63 61	info@begreen.ch www.begreen.ch
Bigler	Bigler Samen AG Postfach 150 CH 3602 Thun	033 227 57 36	info@biglersamen.ch www.biglersamen.ch
Bio3g	BIO 3G Grand Rue 49 CH 2607 Cortébert	032 489 33 33	contact@bio3g.fr www.bio3g.fr
Biocontrol	Andermatt Biocontrol Suisse AG Stahlermatten 6 CH 6146 Grossdietwil	062 917 50 05 062 917 50 06	sales@biocontrol.ch www.biocontrol.ch
Biogarten	Andermatt Biogarten AG Stahlermatten 6 CH 6146 Grossdietwil	062 917 50 00 062 917 50 01	info@biogarten.ch www.biogarten.ch
Bioma	BIOMA SA Via Luserte Sud 8 CH 6572 Quartino	091 840 10 15 091 840 10 19	info@bioma.com www.bioma.com
Bionika	Bionika AG Heiterstalden 1 CH 6313 Edlibach	041 755 03 58 041 755 32 12	f.abaecherli@vtxmail.ch www.bionika.ch
Biophyt	Biophyt AG Nackthof 41 CH 5465 Mellikon	056 250 50 42 056 250 50 44	jacques.fuchs@biophyt.ch www.biophyt.ch
Biosa CH	Biosa Switzerland GmbH Oberallmendstrasse 10 CH 6300 Zug	041 720 36 36	kontakt@biossa.swiss www.biossa.swiss

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
BioVet	Andermatt BioVet AG Stahlermatten 6 CH 6146 Grossdietwil	062 917 51 10 062 917 51 11	info@biovet.ch www.biovet.ch
Bitrol	Bitrol GmbH Goldacherstrasse 8 CH 9327 Tübach	071 860 02 33	info@bitrol.ch www.bitrol.ch
Blaser	Blaser Swisslube AG Winterseistrasse CH 3415 Hasle-Rüegsau	034 460 01 01 034 460 01 00	reach@blaser.com www.blaser.com
Blue Agro	Blue Agro GmbH Chaltenriet 15 CH 8310 Grafstal	079 124 66 87	info@blueagro.ch www.blueagro.ch
Brill	Gebr. Brill Substrate GmbH + Co KG Torfwerkstrasse 11 DE 49828 Georgsdorf	+49 5946 9123 0 +49 5946 9123 45	info@brill-substrate.com www.brill-substrate.com
Briner	Peter Briner AG Frauenfelderstrasse 13 CH 8523 Hagenbuch	052 366 17 60 052 367 39 68	info@pe-briner.ch www.pe-briner.ch
Bucher	Bucher Gartenbau AG Postfach 10 / Gewerbestrasse 9 CH 6330 Cham	041 743 00 55 041 743 00 56	info@bucher-gartenbau.ch www.bucher-gartenbau.ch
BvG	BvG Bodenverbesserungs GmbH Giglberg 2 DE 86643 Rennertshofen	+49 8427 985 7117 +49 8427 985 7118	info@bvg.gmbh www.bvg.gmbh
Calcium Fert	Calcium Fert AG Alfons-Aeby-Strasse 10 CH 3186 Düringen	031 380 00 40 031 380 00 30	info@calciumfert.ch www.calciumfert.ch
Caminada	Caminada Sementi SA Via al Loco CH 6814 Cadempino	091 966 66 22 091 966 39 02	negozio@caminadasementi.ch www.caminadasementi.ch
Casa Verde	Casa Verde Vertriebs GmbH Martener Hellweg 37 DE 44379 Dortmund	+49 231 5655 760 +49 231 5655 7620	info@casaverde-natur.de www.casaverde-natur.de
Casanova	Casanova Biotech GmbH Bahnhofstrasse 65 CH 6403 Küsnacht am Rigi	041 377 49 69	casanova.biotech@bluewin.ch www.casibac.ch
Cellbio	CellBio GmbH Haldenweg 25 CH 3626 Hünibach	079 649 61 82	fredi.gerber@cellbio.ch www.cellbio.ch
Cercle	Cercle des agriculteurs de Genève et environs Rue des Sablières 15 CH 1242 Satigny	022 306 10 10 022 306 10 11	info@cage.ch www.cage.ch
ChampFood	ChampFood International Molenweg 13 NL 5821 EA Vierlingsbeek	+31 478 760 220	info@champfood.com www.champfood.com
Changesol	Changesolutions GmbH Sonnenbergstrasse 18 CH 8835 Feusisberg	044 508 54 92	orders@vegandthecity.ch www.vegandthecity.ch
Compo Jardin	COMPO Jardin AG Hegenheimermattweg 65 CH 4123 Allschwil	061 486 20 00 061 486 20 01	info@compojardin.ch www.gesal.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Comptoir	Comptoir commercial Route des petits sapins 47a CH 2916 Fahy	079 250 35 18	gildasbabey@hotmail.com
Coop	Coop Genossenschaft Bau + Hobby Grandes filiales Coop	062 206 36 45 061 335 80 36	info@coop.ch www.coop.ch
Cormo	Cormo AG Falkenstrasse 17 CH 2502 Biel	079 285 99 25	info@cormo.ch www.cormo.ch
CTH	CTH Swiss Sarl Route de Chêne 5, case postale 6298 CH 1207 Genève		annabelle.baudin@cth.fr
Deltaflor	Deltaflor GmbH Oststrasse 5 DE 77694 Kehl am Rhein	+49 152 5454 3414	e.hartauer@deltaflor.de www.deltaflor.de
Dextro	Dextro Schweiz Normannenstrasse 19 CH 3018 Bern	031 992 08 35 031 992 79 59	info@dextroschweiz.ch www.dextro.swiss
Dieffenbach	Dieffenbach Beerenkulturen Mühlemattstrasse 76 CH 4414 Füllinsdorf	061 901 25 08 061 901 25 03	info@nordwestbiopflanzen.ch www.nordwestbiopflanzen.ch
Dixa	Dixa AG Stationsstrasse 39 A CH 9014 St. Gallen	071 274 22 74 071 274 22 60	info@dixa.ch www.dixa.ch
Dom. Village	Domaine au Village services SA Route du Village 18 CH 1772 Ponthaux	079 541 62 20	ch.moser@domaineauvillage.ch www.kalkxpert.ch
Ecolab	Ecolab (Schweiz) GmbH Kägenstrasse 10 CH 4153 Reinach	061 466 94 66	ch-order-desk@ecolab.com www.ecolab.com
Ecosfera	Ecosfera di Sergio Gobbin Via Prada 1/C CH 6932 Breganzona	079 621 55 56	sergio.gobbin@gmail.com
Edapro	Edapro GmbH Halterhus 1 CH 6017 Ruswil	044 508 59 86	info@edapro.ch
Elanco	Elanco Tier- gesundheit AG Mattenstrasse 24a CH 4058 Basel	061 588 01 42	tiergesundheit.info@elanco.com www.elanco.ch
EM Schweiz	EM Schweiz AG Arnisägestrasse 43b CH 3508 Arni	031 701 12 12	info@em-schweiz.ch www.em-schweiz.ch
Eoc	Eoc energy ocean GmbH Mühlemattstr. 24 CH 6004 Luzern	078 748 40 08	sylvan@energyocean.ch www.energyocean.ch
Erem	Erem Service Rte de Romont 19 CH 1553 Châtonnaye	026 668 22 75	erem.service@bluewin.ch www.euro-diatomite.com
Ernst Meier	Ernst Meier AG Kreuzstrasse 2 CH 8635 Dürnten	055 251 71 71 055 240 56 60	gartencenter@meier-ag.ch www.meier-ag.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Eurofarm	Eurofarm GmbH Tiergesundheit Mühle CH 6147 Altbüron	0800 00 22 44	info@eurofarm.ch www.eurofarm.ch
Faltermeier	G. Faltermeier Alpenflor-Erdenwerke GmbH & Co. KG Schwattachweg 16 DE 82362 Weilheim	+49 881 3192 +49 881 69248	info@alpenflor.de www.alpenflor.de
Fenaco Winterthur	fenaco Genossenschaft UFA-Samen Profi Grün, Postfach 344 CH 8401 Winterthur	058 433 76 76 058 433 76 80	profigruen@fenaco.com www.ufasamen.ch
Feuerstein	ETS Feuerstein Rue Saint-Georges 4 FR 68480 Durmenach	+33 389 25 81 25 +33 389 25 80 33	feuerstein.sa@wanadoo.fr www.feuerstein-agriculture.com
Fibol	Fibol GmbH Deckerhof, Löhren 91 CH 5046 Schmiedrued	062 726 10 26 062 726 15 93	fibol@bluewin.ch www.fibol.ch
Fine Funghi	Fine Funghi AG Tannenbergrasse 17 CH 8625 Gossau ZH	044 975 16 70 044 975 16 71	info@biopilz.ch www.biopilz.ch
Fink Tec	FINK TEC GmbH Oberster Kamp 23 DE 59069 Hamm	+49 2385 73 0 +49 2385 73 349	info@finktec.com www.finktec.de
Fishdoc	Fishdoc GmbH Schaubhus 1 CH 6026 Rain	079 820 42 43	info@fishdoc.ch www.fishdoc.ch
Fiwo	Verein Fiwo Sommerstrasse 37 CH 8580 Amriswil	071 424 66 66 071 424 66 67	andreas.mey@fiwo.ch www.fiwo.ch
Flor Plus	Flor Plus sagl Via Scer 11 CH 6862 Rancate	076 605 47 51	florplus.ch@gmail.com
Floragard	Floragard GmbH Gerhard-Stalling-Strasse 7 DE 26135 Oldenburg	+49 441 209 20 +49 441 209 22 92	info@floragard.de www.floragard.de
Fontimpe	Fontimpe consultant	079 768 91 66	fontimpe2001@yahoo.fr
Fubio	Fubio AG Büelstrasse 20 CH 8317 Tagelswangen	052 343 80 00	info@fubio.ch www.fubio.ch
Full Service	Full Service Green Solutions SRL Via E. Ferrari 6 IT 35046 Borgo Veneto (PD)	+39 0429 841181 +39 0429 841182	info@fullservice-it.com www.fullservice-it.com
Gähwiler	Gähwiler Hanspeter Hänisberg 1398 CH 9602 Müselbach	071 911 29 30	hanspeter.gaehwiler@bluewin.ch
Gea	GEA Suisse AG Industrie Neuohof 28 CH 3422 Kirchberg	031 924 31 31 031 924 31 52	info.ch@gea.com www.gea-farmtechnologies.ch
Geochanvre	Géochanvre F Route de Frangey FR 89160 Lézennes	+33 3 58 46 80 20	contact@geochanvre.fr www.geochanvre.fr

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Gerber Ollon	Sylvain Gerber ETL Le Grand-Pré CH 1867 Ollon	079 276 38 90	info@lombrionus.ch www.lombrionus.ch
Gisga	Gisga LA AG Bösch 106 CH 6331 Hünenberg	041 798 03 33 041 798 03 30	info@gisga.ch www.gisga.ch
Gramoflor	Gramoflor GmbH & Co KG Diepholzer Strasse 173 DE 49377 Vechta	+49 4441 9997 0 +49 4441 9997 70	info@gramoflor.de www.gramoflor.de
Granovit	Granovit SA Route des Treize Cantons 2 A CH 1522 Lucens	021 906 15 15 021 906 85 54	info@granovit.ch www.granovit.ch
Grivet	Grivet Import-Diffusion Chemin du Raffort 5 CH 1536 Combremont-le-Petit	079 349 89 19 024 436 18 62	grivetimport@bluewin.ch
Grüninger	Willi Grüninger AG Bünterriet CH 8890 Flums	081 720 19 19 081 720 19 10	info@grueningermuehlen.ch www.grueningermuehlen.ch
GVZ-Rossat	GVZ-Rossat AG/SA Industriestrasse 10 CH 8112 Otelfingen	044 271 22 11 044 662 44 66	info@gvz-rossat.ch www.gvz-rossat.ch
Halag	Halag Chemie AG Weiernstrasse 30 CH 8355 Aadorf	058 433 68 68 058 433 68 79	info@halagchemie.ch www.halagchemie.ch
Hauenstein	Otto Hauenstein Samen, Omya (Schweiz) AG Bahnhofstrasse 92 CH 8197 Rafz	044 879 17 17 044 879 17 30	info@hauenstein.ch www.hauenstein.ch
Hauert HGB	Hauert HBG Dünger AG Dorfstrasse 12 CH 3257 Grossaffoltern	032 389 10 10 032 389 10 14	info@hauert.com www.hauert.com
Hawita	HAWITA-Gruppe GmbH Hans-Tabeling-Strasse 1 DE 49377 Vechta	+49 4441 93 95 0 +49 4441 93 95 60	info@hawita.de www.hawita.de
Hedel	Hedel sàrl Champs romain 2 CH 1782 Lossy	076 370 54 83 026 422 10 54	laurentdransart@hispeed.ch
Heho	Heho Transport und Handelsanstalt Landstrasse 63 LI 9490 Vaduz	+423 230 40 30	office@heho.li www.hofer-landesprodukte.com
Herzog Mülimatt	Herzog Mülimatt AG Mülimatt 333 CH 5075 Hornussen	062 865 80 80 062 865 80 89	info@gebr-herzog.ch www.gebr-herzog.ch
Hohl	Hohl Hansruedi Sonnweid 292 CH 5027 Herznach	034 431 14 24 034 431 32 31	hansruedi.hohl@bluewin.ch
Hokovit	HOFMANN NUTRITION AG Industriestrasse 27 CH 4922 Bützberg	062 963 17 01 062 963 22 03	info@hokovit.ch www.hokovit.ch
Homöopharm	Homöopharm AG Nordringstrasse 9 CH 4702 Oensingen	062 388 32 20 062 388 32 21	info@homoeopharm.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Hornbach	Hornbach Baumarkt Schweiz AG Schellenrain 9 CH 6210 Sursee	041 929 62 62	stefanie.loser@hornbach.com www.hornbach.com
Huber Andwil	Huber Peter Rebenacker 4 CH 8586 Andwil	071 648 10 36	pe.huber@gmx.ch
Hug	H.&F. Hug Chatzensteig 618 CH 9313 Muolen	071 411 23 30	hug-landesprodukte@bluewin.ch
HünAgro	HünAgro Chamerstrasse 44 CH 6331 Hünenberg	041 781 24 03 041 781 24 05	info@huenagro.ch www.huenagro.ch
Hygline	Hygline GmbH, Reinigungs- und Desinfektionsprogramm Hinterdorfstrasse 10 CH 3550 Langnau i.E.	034 495 61 71 034 495 71 16	
Ideal Chimic	Ideal Chimic S.A. Rte de St-Julien 34 CH 1227 Carouge	022 307 11 80 022 343 38 68	info@idealchimic.ch www.idealchimic.ch
Ifan	IfaN Institut für angewandte Naturwirtschaft GmbH Sennweidstrasse 44 CH 6312 Steinhausen	041 766 34 50 041 766 34 13	ifan@bluewin.ch
Inega	Inega AG Industriestrasse 19 CH 7304 Maienfeld	081 555 80 00	admin@inega.swiss www.inega.swiss
Intact	Intact Srl Via Kravogl 29 IT 39012 Merano (BZ)	+39 333 726 38 42	info@intact.bio www.intact.bio
Iseli	J. + W. Iseli Mühleweg 5 CH 3532 Mirchel	031 711 04 97	muehle.mirchel@solnet.ch
Isely	Jacques Isely Chemin de Jorattez 3 CH 1052 Le Mont/Lausanne	021 653 67 66 021 652 20 24	jacques.isely@bluewin.ch
Isola	Isola-Vermiculite AG Bühlstrasse 5 CH 5076 Bözen	062 876 25 57 062 876 25 59	info@isola-vermiculite.ch www.isola-vermiculite.ch
Jiffy	Jiffy Products International B.V. Lindtsedijk 20A NL 3330AD Zwijndrecht	+31 782 062 200	info@jiffygroup.com www.jiffygroup.com
Jumbo	Jumbo-Markt AG Industriestrasse 34 CH 8305 Dietlikon	044 805 61 11	www.jumbo.ch
Juro	Juro Handels GmbH Perettenweg 9 CH 3216 Ried bei Kerzers	031 755 43 35 031 755 43 36	info@juro-handels.ch www.juro-handels.ch
Kali	K+S Minerals and Agriculture GmbH Bertha-von-Suttner-Strasse 7 DE 34131 Kassel	+49 561 9301 0 +49 561 9301 1416	agriculture@k-plus-s.com www.kpluss.com

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Kanne Brottrunk	Kanne Brottrunk GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG Bahnhofstrasse 68 DE 59379 Selm-Bork	+49 2592 9740 0	info@kanne-brottrunk.de www.kanne-brottrunk.de
Kater	Agriservice Kater GmbH Käseriweg 3 CH 3371 Mülchi	079 277 08 84 033 971 20 84	info@agriservicekater.com www.agriservicekater.com
Kaufmann	Kaufmann Jakob Oberfeld CH 6275 Ballwil	041 910 50 04	koebi.kaufmann@bluewin.ch
Keller	Keller's Bauernhof.ch Breitstein 80 CH 3510 Freimettigen	079 778 10 70	k.marc@gmx.ch
Kersia	Kersia Schweiz AG Avenue de Tourbillon 5 CH 1950 Sion	027 322 04 64 027 321 34 36	hypred.ch@rouiller.com www.hypred.ch
KFN	Kalkfabrik Netstal AG Oberlanggüetli CH 8754 Netstal GL	055 646 92 16 055 646 92 66	info@kfn.ch www.kfn.ch
Kompomo	Kompomo GmbH Buchli 176 CH 3176 Neuenegg	031 741 22 25 031 741 22 38	m.herren@kompomo.ch www.kompomo.ch
Koppert	Koppert Deutschland GmbH Gewerbestrasse 12 CH 4450 Sissach	+49 7534 7190 +49 7534 1458	info@koppertbio.de www.koppertbio.de
Kroni	KRONI AG Mineralstoffe Bafflesstrasse 5 CH 9450 Altstätten	071 757 60 60 071 757 60 65	info@kroni.ch www.kroni.ch
Kuhn	Kuhn Champignon AG Alpsteinstrasse 56 CH 9100 Herisau	071 353 77 77 071 353 77 76	info@kuhn-champignon.ch www.kuhn-champignon.ch
Künzle KFAG	Künzle Farma AG Bahnhofstrasse 1 CH 8587 Oberaach	071 414 04 14	info@kuenzle-farma.ch www.kuenzle-farma.ch
Lactipar	Lactipar SA Rengglochstrasse 38 CH 6012 Obernau-Luzern	041 320 93 88 041 320 93 90	info@lactipar.ch www.lactipar.ch
Lallemand Oenology	Lallemand Oenology 19, Rue des Briquetiers FR 31702 Blagnac	+33 562 745 555	fb.france@lallemand.com www.lallemandwine.com
Lallemand Plant Care	Lallemand Plant Care 4, Route de Beaupuy FR 31180 Castelmaurou	+33 581 761 735	plantcare@lallemand.com www.lallemandplantcare.com
Landi LU West	LANDI Luzern-West Ettiswilerstrasse 30 CH 6130 Willisau	058 476 56 56 058 476 56 57	info@landiluzernwest.ch www.landiluzernwest.ch
Landi Schweiz	Landi Schweiz AG Schulriederstrasse 5 CH 3293 Dotzigen	032 352 01 11 032 352 02 70	info@landi.ch www.landi.ch
Landi Wiggen	Landi Wiggen und Umgebung Unterwigen 2 CH 6192 Wiggen	041 486 12 51	martin.knuesel@landiwiggen.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Landor	Landor fenaco Genossenschaft Auhafenstrasse 50 CH 4132 Muttenz	058 433 66 66 058 433 66 60	info@landor.ch www.landor.ch
Lehmann	Alb. Lehmann Bioprodukte AG Erlenmühle CH 9200 Gossau	056 201 40 23	info@biomuehle.ch www.biomuehle.ch
Lely	Lely Enterprises AG Hinterberstrasse 24 CH 6312 Steinhausen	041 729 86 86	consumables@lely.com www.lely.com
Leu+Gygax	Leu + Gygax AG Fellstrasse 1 CH 5413 Birmenstorf	056 201 45 45 056 225 25 15	info@leugygax.ch www.leugygax.ch
LGC	LGC SA Case postale 48 CH 1627 Vaulruz	026 913 79 84 026 913 79 93	info@lgc-sa.ch www.altagenetics.ch
Lhoist	Lhoist France Ouest 15 rue Henri Dagallier FR 38100 Grenoble	+33 476 335 800 +33 476 335 833	olivier.peltier@lhoist.com www.lhoist.com
Life Circle	Life Circle Nutrition AG Hämmerli 2d CH 8855 Wangen	055 450 20 90 055 460 26 96	info@lifecirclenutrition.com www.lifecirclenutrition.com
Lindner	Lindner Suisse GmbH Bleikenstrasse 98 CH 9630 Wattwil	071 987 61 51 071 987 61 59	holzwolke@lindner.ch www.lindner.ch
Living Power	Living Power AG Buchenweg 6 CH 8636 Wald ZH	055 246 66 44	info@livingpower.ch www.basna.net
Maag Profi	Syngenta Agro AG Vertrieb Maag Profi Schaffhauserstrasse 101, Postfach CH 4332 Stein	0900 800 009	www.maag-garden.ch, www.maag-profi.ch
Maurer	Maurer Ökogärtnerei Bernstrasse 17 CH 3110 Münsingen	031 721 11 29	service@maurerblumen.ch www.maurerblumen.ch
Mbx	MBX SA Route de Bossey 20 CH Troinex 1256	022 784 15 77	contact@mbxsa.ch
Meliofeed	Meliofeed AG Eisenbahnstrasse 16 CH 3360 Herzogenbuchsee	058 434 15 15 0800 859 596	martin.schmid@melior.ch www.melior.ch
Meoc	Meoc SA Rue du Léman 10, Case postale 8 CH 1906 Charrat	027 746 16 39	info@meoc.ch www.meoc.ch
MetaFit	MetaFit GmbH Schmittenbrugg 5 CH 5073 Gipf-Oberfrick	079 404 87 33 062 871 41 86	fredi.mettler@bluewin.ch
Migros	Migros Do it & Garden Grandes filiales Migros	044 277 21 11	www.doitgarden.ch
MR Agro	MR Agro AG Rheinstrasse 6 CH 8256 Diessenhofen	052 654 00 60	info@mr-agro.ch www.mr-agro.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Mühle Briseck	Mühle Briseck GmbH Mühleweg 1 CH 6144 Zell	041 988 25 85 041 988 25 84	info@kaltgepresst.ch www.steinmehle.ch
Mühle Burgholz	Mühle Burgholz AG Postfach 18 CH 3753 Oey-Diemtigen/BE	033 681 82 22 033 681 82 20	info@muehle-burgholz.ch
Multiforsa	Multiforsa Industriestrasse 9 CH 5644 Auw	056 677 78 79 056 677 78 69	multiforsa@multiforsa.ch www.multiforsa.ch
Multikraft	Multikraft Handels GmbH Goethestrasse 84 CH 9008 St. Gallen	+43 7247 50 250 0 +43 7247 50 250 900	info@multikraft.at www.multikraft.com
MycoSolutions	MycoSolutions AG Lerchenfeldstrasse 3 CH 9014 St. Gallen	071 274 20 50	contact@mycosolutions.swiss www.mycosolutions.swiss
Natural Farm Tech	Natural Farm Technologies Les Esserts, Route de Chevroux 24 CH 1543 Grandcour	026 667 24 81	nft@bluewin.ch
Naveta	Naveta AG Werkstrasse 9 CH 5070 Frick	062 865 50 60 062 865 50 69	team@naveta.ch www.naveta.ch
Neogard	Neogard AG Industriestrasse 783 CH 5728 Gontenschwil	062 767 00 50 062 767 00 67	pascal.kaspar@neogard.ch
Netagco	Netagco (Suisse) Sàrl La Tuilière CH 1047 Oppens	021 887 03 03	info@netagco.ch www.netagco.ch
Niederhäuser	Niederhäuser AG Station-West 1 CH 6023 Rothenburg	041 289 30 20 041 289 30 21	info@niederhaeuser.com www.niederhaeuser.com
Nungesser	Nungesser AG Mühlematt 1 CH 6343 Rotkreuz	041 619 10 00 041 612 00 44	info@nungesser.com www.nungesser.com
NutriForm	NutriForm SA Mühlacher 6 CH 6024 Hildisrieden	041 448 02 22	info@nutri-form.ch www.nutri-form.ch
Ökohum	Ökohum GmbH Tobelbachstrasse 8 CH 8585 Herrenhof	071 680 00 70 071 680 00 74	info@oekohum.ch www.oekohum.ch
Olmix	Olmix Suisse SA Chemin de la Voie Ferrée 5, ZI Ouest CH 1580 Avenches	026 676 06 66 026 676 06 67	info_ch@olmix.com www.olmix.com
Omya	Omya Schweiz AG Baslerstrasse 42 CH 4665 Oftringen	062 789 23 41 062 789 23 45	agro.ch@omya.com www.omya-agro.ch
Opdebeeck	Opdebeeck SA Rue de Latigny 3 CH 1955 Chamoson	027 306 88 88	info@opdebeeck.ch www.exakt.ch
Optisol	Optisol - Micarna SA Industriestrasse 25 CH 1784 Courtepin	058 571 81 35 058 571 82 31	thomas.schick@micarna.ch www.optisol.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Orgaleman	Orgaleman sàrl Chemin de calève 50 CH 1260 Nyon	079 855 53 17 024 472 76 84	orgaleman1@gmail.com
Ortica	Ortica Sàrl Route de la Moille-du-Perey 1 CH 1088 Ropraz	079 576 25 45	info@ortica.ch www.purindortie.ch
Papst	Papst AG Hamisfeld 2a CH 8580 Hefenhofen	071 411 07 83 071 411 07 84	info@papst.ch www.papst.ch
Pareno	Pareno Projekt AG Sennweidstrasse 44 CH 6312 Steinhausen	041 766 34 10 041 766 34 13	biohumina@bluewin.ch www.biohumina.com
Patzer	Patzer Erden GmbH Am Elmacker 9 DE 36391 Sinntal-Altengronau	+49 6665 9740 +49 6665 97450	info@patzer-erden.de www.patzer-erden.de
Penergetic	Penergetic International AG Romiszelgstrasse 1 CH 8590 Romanshorn	071 466 60 20 071 466 70 20	info@penergetic.com www.penergetic.com
Perret	Perret-Concept Sàrl Chemin des Grandes-Vies 46 CH 2900 Porrentruy	021 800 31 90 021 800 31 89	info@perret-concept.ch www.perret-concept.ch
Phytofox	Phytofox ag Schulstrasse 1 CH 8597 Landschlacht	071 694 10 50	info@phytofox.ch www.phytofox.ch
PL-Agri	PL-Agri-Service GmbH/Sarl Route de Faoug 18 CH 1583 Villarepos	026 493 14 32	pl.agrismervice@gmail.com www.pl-agri-service.ch
Plantos Verde	Plantos Verde GmbH Bahnhofstrasse 19 CH 5200 Brugg	056 441 78 01	info@plantosverde.ch www.plantosverde.ch
Plantosan	Plantosan AG Rohrstrasse 2 CH 3507 Biglen	031 819 10 81 031 819 54 47	info@biplantol.ch www.biplantol.ch
PlantoSys	PlantoSys GmbH Bergstrasse 59 CH 8700 Küsnacht	+31 6 4933 4930	alwin.scholten@plantosys.nl www.plantosys.com
Plocher	PLOCHER Schweiz AG Owachsstrasse 41 CH 8335 Hittnau	044 950 00 11	verkauf@plocherschweiz.ch www.plocher-schweiz.ch
Premier Tech	Premier Tech Le Ciron BP6 FR 49680 Vivy	+33 024 15 25 171	fabb@premiertech.com
Profatec	Profatec AG Zeughausstrasse 7 CH 7208 Malans	081 300 33 00 081 300 33 01	mail@profatec.ch www.profatec.ch
ProFinis	ProFinis GmbH Friedbergstrasse 2 CH 8512 Thundorf	079 403 77 07	geza.kenessey@bactofil.ch www.bactofil.ch
Protan	Protan AG Runkelsstrasse 38 LI 9495 Triesen	+423 375 15 25 +423 375 15 26	info@protan.li www.protan.li

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Provet	Provet AG Dr. Markus Moser, Abt. Tierernährung CH 3421 Lyssach bei Burgdorf	034 448 11 33 034 445 20 93	m.moser@provet.ch www.provet.ch
Qualimatic	QUALIMATIC Sarl Chemin des Fleurettes 15 CH 1373 Chavornay	024 441 75 89 024 441 75 89	
Radix	Radix AG Amriswilerstrasse 30a CH 9314 Steinebrunn	071 474 79 49 071 474 79 40	info@radixag.ch www.radixag.ch
Reichling	Reichling Ueli Im Guggenbüel 1 CH 8308 Illnau	052 346 17 34	guggenbuel@solnet.ch www.basna.net
Reichmuth	Reichmuth AG Kreuzlingerstrasse 71a CH 8590 Romanshorn	071 755 27 39	info@reichmuthag.ch www.mikuh.ch
Renovita	Renovita Wilen GmbH Weidstrasse 11 CH 9535 Wilen b. Wil	071 955 00 55	info@renovita.ch www.renovita.ch
Ricoter	Ricoter Erdaufbereitung AG Radelfingenstrasse 30, Postfach CH 3270 Aarberg	032 391 63 00 032 391 62 34	info@ricoter.ch www.ricoter.ch
Riga	RIGA AG Schützenhausstrasse 7 CH 8548 Ellikon a.d. Thur	052 375 25 00 052 375 24 94	info@becherfalle.ch www.becherfalle.ch
Roth	Roth Joseph Breitenweg 124 CH 4497 Rünenberg	061 981 42 91	
Rytz	Mühle Rytz AG Unterdorfstrasse 29 CH 3206 Biberen	031 754 50 00 031 754 50 01	mail@muehlerytz.ch www.muehlerytz.ch
Salinen	Schweizer Salinen AG Rheinstrasse 52 CH 4133 Pratteln 1	061 825 51 51	verkauf@saline.ch
Sanovita	Sanovita Produktions- und Vertriebs GmbH Bahnhofstrasse 71 DE 78532 Tuttlingen	+49 7461 96645 0 +49 7461 96645 50	info@sanovita-gmbh.de www.sanovita-gmbh.de
Santokom	Santokom.ch Bühlstrasse 1 Klingenberg CH 8508 Homburg	052 763 11 90	info@santokom.ch www.santokom.ch
Schaumann	H.W. Schaumann AG Murgenthalstrasse 67 B CH 4900 Langenthal	062 919 10 20 062 919 10 29	info@schaumann.ch www.schaumann.ch
Schmutz	H. + Th. Schmutz AG Altes Widalmi 6 CH 3216 Ried bei Kerzers	031 755 66 20 031 755 78 38	info@schmutz-ried.ch www.schmutz-ried.ch
Schneider	Schneider Verblasetechnik eK Im grünen Winkel 2 DE 79692 Kleines Wiesental-Wies	+49 7629 919 165 +49 7629 919 185	info@verblasetechnik.de www.kalkhandel.com

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Schneiderfilz	Schneiderfilz Schneider GmbH & Co. KG Lorenzstrasse 2 DE 76275 Ettlingen	+49 7243 5420 0 +49 7243 5420 55	info@schneiderfilz.de www.schneiderfilz.de
Schneiter	Schneiter AGRO AG Industrie Birren 30 CH 5703 Seon	062 893 28 83 062 893 28 84	info@schneiteragro.ch www.schneiteragro.ch
Schreiber	Dr. Schreiber AG Egelmoosstrasse 6 CH 5742 Kölliken	062 723 44 55 062 723 50 30	tony.weber@schreiberag.ch www.schreiberag.ch
Schweizer	Eric Schweizer AG Maienstrasse 8 CH 3613 Steffisburg	033 227 57 57 033 227 57 58	info@ericschweizer.ch www.ericschweizer.ch
Sigeco	Sigeco Sàrl Rue Chanoine Broquet 1, CP 12 CH 1890 St-Maurice	024 550 03 01 024 550 03 00	email@sobac.ch www.sobac.ch
Silmark	Silmark SA Via G. Calgari 2 CH 6900 Lugano	091 980 40 50	info@silmark.ch www.silmark.ch
Soilcare	SoilCare GmbH Im Feld 14 CH 8486 Rikon	052 394 07 03	anne.frauenfelder@soilcare.ch www.soilcare.ch
Sothexto	Sotextho Usine des Touzeilles FR 81240 Saint Amans Valtoret	+33 05 63 98 41 22	areumaux@sotextho.com www.sotextho.com
Speiser	Speiser Tobias Aeschbrunnhof 75 CH 4469 Anwil	079 697 37 77 061 991 96 27	speisertobi@hotmail.com www.speiser-anwil.ch
Stähler	Stähler Suisse SA Henzmannstrasse 17A CH 4800 Zofingen	062 746 80 00 062 746 80 08	info@staehler.ch www.staehler.ch
Swiss Green	Swiss Green Sportstättenunterhalt AG Alte Bernstrasse 53 CH 4573 Lohn-Ammannsegg	032 389 00 35	info@swissgreen.ch www.swissgreen.ch
Swissgenetics	Swissgenetics Meielenfeldweg 12 CH 3052 Zollikofen	031 910 62 62	hoflieferprodukte@swissgenetics.ch www.swissgenetics.ch
Symbioars	Symbioars GmbH Ilgenstrasse 3 CH 9042 Speicher	071 891 18 75 071 890 06 46	alessandro.rochira@symbioars.ch www.symbioars.ch
Syngenta	Syngenta Agro AG Postfach 233 CH 8157 Dielsdorf	044 855 88 77 044 855 87 13	www.syngenta.com
TAA	TAA AG Postfach 3944 CH 4002 Basel	061 279 24 24 061 279 24 29	info@fritzmeier.com www.fritzmeier-umwelttechnik.com
Terintran	TERINTRAN Sàrl Au Breuil 443 CH 2906 Chevènez	032 466 79 92	info@terintran.ch www.terintran.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Terre Suisse	Terre Suisse AG Transportstrasse 12 CH 9450 Altstätten	071 755 66 11 071 755 66 12	info@terresuisse.ch www.terresuisse.ch
Thommen	Thommen Katic AG Hertistrasse 1 CH 8304 Wallisellen	044 501 70 40	info@thommenkatic.ch www.thommenkatic.ch
Timab Industries	Timab Industries 57 Boulevard Jules Verger FR 35800 Dinard cedex	+33 2 99 16 53 46	myriam.quillet@phosphea.com www.phosphea.com
Timab Magnésium	Timab Magnésium Boulevard Jules Verger 57, BP 10180 FR 35180 Dinard	+33 223152491	timab-magnesium@rouiller.com timabmagnesium.com
Timac Agro	Timac Agro Swiss SA Avenue de Tourbillon 5 CH 1950 Sion	044 743 77 11	timacagroswiss@rouiller.com https://ch.timacagro.com
TJM	TJM feed GmbH Schorütistrasse 3 CH 4813 Uerkheim		info@tjmfeed.ch www.tjmfeed.ch
TMCE	TMCE S.A. Route de Berne 52 CH 1010 Lausanne 10	+33 2 97 38 41 41	christelle.philippe@tmce.fr www.tmce.fr
Trinova	Trinova AG Hämmerli 2D CH 8855 Wangen	055 450 60 60 055 460 26 96	info@trinova.ch www.trinova.ch
TSB	TSB Bio GmbH Strada di Magistri 5 CH 6535 Roveredo	091 225 35 20	tsb-bio@bluewin.ch
UFA	UFA AG Byfangstrasse 7 CH 3360 Herzogenbuchsee	058 434 11 63 058 434 14 02	stephan.roth@ufa.ch www.ufa.ch
Ufamed	ufamed AG Kornfeldstrasse 2 CH 6210 Sursee	058 434 46 00 058 434 46 01	info@ufamed.ch www.ufamed.ch
Unipoint	Unipoint AG Gewerbestrasse 2 CH 8475 Ossingen	052 305 20 41 052 305 20 42	info@unipoint.ch www.unipoint.ch
Verora	Verora AG Heiterstalden 1 CH 6313 Edlibach	041 755 32 48 041 755 32 12	mail@verora.ch www.verora.ch
Vias	VIAS Sozialwerkstatt Mövenstrasse 4 CH 9015 St. Gallen	071 311 33 66	hu.scherrer@vias.swiss www.vias.swiss
Villstar	Villstar GmbH Kleinmatt 7 CH 5643 Oberrüti	041 787 15 55 041 787 15 54	villstar@gmx.ch www.villstar.ch
Vision Promotion	Vision Promotion GmbH Aegertenstrasse 22 CH 3005 Bern	031 351 80 60	info@vision-promotion.ch
Vitafirm	Vitafirm Sarl Route de Villars 4 CH 1682 Dompierre	021 905 47 89 021 905 47 90	vitafirm@vitafirm.ch www.vitafirm.ch

Adresses des firmes

Abbréviation	Adresse	Téléphone, fax	E-Mail, site internet
Vital	Vital AG Industriestrasse 30 CH 5036 Oberentfelden	062 737 50 40 062 737 50 20	info@vital-ag.ch www.vital-ag.ch
Vitistim	Vitistim Sàrl Rue du Rhône 12, secteur C4 CH 1963 Vétroz	027 398 32 22 032 398 73 22	vitistim@gmail.com www.vitistim.ch
Vuxxx	VUXXX GmbH Von-Herz-Str.47 DE 26871 Papenburg	+49 4961 9828 80 +49 4961 9828 824	office@vuxxx.eu www.vuxxx.eu
Walser	Walser + Co. AG Dorf 24 CH 9044 Wald	071 878 78 78 071 878 78 77	info@walser-ag.ch www.walser-ag.ch
Wauwiler	Wauwiler Champignons AG Kreuzmattstrasse 14 CH 6242 Wauwil	041 984 10 20 041 984 10 21	info@wauwiler.ch www.wauwiler.ch
Westland	Syngenta Agro AG, Vertrieb Westland Schweiz GmbH Rudolf-Maag-Strasse 5, Postfach 174 CH 8157 Dielsdorf	0900 800 009	info@westland-garden.com www.maag-garden.ch
Wipro	Wipro Im Meierhof 3b CH 4600 Olten	062 296 40 62	
WTZ	WTZ GmbH Am Sportplatz 6 DE 27419 Sittensen	+49 178 9232264	o.zumbusch@wtz-gmbh.de www.wtz-gmbh.de
Wurmstall	wurmstall.ch Zwygartenstrasse 57 CH 3703 Aeschi	033 654 89 35	info@wurmstall.ch www.wurmstall.ch
Wyss	Wyss Samen und Pflanzen AG Schachenweg 14c CH 4528 Zuchwil	032 686 68 68 032 686 68 00	info@wyssgarten.ch www.wyssgarten.ch
Wyss-Ittigen	Wyss-Ittigen / BioGasAnlage Ittigen Länggasse 100 CH 3063 Ittigen	031 921 01 10	info@wyss-ittigen.ch www.wyss-ittigen.ch
Wytor	Wytor AG Diezikonerstrasse 10 CH 8637 Laupen	055 266 19 11 055 266 19 12	info@wytor.ch www.wytor.ch
Yves Kessler	Yves Kessler ETM Zürichstrasse 90 CH 8910 Affoltern am Albis	044 760 52 25 044 760 52 27	info@yves-kessler.de www.greenfit.ch
Zehentmayer	Zehentmayer AG Bahnhofstrasse 8 CH 9315 Winden	071 454 60 00 071 454 60 10	mail@zehentmayer.ch
Zulauf	Zulauf AG Gartencenter CH 5107 Schinznach-Dorf	056 463 62 02	info@zulaufquelle.ch www.zulaufquelle.ch

