



Betriebsmittelliste 2016



Liebe Gää-VertragspartnerInnen,

die vorliegende Betriebsmittelliste basiert auf der durch die FiBL Projekte GmbH erstellten Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

Es besteht eine vertragliche Vereinbarung zwischen der FiBL Projekte GmbH und der Gää e.V. – Vereinigung Ökologischer Landbau über die Nutzung der Betriebsmittelliste durch Gää Mitgliedsbetriebe.

Die gelisteten Betriebsmittel wurden durch Mitglieder der Gää-Richtlinienkommission auf Konformität mit den Gää Richtlinien für Erzeuger geprüft und entsprechend bereinigt. Die vorliegende Liste enthält also nur Produkte, die von Gää-Betrieben eingesetzt werden können. Sie beinhaltet nicht alle auf dem Markt verfügbaren Betriebsmittel. Wenn Sie Betriebsmittel einsetzen möchten, die nicht gelistet sind, aber nach VO (EG) 834/2007 zulässig sind, Sie sich aber unsicher sind, ob der Einsatz nach den Gää-Richtlinien für Erzeuger möglich ist, dann fragen Sie bitte bei Gää nach. Bitte beachten Sie in jedem Fall auch die Hinweise zur Bedarfsanerkennung gemäß EG-Öko-Verordnung durch die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde.

Um die Liste aktualisieren und vervollständigen zu können, sind wir für Ihre Hinweise sehr dankbar. Betriebsmittel, die bisher nicht in der Liste aufgeführt sind und ggf. nach der VO (EG) 834/2007 sowie den Gää Richtlinien für Erzeuger zulässig sind bzw. auf Konformität geprüft werden sollen, werden an die FiBL Projekte GmbH weitergegeben.

Dresden, im Februar 2016

Gää e.V.-Vereinigung Ökologischer Landbau
Ulf Müller
Brockhausstr.4
01099 Dresden

Tel.: 0351 4031918
Fax.: 0351 20670976
www.gaea.de

In der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland sind Betriebsmittel aufgeführt, die auf ihre Übereinstimmung mit den Prinzipien des ökologischen Landbaus mit Blick auf ihre Verwendung in Deutschland geprüft wurden. Neben fachgesetzlichen Anforderungen wurden bei der Prüfung die Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau (Verordnung (EG) Nr. 834/2007, die Durchführungsbestimmungen (Verordnung (EG) Nr. 889/2008) sowie ergänzend die Basisrichtlinien der IFOAM in der jeweils gültigen Fassung zugrunde gelegt.

Die allgemeinen und fachgesetzlichen Bestimmungen zu Einsatz und Anwendung der hier gelisteten Betriebsmittel bleiben vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die FiBL Projekte GmbH lehnt jede Haftung im Zusammenhang mit dem Einsatz der aufgeführten Mittel ab.

Eine Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der FiBL Projekte GmbH gestattet.

Die FiBL-Betriebsmittelliste erscheint jährlich. Über die Veröffentlichung wird im FiBL-Newsletter berichtet. Interessierte können diesen auf www.fibl.org abonnieren.

Korrigenda/Ergänzungen

Über wichtige Änderungen, die nach Drucklegung der Betriebsmittelliste eintreten, informiert die FiBL Projekte GmbH auf der Internetseite www.betriebsmittelliste.de und über den dazugehörigen Newsletter. Nach Drucklegung gemeldete Betriebsmittel sind unter www.betriebsmittelliste.de/bml_suche.html zu finden. Hier kann auch geprüft werden, ob Produkte ggf. zwischenzeitlich ausgelistet wurden.

Inhaltsverzeichnis

1	Düngemittel, Komposte, Erden und technische Materialien	8
1-1	N-reiche Dünger	9
1-2	P-reiche Dünger	11
1-3	K-reiche Dünger	11
1-4	Mehrnährstoffdünger	13
1-5	Flüssige Dünger	22
1-5-1	Flüssige Dünger, stickstoffreich	26
1-5-2	Flüssige Dünger mit Spurenelementen	26
1-6	Kalk-, Magnesium- und Schwefeldünger	26
1-6-1	Kalkdünger	27
1-6-1-1	Gesteinskalk	30
1-6-2	Magnesiumdünger	31
1-6-3	Schwefeldünger	32
1-8	Blatt- und Spurenelementdünger	33
1-8-1	Blattdünger	33
1-8-2	Spurenelementdünger	36
1-8-2-1	Spurenelementdünger für Substrate und Erden	41
1-8-3	Bordünger (B)	41
1-8-4	Calciumdünger (Ca)	41
1-8-5	Eisendünger (Fe)	42
1-8-7	Mangandünger (Mn)	42
1-8-8	Molybdändünger (Mo)	43
1-8-9	Zinkdünger (Zn)	43
1-8-10	Kupferdünger (Cu)	43
1-9	Hilfsmittel und Hilfsstoffe	44
1-9-1	Gesteinsmehle	44
1-9-2	Bodenhilfsstoffe	48
1-9-5	Algenextrakte	54
1-9-6	Pflanzenhilfsmittel	55
1-9-20	Mikroorganismenpräparate	59
1-9-21	Bodenimpfstoffe	61
1-9-30	Saathilfsmittel	62
1-9-40	Weitere Hilfsmittel und Hilfsstoffe	62
1-12	Dünger-, Gülle-, Mist- und Biogaszusätze	62
1-12-1	Düngerzusätze	63
1-12-2	Gülle- und Mistzusätze	63
1-12-3	Zusätze für die Biogasproduktion	64
1-19	Hofdünger	65
1-19-1	Feste Hofdünger	65
1-20	Komposte und Gärprodukte	65
1-20-1	Recyclingdünger fest	65
1-20-1-2	Grünschnittkompost	65
1-20-1-5	Sonstige Komposte	65
1-20-5	Kompost	65

1-25 Mulchmaterialien, Töpfe und technische Materialien	66
1-25-5 Sonstige Mulche	66
1-25-6 Abbaubare Töpfe	66
1-25-10 Abbaubares Bindematerial	66
1-30 Substrate und Erden	66
1-30-1 Presstopferden	67
1-30-2 Anzuchterden	68
1-30-3 Substrate ohne Torf	68
1-30-4 Substrate mit geringem Torfanteil	70
1-30-5 Substrate mit mittlerem Torfanteil	70
1-30-6 Substrate mit hohem Torfanteil	72
1-30-8 Spezialsubstrate für den Landschaftsgartenbau	73
1-31 Substratzuschlagstoffe	73
1-31-1 Mineralische Substratzuschlagstoffe	73
1-31-2 Organische Substratzuschlagstoffe	74
2 Pflanzenschutzmittel, Nützlinge und verwandte Produkte	75
2-1 Fungizide und Bakterizide	77
2-2 Insektizide, Akarizide und Molluskizide	80
2-3 Fallensysteme, Verwirrungstechnik	81
2-4 Anstriche und Repellents	81
2-4-3 Mittel zur Verhütung von Wildschaden	82
2-5 Weitere Produkte	82
2-5-3 Mittel zum Schutz von Erntegütern	82
2-5-4 Zusatzstoffe	84
2-6 Nützlinge	85
2-6-1 Nematoden	85
2-6-6 Parasitische Wespen	86
2-6-6-6 Trichogramma-Arten	86
2-7 Mikroorganismen	86
2-7-3 Andere Mikroorganismen	86
2-6-3-3 Sonstige Mikroorganismen	86
3 Pflanzenstärkungsmittel	87
3-1 Pflanzenstärkungsmittel auf anorganischer Basis	88
3-2 Pflanzenstärkungsmittel auf organischer Basis	90
3-4 Homöopathische Pflanzenstärkungsmittel	92
4 Reinigungs-, Desinfektions-, Hygiene- und Pflegemittel	94
4-1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften	96
4-1-1 Saure Mittel	97
4-1-2 Alkalische Mittel	98
4-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Haltungs- und Stallungseinrichtungen	99
4-2-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel	101

4-3 Produkte für die Stallhygiene.....	101
4-3-1 Einstreumittel	101
4-3-2 Stallhygienemittel	102
4-4 Pflegeprodukte für Tiere	106
4-4-1 Klauenpflegemittel	106
4-5 Euterhygienemittel	106
4-5-1 Zitzentauchmittel	107
4-5-2 Melkfette und Melkemulsionen	110
4-6 Sonstige Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel	110
4-6-2 Sonstige Reinigungsmittel	111
4-7 Reinigungs- und Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung.....	111
5 Mittel zur Bekämpfung von Parasiten	113
5-1 Mittel zur Raumbehandlung.....	115
5-1-1 Mittel gegen erwachsene Stallfliegen.....	115
5-1-2 Mittel gegen Fliegenmaden	115
5-1-3 Mittel gegen Vogelmilben und weitere Ektoparasiten.....	115
5-1-4 Sonstige Mittel zur Raumbehandlung.....	116
5-1-5 Fallen	116
5-2 Mittel zur Anwendung an Tieren.....	116
5-2-1 Mittel zur Fliegenbekämpfung auf dem Körper von Tieren.....	116
5-2-1-1 Pflanzenextrakte	116
5-2-2 Abwehrmittel gegen Ektoparasiten (Repellentien)	117
5-3 Imkereihilfsmittel.....	117
6 Futtermittel und Futtermittelzusatzstoffe	118
6-1 Mischfuttermittel.....	120
6-1-3 Mischfuttermittel für Rinder.....	121
6-1-4 Mischfuttermittel für Schafe und Ziegen	120
6-1-5 Mischfuttermittel für Pferde.....	120
6-3 Mineralfuttermittel	120
6-3-1 Mineralfuttermittel für alle Tierarten.....	121
6-3-2 Mineralfuttermittel für Raufutterverzehrer	121
6-3-3 Mineralfuttermittel für Rinder	121
6-3-4 Mineralfuttermittel für Schafe und Ziegen	122
6-3-4-2 Mineralfuttermittel für Ziegen	122
6-3-5 Mineralfuttermittel für Pferde	122
6-3-6 Mineralfuttermittel für Kaninchen	123
6-3-8 Mineralfuttermittel für Wild	123
6-3-9 Mineralfuttermittel für Schweine	123
6-3-10 Mineralfuttermittel für Geflügel	124
6-3-20 Mineralfuttermittel für sonstige Tiere.....	124
6-4 Ergänzungsfuttermittel	125
6-4-1 Ergänzungsfuttermittel für alle Tierarten	125
6-4-3 Ergänzungsfuttermittel für Rinder.....	125
6-4-4 Ergänzungsfuttermittel für Schafe und Ziegen.....	126

6-4-4-1	Ergänzungsfuttermittel für Schafe.....	126
6-4-9	Ergänzungsfuttermittel für Schweine.....	126
6-4-10	Ergänzungsfuttermittel für Geflügel.....	127
6-4-10-1	Ergänzungsfuttermittel für Mastgeflügel	128
6-4-11	Ergänzungsfuttermittel für Fische.....	129
6-4-20	Ergänzungsfuttermittel für sonstige Tiere	129
6-5	Einzelfutter	129
6-5-1	Einzel Futter für alle Tierarten	129
6-5-2	Einzel Futter für Raufutterverzehrer.....	129
6-5-3	Einzel Futter für Rinder.....	130
6-5-4	Einzel Futter für Schafe und Ziegen	130
6-5-5	Einzel Futter für Pferde.....	130
6-5-8	Einzel Futter für Wild.....	130
6-5-20	Einzel Futter für sonstige Tiere	130
6-6	Siliermittel	131
6-6-1	Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs	131
6-7	Futtermittelausgangserzeugnisse	133
6-7-1	Futtermittelausgangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs	133
6-7-3	Futtermittelausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs	133
6-7-3-1	Meer- und Steinsalz	133
6-7-3-3	Schalen von Wassertieren	133
6-7-3-4	Sonstige Futtermittelausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs.....	133
6-8	Bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung	134
6-8-1	Hefen	134
6-9	Futtermittelzusatzstoffe	134
6-9-4	Mikroorganismen	135
6-9-5	Konservierungsstoffe.....	135
6-9-6	Bindemittel, Fließ- und Gerinnungshilfsstoffe	135
6-9-8	Gewürze und Aromen	136
6-10	Prämixe.....	136
9	Produkte für die Lebensmittelverarbeitung.....	137
9-10	Produkte für die Weinbereitung.....	137
9-10-2	Hilfsstoffe (inerte) zur Filtrierung	137
9-10-7	Klärungsmittel, Schönungsmittel.....	137
9-10-11	Sonstige Behandlungsmittel für die Weinbereitung	137
4-11	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Fruchtsaft- und Weinhersteller	138
4-11-1	Saure Reiniger für Fruchtsaft- und Weinhersteller	139
4-11-2	Alkalische Reiniger für Fruchtsaft- und Weinhersteller	140
4-11-5	Mittel zur Handhygiene für Fruchtsaft- und Weinhersteller	140
4-11-7	Additive für Fruchtsaft- und Weinhersteller.....	140
	Index der Produkte	141
	Adressen der Firmen.....	149
	Bezugsquellenverzeichnis für gütegesicherte RAL-Komposte	165
	Anzeigen.....	172

1 Düngemittel und Bodenverbesserer inkl. Komposte, Mulchmaterialien, Töpfe sowie Substrate und Erden

Regelungen der EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau (**Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie Artikel 3 und Anhang I Verordnung (EG) Nr. 889/2008**):

- > Bei der ökologischen/biologischen pflanzlichen Erzeugung müssen Bodenbearbeitungs- und Anbauverfahren angewendet werden, die die organische Bodensubstanz erhalten oder vermehren, die Bodenstabilität und die biologische Vielfalt im Boden verbessern und Bodenverdichtung sowie Bodenerosion verhindern.
- > Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens müssen durch mehrjährige Fruchtfolge, die Leguminosen und andere Gründüngungspflanzen einschließt, und durch Einsatz von aus ökologischer/biologischer Produktion stammenden Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft oder organischen Substanzen, die vorzugsweise kompostiert sind, erhalten und gesteigert werden.
- > Zusätzliche Düngemittel und Bodenverbesserer dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen wurden.
- > Die Betriebe müssen über die Notwendigkeit der Verwendung der jeweiligen Mittel Buch führen.

Für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft ist zu beachten, dass nach den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau eine Mengenbegrenzung von 170 kg N/ha und Jahr gilt. Darüber hinaus müssen die in Deutschland geltenden spezifischen Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Ausbringung von Düngemitteln beachtet werden. So dürfen laut Bioabfallverordnung innerhalb von drei Jahren maximal 20 Tonnen (in bestimmten Fällen 30 Tonnen) Bioabfälle (Trockenmasse) je Hektar aufgebracht werden.

Ergänzend zu den angeführten Maßnahmen dürfen als Düngemittel grundsätzlich nur solche Stoffe eingesetzt werden, die im **Anhang I** Verordnung (EG) Nr. 889/2008 verzeichnet sind. Der Einsatz ist nur unter Beachtung der dort beschriebenen Verwendungsvorschriften möglich. Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und Stoffe, die aus oder durch GMO erzeugt wurden (GVO-Derivate), dürfen nicht verwendet werden.

Weiterhin müssen die Düngemittel auch gemäß den spezifischen Rechtsvorschriften der EU sowie den nationalen Vorschriften für Düngemittel zulässig sein. Für die Erfüllung und Einhaltung dieser Rechtsvorschriften – insbesondere der korrekten Kennzeichnung – sind die Düngemittelfirmen verantwortlich.

Die Liste ist in der jeweiligen Kategorie alphabetisch nach Produkten gruppiert. Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, Zusammensetzung, Nährstoffgehalte sowie Bemerkungen (Firmenhinweise und Einsatzbeschränkungen) angegeben. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste aufgeführt.

Beim Einsatz von nachfolgend gelisteten Zukaufdüngern sind bitte die spezifischen Regelungen der Gaa Richtlinien für Erzeuger zur Düngung zu beachten.

1 Düngemittel, Komposte, Erden und technische Materialien

1-1 N-reiche Dünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio-Algihum® "Terratop® Golf 6"	aqua-terra	TM	79 %	Organischer Dünger pflanzlicher Herkunft, Bio-Algihum "Bodengranulat plus", Kieselgur, Bentonit
		OS	48 %	
		N	6,4 %	
		P205	1,3 %	
		K2O	4,5 %	
		CaO	6,9 %	
		MgO	1 %	
Bioilsa® 11	Biofa	TM	90 %	Vegetabil gegerbtes Ledermehl, Melasse, Federmehl
		OS	70 %	
		N	11 %	
		P205	0,75 %	
		K2O	0,75 %	
DCM Eco-Plant 2	Deutsche Cuxin	TM	90 %	Mehl von Ölkuchen (Soja, nicht GVO), Weizenglutenmehl, Kakaoschalen, Rohphosphat, Mehl von Ölkuchen (Traubenkerne), Vinasse Extrakt, nasser Vinasse Extrakt
		OS	69 %	
		N	6 %	
		P205	3 %	
		K2O	4 %	
		CaO	3 %	
		MgO	0,9 %	
		Na	0,7 %	
		S	2 %	
Fence N	ICAS	N	5 %	Neem - Pflanzenextrakt, Soja-Öl, Braunalgenextrakt
Gärtner's Hornmehl 1 kg, 2,5 kg	gpi green partners international	OS	95 %	Hornmehl
		N	14 %	
		S	2,6 %	
Gärtner's Hornspäne 1 kg, 2,5 kg, 5 kg	gpi green partners international	OS	80 %	Hornspäne
		N	14 %	
		S	2 %	
GREENSTIM®	Biofa	N	12 %	Zuckerrübenextrakt (Glycine-Betaine)
Guar Mehl Korma	Heinr. Propfe	N	8 %	Guar Mehl Korma
		P205	0,75 %	
		K2O	1,5 %	
		MgO	0,5 %	
Haarmehlpellets	Biofa	N	14 %	Schweineborsten
Horngrieß 2,5 kg	gpi green partners international	TM	95 %	Horngrieß
		OS	95 %	
		N	14 %	
		S	2 %	
Horngrieß gedämpft (0-3 mm)	Biofa	OS	85 %	Horn
		N	14 %	
Hornmehlpellets	Biofa	OS	85 %	Hornmehlpellets
		N	14 %	
Hornspäne	Michalk	TM	93 %	Horn, heißluftgetrocknet
		N	14 %	
		P	1 %	
		K	1 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Hornspäne 1 kg, 2,5 kg, 5 kg	gpi green partners international	OS	80 %	Hornspäne
		N	14 %	
		S	2 %	
Hornspäne gedämpft	Maltaflor	TM	90 %	Horn <i>Durch Dämpfen schnellere N-Freisetzung</i>
		OS	80 %	
		N	13,5 %	
Hornspäne gedämpft (1-5 mm)	Biofa	OS	85 %	Horn
		N	14 %	
Hunter SW	ICAS	N	1,1 %	Braunalgenextrakt, Neem-Pflanzenextrakt, Soja-Öl
MixProf Extra Substrate 2 NPK 7-0-0	Rendapart	TM	90 %	Sojaschrot
		OS	50 %	
		N	7 %	
Monterra Bio 13-0-0	Klasmann- Deilmann	TM	90 %	Haaarmehl, Horngries, pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung, Federmehl, Melasse, pflanzliches Fett
		OS	85 %	
		N	13 %	
		CaO	1 %	
		MgO	0,1 %	
		S	1,7 %	
NATUREN BIO Hornspäne	Scotts Celaflor	TM	90 %	Horngries (gedämpft) <i>Packungsgröße: 1,5 kg</i>
		OS	90 %	
		N	14 %	
Oscorna-Hornspäne	Oscorna	OS	90 %	Hörner und Hufe
		N	14 %	
		S	1,5 %	
Provita Haarmehl-Pellets	Beckmann & Brehm	TM	95 %	Hygienisierte Schweineborsten <i>4 mm Pellet, hoch verträglich, schnell verfügbar</i>
		OS	98 %	
		N	14 %	
		P205	1 %	
		K2O	0,3 %	
		S	1,7 %	
		Zn	0,017 %	
Provita Horngrieß	Beckmann & Brehm	TM	95 %	Rinderhörner, -klauen <i>Verschiedene Absiebungen erhältlich</i>
		OS	95 %	
		N	14 %	
		S	2 %	
Provita Hornspäne	Beckmann & Brehm	TM	95 %	Zerkleinerte Rinderhörner und -klauen <i>Verschiedene Absiebungen erhältlich</i>
		OS	95 %	
		N	14 %	
		P205	0,5 %	
		K2O	0,3 %	
		S	2,2 %	
Red Bloc	ICAS	N	1,7 %	Rotalgenextrakt, Wasser
Siforga Bio 10-1-3	Klasmann- Deilmann	TM	90 %	Federmehl, Haarmehl, Melasse, pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung
		OS	80 %	
		N	10 %	
		P205	1 %	
		K2O	3 %	
		CaO	2 %	
		MgO	0,5 %	
		S	1,5 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
TERRAGON® Haarmehlpellets	hego	TM	90 %	Haarmehl, pelletiert
		OS	80 %	
		N	13 %	
		P205	0,6 %	
TERRAGON® Hornpellets	hego	TM	90 %	Horngrieß gedämpft 0-3 mm, pelletiert
		OS	87 %	
		N	13 %	
		P205	0,5 %	
		CaO	1 %	

1-2 P-reiche Dünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
DOLOPHOS 15	DüKa	P205	15 %	Kohlensaurer Magnesiumkalk, Weicherdiges Rohphosphat <i>Granulat oder gemahlen</i>
		CaO	46 %	
		MgO	7 %	
DOLOPHOS 26	DüKa	P205	26 %	Weicherdiges Rohphosphat <i>Granulat</i>
		CaO	40 %	
		MgO	1 %	
Humigras	Timac DE	P205	10 %	Kohlensaurer Kalk aus dem Meer (Muschelkalk), Weicherdiges Rohphosphat
		CaO	39,4 %	
		MgO	7,5 %	
		S	6 %	
Litho-Physalg G 17	Timac DE	P205	17 %	Weicherdiges Rohphosphat, Calciumcarbonat
		CaO	36,4 %	
		MgO	5 %	
Litho-Physalg G 18	Timac DE	P205	18 %	Kohlensaurer Kalk aus dem Meer (Muschelkalk), Weicherdiges Rohphosphat
		CaO	36,4 %	
		MgO	5 %	
Physalg 25	Timac DE	P205	25 %	Weicherdiges Rohphosphat
Physalg G 18	Timac DE	P205	18 %	Kohlensaurer Kalk, Rohphosphat <i>Rohphosphat mit kohlensaurem Kalk aus dem Meer (Muschelkalk)</i>
		CaO	36,4 %	
		MgO	5 %	

1-3 K-reiche Dünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
artifert STROHKALI	Bollmer	TM	65 %	Asche aus Strohverbrennung <i>Aufbereitete Asche aus der Verbrennung von Stroh, Ausbringung mit Großflächenstreuer</i>
		OS	7 %	
		K2O	8 %	
		CaO	11 %	
DCM Vivikali	Deutsche Cuxin	TM	90 %	Vinsasse, Kakaoschalen, Sojaölkuchenmehl, Traubenkernölkuchenmehl, nasser Vinsasse-Extrakt
		OS	37 %	
		N	2 %	
		K2O	20 %	
FLORAKAL WSM	Uniferm	TM	80+/-3 %	Vinsassekali
		OS	30-35 %	
		N	1-1,5 %	
		P205	0,1-0,2 %	
		K2O	20-26 %	
		CaO	2,5+/-0,5 %	
		Na	3+/-0,5 %	
		S	10+/-2 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Furia	ICAS	N	3 %	Fulvosäure, natürliches Kaliumsulfat
		K2O	10 %	
Gärtner's Patentkali® - Kalimagnesia 5 kg	gpi green partners international	K2O	30 %	Kaliumsulfat und Kieserit
		MgO	10 %	
		S	17 %	
HORTISUL	K+S KALI	K2O	52 %	Kaliumsulfat <i>Der Kalium-Blattdünger für chloridempfindliche Kulturen</i>
		S	18 %	
Kalipro	Knoll	TM	65 %	Strohasche
		N	0,15 %	
		P205	2 %	
		K2O	12,2 %	
		CaO	11,1 %	
		MgO	1,26 %	
KALISOP "fein" max. 1,0 % Cl	K+S KALI	K2O	50 %	Kaliumsulfat <i>Natürliches Kaliumsulfat aus Rohsalz</i>
		S	18 %	
KALISOP "gran" max. 1,0 % Cl	K+S KALI	K2O	50 %	Kaliumsulfat <i>Natürliches Kaliumsulfat aus Rohsalz</i>
		S	18 %	
Magnesia-Kainit	K+S KALI	K2O	11 %	Kainit, Steinsalz, Kieserit <i>Spezieller K-Dünger mit hohem Na-Gehalt für die Grünland- und Feldfutterdüngung. Steigert die Schmackhaftigkeit des gedüngten Grasaufwuchses</i>
		MgO	5 %	
		Na	20 %	
		S	4 %	
Organic Plant Feed (kurz OPF) pro 3-2-8	ETM Kessler	N	3 %	Fermentierte Melasserückstände
		P205	2 %	
		K2O	8 %	
Patentkali "gran"	K+S KALI	K2O	30 %	Kaliumsulfat und Kieserit (auch bekannt als Kalimagnesia) <i>Der Klassiker; für höchste Qualität im Kartoffel-, Obst- und Gemüseanbau</i>
		MgO	10 %	
		S	17 %	
Patent-Kali 5 kg	gpi green partners international	K2O	30 %	Kaliumsulfat und Kieserit
		MgO	10 %	
		S	17 %	
Sanbio Planta	Sanbos	TM	72 %	Bittersalz, Algenextrakt, Bakterienlösung
		OS	48 %	
		N	1,27 %	
		K2O	10,4 %	
		MgO	12,2 %	
		Na	3,04 %	
		S	11,4 %	
Vinasse Extrakt 30	SF Soepenber	TM	95 %	Vinassekali, kohlensaurer Kalk 85
		OS	15 %	
		K2O	30 %	
		S	12,5 %	
Vinasse-Kalisulfat	E.V.A.	TM	> 98 %	Vinassekali
		OS	35-40 %	
		N	0,7 %	
		K2O	40 %	
		S	20 %	

1-4 Mehrnährstoffdünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AGRIFEED EKO NPK	Kimatec	TM	45 %	Zuckerrüben Melasse, Saccharomyces
		OS	30 %	
		N	3 %	
		P205	3 %	
		K2O	3 %	
Agrodünger 80	Schneider	CaO	40 %	Calciumcarbonat, Siliziumgehalt, Magnesiumcarbonat
		MgO	5 %	
		SiO2	20 %	
AMINEON	Biofabrik	TM	30 %	Carbonsäuren, Stickstoff, Calcium, Aminosäuren, Zucker, Phosphat
		N	5 %	
		P205	2,9 %	
		K2O	11,5 %	
		CaO	1,6 %	
AMN Natural Activ-bio-bio	Mack	OS	60 %	Traubentrester, Borsten, Vinsasse, Federn, Kakaoschalen, Weicherdiges Rohphosphat, Huf
		N	7 %	
		P205	3 %	
		K2O	7 %	
		CaO	4 %	
		MgO	1 %	
BED Bio Elite Dünger	Tafelmeier	TM	50,4 %	Pferdemist, Getreideschrot, Holzschnitt, Grasschnitt, fermentierte Pflanzenstoffe, Sägemehl
		OS	44 %	
		N	1,38 %	
		P205	1,22 %	
		K2O	1,17 %	
		CaO	9,06 %	
		MgO	0,72 %	
BIO Symbio	Maltaflor	TM	93 %	Maltaflor BIO, Endomykorrhiza
		N	3,5 %	
		P205	0,5 %	
		K2O	1 %	
		S	2 %	
BioAgenasol	Biofa	TM	90 %	Trockenschlempe aus Ethanolerzeugung, Restmelasse, Maisquellwasser
		OS	85 %	
		N	6 %	
		P205	3 %	
		K2O	2 %	
biocaregreen Terra Aurum	biocaregreen	TM	44,2 %	Kuhmist, Stroh, Sägespäne, Pferdemist, Hühnermist, Holzackschnitzel, Grasschnitt
		OS	55,8 %	
		N	2,1 %	
		P205	1,87 %	
		K2O	6,43 %	
biofiMUM 80 plus	Schneider	CaO	40 %	Calciumcarbonat, Siliziumgehalt, Magnesiumcarbonat
		MgO	5 %	
		SiO2	20 %	
biofiMUM Schwefel 22	Schneider	TM	99,8 %	Calcium, Schwefel
		S	22 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio-Langzeitdünger	Biovin	TM	87 %	Traubentresterkompost
		OS	75,1 %	
		N	2,6 %	
		P205	1,5 %	
		K2O	3,5 %	
		MgO	0,3 %	
		S	0,3 %	
		Fe	0,35 %	
Bionalla	Keyzers	TM	100 %	Fermentierte Melasserückstände
		OS	28 %	
		N	11 %	
		P205	0,5 %	
		K2O	5 %	
		MgO	0,45 %	
		S	3,7 %	
Biorga Vegi	Hauert Günther	TM	95-98 %	Malzkeimlinge, Maiskleber, Vinasse Kali (fest), Tonmehl, Rapsöl
		OS	70 %	
		N	5 %	
		P205	1 %	
		K2O	5 %	
BIOSOL	SW-Düngesystem eme	TM	92 %	Pilzbiomasse
		OS	85 %	
		N	7 %	
		P205	1 %	
		K2O	1 %	
		CaO	0,2 %	
		Na	0,5 %	
		S	1 %	
BonaGreen® 4 -1,5 - 0,5	ProGreen	TM	90 %	Prozessbiomasse aus der Lebensmittelindustrie auf Basis pflanzlicher Rohstoffe <i>Mit wichtigen Spurenelementen</i>
		OS	45 %	
		N	4 %	
		P205	1,5 %	
		K2O	0,5 %	
		CaO	11 %	
Condit 2,5	Agrostim	TM	83,78 %	Holzkohle, Weizenkleie, Sägespäne, Zeolit, Molke, Melasse <i>Beugt Bodenermüdung durch Revitalisierung des Bodens vor</i> Die Komponente "Holzkohle" wird nicht in jedem Bundesland als EG-Öko-konform eingestuft
		OS	58,53 %	
		N	4,03 %	
		P205	1,02 %	
		K2O	1,52 %	
		CaO	1,08 %	
		MgO	0,54 %	
		Na	0,29 %	
		Condit 5	Agrostim	
OS	77,23 %			
N	5,92 %			
P205	1,63 %			
K2O	2,01 %			
CaO	0,75 %			
MgO	0,64 %			
Na	0,24 %			
DCM Eco-Mix 3	Deutsche Cuxin			TM
		OS	83 %	
		N	12 %	
		K2O	3 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
DCM NPK 9-4-3	Deutsche Cuxin	TM	90 %	Borstenmehl, Horn, Rohphosphat, Kakaoschalen, Vinasseextrakt, Urgesteinsmehl, Vinasseextrakt (nass), Meeresalgenmehl, Mehl von Ölkuchen (Traubenkerne), Mehl von Ölkuchen (Soja)
		OS	65 %	
		N	9 %	
		P205	4 %	
		K2O	3 %	
DCM ProLico 2	Deutsche Cuxin	N	2,3 %	Vinasse
		K2O	6 %	
DCM Vivisol	Deutsche Cuxin	TM	90 %	Mehl von Ölkuchen (Traubenkerne), Kuchen von Traubenkernen, Kakaoschalen, Grün-Kalk, Vinasseextrakt, Mehl von Ölkuchen (Soja), Bacillus amyloliquefaciens
		OS	71 %	
		N	2,5 %	
		P205	1 %	
		K2O	4 %	
DCM Vivisol Minigran	Deutsche Cuxin	TM	90 %	Ölkuchen (Traubenkernen), Kuchen von Traubenkernen, Kakaoschalen, Grün-Kalk, Vinasseextrakt (nass), Mehl von Ölkuchen (Soja), Bacillus amyloliquefaciens
		OS	71 %	
		N	2,5 %	
		P205	1 %	
		K2O	4 %	
DER WOLLDÜNGER	Rötberghof	TM	93,3 %	Rohschafwolle, Kalk
		OS	83,1 %	
		N	10 %	
		P205	0,2 %	
		K2O	5 %	
		MgO	0,2 %	
		S	1,8 %	
DOLOSUL 10 + 6 granuliert	DüKa	CaO	25 %	Melasse als Granulierhilfe, Calciumsulfat, kohlenaurer Magnesiumkalk
		MgO	6 %	
		S	10 %	
EMIKO® EM5 Forte	Emiko	OS	4 %	Wasser, Zuckerrohrmelasse, Mikroorganismen
		N	0,18 %	
		P205	0,5 %	
		K2O	0,27 %	
		MgO	0,09 %	
		S	0,1 %	
EMIKO® MikroDünger	Emiko	OS	40 %	Vinasse, Wasser, Zuckerrohrmelasse, Salzsole, Mikroorganismen
		N	4,4 %	
		P205	0,5 %	
		K2O	4,3 %	
		MgO	0,15 %	
		S	0,4 %	
explOrer 20	PRP	TM	96 %	Lignosulfonate vom Kalzium, Kalzium-Magnesiumkarbonat, Sonnenblumenölkuchen, Kalziumkarbonat, Magnesiumsulfat, Algenmehl, Kaliumsulfat, Eisensulfat <i>Förderung der Wurzelentwicklung, Stimulierung der Mykorrhizaaktivität im Boden</i>
		OS	26 %	
		N	1,5 %	
		P205	0,6 %	
		K2O	1,7 %	
		CaO	20 %	
		MgO	11 %	
		Na	0,22 %	
		S	4,2 %	
		Fe	0,26 %	
floraPell® - ökologischer Langzeitdünger	Düngepellet	OS	85 %	Schafwolle
		N	10 %	
		K2O	5 %	
		S	1,8 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Gartenkrone® Universal Dünger Bio 2,5 kg	gpi green partners international	OS	60 %	Phytogrieß, Kaliumsulfat, Kieserit
		N	5 %	
		P205	4 %	
		K2O	8 %	
		MgO	3 %	
		S	4 %	
Gartenkrone® Universal Dünger Bio flüssig 1 L	gpi green partners international	TM	68 +/- 3 %	Vinasse
		OS	50 +/- 3 %	
		N	4,5 +/- 0,5 %	
		P205	0,2 %	
		K2O	< 7,5 %	
		CaO	1-1,5 %	
		Na	2,5 %	
		S	1-2 %	
Gärtner's Bio Kräuter- und Tomatendünger 1 L	gpi green partners international	TM	68 +/- 3 %	Zuckerrübenmelasse
		OS	50 +/- 3 %	
		N	4,5 +/- 0,5 %	
		P205	0,2 %	
		K2O	< 7,5 %	
		CaO	1-1,5 %	
		Na	2,5 %	
		S	1-2 %	
Gemüse- und Kräuter-Dünger für den Biogarten flüssig 1 L	gpi green partners international	TM	68 +/- 3 %	Zuckerrübenmelasse
		OS	50 +/- 3 %	
		N	4,5 +/- 0,5 %	
		P205	0,2 %	
		K2O	< 7,5 %	
		CaO	1-1,5 %	
		Na	2,5 %	
		S	1-2 %	
Geohumus Phytopower BIO	Geohumus	TM	90 %	Vinasse-Kali, Kakaoschalenmehl, Kartoffelschalen, Hornmehl
		OS	69 %	
		N	5 %	
		P205	2,5 %	
		K2O	5 %	
		S	1,5 %	
Greenfit Boden bio-Aktiv	ETM Kessler	TM	0,075 %	Stufenfermentierter Trester
		N	0,29 %	
		P205	0,011 %	
		K2O	0,032 %	
Humeen Niem Dünger	Mosser	TM	92 %	Niem Presskuchen, Niemsamen <i>Die gesamte Vielfalt des indischen Niembraums (Azadirachta indica) im Humeen Niem Dünger als organischer NPK-Dünger.</i>
		OS	84 %	
		N	3,5 %	
		P205	1,5 %	
		K2O	2 %	
		S	1 %	
Humisol G	Agrostim	TM	0,5 %	flüssiges huminöses Konzentrat
		OS	20 %	
		N	150 mg/l	
		P205	> 3 %	
		K2O	> 25 %	

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen	
KaliVinasse SF	SF Soepenber	TM	45-60 %	Melasse, Zuckerrübensaft
		OS	ca. 85 %	
		N	1,8-3 %	
		P205	0,1-0,5 %	
		K2O	3,5-6 %	
		MgO	0,1-0,5 %	
		S	0,5-1 %	
Litho-Physalg 10-17	Timac DE	P205	10 %	Kaliumsulfat, Weicherdiges Rohphosphat, Kalkgestein <i>Kohlensaurer Kalk mit Weicherdigem Rohphosphat und Kalisulfat</i>
		K2O	17 %	
		CaO	25,2 %	
		MgO	7 %	
		S	6 %	
Macrisol 4,5+0,3+6+0,1 MgO+0,5 S	Macris	TM	55-60 %	Vinasse
		OS	40 %	
		N	4,5 %	
		P205	0,3 %	
		K2O	6 %	
		MgO	0,1 %	
		S	0,5 %	
Maltaflor® BIO	Maltaflor	TM	90 %	Malzkeime, Vinasse, Vinasse-Kaliumsulfat <i>Mit Kohlenhydraten zur Bodenbelebung</i>
		OS	70 %	
		N	4 %	
		P205	1 %	
		K2O	5 %	
		S	1 %	
MEERKALK S+	Hechenbichler	CaO	46 %	Kohlensaurer Kalk, Schwefel
		MgO	1 %	
		S	9 %	
MikroVeda CARBONI	MikroVeda	TM	56,5 %	Getreidekleie und -spelzen, Zuckerrohrmelasse, Urgesteinsmehl, Pflanzenkohle, Mikroveda Farming Stammlösung Die Komponente "Pflanzenkohle" wird nicht in jedem Bundesland als EG-Öko-konform eingestuft
		OS	42 %	
		N	1,3 %	
		P205	1,75 %	
		K2O	1,02 %	
		MgO	1,08 %	
MikroVeda GARTENBOKASHI	MikroVeda	N	1,3 %	Getreidekleie und -spelzen, Bio-Zuckerrohrmelasse, MikroVeda Farming (Mikroorganismen), Urgesteinsmehl
		P205	1,75 %	
		K2O	1,02 %	
Monterra Bio Chicken 3,7-2,9-2,3	Klasmann- Deilmann	TM	90 %	Biologischer Hühnerdung
		OS	65 %	
		N	3,7 %	
		P205	2,7 %	
		K2O	2,3 %	
		CaO	11 %	
		MgO	1 %	
S	0,5 %			
Monterra Bio Malt 5-1-5	Klasmann- Deilmann	TM	90 %	Kakaoschalen, Malzkeime, pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung, Haarmehl, Federmehl
		OS	70 %	
		N	5 %	
		P205	1 %	
		K2O	5 %	
		MgO	0,5 %	
		S	4,5 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
NATUREN BIO Gartendünger	Scotts Celaflor	TM	92 %	Federmehl, Dolomit, Vinasse, Dicalciumphosphat, Kaliumsulfat <i>Packungsgrößen: 1,7 kg; 4 kg</i>
		OS	36 %	
		N	6 %	
		P205	3 %	
		K2O	3 %	
		CaO	14 %	
		MgO	6 %	
NATUREN BIO Pferdedung	Scotts Celaflor	TM	90 %	Pferdemist, pelletiert <i>Packungsgröße: 20 kg, 7 kg</i>
		OS	65 %	
		N	2 %	
		P205	2 %	
		K2O	2 %	
Neem-Vital	Schacht	N	4 %	Neempreskkuchen <i>100 % pflanzlich (aus entölten Neem-Samen)</i>
		P205	1 %	
		K2O	1,5 %	
Niem Presskuchen	Moser			<i>Die gesamte Vielfalt des indischen Niembraums (Azadirachta indica) im Niem Presskuchen als organischer NPK-Dünger.</i>
ökohum Bio-Langzeitdünger	ökohum	TM	96 %	Pilzbiomasse, Weicherdiges Rohphosphat, Kaliumsulfat
		OS	75 %	
		N	6 %	
		P205	3 %	
		K2O	5 %	
		CaO	2,6 %	
		MgO	0,17 %	
		S	1,6 %	
		Fe	0,01 %	
Oligomagnesium +	Timac DE	CaO	30 %	Kohlensaurer Kalk, Schwefel, Zink, Bor, Kupfer <i>Kohlensaurer Kalk aus dem Meer (Muschelkalk)</i>
		MgO	10 %	
		S	6 %	
		B	0,15 %	
		Cu	0,1 %	
		Zn	0,25 %	
OPF granular 11-5	ETM Kessler	TM	100 %	Fermentierte Melasserückstände
		OS	28 %	
		N	11 %	
		K2O	5 %	
Organische Kartoffelnährlösung	Agrar Consult	TM	45+/-5 %	Organische Kartoffelnährlösung <i>Förderung der Bodenorganismen, u.a. Pseudomonas und Azotobacter, die zur Luftstickstoffbindung befähigt sind, sowie zur Nährstoffversorgung von Unter-Glas-Kulturen geeignet. Auch zur Impfung von Komposten, Erden und Substraten zu verwenden</i>
		OS	35-45 %	
		N	2,7+/-0,3 %	
		P205	1-1,5 %	
		K2O	7-8 %	
		CaO	1-1,5 %	
		MgO	0,4-0,8 %	
		S	1,5-2 %	
		Zn	0,008-0,01 %	
Organischer N-P-K Dünger	LENATEC	TM	25,4 %	Molkenschlempe
		OS	18,5 %	
		N	0,63 %	
		P205	1,81 %	
		K2O	3,81 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
OrgaPur® 6-1-6	ProGreen	TM	92 %	Prozessbiomasse aus der Lebensmittelindustrie auf Basis pflanzlicher Rohstoffe, Haarmehl, Vinasse-Kali <i>Mit wichtigen Spurenelementen</i>
		OS	49 %	
		N	6 %	
		P205	1 %	
		K2O	6 %	
OrgaPur® 6-3-6	ProGreen	TM	92 %	Pflanzliche Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie, Vinasse-Kali <i>Mit wichtigen Spurenelementen, natürliche Langzeitwirkung, Förderung von Bodenleben und Humusbildung</i>
		OS	65 %	
		N	6 %	
		P205	3 %	
		K2O	6 %	
OrgaPur® 8-2-6	ProGreen	TM	95 %	Pflanzliche Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie, Haarmehl, Vinasse-Kali <i>Mit wichtigen Spurenelementen, natürliche Langzeitwirkung, Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch hohen Stickstoffgehalt</i>
		OS	66 %	
		N	8 %	
		P205	2 %	
		K2O	6 %	
OrgaPur® Myk 6-1-7	ProGreen	TM	94 %	Karité, pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung, Haarmehl, Vinasse-Kali, Mykorrhiza
		OS	68 %	
		N	6 %	
		P205	1 %	
		K2O	7 %	
OrgaPur®/Captial 5-3,5-8 + 1	ProGreen	TM	92 %	Pflanzliche Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie, Kieserit, Vinasse-Kali <i>Mit wichtigen Spurenelementen, natürliche Langzeitwirkung, Förderung von Bodenleben und Humusbildung, positive Wirkung auf Blattgrün durch MgO</i>
		OS	63 %	
		N	5 %	
		P205	3,5 %	
		K2O	8 %	
		CaO	0,3 %	
		MgO	1 %	
		S	5,8 %	
Pflanzensegen	NaturRat	TM	61,6 %	Bio Soja-Kuchen, Biogerste gekörnt, Bio Getreidekleie, Perlhumus, Effektive Mikroorganismen, Bio-Zuckerrohrmelasse, Bio Malzkeime <i>Die Pflanzennährstoffe sind in der Organik fest eingebunden und werden nicht ausgewaschen. Die Pflanzen lösen sie ohne Verluste aus</i>
		OS	50 %	
		N	2,82 %	
		P205	0,87 %	
		K2O	1,18 %	
Physio SK	Timac DE	K2O	9,9 %	Kohlensaurer Kalk, Kaliumsulfat <i>Magnesiumsulfat, Kaliumsulfat und kohlensaurer Kalk aus dem Meer (Muschelkalk)</i>
		CaO	17,92 %	
		MgO	10 %	
		S	6 %	
PPL Potato Protein Liquid	Bollmer	TM	44 %	PPL Kartoffeleiweißkonzentrat <i>Organischer Mehlnährstoffdünger zu allen landwirtschaftlichen Kulturen und im Gemüseanbau. Ausbringung mit Spezialtechnik oder in Mischung mit Gülle oder Gärsubstraten</i>
		OS	29,6 %	
		N	2,26 %	
		P205	1,2 %	
		K2O	7 %	
		MgO	0,57 %	
Provita Pellet 105	Beckmann & Brehm	TM	90 %	Federmehl, Hornmehl, Malzkeime
		N	11 %	
		P205	1,5 %	
		K2O	1,5 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Provita Phytogran	Beckmann & Brehm	TM	90 %	Getreide, Mais, Zuckerrübenmelasse, Bierhefe
		OS	85 %	
		N	5,5 %	
		P205	3 %	
		K2O	2 %	
Provita Phytogrieß (Phytoperls)	Beckmann & Brehm	TM	90 %	Fermentierte Maisrückstände <i>Gut verträglich, auch für Jungpflanzen</i>
		OS	80 %	
		N	7 %	
		P205	5 %	
		K2O	1 %	
Provita Phytopellets komplett	Beckmann & Brehm	TM	95 %	Phytogrieß, Kaliumsulfat, Kieserit
		N	5 %	
		P205	4 %	
		K2O	8 %	
		MgO	3 %	
Querbeet	ENEGRO	TM	84,7 %	Pferdemist
		OS	87,8 %	
		N	12,3 %	
		P205	0,8 %	
		K2O	1,4 %	
		CaO	0,8 %	
		MgO	0,3 %	
		S	0,2 %	
RecyKal SF	SF Soepenbergl	TM	47,3 %	Kartoffeleiweißkonzentrat-PPL
		N	2,5 %	
		P	1 %	
		K	8,5 %	
		MgO	0,7 %	
Siforga Bio 4-1-8	Klasmann-Deilmann	TM	90 %	Pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung, Melasse, Vinasse
		OS	65 %	
		N	5 %	
		P205	3 %	
		K2O	8 %	
		CaO	3 %	
		MgO	0,6 %	
		S	2,3 %	
SNOEKs Meisterdünger	Snoek GmbH	TM	78,8 %	Weintresterhumus, Hornmehl, Algenmehl, Quarzmehl, Meeresalgenkalk, Steinmehl
		OS	34,7 %	
		N	1,96 %	
		P205	0,55 %	
		K2O	2,24 %	
		CaO	8,3 %	
		MgO	1,7 %	
Team F	Uniform	TM	68 +/- 3 %	Vinasse
		OS	50 +/- 3 %	
		N	4,5 +/- 0,5 %	
		P205	0,2 %	
		K2O	<7,5 %	
		CaO	1-1,5 %	
		Na	2,5 %	
		S	1-2 %	
		Cl	2,9 +/- 0,3 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Terios Liquido	JAF ITEC	TM	1,15 %	Kaktus Saft
		OS	100 %	
		N	2 %	
		P205	5 %	
		K2O	3 %	
		CaO	3 %	
		MgO	1 %	
		Na	1 %	
		S	3 %	
TerraGold-Wurmhumus	Lombrico	TM	39 %	Wurmkompost aus Rinder- und Pferdemist
		OS	58 %	
		N	1,92 %	
		P205	1,42 %	
		K2O	1,4 %	
		CaO	4,34 %	
		MgO	1,63 %	
TERRAGON® Bio-Universal	hego	TM	90 %	Pflanzliche Stoffe aus der Lebensmittelherstellung, pflanzliche Stoffe aus der Landwirtschaft <i>2,8 mm-Dünger-Pellets; sehr gutes Streubild</i>
		OS	56 %	
		N	6 %	
		P205	3 %	
		K2O	1 %	
TERRAGON® Powerkorn	hego	TM	90 %	Prozessbiomasse aus der Lebensmittelindustrie auf Basis pflanzlicher Stoffe
		OS	40 %	
		N	5 %	
		P205	2,5 %	
		K2O	0,5 %	
		CaO	15 %	
		MgO	0,5 %	
		S	1 %	
		Zn	0,11 %	
TERRAmalz® Bio Perfekt	hego	TM	90 %	Biomasse aus der Hefefermentation, Malzkeime, pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss- oder Futtermittel- herstellung, Vinasse-Kali, Dolomag
		OS	70 %	
		N	4 %	
		P205	1 %	
		K2O	6 %	
		CaO	3 %	
		MgO	1 %	
		S	3 %	
TRIBÜ	Italpollina	TM	87,2 %	Rindermist, Pferdemist <i>Ohne Beimengung von Fremdstoffen und Bindemitteln</i>
		OS	72,3 %	
		N	3,9 %	
		P205	2,9 %	
		K2O	3,4 %	
		MgO	1 %	
Vegetal mit Horn	Beckmann & Brehm	TM	70-80 %	Hornmehl, Rohphosphat, Kieserit, Kaliumsulfat aus der Vinasseverarbeitung, Tonmehl
		N	8 %	
		P205	2 %	
		K2O	7 %	
		MgO	2 %	
Wigor S + B; Düngemittelgranulat mit Bor und Bentonit	AGREX	TM	99 %	Elementarer Schwefel, Borax Pentahydrat, 10% Bentonit
		S	77 %	
		B	2 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Wilhelms Best Granulat	Wilhelms GmbH	TM	81,5 %	Traubentrester, mykorrhizierter Blähton, Gärrest aus Mais <i>Mykorrhiziertes Blähtongranulat mit Nährstoffen aus natürlichen Quellen zur biologischen Pflanzenernährung</i>
		OS	52,5 %	
		N	1,61 %	
		P205	0,64 %	
		K2O	1,43 %	
		CaO	1,41 %	

1-5 Flüssige Dünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AKRA Organischer Flüssigdünger	Karnar	OS	25 %	Sulfate - Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Na, Mo, BIO-Kartoffelrestfruchtwasserkonzentrat
		N	1,5 %	
		P205	0,6 %	
		K2O	4,1 %	
		MgO	0,4 %	
		Cu	0,04 %	
		Fe	0,1 %	
		Mn	0,03 %	
		Mo	0,006 %	
ALIKA	ICAS	OS	15 %	Wasser, Meeresalgenextrakt, pflanzliche Aminosäure, Mannitol
		N	0,5 %	
		N_gesamt	0,8	
		P205	0,05 %	
		K2O	5 %	
AMN® Powerdünger / AMN® Rosenpracht	Mack	N	7 %	Organischer Flüssigdünger, Getreideextrakte, Zuckerrübenextrakte, Tannennindenextrakt <i>Aktivierung des Bodenlebens, Mangelausgleich</i>
		P205	2 %	
		K2O	3 %	
		Fe	0,3 %	
AMN® Verde, Bio-Pflanzennahrung und Vitalisierung	Mack	N	2,5 %	Getreideextrakte, nat. Säuren, Zuckerrübenextrakte, Tannennindenextrakt <i>Organischer Flüssigdünger ohne tierische Bestandteile</i>
		P205	0,2 %	
		K2O	3 %	
		Fe	0,3 %	
BIOCON	BIOCO	TM	46 %	Pflanzenöle, pflanzliche Säuren, Alkanole, pflanzl. äther. Öle, Algenextrakt <i>Fördert die Wurzel- und Blattbildung sowie Mikroorganismen, die elementaren Stickstoff binden und Pflanzenreste abbauen</i>
		OS	43 %	
		K2O	1,4 %	
		S	0,5 %	
		Cu	< 5 mg/kg	
		Zn	< 5 mg/kg	
BIOCOS	BIOCO	TM	38,2 %	<i>Regt Jugendwachstum und Chlorophyllbildung an, ermöglicht rasche Erhöhung der Widerstandsfähigkeit</i>
		OS	22 %	
		K2O	3,0 %	
		CaO	< 1 %	
		MgO	0,3 %	
		S	1 %	
		Cu	< 5 mg/kg	
		Zn	5 mg/kg	
Bio-Powerdünger 6-2-2	Biovin	TM	57,9 %	organic Plant-Feed 8-3-3, Vinsasse Team F, Huminsäureextrakt
		OS	85,25 %	
		N	6 %	
		P205	2 %	
		K2O	2 %	
		MgO	0,15 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Blocks	ICAS	N	1,7 %	Braunalgenextrakt (<i>Ascophyllum nodosum</i>), Knöterichgewächsextrakte
		K ₂ O	1,1 %	
Boundary SW	ICAS	N	1,5 %	Orientalischer Platane-Extrakt, Mexikanischer Drüsengänsefuß - Extrakt, Braunalgenextrakt, <i>Sophora flavescens</i> - Extrakt
		K ₂ O	1,8 %	
CARBO-ECO Ca	Phytosolution	CaO	10 %	CaCO ₃ natürlichen Ursprungs
CARBO-ECO K	Phytosolution	K ₂ O	20 %	K ₂ O
CARBO-ECO Mg	Phytosolution	MgO	5 %	MgSO ₄
		S	4 %	
Fertileader Azur - Ca	Timac DE	CaCl	15 %	Calciumchloridlösung 15 % Nur zur Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei nachgewiesenem Calciummangel
Fontana BioV 4,5-0-5	Klasmann- Deilmann	TM	60 %	Fermentierte Pflanzenextrakte und Fruchtsäuren
		OS	45 %	
		N	4,5 %	
		P ₂₀₅	0,2 %	
		K ₂ O	5 %	
		MgO	0,1 %	
		S	0,7 %	
Kendal TE	Gerlach	Cu	23 %	Kupferoxychlorid, Mangansalze, Zinksalze Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
		Mn	0,5 %	
		Zn	0,5 %	
KUDERS BIO-AKTIV Dünger	Wilhelm Haug	OS	35 %	Vinasse, Rohphosphat
		N	4 %	
		P ₂₀₅	1 %	
		K ₂ O	6 %	
		CaO	0,6 %	
		MgO	0,1 %	
		Na	2 %	
S	2 %			
LEBOSOL®- Bor	Lebosol	B	11 %	Bor
LEBOSOL®- Calcium	Lebosol	CaO	16,7 %	Calciumchlorid-Lösung Nur zur Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei nachgewiesenem Calciummangel
LEBOSOL®- Kupfer 350 SC	Lebosol	Cu	24,2 %	Cu Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
LEBOSOL®- Mangan 500 SC	Lebosol	Mn	27,9 %	MnCO ₃
LEBOSOL®- Molybdän	Lebosol	Mo	15,6 %	Natriummolybdat
LEBOSOL®- Schwefel 800 SC	Lebosol	S	56 %	Elementarer Schwefel
LEBOSOL®- Zink 700 SC	Lebosol	Zn	40 %	Zinkoxid
LEBOSOL®-Magnesium 400 SC	Lebosol	MgO	25 %	Magnesiumcarbonat
MikroVeda TERRA	MikroVeda	N	0,7 %	Mikroorganismen <i>Fermentierter Pflanzenextrakt zur Förderung der Bodenorganismen und Verbesserung der Widerstandskraft von Pflanzen</i>
		K ₂ O	0,16 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Organic Plant Feed (kurz OPF) 4-2-8	ETM Kessler	N	4 %	Fermentierte Melasserückstände
		P205	2 %	
		K2O	8 %	
Organic Plant Feed (kurz OPF) 6-2-6	ETM Kessler	N	6 %	Fermentierte Melasserückstände
		P205	2 %	
		K2O	6 %	
Organic Plant Feed (kurz OPF) 7-2-2	ETM Kessler	N	7 %	Fermentierte Melasserückstände
		P205	2 %	
		K2O	2 %	
Organic Plant Feed (kurz OPF) 7-2-3	ETM Kessler	N	7 %	Fermentierte Melasserückstände
		P205	2 %	
		K2O	3 %	
Organic Plant Feed (kurz OPF) 8-3-3	ETM Kessler	N	8 %	Fermentierte Melasserückstände
		P205	3 %	
		K2O	3 %	
Organic Plant Feed (kurz OPF) 9-2-2	ETM Kessler	N	9 %	Fermentierte Melasserückstände
		P205	2 %	
		K2O	2 %	
PhytoGreen-NPK-Bio	Phytosolution	N	2-8 %	Vinasse, Weicherdiges Rohphosphat, Kaliumsulfat, Eisen, Mangan, Zink, Bor <i>Das Produkt ist in verschiedenen Rezepturen mit verschiedenen Nährstoffgehalten erhältlich</i>
		P205	0,1-5 %	
		K2O	2-8 %	
		Mg	0,1-0,3 %	
		B	0,1 %	
		Cu	0,1 %	
		Fe	0,1-0,4 %	
		Mn	0,1 %	
		Zn	0,1 %	
PhytoGreen-Schwefel 800	Phytosolution	S	56 %	Elementarer Schwefel, Netzmittel
Phytosol	Phytosolution	CaO	27 %	Suspension aus mikronisiertem CaCO3 (Calciumcarbonat)
		Fe	0,007 %	
		SiO2	0,2 %	
Phytosol-Duo	Phytosolution	TM	59 %	<i>Suspension aus mikronisiertem Dolomitgestein</i>
		CaO	18,5 %	
		MgO	12,5 %	
		SiO2	0,18 %	
Quentisan® Calcium 28	Intrachem	CaO	39 %	Calcit
Quentisan® Double	Intrachem	N	1 %	Rhodochrosit, Bor, org. Stickstoff
		B	3 %	
		Mn	8 %	
Quentisan® Eisen	Intrachem	Fe	10 %	Eisen(II)sulfat, Zitronensäure, Eisencarbonat
Quentisan® Herba	Intrachem	TM	80-90 %	Hydrolisiertes pflanzliches Eiweiß
		N	7 %	
Quentisan® Kalium 20	Intrachem	TM	50 %	Kalium
		K2O	20 %	
Quentisan® Kupfer 26	Intrachem	Cu	26 %	Kupferoxychlorid Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
Quentisan® Magnesium 25	Intrachem	Mg	25 %	Magnesit
Quentisan® Mangan 25	Intrachem	CaO	1 %	Rhodochrosit
		Mn	25 %	
Quentisan® Molybdän 16	Intrachem	Mo	16 %	Natriummolybdat

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Quentisan® NPK 7+1+2	Intrachem	TM	70-85 %	pflanzliches Eiweiß, Mineralien, Kalium
		N	7 %	
		P205	1 %	
		K2O	2 %	
		CaO	0,5 %	
		MgO	0,15 %	
Quentisan® Plus	Intrachem	TM	40-50 %	Gesteinsmehle, pflanzliche Aminosäuren
		N	1 %	
		CaO	4 %	
		MgO	4 %	
		S	0,5 %	
		B	3 %	
		Cu	0,2 %	
		Fe	2 %	
		Mn	2 %	
		Zn	1 %	
Quentisan® Sprinter	Intrachem	TM	70-80 %	Hydrolisiertes pflanzliches Eiweiß, Meeresalgen
		N	7 %	
Quentisan® Vin	Intrachem	TM	50-65 %	Gesteinsmehle, pflanzliche Aminosäuren
		CaO	13,5 %	
		MgO	7,5 %	
		S	0,6 %	
		Mn	1,5 %	
		Zn	2,2 %	
Quentisan® Zink 50	Intrachem	Zn	50 %	Sphalerit
Seramis Vitalnahrung Bio für Balkon- und Terrassenpflanzen sowie für Kräuter und Gemüse	Seramis	N	2 %	Maissamenextrakt
		P205	2 %	
		K2O	2 %	
SHORE	ICAS	OS	17 %	Wasser, Meeresalgenextrakt (Laminaria sp.), pflanzliche Aminosäure, Fungous Proteoglycan
		N	1,9 %	
WUXAL® Multimicro	Aglukon	TM	34 %	Spurennährstoffe
		OS	9,5 %	
		MgO	3,4 %	
		S	5,4 %	
		B	0,3 %	
		Cu	0,5 %	
		Fe	1,1 %	
		Mn	1,5 %	
		Mo	0,01 %	
		Zn	1,1 %	
Zuckerrübensvinasse	E.V.A.	TM	60-70 %	Zuckerrübensvinasse als Ausgangsprodukt
		OS	40 %	
		N	3-4 %	
		P205	0,1-0,2 %	
		K2O	7-8 %	
		CaO	1-1,5 %	
		MgO	0,1-0,2 %	
		Na	1-3 %	
		S	1-2 %	

1-5-1 Flüssige Dünger, stickstoffreich

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio-Plantosol	Phytosolution	OS	25 %	Pflanzliches Proteinhydrolysat
		N	4 %	
WUXAL® Aminoplant	Aglukon	N	2 %	Maissamenextrakt
		P205	2 %	
		K2O	2 %	

1-5-2 Flüssige Dünger mit Spurenelementen

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
CARBO-ECO Cu	Phytosolution	Cu	5 %	Kupfersulfat Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
CARBO-ECO Fe	Phytosolution	Fe	5 %	Eisensulfat
CARBO-ECO Mn	Phytosolution	Mn	5 %	Mangansulfat
CARBO-ECO Zn	Phytosolution	Zn	5 %	Zinksulfat
Nutrigeo	GAIAGO	B	1 %	Bor Ethanolamine, Mangansulfat, Lignosulfonat
ökohum Bio-Flüssigdünger	ökohum	TM	489 g/l	Fermentierte Melasserückstände
		N	8,22 %	
		P205	3,03 %	
		K2O	3,21 %	
		CaO	0,546 g/l	
		MgO	1,411 g/l	
		Na	16,6 g/l	
		S	0,40 g/l	
		B	7 mg/l	
		Cu	2 mg/l	
		Fe	120 mg/l	
		Mn	15 mg/l	
		Zn	12 mg/l	
PhytoGreen-Bor	Phytosolution	B	11 %	Borethanolamin
PhytoGreen-Mangan 27	Phytosolution	Mn	27 %	Mangancarbonat, mikronisiert
PhytoGreen-Molybdän	Phytosolution	Mo	15,6 %	Molybdän
PhytoGreen-NährstoffBeize	Phytosolution	N	1-3,5 %	Vinasse, Zink, Mangan, Kupfer, Magnesium, Molybdän, Bor <i>In verschiedenen Zusammensetzungen zur Saatgutbehandlung von Getreide, Raps, Mais, Kartoffeln, Gräsern, Leguminosen und Kürbis erhältlich</i>
		P205	0,1 %	
		K2O	2 %	
		Mg	0-6 %	
		S	0,4-2 %	
		B	0,2-1,5 %	
		Cu	0,5-1,2 %	
		Mn	3-12 %	
		Mo	0,1-0,3 %	
		Zn	1,5-6 %	
PhytoGreen-Zink 40	Phytosolution	Zn	40 %	Zinkoxid, mikronisiert

1-6 Kalk-, Magnesium- und Schwefeldünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
BED Kalkaktiv	Tafelmeier	TM	85 %	Kalksteinmehl, Pflanzenkompost
		OS	0,05 %	
		CaO	29 %	

1-6-1 Kalkdünger				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Actical	Agrostim	TM	99,9 %	Calcit <i>Tribodynamisch aktiviert, hoch energetisiert</i>
		CaO	41,7 %	
		MgO	3 %	
		Fe	0,25 %	
		Mn	0,02 %	
		Zn	0,0026 %	
		SiO ₂	5 %	
AKRA Magnesia	Karner	TM	98 %	Dolomitmehl
		CaO	31 %	
		MgO	25 %	
AKRA Magnesia +S	Karner	CaO	36 %	Dolomit, Naturgips
		MgO	21 %	
		S	2,5 %	
Aktiv GRANUKAL / Baltic	VKD	CaO	49 %	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat <i>Granulierter kohlensaurer Kalk, ca. 2-5 mm</i>
		Aktiv GRANUKAL	Dammann	
Baltic GRADE III extra	VKD	CaO	38 %	Calciumcarbonat, Granulierhilfsstoff, Magnesiumcarbonat <i>Granulierter kohlensaurer Magnesiumkalk, 2-5 mm</i>
		Dammann	MgO	
biofiMUM 95	Schneider	TM	95 %	Kalksteinmehl
		CaO	53 %	
		SiO ₂	5 %	
Camasil®	Witteler GmbH & Co. KG	TM	97 %	Kohlensaurer Kalk, Calciumcarbonat, Urgesteinsmehl, Magnesiumcarbonat, Silizium
		P205	<0,005 %	
		CaO	44,8 %	
		MgO	2,4 %	
		Na	0,22 %	
		SiO ₂	6 %	
CiniCal	DüKa	TM	10 %	Kalk-/Dolomitstein, bas. wirks. Pflanzenasche
		P205	0,4 %	
		K ₂ O	1,2 %	
		CaO	28 %	
		MgO	13 %	
DOLOKAL 90-95	MONTEX	TM	99 %	Kalkstein <i>Reaktivität > 80 %, leicht umsetzbar; DLG-zertifiziert</i>
		CaO	50-54 %	
DOLOKORN	DüKa	CaO	33,6 %	Kohlensaurer Magnesiumkalk <i>Granulat</i>
		MgO	14,3 %	
DOLOMIN	DüKa	TM	45 %	Sonstige mineralische Produkte, Dolomit, Sonstige mineralische Produkte, Sonstige Kalk-Ton-Suspension zur Gülleveredelung
		CaO	15 %	
		MgO	2 %	
		Fe	1 %	
		SiO ₂	10 %	
Dolomitkalk 10 kg, 25 kg	gpi green partners international	CaO	54 %	Calcium- und Magnesiumcarbonat <i>55 % CaCO₃, 35 % MgCO₃</i>
DOLOMIX Bio 4/2	DüKa	P205	3-10 %	Kohlensaurer Magnesiumkalk, Weicherdiges Rohphosphat, Calciumsulfat <i>Trocken und angefeuchtet</i>
		CaO	>28 %	
		S	0-2 %	
DüKa-Kohlensaurer Kalk	DüKa	CaO	45-53 %	Calciumcarbonat <i>Trocken und angefeuchtet</i>

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
DüKa-Kohlensaurer Kalk mit Calciumsulfat 80 + 2	DüKa	CaO	45 %	Kohlensaurer Kalk, Calciumsulfat <i>Angefeuchtet</i>
		S	2 %	
DüKa-Kohlensaurer Magnesiumkalk	DüKa	CaO	33,6 %	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat <i>Trocken und angefeuchtet</i>
		MgO	14 %	
DüKa-Kohlensaurer Magnesiumkalk mit Calciumsulfat 80 + 2	DüKa	CaO	45 %	Kohlensaurer Magnesiumkalk, Calciumsulfat <i>Trocken und angefeuchtet</i>
		MgO	12 %	
		S	2 %	
Gartenkalk 20 kg	gpi green partners international	CaO	54 %	Calcium- und Magnesiumcarbonat <i>55 % CaCO₃, 35 % MgCO₃</i>
Gärtner's Garten-Rasenkalk 10 kg, 25 kg	gpi green partners international	CaO	53 %	Calciumcarbonat <i>95 % CaCO₃</i>
Gärtner's Naturkalk Dolomit 10 kg, 25 kg	gpi green partners international	CaO	54 %	Calcium- und Magnesiumcarbonat <i>55 % CaCO₃, 35 % MgCO₃</i>
Gepertter Frühlings-Naturkalk 5 kg	gpi green partners international	CaO	51 %	Calcium- und Magnesiumcarbonat <i>80 % CaCO₃, 10 % MgCO₃</i>
Gepertter Herbst-Naturkalk 5 kg	gpi green partners international	CaO	51 %	Calcium- und Magnesiumcarbonat <i>80 % CaCO₃, 10 % MgCO₃</i>
GRADE 0 extra / Baltic	VKD	CaO	51,5 %	Calciumcarbonat, Granulierhilfsmittel, Magnesiumcarbonat <i>Granulierter kohlensaurer Kalk, 2-5 mm</i>
GRADE 0 extra	Dammann	MgO	0,7 %	
GRADE I extra / Baltic	VKD	CaO	49 %	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Granulierhilfsmittel <i>Granulierter kohlensaurer Kalk, magnesiumhaltig, 2-5 mm, DLG-zertifiziert 148422L-04</i>
GRADE I extra	Dammann	MgO	2,4 %	
GRADE II extra / Baltic	VKD	CaO	45,9 %	Calciumcarbonat, Granulierhilfsmittel, Magnesiumcarbonat <i>Granulierter kohlensaurer Kalk, magnesiumhaltig, 2-5 mm</i>
GRADE II extra	Dammann	MgO	5,25 %	
GRADE IV extra	VKD	CaO	34 %	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat <i>Granulierter kohlensaurer Magnesiumkalk, 2-5 mm</i>
	Dammann	MgO	15 %	
GRANUKAL 2 - 5 mm / Baltic	VKD	CaO	46,5 %	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat <i>Granulierter kohlensaurer Kalk, magnesiumhaltig; DLG-zertifiziert 148422L-01</i>
GRANUKAL 2 - 5 mm	Dammann	MgO	2,4 %	
GreenFit CaCO ₃ 92%	ETM Kessler	CaO	52,2 %	Kohlensaurer Kalk
Harzer Magnesiumkalk 50/40	VKD	CaO	28 %	Magnesiumkalk
	Dammann	MgO	21,5 %	
JURAKALK 80-95	MONTEX	TM	96 %	Kalkstein <i>Nachhaltige Wirkung, Gehalte abhängig vom Lieferwerk</i>
		CaO	45-53 %	
JURAMAG 80-90	MONTEX	CaO	28-45 %	Dolomitischer Kalkstein <i>Nachhaltige Wirkung, Gehalte abhängig vom Lieferwerk</i>
		MgO	3-20 %	
Kohlensaurer Düngerkalk	Debus	CaCO ₃	81 %	Kalksteinmehl
		CaO	48,9 %	
		MgCO ₃	7,4 %	
Kohlensaurer Düngerkalk	RT Recycling	CaCO ₃	75 %	Kalksteinmehl
		CaO	43 %	
		MgCO ₃	2,7-3,6 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Kohlensaurer Düngerkalk (auch magnesiumhaltig)	Kalkwerk Hehlen	CaO	31-46 %	Muschelkalk <i>Reaktivität 60%, nachhaltige Wirkung</i>
		MgO	1,4-12 %	
Kohlensaurer Kalk 85, microfein	Otterbein	TM	99,5 %	Kohlensaurer Kalk <i>Reaktivität 100 %, DLG Qualitätssiegel Premiumstufe</i>
		CaO	48,3 %	
		SiO2	9 %	
Kohlensaurer Magnesiumkalk 90	Otterbein	TM	99,5 %	Kohlensaurer Kalk, kohlensaurer Magnesiumkalk <i>Reaktivität > 80%</i>
		OS	0,1 %	
		CaO	42 %	
		MgO	7,5 %	
		SiO2	6,1 %	
LITHOvit BODEN - TRIBODyn Bodendünger	TRIBODyn	TM	99,84 %	Kohlensaurer Kalk <i>Tribodynamisch aktiviert und mikronisiert, hoch energetisiert, Steigerung der Enzymaktivitäten</i>
		CaCO3	79,03 %	
		CaO	38,70 %	
		MgO	6,70 %	
		Fe	1,1 %	
		SiO2	13,4 %	
MEERKALK	Hechenbichler	CaO	52 %	Kohlensaurer Kalk
		MgO	1 %	
Microcal 75 - Kohlensaurer Kalk 75, angefeuchtet	Otterbein	TM	90 %	Kohlensaurer Kalk <i>Reaktivität > 90%</i> <i>DLG Qualitätssiegel Premiumstufe</i>
		OS	0,1 %	
		CaO	45 %	
		SiO2	8,1 %	
MILLIGRAN 95	Schneider	TM	95 %	Calciumcarbonat-Granulat
		CaO	52 %	
		MgO	1,5 %	
		SiO2	5 %	
MONTEX 80-90	MONTEX	TM	96 %	Dolomit <i>Nachhaltige Wirkung, Gehalte abhängig vom Lieferwerk; DLG-zertifiziert</i>
		CaO	28-45 %	
		MgO	3-20 %	
MONTEX Oeco-P 3-15	MONTEX	TM	96 %	Dolomitischer Kalkstein; Apatit <i>Nachhaltige Wirkung, Gehalte abhängig vom Lieferwerk; DLG-zertifiziert</i>
		P205	3-15 %	
		CaO	28-34 %	
		MgO	0-14 %	
NATUREN BIO Kalk	Scotts Celaflor	CaO	45,9 %	Kreidekalk mit Granulierungshilfsmittel Dolomit <i>Packungsgröße: 20 kg</i>
		MgO	5,25 %	
NORDWEISSPERLE	VKD	CaO	46,5 %	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat <i>Granulierter kohlensaurer Kalk, magnesiumhaltig; DLG-zertifiziert 148422L-01</i>
	Dammann	MgO	2,4 %	
ÖKOPHOS-PLUS	DüKa	P205	5 %	kohlensaurer Magnesiumkalk, Weicherdiges Rohphosphat, Calciumsulfat <i>Granulat</i>
		CaO	31 %	
		MgO	7 %	
		S	4 %	
optiflor 80/10	Hauri	CaO	45 %	Calciumcarbonat, kohlensaurer Kalk, magnesiumhaltig <i>Granulat und Stäube</i>
		MgO	5 %	
Physiocal	Timac DE	CaO	42,56 %	Kalkgestein <i>Kohlensaurer Kalk</i>
		MgO	6 %	
Physiomag	Timac DE	CaO	52,6 %	Magnesiumcarbonat (Dolomit), Muschelkalk
		MgO	12,4 %	
Physiomax	Timac DE	CaO	39,2 %	kohlensaurer Kalk <i>Kohlensaurer Kalk aus dem Meer (Muschelkalk)</i>
		MgO	6 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Rasenkalk gekörnt 25 kg	gpi green partners international	CaO	53 %	Calciumcarbonat 95 % CaCO ₃
Rothaarkalk 85 + 2S	Witteler GmbH & Co. KG	CaO	48 %	Rothaarkalk 95, Casovit <i>Kohlensaurer Düngerkalk 85 + 2S ist ein reines Calciumcarbonat mit Calciumsulfat</i>
		S	2 %	
Rothaarkalk® 90 + 5	Witteler GmbH & Co. KG	TM	97 %	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
		CaO	50,4 %	
		MgO	2,4 %	
Rothaarkalk® 95 / Kohlensaurer Düngerkalk 95	Witteler GmbH & Co. KG	TM	97 %	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
		CaO	53,8 %	
		MgO	0,38 %	
Rüdersdorfer Magnesiumkalk	VKD Dammann	CaO	23 %	Magnesiumkalk
		MgO	12 %	
Rügener Kreidekalk 80	VKD Dammann	CaO	44,8 %	Kreidekalk <i>Kreidekalk 90 % Reaktivität; DLG-zertifiziert 148422R-03</i>
RWZ-BasiCal	RWZ Rhein-Main	TM	97,78 %	Calciumcarbonat <i>Kohlensaurer Kalk, erdfeucht, Mahlfeinheit 0-2 mm</i>
		CaO	54,07 %	
RWZ-BasiMag	RWZ Rhein-Main	TM	97,97 %	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat <i>Kohlensaurer Kalk, erdfeucht, Mahlfeinheit: 0-2 mm</i>
		CaO	40,82 %	
		MgO	13,12 %	
Söka I	VKD Dammann	CaO	47,6 %	Kreidekalk <i>Kreidekalk > 80 % Reaktivität</i>
Söka II	VKD Dammann	CaO	44,8 %	Kreidekalk, Dolomitkalk <i>Kreidekalk 80 % Reaktivität</i>
		MgO	2,4 %	
Söka III	VKD Dammann	CaO	39,2 %	Kreidekalk, Dolomitkalk <i>Mischung Kreidekalk und Dolomit</i>
		MgO	7,2 %	
Sulphacal Bio - Kohlensaurer Kalk 65 mit 2 % Schwefel, angefeuchtet	Otterbein	TM	90 %	Kohlensaurer Kalk, Calciumsulfat <i>Reaktivität > 40%</i>
		CaO	36 %	
		S	2 %	

1-6-1-1 Gesteinskalk

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Care Protector	JAF ITEC	TM	1,05 %	Kalzit, Dolomit
		OS	10 %	
		N	0,5 %	
		P205	1,09 %	
		K ₂ O	0,9 %	
		CaO	45 %	
		MgO	5,9 %	
		Na	0,5 %	
		S	3 %	
Care Protector Plus	JAF ITEC	TM	1,05 %	Kalzit, Dolomit <i>Die Kalzitsteine werden mit dem Dolomitstein gemischt und dann gemahlen</i>
		OS	10 %	
		N	0,5 %	
		P205	1,1 %	
		K ₂ O	1 %	
		CaO	48 %	
		MgO	7 %	
		Na	0,5 %	
		S	5 %	

1-6-2 Magnesiumdünger				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
BioVit Mg / AlliumMag	Mack	TM	19,1 %	Knoblauchwasserauszug, Bittersalz Epso Top (16+32,5)
		OS	7,21 %	
		MgO	4,78 %	
		S	3,55 %	
Bittersalz 5 kg	gpi green partners international	MgO	16 %	Magnesiumsulfat Gegen Nadelbräune
		S	13 %	
Bittersalz 5 kg	gpi green partners international	MgO	16 %	Magnesiumsulfat
		S	13 %	
CARBO-ECO Mg	Phytosolution	MgO	5 %	MgSO ₄
		S	4 %	
EPSO Combitop	K+S KALI	MgO	13 %	Magnesiumsulfat mit Mangan und Zink <i>Natürliches Magnesiumsulfat</i>
		S	13 %	
		Mn	4 %	
		Zn	1 %	
EPSO Microtop	K+S KALI	MgO	15 %	Magnesiumsulfat mit Bor und Mangan <i>Natürliches Magnesiumsulfat</i>
		S	12 %	
		B	0,9 %	
		Mn	1 %	
EPSO Top	K+S KALI	MgO	16 %	Magnesiumsulfat (auch bekannt als Bittersalz) <i>Natürliches Magnesiumsulfat</i>
		S	13 %	
ESTA Kieserit "fein"	K+S KALI	MgO	27 %	Kieserit <i>Natürliches Magnesiumsulfat</i>
		S	22 %	
ESTA Kieserit "gran"	K+S KALI	MgO	25 %	Kieserit <i>Natürliches Magnesiumsulfat</i>
		S	20 %	
Gärtner's Bittersalz 2,5 kg, 5 kg, 10 kg	gpi green partners international	MgO	16 %	Magnesiumsulfat
		S	13 %	
Harzer Magnesiumkalk 50/40	VKD Dammann	CaO	28 %	Magnesiumkalk
		MgO	21,5 %	
LEBOSOL®-Magnesium 400 SC	Lebosol	MgO	25 %	Magnesiumcarbonat
Physiomag	Timac DE	CaO	52,6 %	Magnesiumcarbonat (Dolomit), Muschelkalk
		MgO	12,4 %	
Riwa Pflanze	Innograd	MgO	15 %	Borsäure, Magnesiumsulfat, Mangansulfat
		S	12 %	
		B	0,9 %	
		Mn	1 %	
Rüdersdorfer Magnesiumkalk	VKD Dammann	CaO	23 %	Magnesiumkalk
		MgO	12 %	
Sanbio Planta	Sanbos	TM	72 %	Bittersalz, Algenextrakt, Bakterienlösung
		OS	48 %	
		N	1,27 %	
		K ₂ O	10,4 %	
		MgO	12,2 %	
		Na	3,04 %	
		S	11,4 %	
Wolf Trax Magnesium DDP 30 %	VKD Dammann	MgO	50 %	Magnesiumsulfat, Magnesiumoxid, Magnesiumcarbonat <i>Für Düngercoating</i>

1-6-3 Schwefeldünger				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AktiCal	MONTEX	TM	99,2 %	Naturgips <i>Naturgipsgestein feinst vermahlen</i>
		Ca	21 %	
		S	17 %	
Casovit®	Witteler GmbH & Co. KG	CaO	34,1 %	Calciumsulfat <i>Casovit ist ein Naturprodukt und besteht aus Calciumsulfat</i>
		S	18,6 %	
DüKa-Sgran 90	DüKa	S	90 %	Elementarer Schwefel
GRADE S extra 14 plus	VKD Dammann	CaO	45 %	Calciumcarbonat, Schwefel <i>natürlicher Calcium- und Schwefeldünger, granuliert 2-5 mm</i>
		S	14 %	
GÜLLESCHEWEL+	Hechenbichler	S	96 %	Schwefel, Natriumlaurylsulfat, Basisöl, Siliciumdioxid
Naturgips	GFR mbH	Ca	21 %	Calciumsulfat-Dihydrat, natürliche Begleitstoffe, freie Feuchte <i>Natürlicher Calcium- und Schwefeldünger, bergfeucht</i>
		S	15 %	
ÖKO Calciumsulfat Granulat S15+	Schneider	TM	100 %	Magnesiumoxid, Calcium, Schwefel
		CaO	31,7 %	
		MgO	20,1 %	
		S	15 %	
		Fe	0,5 %	
ÖKO Calciumsulfat Granulat S21+	Schneider	TM	99,8 %	Calcium, Schwefel
		CaO	0,9 %	
		S	22 %	
OmniCult Schwefel-Linsen	OmniCult	S	90 %	Schwefel, Bentonit
PhytoGreen-Schwefel800	Phytosolution	S	56 %	Elementarer Schwefel, Netzmittel
Pig-S®	LEHNER	S	90 %	Elementarer Schwefel, Bentonit
Polysulfat	ICL	TM	99,5 %	Natriumchlorid, Kalziumsulfat, Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat
		K ₂ O	14 %	
		CaO	14 %	
		MgO	6 %	
		Na	2 %	
		S	20 %	
		B	0,02 %	
Sanbio Planta	Sanbos	TM	72 %	Bittersalz, Algenextrakt, Bakterienlösung
		OS	48 %	
		N	1,27 %	
		K ₂ O	10,4 %	
		MgO	12,2 %	
		Na	3,04 %	
		S	11,4 %	
SCHWEDOKAL 90 Granulat	BvG	TM	100 %	Elementarer Schwefel, Bentonit
		S	90 %	
SCHWEFAL® flüssig	Intrachem	S	46,1 %	Elementarer Schwefel
SCHWEFAL® Schwefel-Linsen	Intrachem	S	87 %	Elementarer Schwefel, Bentonit <i>Granulat zum Streuen</i>
		Schwefel gepresst	Biolchim	
Sulfogran	BvG	TM	100 %	Elementarer Schwefel, Bentonit
		S	90 %	
SULFOGRANULAT	Hechenbichler	S	90 %	Schwefel, Bentonit
Sulfogüll plus	BvG	TM	100 %	Elementarer Schwefel, Bentonit
		S	90 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
SULFOMAX	Hechenbichler	S	80 %	Schwefel 800g/l
SulgranPlus®	Witt- Handelsvertretung	TM S	95 % min. 90 %	Flüssiger Schwefel, aktiviertes Bentonit
Wigor S; Düngemittelgranulat mit Bor und Bentonit	AGREX	TM S	99 % 90 %	Elementarer Schwefel, Bentonit

1-8 Blatt- und Spurenelementdünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AgriKlin Blatt	Nagel	TM	98 %	Natur-Zeolith
		K ₂ O	7,4 %	
		CaO	3,57 %	
		SiO ₂	70,37 %	

1-8-1 Blattdünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AKRA Blatt	Karner	MgO	6 %	Sulfate - Fe, Cu, Zn, Mn, Mg
		S	12 %	
		Cu	0,8 %	
		Fe	1,5 %	
		Mn	0,7 %	
		Zn	0,4 %	
BED-Mineral	Tafelmeier	CaCO ₃	51,2 %	Kalzit, Mineralien
		MgCO ₃	42 %	
		Fe	0,2 %	
		SiO ₂	3,2 %	
biocaregreen active calcite®	biocaregreen	CaO	54,5 %	Kalzit
		MgO	0,4 %	
		SiO ₂	0,7 %	
Bio-Plantosol	Phytosolution	OS	25 %	Pflanzliches Proteinhydrolysat
		N	4 %	
CARBO-ECO K	Phytosolution	K ₂ O	20 %	K ₂ O
DüKa-DOLOSUL 80 WG	DüKa	S	80 %	Elementarer Schwefel <i>Wasserlösliches Granulat</i>
Düngal Calcium	Spiess-Urania	CaO	17,5 %	Calciumchlorid-Lösung <i>Vorgeschriebene Reinheit nach Deutschem Arzneibuch</i> Nur zur Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei nachgewiesenem Calciummangel
EPSO Combitop	K+S KALI	MgO	13 %	Magnesiumsulfat mit Mangan und Zink
		S	13 %	<i>Natürliches Magnesiumsulfat</i>
		Mn	4 %	
		Zn	1 %	
EPSO Microtop	K+S KALI	MgO	15 %	Magnesiumsulfat mit Bor und Mangan
		S	12 %	<i>Natürliches Magnesiumsulfat</i>
		B	0,9 %	
		Mn	1 %	
EPSO Top	K+S KALI	MgO	16 %	Magnesiumsulfat (auch bekannt als Bittersalz)
		S	13 %	<i>Natürliches Magnesiumsulfat</i>

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Fertileader Gold	Timac DE	B	5,7 %	Bormonoethanolamin, Melasse, Algenextrakte, Natriummolybdän
		Mo	0,35 %	
Fertileader Opal	Timac DE	Mn	4,8 %	Mangannitrat, Zinknitrat, Algenextrakt, Melasse
		Zn	3,5 %	
Fertileader Tonic	Timac DE	Cu	4,8 %	Mangannitrat, Kupfernitrat, Melasse, Algenextrakt Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
		Mn	7,7 %	
Fulvital® Plus WSP	Humintech	OS	63 %	Zink(II)Sulfat Monohydrat, Kuper(II)Sulfat Pentahydrat, Mangan(II)Sulfat Monohydrat, Eisen(II)Sulfat Heptahydrat
		N	2,22 %	
		K ₂ O	0,87 %	
		S	3,35 %	
		Cu	1,1 %	
		Fe	4,53 %	
		Mn	2,68 %	
		Zn	2,97 %	
Herbagreen classic	Sanovita	TM	99 %	Kalzit aus natürlichen Lagerstätten
		P ₂ O ₅	0,1 %	
		K ₂ O	0,1 %	
		CaO	38,3 %	
		MgO	2,1 %	
		Na	0,04 %	
		S	0,2 %	
		Fe	3,1 %	
		Mn	<0,1 %	
		SiO ₂	14,3 %	
Herbagreen Z 20	Sanovita	TM	99 %	Kalzit und Zeolith
		P ₂ O ₅	0,2 %	
		K ₂ O	0,6 %	
		CaO	30,7 %	
		MgO	1,6 %	
		S	0,4 %	
		Fe	2,1 %	
		Mn	<0,1 %	
		SiO ₂	27,8 %	
HORTISUL	K+S KALI	K ₂ O	52 %	Kaliumsulfat <i>Der Kalium-Blattdünger für chloridempfindliche Kulturen</i>
		S	18 %	
IPUSagro Quattro P400	IPUS	TM	99,7 %	Calciumcarbonat gemahlen, Dolomit gemahlen, Klinoptilolith-Zeolith
		OS	<0,1 %	
		CaO	39 %	
		MgO	3,8 %	
Jafgreen	JAF ITEC	TM	1,05 %	Kalkgestein
		OS	5 %	
		N	0,5 %	
		P ₂ O ₅	0,5 %	
		K ₂ O	0,5 %	
		CaO	52 %	
		MgO	1 %	
		Na	0,2 %	
		SiO ₂	1 %	
LEBOSOL®- Bor	Lebosol	B	11 %	Bor

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
LEBOSOL®- Calcium	Lebosol	CaO	16,7 %	Calciumchlorid-Lösung Nur zur Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei nachgewiesenem Calciummangel
LEBOSOL®- Kupfer 350 SC	Lebosol	Cu	24,2 %	Cu Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
LEBOSOL®- Mangan 500 SC	Lebosol	Mn	27,9 %	MnCO ₃
LEBOSOL®- Molybdän	Lebosol	Mo	15,6 %	Natriummolybdat
LEBOSOL®- Schwefel 800 SC	Lebosol	S	56 %	Elementarer Schwefel
LEBOSOL®- Zink 700 SC	Lebosol	Zn	40 %	Zinkoxid
LEBOSOL®-Magnesium 400 SC	Lebosol	MgO	25 %	Magnesiumcarbonat
LITHOvit AMINO 25 - TRIBODyn Blattdünger	TRIBODyn	TM	99 %	Kohlensaurer Kalk 80 mit Spurennährstoffen, pflanzliche Aminosäuren <i>Tribodynamisch aktiviert und mikronisiert, hoch energetisiert</i>
		N	3,14 %	
		P205	0,037 %	
		K ₂ O	0,067 %	
		CaO	31,7 %	
		MgO	1,85 %	
LITHOvit BOR 05 - TRIBODyn Blattdünger	TRIBODyn	CaO	33,8 %	Kohlensaurer Kalk 80 mit Spurennährstoffen, Borsäure <i>Tribodynamisch aktiviert und mikronisiert, hoch energetisiert. Bei nachgewiesenem Bormangel</i>
		MgCO ₃	4 %	
		B	5 %	
		Fe	0,23 %	
		Mn	0,02 %	
		SiO ₂	5 %	
LITHOvit FORTE - TRIBODyn Blattdünger	TRIBODyn	TM	99,9 %	Kohlensaurer Kalk 80 mit Spurennährstoffen <i>Doppelt aufgemahlen und dadurch noch besser tribodynamisch aktiviert und mikronisiert, hoch energetisiert</i>
		CaO	42,2 %	
		MgO	2,5 %	
		SiO ₂	2,5 %	
LITHOvit STANDARD - TRIBODyn Blattdünger	TRIBODyn	CaCO ₃	75 %	Kohlensaurer Kalk 80 mit Spurennährstoffen <i>Tribodynamisch aktiviert und mikronisiert, hoch energetisiert</i>
		CaO	42,2 %	
		MgCO ₃	5 %	
		Fe	0,25 %	
		Mn	0,02 %	
Megagreen/Tectragreen	Tectra	K ₂ O	0,11 %	Kalzit
		CaO	96,26 %	
		MgO	0,98 %	
		Na	0,27 %	
		Fe	0,24 %	
Phytoamin	Lebosol	TM	9 %	Seealgenextrakt mit ca. 9% Trockensubstanz
		OS	4,5 %	
		N	0,16 %	
		K ₂ O	1,45 %	
		S	0,23 %	
Phytosol	Phytosolution	CaO	27 %	Suspension aus mikronisiertem CaCO ₃ (Calciumcarbonat)
		Fe	0,007 %	
		SiO ₂	0,2 %	
Phytosol-Duo	Phytosolution	TM	59 %	<i>Suspension aus mikronisiertem Dolomitgestein</i>
		CaO	18,5 %	
		MgO	12,5 %	
		SiO ₂	0,18 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
ProLiq® AminoCalcio	proagro	TM	38,5 %	Wasser, Calciumchlorid, Proteinhydrolysat, Manganchlorid, Zinkchlorid Nur zur Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei nachgewiesenem Calciummangel
		Mn	0,5 %	
		Zn	0,5 %	
		CaCl	30 %	
ProLiq® Calcium LQ	proagro	TM	36,6 %	Wasser, Calciumchlorid, Kaliumcitrat Nur zur Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei nachgewiesenem Calciummangel
		CaCl	34,6 %	
1-8-2 Spurenelementdünger				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
ACTIVIBIO	Biodevas	TM	10,3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat - Zinkpidolat, Kupferpidolat, Manganpidolat, Natriumborat, Natriummolybdat
		B	0,1 %	
		Cu	0,5 %	
		Mn	0,5 %	
		Mo	0,01 %	
		Zn	16 %	
		SiO2	0,2 %	
AKRA Plus 9 Frucht	Karner	S	3,5 %	Sulfate - Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Na, Mo
		Cu	0,5 %	
		Fe	1,5 %	
		Mn	0,5 %	
		Mo	0,2 %	
		Zn	0,6 %	
AKRA Saat	Karner	Na	0,22 %	Sulfate - Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Na
		Cu	1,5 %	
		Fe	0,2 %	
		Mn	1,2 %	
		Zn	0,012 %	
AKRA Stroh R. +P	Karner	Cu	0,3 %	Sulfate - Fe, Cu, Zn, Mn, Na, Mo <i>mit Megatherium Phosphoricum-Bakterien</i>
		Fe	0,4 %	
		Mn	0,5 %	
		Mo	0,1 %	
		Zn	0,6 %	
APIACE ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
APIACE FUNGA	Biodevas	TM	2,8 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
ARBOM ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
ARBOM FUNGA	Biodevas	TM	2,1 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
ASPERG ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,1 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
BEAN ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
BEAN FUNGA	Biodevas	TM	4,5 %	Pflanzenextrakte, Mangansulfat, Zinksulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
BULB ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
BULB FUNGA	Biodevas	TM	3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
CAULI ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,1 %	Pflanzenextrakte, Mangansulfat, Zinksulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
CAULI FUNGA	Biodevas	TM	3,1 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
CROPAROM ACTIVSTART	Biodevas	TM	9,3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumborat
		B	0,01 %	
		Cu	0,01 %	
		Mn	0,02 %	
		Zn	3,19 %	
CROPAROM FUNGA	Biodevas	TM	3,2 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	0,01 %	
		Zn	0,7 %	
DEW	Biodevas	TM	4,5 %	Pflanzenextrakte, Mangansulfat, Zinksulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
ERNIA EVOLUTION	Biodevas	TM	3,2 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
EXCELLO-331	Jost	CaO	29,3 %	CaO, MgO, Zn, Mn, Mo, Co, B
		MgO	11,8 %	
		B	1 %	
		Co	0,003 %	
		Mn	3 %	
		Mo	0,001 %	
		Zn	3 %	
EXCELLO-Basis	Jost	CaO	33 %	CaO, MgO, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, B, Na Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
		MgO	13,4 %	
		Na	0,15 %	
		B	0,04 %	
		Co	0,001 %	
		Cu	2,65 %	
		Fe	0,18 %	
		Mn	0,16 %	
		Zn	3 %	
Fertileader Gold	Timac DE	B	5,7 %	Bormonoethanolamin, Melasse, Algenextrakte, Natriummolybdän
		Mo	0,35 %	
Fertileader Opal	Timac DE	Mn	4,8 %	Mangannitrat, Zinknitrat, Algenextrakt, Melasse
		Zn	3,5 %	
Fertileader Tonic	Timac DE	Cu	4,8 %	Mangannitrat, Kupfernitrat, Melasse, Algenextrakt Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
		Mn	7,7 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Fulvital® Plus WSP	Humintech	OS	63 %	Zink(II)Sulfat Monohydrat, Kuper(II)Sulfat Pentahydrat, Mangan(II)Sulfat Monohydrat, Eisen(II)Sulfat Heptahydrat
		N	2,22 %	
		K2O	0,87 %	
		S	3,35 %	
		Cu	1,1 %	
		Fe	4,53 %	
		Mn	2,68 %	
		Zn	2,97 %	
Goëmar BM Start / Goëmar Florea®	GOËMAR	TM	45 %	Braunalgenaufbereitungen, Magnesiumsulfat, Borethanolamin, Natriummolybdat
		OS	25 %	
		MgO	3,5 %	
		S	2,78 %	
		B	2,07 %	
		Mo	0,02 %	
Kendal TE	Gerlach	Cu	23 %	Kupferoxychlorid, Mangansalze, Zinksalze Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
		Mn	0,5 %	
		Zn	0,5 %	
LACTUA ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,1 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
LACTUA FUNGA	Biodevas	TM	3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
LACTUA GERMA	Biodevas	TM	3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
LARVASOIL LIQUIDE ORGANIC	Biodevas	TM	42,8 %	Pflanzenextrakte, Sojaöl, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
LARVASOIL MICROGRANULES ORGANIC	Biodevas	TM	64,6 %	Maisspindeln, Pflanzenextrakte, Sojaöl, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
LEBOSOL®-Magnesium 400 SC	Lebosol	MgO	25 %	Magnesiumcarbonat
MACHE ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,1 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
MC FER MANGANESE	Biodevas	TM	5,2 %	Eisenpidolat, Pflanzenextrakte, Manganpidolat
		Fe	4 %	
		Mn	2 %	
		SiO2	0,2 %	
Micromax® Premium	Everris	MgO	12 %	Eisen II Sulfat Monohydrat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumsulfat, Mangansulfat Monohydrat, Kupfersulfat, Zinksulphat Monohydrat, Borax, Natriummolybdat
		S	16 %	
		B	0,2 %	
		Cu	1 %	
		Fe	15 %	
		Mn	2,5 %	
		Mo	0,04 %	
		Zn	1 %	

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen	
NATREL Com-Crop	AGREX	TM	min. 93 %	Wasser, Ligninsulfonat, Mn-Sulfat, Fe (II) -Sulfat, Zn-Sulfat, Cu-Sulfat, Natrium-Molybdat
		OS	60 %	
		N	2 %	
		S	7,3 %	
		Cu	2 %	
		Fe	2 %	
		Mn	5 %	
		Mo	0,03 %	
		Zn	3 %	
NOCTUA	Biodevas	TM	4 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
OLIBIO	Biodevas	TM	2 %	Pflanzenextrakte, Kupferpidolat, Eisenpidolat, Manganpidolat, Zinkpidolat, Natriummolybdat, Natriumborat
		B	0,008 %	
		Cu	0,1 %	
		Fe	0,09 %	
		Mn	0,09 %	
		Mo	0,004 %	
Zn	0,1 %			
PEPO ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
PEPO FUNGA	Biodevas	TM	2,7 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
PhytoGreen-NährstoffBeize	Phytosolution	N	1-3,5 %	Vinasse, Zink, Mangan, Kupfer, Magnesium, Molybdän, Bor <i>In verschiedenen Zusammensetzungen zur Saatgutbehandlung von Getreide, Raps, Mais, Kartoffeln, Gräsern, Leguminosen und Kürbis erhältlich</i>
		P205	0,1 %	
		K2O	2 %	
		Mg	0-6 %	
		S	0,4-2 %	
		B	0,2-1,5 %	
		Cu	0,5-1,2 %	
		Mn	3-12 %	
		Mo	0,1-0,3 %	
		Zn	1,5-6 %	
POLYFLYS	Biodevas	TM	17,1 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
PORO ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,1 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
PORO FUNGA	Biodevas	TM	2,9 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
PORO GERMA	Biodevas	TM	2,9 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,1 %	
		Zn	1,7 %	
POTA ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
POTA FUNGA	Biodevas	TM	2,7 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Profi Terra N+	GAIAGO	Mn	2 %	Mangan(II)-sulfat, Natriummolybdat, Azotobacter Bakterien
		Mo	0,02 %	
Profi Terra P+	GAIAGO	Mn	2 %	Mangan(II)-sulfat, Natriummolybdat, Bacillus Bakterien
		Mo	0,02 %	
Quentisan® BoS	Intrachem	S	14 %	Bor, Elementarer Schwefel
		B	7,5 %	
Quentisan® CuS	Intrachem	S	34 %	Elementarer Schwefel, Kupfer, Zink Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
		Cu	10 %	
		Zn	0,5 %	
Quentisan® Triple	Intrachem	S	9 %	Elementarer Schwefel, Bor, Mangan
		B	7 %	
		Mn	6 %	
REDAROM ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,2 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
REDAROM FUNGA	Biodevas	TM	2,6 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
SOLANA ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,3 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
SOLANA FUNGA	Biodevas	TM	4 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
Top Farm MnZn	Timac DE	Mn	4,8 %	Mangannitrat, Zinknitrat, Melasse, Meeralgeneextrakt
		Zn	3,5 %	
VINOSANA ACTIVSTART	Biodevas	TM	2,3 %	Pflanzenextrakte, Mangansulfat, Zinksulfat
		Mn	1 %	
		Zn	1 %	
VINOSANA FUNGA	Biodevas	TM	2,7 %	Pflanzenextrakte, Zinksulfat, Mangansulfat
		Mn	1,3 %	
		Zn	1,3 %	
VITALoSol® GOLD SC	Lebosol	S	36,1 %	Mangan, Schwefel, Kupfer
		Cu	2,4 %	
		Mn	9,8 %	
VITIMIX	Biodevas	TM	03 %	Pflanzenextrakte, Kupferpidolat, Manganpidolat, Eisenpidolat, Natronborat, Natriummolybdat Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
		B	0,004 %	
		Cu	1,6 %	
		Fe	0,1 %	
		Mn	0,404 %	
		Mo	0,002 %	
		Zn	1,6 %	
		SiO2	0,2 %	
Wolf Trax Cropmix DDP	VKD Dammann	B	2 %	Eisensulfat und -oxid, Manganchlorid und -sulfat, Kupfersulfat und -oxid, Zinksulfat und -oxid, Borsäure, Natriumtetraborat, Kaliumtetraborat und Tetrahydrate <i>Für Mineraldüngercoating und über die Spritze</i>
		Cu	1 %	
		Fe	1 %	
		Mn	18 %	
		Zn	17 %	
Wolf Trax PROTINUS	VKD Dammann	Fe	1 %	Eisensulfat und -oxid, Manganchlorid und -sulfat, Zinksulfat und -oxid <i>Für Saatgutcoating</i>
		Mn	10 %	
		Zn	40 %	

1-8-2-1 Spurenelementdünger für Substrate und Erden

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Fulvital® Plus WSP	Humintech	OS	63 %	Zink(II)Sulfat Monohydrat, Kuper(II)Sulfat Pentahydrat, Mangan(II)Sulfat Monohydrat, Eisen(II)Sulfat Heptahydrat
		N	2,22 %	
		K ₂ O	0,87 %	
		S	3,35 %	
		Cu	1,1 %	
		Fe	4,53 %	
		Mn	2,68 %	
		Zn	2,97 %	
Micromax® Premium	Everris	MgO	12 %	Eisen II Sulfat Monohydrat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumsulfat, Mangansulfat Monohydrat, Kupfersulfat, Zinksulphat Monohydrat, Borax, Natriummolybdat
		S	16 %	
		B	0,2 %	
		Cu	1 %	
		Fe	15 %	
		Mn	2,5 %	
		Mo	0,04 %	
Zn	1 %			
RADIGEN	Jost	MgO	5 %	Kohlensaurer Magnesiumkalk, Calciumborat, Natriummolybdat, Metalllegierungen, -oxide, -sulfate, Eisenchelate <i>Mikronährstoff-Depotdünger Sondermischungen mit abweichenden Nährstoffgehalten möglich Nur zur Aufdüngung von Erden und Substraten</i>
		B	0,6 %	
		Cu	1,5 %	
		Fe	2 %	
		Mn	1 %	
		Mo	0,8 %	
		Zn	0,5 %	

1-8-3 Bordünger (B)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
BORMAX	Hechenbichler	B	11 %	Borethanolamin
BvG-Bor 17,4 G	BvG	TM	100 %	Borsäure
		B	17,4 %	
DüKa-Bor 150 flüssig	DüKa	B	11 %	Borethanolamin
DüKa-Bordünger 17,4	DüKa	B	17,4 %	Borsäure
Intrachem Bor 17,4 G	Intrachem	B	17,4 %	Borsäure <i>Bordünger, Mikrogranulat zum Spritzen</i>
LEBOSOL®- Bor	Lebosol	B	11 %	Bor
PhytoGreen-Bor	Phytosolution	B	11 %	Borethanolamin
Quentisan® Bor 15 fl	Intrachem	B	11 %	Bor
TOP Farm B	Timac DE	B	6,5 %	Melasse, Meeralgextrakt, Borethanolamin
Wolf Trax Bor DDP 18,5 %	VKD Dammann	B	18,5 %	Borsäure, Tetraborat, Natriumborat <i>Für Düngercoating, Spritze</i>

1-8-4 Calciumdünger (Ca)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AKTIVCALCIUM XT	Kimitec	N	0,4 %	Lignosulfonat, hydrolysiertes Protein, Borsäure, Calciumchlorid ph-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt) 3,5 Nur zur Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei nachgewiesenem Calciummangel
		CaO	15 %	
		B	0,7 %	
CARBO-ECO Ca	Phytosolution	CaO	10 %	CaCO ₃ natürlichen Ursprungs

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Düngal Calcium	Spiess-Urania	CaO	17,5 %	Calciumchlorid-Lösung <i>Vorgeschriebene Reinheit nach Deutschem Arzneibuch</i> Nur zur Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei nachgewiesenem Calciummangel
NaturalGreen	ETM Kessler	CaO	44,1 %	Calciumcarbonat
		MgO	3,42 %	
		Cu	0,004 %	
		Fe	0,5 %	
		SiO2	11 %	
Phytosol	Phytosolution	CaO	27 %	Suspension aus mikronisiertem CaCO3 (Calciumcarbonat)
		Fe	0,007 %	
		SiO2	0,2 %	
Phytosol-Duo	Phytosolution	TM	59 %	<i>Suspension aus mikronisiertem Dolomitgestein</i>
		CaO	18,5 %	
		MgO	12,5 %	
		SiO2	0,18 %	
Terios	JAF ITEC	TM	1,1 %	Sedimentgestein, organische pflanzliche Substanz
		OS	5 %	
		N	3 %	
		P2O5	10 %	
		K2O	5 %	
		CaO	35 %	
		MgO	3 %	
		Na	1 %	
		S	5 %	
		Fe	2 %	
		SiO2	0,5 %	

1-8-5 Eisendünger (Fe)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
CARBO-ECO Fe	Phytosolution	Fe	5 %	Eisensulfat
MC FER	Biodevas	TM	3,7 %	Pflanzenextrakte, Eisenpidolat
		Fe	4 %	
		SiO2	0,2 %	
MC FER 12	Biodevas	TM	11,5 %	Eisenpidolat, Pflanzenextrakte
		Fe	12 %	
		SiO2	0,2 %	
Optifer®	Mack	Fe	6 %	Tannenrindenextrakt, Wasser
Wolf Trax Eisen DDP 47 %	VKD Dammann	Fe	47 %	Eisenoxid, Eisensulfat, Formulierungshilfsstoff <i>Für Düngercoating, Saatgutcoating, Spritze</i>

1-8-7 Mangandünger (Mn)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
CARBO-ECO Mn	Phytosolution	Mn	5 %	Mangansulfat
LEBOSOL®- Mangan 500 SC	Lebosol	Mn	27,9 %	MnCO3
MANGAN-ECO	Hechenbichler	Mn	WV 7 %	Manganlignosulfonat
Mantrac	Yara	Mn	27,4 %	Mangansalze und Manganoxid

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
MC MANGANESE	Biodevas	TM	9,6 %	Manganpidolat, Pflanzenextrakte
		Mn	11 %	
		SiO2	0,2 %	
PhytoGreen-Mangan 27	Phytosolution	Mn	27 %	Mangancarbonat, mikronisiert
Wolf Trax Mangan DDP 33 %	VKD Dammann	Mn	33 %	Mangansulfat, Manganchlorid, Formulierungshilfsstoff <i>Für Düngercoating, Saatgutcoating, Spritze</i>
1-8-8 Molybdändünger (Mo)				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
FOLICIN-Mo	Jost	Mo	39,6 %	Natriummolybdat
LEBOSOL®- Molybdän	Lebosol	Mo	15,6 %	Natriummolybdat
PhytoGreen-Molybdän	Phytosolution	Mo	15,6 %	Molybdän
1-8-9 Zinkdünger (Zn)				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
CARBO-ECO Zn	Phytosolution	Zn	5 %	Zinksulfat
LEBOSOL®- Zink 700 SC	Lebosol	Zn	40 %	Zinkoxid
MC ZINC	Biodevas	TM	9,5 %	Pflanzenextrakte, Zinkpidolat
		Zn	10 %	
		SiO2	0,2 %	
PhytoGreen-Zink 40	Phytosolution	Zn	40 %	Zinkoxid, mikronisiert
Wolf Trax Zink DDP 62 %	VKD Dammann	Zn	62 %	Zinkoxid, Zinksulfat, Formulierungshilfsstoff <i>Für Düngercoating, Saatgutcoating, Spritze</i>
Zintrac	Yara	Zn	40 %	Zinkoxid und Zinkhydroxid
1-8-10 Kupferdünger (Cu)				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
CARBO-ECO Cu	Phytosolution	Cu	5 %	Kupfersulfat Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
Coptrac	Yara	Cu	33 %	Kupferoxid und Kupferhydroxid Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
Kupfer-Questuran flüssig	Spiess-Urania	Cu	21,7 %	Kupferhydroxid Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
LEBOSOL®- Kupfer 350 SC	Lebosol	Cu	24,2 %	Cu Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
MC COP	Biodevas	TM	2,5 %	Pflanzenextrakte, Kupferpidolat Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
		Cu	2,5 %	
		SiO2	0,2 %	
PhytoGreen®-Cu256	Phytosolution	Cu	19,25 %	Kupferoxychlorid Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Sergomil L60	proagro	TM	45 %	Kupfersulfat, Natrium Gluconat, Algenextrakt Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel
		OS	15 %	
		Cu	5,5 %	
Wolf Trax Kupfer DDP 57,5 %	VKD Dammann	Cu	57,5 %	Kupferoxid, Kupfersulfat, Formulierungshilfsstoff <i>Für Düngercoating, Saatgutcoating, Spritze</i> Nur zur einmaligen Anwendung auf Böden oder in Kulturen mit nachgewiesenem Kupfermangel

1-9 Hilfsmittel und Hilfsstoffe

1-9-1 Gesteinsmehle

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Actimin-BT	Solid'or	P205	0,69 %	Basalt <i>Basalt wird nur fein vermahlen</i>
		K2O	1,93 %	
		CaO	7,5 %	
		MgO	3,73 %	
		Na	3,03 %	
		Fe	7,56 %	
		Mn	0,13 %	
		Zn	0,01 %	
		SiO2	33,69 %	
AgriKlin Boden	Nagel	TM	97 %	Zeolith
		CaO	3,57 %	
		SiO2	70,37 %	
agro-min B	Witteler GmbH & Co. KG	TM	98,9 %	Gesteinsmehl Basalt
		P205	0,59 %	
		K2O	1,6 %	
		CaO	9,6 %	
		MgO	5,9 %	
		Na	4,6 %	
		Fe	7,8 %	
SiO2	47 %			
agro-min D	Witteler GmbH & Co. KG	TM	99,1 %	Gesteinsmehl Diabas
		CaO	8 %	
		MgO	13 %	
		Na	2,6 %	
		Fe	9,9 %	
SiO2	35 %			
agro-min G	Witteler GmbH & Co. KG	TM	100 %	Gesteinsmehl Gabbro
		K2O	2,4 %	
		CaO	7,5 %	
		MgO	3 %	
		Na	4 %	
		Fe	5,8 %	
SiO2	60 %			

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Alginit aus Gérece	TNR	TM	60-98 %	Alginit <i>Natürlicher Bodenhilfsstoff aus der Gruppe der Ölschiefergesteine, zur Bodenstrukturverbesserung, Erhöhung WHK, KAK und biol. Aktivität</i>
		OS	ca. 19,4 %	
		CaO	20,5 %	
		MgO	7,4 %	
		S	0,4 %	
		Fe	3 %	
		SiO ₂	42 %	
BAT - Mineral P2	Hanse	TM	100 %	Quarzmehl
		SiO ₂	99,4 %	
Biodokal (granuliert)	DüKa	P205	0,7 %	Ornatenton/Dolomit
		K ₂ O	1,7 %	
		CaO	21 %	
		MgO	7 %	
		SiO ₂	26 %	
Biofermin Nathrolith-Phonolith®	Schön	TM	99 %	Natrolith-Phonolith Urgesteinsmehl <i>Auch als Futtermittelzusatzstoff verwendbar, GMP+ und QS Gütezeichen</i>
		K ₂ O	5,1 %	
		CaO	8,3 %	
		MgO	1 %	
		Na ₂ O	5,9 %	
		SiO ₂	48,2 %	
		Fe ₂ O ₃	4,1 %	
Eifeldgold Lava Gesteinsmehl	Provinzial Basalt- und Lavawerke	TM	>99 %	100 % mineralisches Lavagesteinsmehl <i>Feststoffanalyse:</i> <i>SiO₂ 40-50%</i> <i>Al₂O₃ 11-15%</i> <i>K₂O 3-4%</i> <i>CaO 10-15%</i> <i>MgO 6-8%</i> <i>Fe₂O₃ 10-12%</i>
		OS	<1 %	
		N	0,03 %	
		P205	0,455 %	
		K ₂ O	0,05 %	
		CaO	1,51 %	
		MgO	3,07 %	
		S	0,011 %	
		Cu	35,4 mg/kg	
Eifeldgold Urgesteinsmehl	Biofa	TM	100 %	Lavamehl <i>pH-Wert 8,1; spezifische Oberfläche 42 qm/g</i>
		P205	1 %	
		K ₂ O	2,7 %	
		CaO	16 %	
		MgO	8,5 %	
		Fe	11,5 %	
		SiO ₂	42 %	
Gesteinsmehl	Diabaswerk Nesselgrund	TM	>99 %	Gesteinsmehl Diabas
		OS	<1 %	
		CaO	7 %	
		MgO	3,5 %	
		SiO ₂	48 %	
Herbaland classic	Sanovita	P205	0,2 %	Kalzit, Zeolith
		K ₂ O	1,15 %	
		CaO	30,64 %	
		MgO	2,2 %	
		Fe	3,41 %	
		SiO ₂	29,77 %	
Herbaland extra	Sanovita	P205	0,2 %	Kalzit, Zeolith
		K ₂ O	1,98 %	
		CaO	20,22 %	
		MgO	1,6 %	
		Fe	2,68 %	
		SiO ₂	45,97 %	

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen	
Herbald ultra	Sanovita	P205	0,1 %	Zeolith, Kalzit
		K2O	2,82 %	
		CaO	9,79 %	
		MgO	1 %	
		Fe	1,95 %	
		SiO2	62,8 %	
Hersbrucker Gesteinsmehl	DüKa	P205	0,7 %	Ornatenton/Dolomit
		K2O	1,7 %	
		CaO	21 %	
		MgO	7 %	
		SiO2	26 %	
IPUSagro B 100	IPUS	TM	96 %	Klinoptilolith <i>Bodenhilfsstoff für kräftiges Pflanzenwachstum, Migulator mit Körnung < 0,3 mm</i>
		OS	< 0,01 %	
		K2O	2,7 %	
		CaO	6,6 %	
		MgO	0,9 %	
		Na	1,5 %	
		Fe	0,9 %	
		SiO2	70 %	
IPUSagro B 110	IPUS	TM	96 %	Klinoptilolith <i>Bodenhilfsstoff für kräftiges Pflanzenwachstum, Migulator mit Körnung 0,3-1 mm</i>
		OS	0,01 %	
		K2O	2,7 %	
		CaO	6,6 %	
		MgO	0,9 %	
		Na	1,5 %	
		Fe	0,9 %	
		SiO2	70 %	
IPUSagro B 120	IPUS	TM	96 %	Klinoptilolith <i>Bodenhilfsstoff für kräftiges Pflanzenwachstum, Migulator mit Körnung 1 - 2,5 mm</i>
		OS	< 0,01 %	
		K2O	2,7 %	
		CaO	6,6 %	
		MgO	0,9 %	
		Na	1,5 %	
		Fe	0,9 %	
KlinoSpray	unipoint	TM	95 %	Klinoptilolith, Feldspat, Mica, Tonerden
		K2O	2,1 %	
		CaO	3,4 %	
		Fe	1,5 %	
		SiO2	71 %	
Magmasil®	Witteler GmbH & Co. KG	TM	97 %	Urgesteinsmehl
		P205	0,15 %	
		K2O	1 - 1,5 %	
		CaO	3 - 5 %	
		MgO	3 - 5 %	
		SiO2	40 - 50 %	
MICA G	proagro	TM	100 %	Muskovitglimmer
		K2O	10 %	
		MgO	2,8 %	
		SiO2	51,5 %	
Penergetic-g	Penergetic	CaO	< 38 %	Gesteinsmehl
		SiO2	0,35 %	
Penergetic-k Bentonit	Penergetic	Mn	300 ppm	
		Mo	20 ppm	
		Zn	85 ppm	
		SiO2	57,5 %	

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen	
Penergetic-p Bentonit	Penergetic	K2O	2 %	Natürlicher Calcium Bentonit
		CaO	4 %	
		MgO	4 %	
		SiO2	57,5 %	
Provinea	Uberto	TM	99 %	Silikatgesteinsmehl <i>Verbesserte Nährstoffverfügbarkeit, gesünderes Pflanzenwachstum, höhere Resistenz gegen Pilzbefall, stärkeres Anlaufen von Zwischenbegrünung</i>
		P205	0,1-0,5 %	
		K2O	0,5-1 %	
		CaO	2-8 %	
		MgO	1-7 %	
		SiO2	50-60 %	
SILKAL	Trummer	TM	99 %	Silkal
		K2O	8 %	
		CaO	0,5 %	
		MgO	1 %	
		Na2O	2 %	
		SiO2	72 %	
		Fe2O3	1,5 %	
SILTON	Trummer	TM	94 %	Silkal, GTZ <i>Silton wird aus Silkal, GTZ-Ton und Wasser bei der Gottfried Tonwerke GmbH produziert</i>
		K2O	7,5 %	
		CaO	0,5 %	
		MgO	1 %	
		Na2O	2 %	
		SiO2	70 %	
		Fe2O3	2 %	
TerraStrat	unipoint	TM	95 %	Klinoptilolith, Tonerde, Feldspat, Mica
		P205	0,05 %	
		K2O	2,83 %	
		CaO	3,42 %	
		MgO	0,96 %	
		Fe	1,48 %	
		SiO2	70,06 %	
Transformer intense	AQUARIUS	P205	0,49 %	Gesteinsmehl <i>Aktiviert das Bodenleben in ausgleichende und harmonisierende Richtung</i>
		K2O	0,92 %	
		CaO	7,32 %	
		MgO	6,46 %	
		Co	45,5 mg/kg	
		Cu	34,2 mg/kg	
		Mo	2,7 mg/kg	
		Zn	121,6 mg/kg	
SiO2	46,63 %			
Urgesteinsmehl 10 kg	gpi green partners international	P205	0,2 %	Gesteinsmehl
		K2O	0,4 %	
		CaO	21 %	
		MgO	07 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
VULKAMIN-Urgesteinsmehl	Hauri	P205	0,2 %	Phonolith <i>Feinstvermahlene Gesteinsmehl mit hohem Siliziumgehalt zur nachhaltigen Sicherung der Bodenfruchtbarkeit</i>
		K2O	5,1 %	
		CaO	8,3 %	
		MgO	1 %	
		Na	5,9 %	
		S	0,1 %	
		B	0,01 %	
		Co	0,6 %	
		Cu	0,1 %	
		Fe	4,1 %	
		Mn	0,2 %	
		Mo	0,9 %	
		Zn	0,8 %	
SiO2	48 %			
1-9-2 Bodenhilfsstoffe				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AKRA Kombi	Karner	TM	99 %	Azotobakter, Sulfate - Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Na und Na.Mo, Dolomit, Basalt, Ton, Zeolith
		OS	4 %	
		CaO	16,2 %	
		MgO	9,4 %	
		Fe	4,4 %	
		Mn	0,037 %	
		SiO2	30 %	
AKRA Start	Karner	TM	99 %	Azotobakter, Sulfate - Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Na, Na.Mo, Weicherdiges Rohphosphat, Dolomit, Basalt, Ton, Zeolith
		OS	4 %	
		P205	2,5 %	
		K2O	0,2 %	
		CaO	13 %	
		MgO	9 %	
		Fe	4 %	
		Mn	0,037 %	
SiO2	25 %			
Alginure Bodengranulat 1	Tilco	OS	33 %	Braunalgenzubereitung, Talk
		K2O	4,5 %	
		MgO	1 %	
		Na	1,7 %	
		S	1,2 %	
AMN BonaVita®	Mack			Nat. Säuren, Getreideextrakte <i>Alle Kulturen, Wurzelvitalisierung, Mangelausgleich</i>
AZOMITE	Behn-Meyer	P205	0,15 %	Hydratisiertes Natriumcalciumaluminiumsilikat
		K2O	0,54 %	
		CaO	3,67 %	
		MgO	0,78 %	
		SiO2	65,85 %	
Azotovit	ACON	TM	3 %	Azotobacter chroococcum
		OS	3 %	
BAT - Mineral P2	Hanse	TM	100 %	Quarzmehl
		SiO2	99,4 %	
BB Boden	Multikraft			Wasser, Zuckerrohrmelasse, Mikroorganismenlösung
BIO-AKTIV (Mykorrhiza)	Mykonor			Mischung aus Mykorrhiza Pilzen

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio-AlgiHum® "Wurzelflott K" / Activador de Raices Concentrado	aqua-terra	TM	5,7 %	Braunalgenaufbereitungen, Bentonit, Melasse
		OS	86 %	
		N	0,76 %	
BIODOZ® Soja	DE SANGOSSE			Mikroorganismenpräparat aus Bradyrhizobium japonicum Stamm G49 <i>Zur Behandlung von Sojabohnensamen. Enthält natürlich vorkommende Wurzelbakterien, die die Stickstoffversorgung der Pflanze sicherstellen</i>
BIODOZ® Soja M	DE SANGOSSE			Bradyrhizobium japonicum Stamm G 49, natürlicher Trägerstoff (Ton)
BIO-NPK	Mykonor			Mikroorganismenpräparat <i>N-Bindung aus Luft, Aufspaltung von P&K-Verbindungen im Boden</i>
BIO-SCHUTZ (Bodenbakterien)	Mykonor			Bacillus subtilis, Pseudomonas <i>Zeichnet sich durch seine rasche Ausbreitung in der Rhizosphäre aus und tritt mit Pathogenen in Konkurrenz um Raum und Nährstoffe</i>
BioSi-Gesteinsmehl	Schweizer	P205	0,1 %	Diabasmehl <i>Das Gesteinsmehl ist ein Naturprodukt und findet seinen Einsatz als Bodenhilfsstoff in Landwirtschaft, Anbau von Obst, Gemüse, Wein und Tierhaltung</i>
		K2O	0,6 %	
		CaO	11,75 %	
		MgO	10,5 %	
		Na	1,6 %	
		Fe	11,9 %	
		Mn	0,2 %	
BioTaurus® Garten Plus	Fritzmeier			Mikroorganismenlösung <i>Wässrige Lösung mit definierten Mikroorganismen der Rhizosphäre: Bacillus subtilis. Besonders geeignet für Nachtschattengewächse wie Tomaten und Paprika</i>
BioTaurus® Keim Plus	Fritzmeier			<i>Bacillus subtilis zur Verbesserung der Bodenstruktur und somit der Keim- und Wurzeltätigkeit</i>
BioTaurus® Kompost Plus	Fritzmeier			Mikroorganismen <i>Wässrige Lösung mit definierten Reinkulturen humifizierender Mikroorganismen (Heubazillus)</i>
BioTaurus® Kompost-Start Plus	Fritzmeier			Mikroorganismenlösung <i>Wässrige Lösung mit definierten Reinkulturen humifizierender Mikroorganismen, Alumosilikat</i>
BioTaurus® Kräuter Plus	Fritzmeier			Mikroorganismenlösung <i>Definierte Mikroorganismen der Rhizosphäre in wässriger Lösung zur Verbesserung der Nährelementverfügbarkeit, Bacillus subtilis</i>
BioTaurus® Kübelpflanzen Plus	Fritzmeier			Mikroorganismenlösung <i>Wässrige Lösung mit definierten Reinkulturen von Mikroorganismen: Bacillus subtilis</i>

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
BioTaurus® Rosen Plus	Fritzmeier			Mikroorganismenlösung Wässrige Lösung mit definierten Mikroorganismen der Rhizosphäre: <i>Bacillus subtilis</i> . Mikronährstoffe speziell für Rosen
BioTaurus® Zimmerpflanzen Plus	Fritzmeier			Mikroorganismenlösung Wässrige Lösung mit definierten Mikroorganismen zur Verbesserung der Nährelementverfügbarkeit: <i>Bacillus subtilis</i> . Mikronährelemente für anspruchsvolle Grün- und Blühpflanzen
BioTaurus® Zitruspflanzen Plus	Fritzmeier			Mikroorganismenlösung Wässrige Lösung mit definierten Mikroorganismen der Rhizosphäre: <i>Bacillus subtilis</i> , Alumosilikat
Diabas Urgesteinsmehl	Schicker	P205	0,4 %	Diabas Hartgestein Versorgung des Bodens mit natürlichen Mineralien und Spurenelementen zur Humusverbesserung. Erhöhung der Bodenspeicherfähigkeit für Feuchtigkeit und Nährstoffe (bei leichten Böden). Förderung und Stabilisierung der Krümelstruktur. Erhöhung der Wasserleitfähigkeit von schweren, lehmigen Böden. Vergrößerung der wirksamen Oberfläche in Gülle und Boden. Förderung der biologischen Aktivität
		K2O	0,25 %	
		CaO	14 %	
		MgO	2 %	
		Mg	2 %	
		Na	2 %	
		Na2O	2 %	
		S	1 %	
		Co	0,4 %	
		SiO2	40 %	
		Al2O3	11 %	
		Fe2O3	12 %	
ECOMYC VITAL	AgroMyc-Merck	TM	>80 %	Gebrannter poröser gebrochener Blähton, arbuskuläre Mykorrhiza
		OS	0,5 %	
EM Keramikpulver	Multikraft	SiO2	67,5 %	Gebrannter Ton
EM-1®	Emiko			Mikroorganismenkulturen, Zuckerrohrmelasse, Wasser
EM-Aktiv	Christoph	TM	1,64 %	Umlösung effektive Mikroorganismen, Zuckerrohrmelasse, Greengold, KIN Mineral
	Fischer	OS	1,25 %	
EMIKO® Blond	Emiko			Mikroorganismenkulturen, Lactose, Saccharose, Zuckerrohrmelasse, Wasser
EMIKO® Garten und Bodenaktivator	Emiko			Zuckerrohrmelasse, Mikroorganismenkulturen, Wasser
En-Crops® PowerSoil-Bio	En-Crops	TM	56 %	Pferdedung, Pflanzenauszüge, Gesteinsmehle, pflanzliche Stoffe aus der Holzwirtschaft
		OS	42 %	
		N	0,38 %	
		P205	0,24 %	
		K2O	0,35 %	
En-Crops® TopSoil-Bio	En-Crops	TM	75 %	Holzhackschnitzel, Gesteinsmehle, Pflanzenauszüge
		OS	57 %	
		N	0,11 %	
		K2O	0,27 %	
		MgO	0,73 %	
		Fe	0,91 %	
Gärtner's Urgesteinsmehl 10 kg	gpi green partners international	P205	0,2 %	Gesteinsmehl
		K2O	0,4 %	
		CaO	21 %	
		MgO	7 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
GeoVit	Lysicorp	TM	34 %	Algensedimente, Vulkanischer Tuff
		N	< 0,31 %	
		P205	0,18 %	
		K2O	0,16 %	
		CaO	6 %	
		MgO	1,03 %	
Goldeselwasser	Höcherl			Humus, Kompost, Wasser <i>Lebendiges Wasser aus wohlriechendem Humus</i>
Humusin	Klinofit	TM	76 %	Huminsäure, Feuchtigkeit, Mineralstoffe <i>Humusfördernde Wirkung, Verbesserung der chemisch-physikalischen Eigenschaft des Bodens, als Pellet oder sandig (3-8 mm)</i>
		OS	62 %	
		N	0,05 %	
		P205	0,2 %	
		K2O	0,30 %	
		Cu	15 ppm	
		Zn	25 ppm	
MicroSoil®	Futerri	OS	2,1 %	Melasse, Molke, Meeressalgen, lebende Mikroorganismen
		N	0,11 %	
		P205	0,06 %	
		K2O	0,47 %	
MikroVeda Farming PLUS STAMMLÖSUNG	MikroVeda			Mikroorganismenlösung
MikroVeda Farming STAMMLÖSUNG	MikroVeda			Mikroorganismenlösung
MikroVeda Farming SUPERAKTIVIERT	MikroVeda			Mikroorganismenlösung
Mobisol	Sourcon			Mikroorganismen als Bodenimpfmittel
MONTEX BASANIT extra	MONTEX	TM	99 %	Diabasgesteinsmehl <i>Urgesteinsmehl, mikrofein vermahlen, zum Einblasen in die Gülle bestens geeignet</i>
		P205	0,4 %	
		K2O	0,2 %	
		CaO	8 %	
		MgO	3,5 %	
		Na	3 %	
		Fe	5 %	
		SiO2	40 %	
Multikraft Effektive Mikroorganismen Aktiv	Multikraft			Multikraft Effektive Mikroorganismen Urlösung, Zuckerrohrmelasse <i>Homogenisierung der Gülle, Reduktion der Schadgase</i>
Multikraft Effektive Mikroorganismen Urlösung	Multikraft			Zuckerrohrmelasse, Mikroorganismenkulturen <i>Homogenisierung der Gülle, Reduktion der Schadgase</i>
MYC® 4000 - Endomykorrhiza Inokulum	Biofa	TM	91 %	Glomus intraradices
MycZoom Mycorrhiza	aurea- systems	TM	99 %	Tonerde, Mycorrhiza
		OS	1 %	
MycZoom Mycorrhiza Liquid	aurea- systems	TM	99 %	Mycorrhiza <i>Mycorrhiza geht eine Symbiose mit den Wurzeln der Pflanze ein</i>
		OS	1 %	
MYKONOR BIO-NORM	Mykonor			Beauveria bassiana

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Mykoplant100-BT-H	Mykolife	TM	30 %	Mykorrhizierter Blähton, Traubentrester
		OS	45 %	
		N	1,5 %	
		P205	0,4 %	
		K2O	1,5 %	
		CaO	1 %	
ökohum Nährhumus	ökohum	TM	40 %	Pflanzhumus, Kokos, Holzfaser, Organischer Volldünger mit Spurennährstoffen <i>Mit Düngewirkung</i>
		OS	25 %	
		N	1,2 %	
		P205	0,4 %	
		K2O	0,6 %	
ökohum Rindenkompost	ökohum	TM	40 %	Kompostiertes Grüngut, kompostierte Baumrinde
		OS	26 %	
		N	0,56 %	
		P205	0,18 %	
		K2O	0,38 %	
PERLHUMUS®	Humintech	TM	70 -75 %	Leonardit <i>Natürliche Huminstoffe auf Basis von hochoxidierter Weichbraunkohle (Leonardit)</i>
		OS	> 50 %	
		N	1 %	
		P205	0,1 %	
		K2O	0,2 %	
		MgO	0,1 %	
		S	0,5 %	
Phosphatovit	ACON	TM	3 %	Bacillus mucilaginosus
		OS	3 %	
Promot® Plus	Gerlach			Zitronensäure, Trichoderma-Sporen, SiO ₂ <i>Steigert die Vitalität und verbessert Wachstum, Ertrag und Blütenbildung</i>
PRP SOL	PRP	TM	99 %	Kalzium- Magnesiumkarbonat, Natriumchlorid, Granulierhilfsmittel pflanzlichen Ursprungs <i>Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit durch bessere Nährstoff- und Wasserversorgung, Aktivierung der Bodenlebewesen</i>
		CaO	35 %	
		MgO	8 %	
		Na	3,8 %	
RHIZO-MIC AGRO PLUS	RHIZO-MIC	TM	>95 %	Algenextrakte, nützliche Bakterien (Bacillus spp.), Gesteinsmehle, nützlicher Bodenpilz (Trichoderma harzianum)
		OS	60 %	
		N	1 %	
		P205	0,02 %	
		K2O	1 %	
		CaO	0,6 %	
		MgO	0,4 %	
		B	0,06 %	
		Fe	0,2 %	
RHIZO-MIC SEED	RHIZO-MIC	TM	> 95 %	Algenextrakte, nützlicher Bodenpilz, nützliche Bodenbakterien (Bacillus spp.)
		OS	27 %	
		N	1 %	
		P205	0,02 %	
		K2O	1 %	
		CaO	0,6 %	
		MgO	0,4 %	
		B	0,06 %	
		Fe	0,2 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
RHIZO-MIC TUBER	RHIZO-MIC	TM	> 95 %	Algenextrakte, nützliche Bodenbakterien (Bacillus spp.), nützlicher Bodenpilz (Trichoderma harzianum)
		OS	27 %	
		N	1 %	
		P205	0,02 %	
		K2O	1 %	
		CaO	0,6 %	
		MgO	0,4 %	
		B	0,06 %	
RHIZO-VAM BASIC	RHIZO-MIC	TM	>80 %	Gebrochener, gebrannter Blähton, Arbuskuläre Mykorrhizapilze
		OS	0,5 %	
		N	<0,05 %	
		K2O	<0,05 %	
Rizoliq Top S	DE SANGOSSE			Flüssiges Mikroorganismenpräparat aus Bradyrhizobium japonicum Stämme Semia 5079 und 5080 <i>Mit Anwendungshilfsmittel Premax (flüssiger Zellschutz für Bakterien)</i> <i>Flüssigimpfmittel zur Behandlung von Sojabohnensamen mit Knöllchenbakterien zur besseren Stickstoffversorgung der Pflanze</i>
Salavida	Sourcon			Milchpulver, natürliche Formulierungshilfsstoffe, Pseudomonas trivialis <i>Empfohlen für Salat</i>
Sapropeet	Sapropeet	TM	3,11 %	Sapropeet, Torf Das Produkt ist nur für Gartenbauzwecke (Gemüsebau, Ziergartenbau, Gehölze, Baumschulen) erlaubt
		N_gesamt	0,55 %	
SNOEKs Kompostmeister	Snoek GmbH	TM	85,7 %	Bentonit, Meeresalgenkalk, Weintresterhumus, Hornmehl, Algenmehl, Kohlehydrate, Baldrianwurzel
		OS	55,9 %	
		N	2,60 %	
		P205	0,5 %	
		K2O	2,4 %	
		CaO	7,1 %	
		S	0,47 %	
SOJALL VITANAL	SOJALL			Milchsäurevergärungsprodukt aus Pflanzenextrakten, Melasse Mischung
STALLGRENA	GRENA	TM	85 %	
		OS	60 %	
		N	2 %	
Terra Bio Power	Hanse			Wasser, Zuckerrohrmelasse, Eigenmischung, Kräutermischung
Terrafert Boden	Multikraft			Zuckerrohrmelasse, Seetang, Bakterienlösung <i>Zur Aktivierung der Mikroorganismen im Boden</i>
TerraStrat	unipoint	TM	95 %	Klinoptilolith, Tonerde, Feldspat, Mica
		P205	0,05 %	
		K2O	2,83 %	
		CaO	3,42 %	
		MgO	0,96 %	
		Fe	1,48 %	
		SiO2	70,06 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Transformer profi	AQUARIUS	P205	0,49 %	Gesteinsmehl <i>Aktiviert das Bodenleben in ausgleichende und harmonisierende Richtung</i>
		K2O	0,92 %	
		CaO	7,32 %	
		MgO	6,46 %	
		Co	45,5 mg/kg	
		Cu	34,2 mg/kg	
		Mo	2,7 mg/kg	
		Zn	121,6 mg/kg	
		SiO2	46,63 %	
Vitalin Trichoderma T50	Vitalin			Trichoderma harzianum
Vital Professional Bodenaktivator	Dr. Rech's	TM	5,82 %	Getreideferment <i>Bodendünger, Getreideferment flüssig, Bodenverbesserung</i>
		OS	5,73 %	
		N	0,07 %	
		P205	0,02 %	
		K2O	0,02 %	
ZeoGravel	ZEOCEM	CaO	2,91 %	Zeolith
		MgO	0,59 %	
		Mo	1,25 %	
		SiO2	71,31 %	
ZeoSand	ZEOCEM	CaO	2,91 %	Zeolith
		MgO	0,59 %	
		Mo	1,25 %	
		SiO2	71,31 %	
1-9-5 Algenextrakte				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio-Algihum® "Bodengranulat plus" / Granulado plus	aqua-terra	TM	59 %	Meeresalgen
		OS	38 %	
		N	1,1 %	
		P205	1 %	
		K2O	5,7 %	
		CaO	3,7 %	
		Na	3,8 %	
Bio-Algihum® "Flüssigkonzentrat B" / Concentrado Liquido B	aqua-terra	TM	7,6 %	Braunalgenaufbereitungen, Melasse
		OS	87 %	
		N	2,8 %	
Bio-Algihum® "Terratop® Golf 3"	aqua-terra	TM	83 %	Organischer Dünger pflanzlicher Herkunft, Braunalgenaufbereitungen, Bentonit, Lavagesteinsmehl
		OS	49 %	
		N	3,5 %	
		P205	2,3 %	
		K2O	4,7 %	
		CaO	7,1 %	
		MgO	1,4 %	
Na	1,5 %			
Bio-Algihum® "Terratop® Golf 6"	aqua-terra	TM	79 %	Organischer Dünger pflanzlicher Herkunft, Bio-Algihum "Bodengranulat plus", Kieselgur, Bentonit
		OS	48 %	
		N	6,4 %	
		P205	1,3 %	
		K2O	4,5 %	
		CaO	6,9 %	
		MgO	1 %	
Na	1,4 %			

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio-Algium® "Verdunstungsschutz" / Antitranspirante	aqua-terra	TM	7,6 %	Braunalgenaufbereitungen, Melasse
		OS	82 %	
		N	2 %	
		P205	0,67 %	
		K2O	1,4 %	
Bio-Algium® "Wurzelflott K" / Activador de Raices Concentrado	aqua-terra	TM	5,7 %	Braunalgenaufbereitungen, Bentonit, Melasse
		OS	86 %	
		N	0,76 %	
Bio-AminoAlg	Phytosolution			<i>Enzymatisch hydrolysiertes pflanzliches Protein in Kombination mit Meeresalgensaft</i>
Cremalga	Biolchim	OS	35 %	Algencreme (Suspension), pflanzliche Extrakte, Wasser
		N	1 %	
Kelpak	Biolchim	TM	1,7 %	Algenextrakt <i>Natürlicher Algenextrakt mit hohem Auxingehalt</i>
Phytoamin	Lebosol	TM	9 %	Seealgenextrakt mit ca. 9% Trockensubstanz
		OS	4,5 %	
		N	0,16 %	
		K2O	1,45 %	
		S	0,23 %	
PhytoGreen®-Bio-Booster	Phytosolution	OS	22 %	<i>Kombiprodukt aus Meeresalgen und pflanzlichen Aminosäuren für gesunde Pflanzen</i>
		N	4 %	
PhytoGreen-Algenextrakt	Phytosolution			Algenpresssaft <i>100% reiner Presssaft aus lebend geernteten Meeresalgen</i>
RenoSan 1	aqua-terra	TM	16 %	Braunalgenaufbereitungen, fermentiertes pflanzliches Material, Melasse, Bentonit
		OS	80 %	
		N	2,9 %	
		P205	0,42 %	
		K2O	1 %	
1-9-6 Pflanzenhilfsmittel				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Agrosol liquid	AGROsolution	TM	55 %	Proteinhydrolysat (Diamin BE), Agrosol (Calcit), Eisencarbonat, Wasser, Algenextrakt Nicht auf essbare Teile der Pflanze anzuwenden
		OS	3,5 %	
		N	0,5 %	
		CaO	28 %	
		Fe	2,5 %	
AKRA WD	Karner	Cu	0,02 %	Sulfate - Fe, Cu, Zn, Mn, Na, Mo, Rapsöl
		Fe	0,02 %	
		Mn	0,03 %	
		Mo	0,005 %	
		Zn	0,04 %	
AlgoVital® Plus	Biofa	OS	10 %	Braunalgenextrakt (<i>Ascophyllum nodosum</i>) <i>Pflanzenhilfsmittel zur Blattanwendung</i>
		N	0,3 %	
		K2O	0,3 %	
		S	0,3 %	
AMN® BioVit	Mack			Knoblauchextrakt, Traubentrestereextrakt, Pflanzenhomöopathie, Zitronensäure
AMN® Fusek	Mack			Pflanzenextrakte, pfl. Homöopathie, Traubentrestereextrakt <i>Irritation von Schädlingen durch Duft</i>

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
ANGRO QM HUMIN	ANGRO	TM	56 %	Lignohumat
		OS	50 %	
		N	0,7 %	
		P205	0,5 %	
		K2O	3,5 %	
		CaO	1,4 %	
		MgO	3,8 %	
BB Blatt	Multikraft			Wasser, Zuckerrohrmelasse, Mikroorganismenlösung
BB Multical	Multikraft	CaCO ₃	100 %	Natürliches Calciumcarbonat
BED-Vital	Tafelmeier	TM	< 10 %	Brunnenwasser, mineralische Stoffe, organische Stoffe
		OS	<,01 %	
biocaregreen Organik Aktiv®	biocaregreen	TM	< 10 %	Wasser, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalzium, Magnesium, Kupfer, Schwefel
		OS	< 0,01 %	
		CaO	< 0,0337 %	
		MgO	< 0,05 %	
		Fe	< 0,0087 %	
BIO-NPK	Mykonor			Mikroorganismenpräparat <i>N-Bindung aus Luft, Aufspaltung von P&K-Verbindungen im Boden</i>
EM B-Aktiv	Christoph Fischer	TM	2,3 %	EM B Urlösung effektive Mikroorganismen, Zuckerrohrmelasse, Greengold, KIN Mineral
		OS	1,80 %	
eMB Urlösung	Multikraft			Wasser, Zuckerrohrmelasse, Bakterienlösung
En-Crops® Liquid (Blumenschön)	En-Crops	TM	3,2 %	Kräuterauszüge, Harz und Wachssubstanzen, Humin- und Gerbsäuren, Gesteinsmehle
		OS	2,6 %	
		N	0,05 %	
		K2O	0,15 %	
		S	0,21 %	
Fermentierter Pflanzenextrakt	Multikraft			Multikraft Effektive Mikroorganismen Urlösung, Zuckerrohrmelasse, frisch geschn. Gräser, Kräuter, Unkräuter, Knoblauch und Chilischoten (werden nach der Fermentation entfernt) <i>Verbesserung der Widerstandskraft</i>
FITOSMART	Sters	TM	99,96 %	Mikronisiertes Kalzit
		CaO	52,9 %	
		SiO ₂	1,75 %	
Flavonin® Agro complete	Clean Nature	TM	0,5 %	Palmkernöl, Zitronensäure, Bitterorangenextrakt <i>Bioflavonoide und Vitamine des Bitterorangenextraktes werden über die Blätter aufgenommen und unterstützen den Stoffwechsel</i>
		OS	25 %	
Greenfit Pflanzen-BioAktiv	ETM Kessler	TM	0,075 %	Eluat aus stufenfermentiertem Trester
		N	0,29 %	
		P205	0,011 %	
		K2O	0,032 %	
Happy Green Agro Getreide und Grünland Aktiv	HRD	N	0,31 %	Wasser, Pflanzenextrakte, Melasse
		P205	< 0,02 %	
		K2O	0,08 %	
		MgO	0,03 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Happy Green Agro Obst und Gemüse Aktiv	HRD	N	0,31 %	Wasser, Pflanzenextrakte, Melasse
		P205	< 0,02 %	
		K2O	0,08 %	
		MgO	0,03 %	
Humisol	Agrostim	TM	0,5 %	Flüssiges huminsäurehaltiges Konzentrat aus Wurmkompost <i>Verbesserte Widerstandsfähigkeit, Qualität und Nährstoffaufnahme</i>
		OS	mind. 20 %	
Humulus TK42+	Biovin	TM	0,075 %	Traubentresterkompostextrakt
		N	0,29 %	
		P205	0,011 %	
		K2O	0,032 %	
Kelpak	Biolchim	TM	1,7 %	Algenextrakt <i>Natürlicher Algenextrakt mit hohem Auxingehalt</i>
KE-plantasalva	TVA	TM	17 %	Trinkwasser, Zuckerrohrmelasse, Mineralsalz, Kräuteressenz
		OS	2 %	
MicoferT-GR	Koppert	TM	> 90 %	Inerte mineralische Zusatzstoffe, Mykorrhiza-Pilze (Glomus spp.), Trichoderma spp.
		OS	> 6 %	
MikroVeda FOLIO	MikroVeda			Mikroorganismen <i>Fermentierter Pflanzenextrakt</i>
MK 5	Multikraft			Multikraft Effektive Mikroorganismen Urlösung, Zuckerrohrmelasse, Gärungssessig, Alkohol, Knoblauch und Chilischoten (werden nach der Fermentation entfernt) <i>Verbesserung der Widerstandskraft</i>
MYKOBELL	Kimitec			Steriles Gel, Mycorrhizapilze pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 4,3
Mykoplant100-BT-H	Mykolife	TM	30 %	Mykorrhizierter Blähton, Traubentrester
		OS	45 %	
		N	1,5 %	
		P205	0,4 %	
		K2O	1,5 %	
		CaO	1 %	
NITROBELL	Kimitec	OS	5,9 %	Wasser, Glycerin, Mikroorganismen, hydrolysiertes Protein pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 4,6
Penergetic-k Melasse	Penergetic	TM	72-78 %	Zuckerrübenmelasse
Penergetic-p Melasse	Penergetic	TM	72-78 %	Zuckerrübenmelasse
Pflanzen-Vital	Böhme	TM	< 10 %	
		OS	< 0,01 %	
PhytoGreen®-HumusWP	Phytosolution	TM	85 %	Kaliumhumat, andere Nährstoffe, Stickstoff, Eisen
		N	1 %	
		K2O	12 %	
		Fe	1 %	
PhytoGreen-Algenextrakt	Phytosolution			Algenpresssaft <i>100% reiner Presssaft aus lebend geernteten Meeresalgen</i>
Plantos Verde	Oekominal	TM	100 %	Karbonat-Kalzit
		P205	0,28 %	
		K2O	0,1 %	
		CaO	35,9 %	
		MgO	1,9 %	
		S	0,52 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Preicobakt®- Stammanstrich	Biofa			Natriumbentonit / Kreide, Sauermolkenpulver, Schachtelhalm gemahlen, Kalifeldspat, Wermutkraut gemahlen, Guarkernmehl, Bolus Alba (weisser Ton), Algenkalk <i>Pflanzenhilfsmittel zur Stammpflege</i>
ProFortum / Vidi Fortum	Koppert			Algen, Pflanzenextrakt, Huminsäure
ProFunda / Vidi Funda	Koppert			Getrocknetes Pflanzenmaterial, Kaliumsulfat, Algen, Rohphosphat
Promot® Plus	Gerlach			Zitronensäure, Trichoderma-Sporen, SiO ₂ <i>Steigert die Vitalität und verbessert Wachstum, Ertrag und Blütenbildung</i>
ProParva / Vidi Parva	Koppert			Algenextrakt, Pflanzenextrakt
ProTerrum / Vidi Terrum	Koppert			Pflanzenextrakt
Proventus® LC	Gerlach			<i>Verbesserung des Anwachsens und der Bewurzelung von Stecklingen und Jungpflanzen. Bessere Nährstoffversorgung und gesündere und robustere Pflanzen</i>
Quentisan® Algenkonzentrat	Intrachem	OS	30-40 %	Meeresalgen
RHIZO-MIC CALCITE	RHIZO-MIC	TM CaO MgO Fe SiO ₂	> 95 % 53 % 1,2 % 0,07 % 1,75 %	Calcit
Terra Bio Power	Hanse			Wasser, Zuckerrohrmelasse, Eigenmischung, Kräutermischung
Terraferf Blatt mit Folsäure	Multikraft			Wasser, Zuckerrohrmelasse, Seetang, Bakterienlösung <i>Verbesserung der Widerstandskraft</i>
TH-PROMOTOR / Vici Rhyzo	Koppert	TM OS	< 90 % > 95 %	Trichoderma spp.
Trichostar®	Gerlach	OS	50 %	Kältetolerante flüssige Trichoderma <i>Für ganzjährigen Einsatz ab 2°C; für Aussaät, Jungpflanzen, Gemüse, Zierpflanzen, Obst, Wein</i>
Vitalan NaturAktiv Universal	Dr. Rech's	TM OS N P205 K2O	1,48 % 1,45 % 0,13 % 0,01 % 0,01 %	Getreideferment
Vitalan Professional Rasen	Dr. Rech's	TM OS N P205 K2O	3,5 % 3,35 % 0,07 % 0,02 % 0,02 %	Getreideferment <i>Rasendünger, Getreideferment flüssig, für Sport- und Freizeitrassen</i>
Vitalan Professional Rosen	Dr. Rech's	TM OS N P205 K2O	4,4 % 4,37 % 0,13 % 0,02 % 0,02 %	Getreideferment, NPK-Dünger <i>Rosendünger, Getreideferment flüssig, Abbau von Bodenmüdigkeit</i>

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Vitalan Professional Wachstumsstarter	Dr. Rech's	TM	1,43 %	Getreideferment <i>Bodendünger, Getreideferment flüssig, Bewurzelungshilfe</i>
		OS	1,4 %	
		N	0,05 %	
		P205	0,005 %	
Vitalan Typ N	Dr. Rech's	TM	11,34 %	Getreideferment <i>Pflanzendünger, Getreideferment flüssig, gesunde Pflanzennahrung</i>
		OS	10,68 %	
		N	0,07 %	
		P205	0,01 %	
		K2O	0,02 %	
1-9-20 Mikroorganismenpräparate				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AKRA Azoarcus N-Bakterien	Karner	Cu	0,16 %	Metall-Sulfate, Azoarcus
		Fe	0,6 %	
		Mn	0,16 %	
		Mo	0,03 %	
		Zn	0,2 %	
AKRA Azotobacter N-Bakterien	Karner	Cu	0,16 %	Azotobakter, Sulfate - Fe, Cu, Zn, Mn, Na, Mo
		Fe	0,6 %	
		Mn	0,16 %	
		Mo	0,03 %	
		Zn	0,2 %	
AMN BonaVita® Bac	Mack			Getreideextrakte, nat. Säuren, Mikroorganismen <i>Wurzelvitalisierung, Stärkung gegen Schadpilze</i>
AMN Promot®	Mack			Siliziumdioxid, Trichoderma harzianum, Trichoderma koningli
Azotovit	ACON	TM	3 %	Azotobacter chroococcum
		OS	3 %	
Bactiva	Bactiva	TM	99 %	Kaolin, Diatomeenerde, Algenextrakt, Rhizosphärenbakterien, Trichoderma spp., Gliocladium virens, Yuccaextrakt
		OS	5 %	
		N	0,1 %	
		K2O	0,7 %	
		SiO2	47 %	
Ectospor	Bactiva	TM	99 %	Kaolin, Diatomeenerde, Algenextrakt, Pisolithus tinctorius, Rhizopogon spp., Rhizosphärenbakterien, Yuccaextrakt, Trichoderma spp.
		OS	5 %	
		K2O	<0,75 %	
		SiO2	47 %	
Endo Cereal	Bactiva	TM	99 %	Kaolin, Diatomeenerde, Algenextrakt, Glomus intraradices, Rhizosphärenbakterien, Stärke, Yuccaextrakt
		OS	5 %	
		SiO2	46 %	
Endo Drip	Bactiva	TM	99 %	Kaolin, Diatomeenerde, Algenextrakt, Glomus intraradices, Trichoderma spp., Gliocladium virens, Rhizosphärenbakterien, Yuccaextrakt
		OS	5 %	
		N	0,2 %	
		K2O	0,7 %	
		SiO2	46 %	
Endo Mais	Bactiva	TM	99 %	Spurenstoffe, Gesteinsmehl, Algenextrakt, Rhizosphärenbakterien, Glomus intraradices, Stärke, Yuccaextrakt
		OS	5 %	
		N	< 0,75 %	
		K2O	< 0,75 %	
		SiO2	46 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
FZB24 fl	ABiTEP	TM	4-5 %	Bioschlamm von Bacillus amyloliquefaciens
		OS	5 %	
FZB24 TB	ABiTEP	TM	99,5 %	Talkum, Sporen von Bacillus amyloliquefaciens FZB24
		OS	5 %	<i>Natürlicher Bacillus-Stamm auf Talkum</i>
FZB24 WG	ABiTEP	TM	90 %	Maisstärke, Sporen von Bacillus amyloliquefaciens, Magermilchpulver
		OS	95 %	<i>Natürlicher Bacillus-Stamm auf Maisstärke</i>
Kartoffel Starter Set	Bactiva	TM	99 %	Kaolin, Diatomeenerde, Glomus intraradices, Algenextrakt, Rhizosphärenbakterien, Trichoderma, Gliocladium, Yuccaextrakt, Spurenstoffe
		OS	7 %	
		N	0,1 %	
		K2O	0,7 %	
		SiO2	45 %	
Mc Flor / Mc Petafol	Phytosolution			Vitalisiertes Wasser, Biokräuter, Zuckerrohrmelasse, Kombak, Meer- oder Steinsalz <i>Verdrängung pathogener Keime nach dem Konkurrenzausschlussprinzip</i>
Mc Kataflor	Phytosolution			Milchsäure- und Photosynthesebakterien, Hefe, Zuckerrohrmelasse, Scharfstoffe, vitalisiertes Wasser <i>Verdrängung pathogener Keime nach dem Konkurrenzausschlussprinzip</i>
Mobisol	Sourcon			Mikroorganismen als Bodenimpfmittel
Phosphatovit	ACON	TM	3 %	Bacillus mucilaginosus
		OS	3 %	
PreVail für Alfalfa und Steinklee	Verdesian			<i>N2-fixierende Rhizobium-Bakterien</i>
PreVail für Alfalfa und Steinklee - Kombination	Verdesian			<i>N2-fixierende Rhizobium-Bakterien</i>
Promot® Plus	Gerlach			Zitronensäure, Trichoderma-Sporen, SiO2 <i>Steigert die Vitalität und verbessert Wachstum, Ertrag und Blütenbildung</i>
Proradix Plus Trockenbeize	Sourcon			Calcit, Pseudomonas sp.
Proradix WG	Sourcon			Milchpulver, Pseudomonas
Quaterna® Activa	Sobac Deutschland	TM	97 %	Kalziumkarbonate, Pflanzenkompost
Quaterna® Activa 500	Sobac Deutschland	TM	94 %	Kalziumkarbonate, Pflanzenkompost
Quaterna® BioTerra	Sobac Deutschland	TM	87 %	Pflanzenkompost, Kalziumkarbonate, pflanzliche Reststoffe
		OS	35 %	
		N	1,5 %	
		P205	0,2 %	
		K2O	0,7 %	
RADICIN	Jost			Mikroorganismen
RhizoVital 42 fl., Sana Terra	ABiTEP	TM	5 %	Bacillus amyloliquefaciens FZB 42
		OS	5 % der TM	
RhizoVital 42 TB	ABiTEP	TM	99 %	Talkum, Mikroorganismenpräparat FZB 42

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
solufit FG Kompostextrakt	sansolum	TM	0,4 %	Kompostextrakt aus Kompost, Algenextrakt und Melasse <i>Zur Stärkung des Wachstums, der Gesundheit und der Widerstandskraft von Feldfrüchten, Obst und Gemüse</i>
		N	4,5 %	
		K2O	10 %	
solufit TG Kompostextrakt	sansolum	TM	0,4 %	Kompostextrakt aus Kompost, Algenextrakt und Melasse <i>Zur Stärkung des Wachstums, der Gesundheit und der Widerstandskraft professionell genutzter Rasenflächen (Golf, Polo) und Zierpflanzen</i>
		N	4,5 %	
		K2O	10 %	
solufit WE Kompostextrakt	sansolum	TM	0,4 %	Kompostextrakt aus Kompost, Algenextrakt und Melasse <i>Zur Stärkung des Wachstums, der Gesundheit und der Widerstandskraft der Weinreben</i>
		N	4,5 %	
		K2O	10 %	
Trichostar®	Gerlach	OS	50 %	Kältetolerante flüssige Trichoderma <i>Für ganzjährigen Einsatz ab 2°C; für Aussaats, Jungpflanzen, Gemüse, Zierpflanzen, Obst, Wein</i>
Vitabac	Bactiva	TM	99 %	Gesteinsmehl, nützliche Rhizosphärenbakterien
		OS	3 %	
		N	0,2 %	
		P205	0,1 %	
		K2O	0,1 %	
		SiO2	50 %	
1-9-21 Bodenimpfstoffe				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Azotovit	ACON	TM	3 %	Azotobacter chroococcum
		OS	3 %	
BACTOLIVE LEGUME (für Erbsen und Bohnen)	RHIZO-MIC	TM	40 %	Wasser, Schwarztorf, Knöllchenbakterien
		OS	86 %	
		N	<1 %	
		P205	<0,05 %	
		K2O	<1 %	
FZB24 fl	ABiTEP	TM	4-5 %	Bioschlamm von Bacillus amyloliquefaciens
		OS	5 %	
FZB24 TB	ABiTEP	TM	99,5 %	Talkum, Sporen von Bacillus amyloliquefaciens FZB24 <i>Natürlicher Bacillus-Stamm auf Talkum</i>
		OS	5 %	
FZB24 WG	ABiTEP	TM	90 %	Maisstärke, Sporen von Bacillus amyloliquefaciens, Magermilchpulver <i>Natürlicher Bacillus-Stamm auf Maisstärke</i>
		OS	95 %	
Gaiasan	Agrostim	TM	3,1 %	Wasser, SBO, Meersalz, Bio Melasse, Humisol
		OS	2,1 %	
GAIASAN	Green Balance	TM	3,1 %	Wasser, EM-4 und EM-3, Humisol, Rapadura, Meersalz
		OS	2,1 %	
Inoq Agri	Inoq	N	0,14 %	Vermiculite, Mykorrhizapilze <i>Mykorrhizapilze zur Symbiose</i>
		P205	0,48 %	
		K2O	0,73 %	
Phosphatovit	ACON	TM	3 %	Bacillus mucilaginosus
		OS	3 %	
RhizoVital 42 fl., Sana Terra	ABiTEP	TM	5 %	Bacillus amyloliquefaciens FZB 42
		OS	5 % der TM	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
RhizoVital 42 TB	ABiTEP	TM	99 %	Talkum, Mikroorganismenpräparat FZB 42
Tmix plus	Gerlach			Molkepulver, natürliche Hilfstoffe, Mykorrhiza, Mikroorganismen <i>Verbessert das Substrat und stimuliert das Wachstum der Pflanze. Erhöhte Resistenz gegenüber Stress. Enthält 5 Mikroorganismen-Arten</i>
Trichostar®	Gerlach	OS	50 %	Kältetolerante flüssige Trichoderma <i>Für ganzjährigen Einsatz ab 2°C; für Aussaat, Jungpflanzen, Gemüse, Zierpflanzen, Obst, Wein</i>
Wilhelms Best Pulver für Feldfrüchte	Wilhelms GmbH	TM	84,9 %	Traubentrester fermentiert, Diatomit
		OS	56,8 %	Gesteinsmehl, Hilfstoffe,
		SiO2	89,2 %	Braunalgenextrakt, Endo-Mykorrhiza-Pilz-Inokulum mit Pflanzenwurzelfragmenten <i>Mykorrhizaformulierung mit bodenverbessernden Bodenbakterien und Nährstoffen auf natürlichen Trägerstoffen</i>

1-9-30 Saathilfsmittel

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
GE 6	Cropsafe			Gesteinsmehle
GE 6M2	Cropsafe			Gesteinsmehle, natürliches Polymer
SEBI 6	Cropsafe			Wasser, natürliches Polymer
SEBI 5	Cropsafe			Wasser, natürliches Polymer
SEBI 56	Cropsafe			Wasser, natürliches Polymer

1-9-40 weitere Hilfsmittel und Hilfsstoffe

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Tongranulat	Brinkmann	CaCO3	bis 6,5 %	ca. 20 % Quarz, ca. 16 % Calcit, Chlorit, Feldspat und andere, ca. 15 %
		Lutumgeh alt	ca. 45 %	Glühverlust, ca. 49 % Montmorillonit, Kaolinit, Illit <i>Fraktionen: 0-3 mm, 3-6 mm, 0-10 mm, pH-Wert 6,5-6,9</i> <i>Durch Trocknung stabilisiertes Korn, sehr hohe natürliche Sorptionskraft, pH-Wert-Abpufferung, Erleichterung der Wasseraufnahme, liefert den Pflanzen zusätzliche Spurenelemente</i>

1-12 Dünger-, Gülle-, Mist- und Biogaszusätze

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
biofiMUM 75 plus	Schneider	TM	100 %	Magnesiumhaltiges Kalksteinmehl mit Bentonitischem Ton
		CaO	43 %	
		MgO	1 %	
		SiO2	24 %	

1-12-1 Düngerzusätze				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AgriKlin Gülle + Mist Düngerzusatz	Nagel	TM	97 %	Natur-Zeolith (Klinoptilolith) <i>Speicherung des enthaltenen Stickstoffs, Verbesserung der Homogenität der Gülle/Mist</i>
		CaO	3,57 %	
		SiO ₂	70,37 %	
Pflanzkohle	EGoS	<i>Pflanzkohle</i> .Die Komponente "Holzkohle" wird nicht in jedem Bundesland als EG-Öko-konform eingestuft.		
1-12-2 Gülle- und Mistzusätze				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Actiglene	Timac DE			Algenkalk, Bentonit, Mikroorganismen <i>Verbesserung der Fließigenschaften und des Düngewerts</i>
AgriKlin Gülle + Mist Düngerzusatz	Nagel	TM	97 %	Natur-Zeolith (Klinoptilolith) <i>Speicherung des enthaltenen Stickstoffs, Verbesserung der Homogenität der Gülle/Mist</i>
		CaO	3,57 %	
		SiO ₂	70,37 %	
BAT - Mineral RG	Hanse	TM	100 %	Quarzmehl
		SiO ₂	99,2 %	
BIOCOL	BIOCO	Kaliseife, Alkanöle, pflanzliche Säuren, Vitaminöle und Essenzen <i>Bindet Ammoniak und Staub, fördert erwünschte Bakterien, weicht Kotkrusten auf</i>		
BIOCOSi	BIOCO	TM	88 %	Aktivierte Natursilikate, Vitalstoffkomplex pflanzlichen Ursprungs <i>Ammoniakbindend; fördert erwünschte Bakterien</i>
		OS	17 %	
BIPLANTOL plus	Bioplant	Homöopathischer Wirkstoffkomplex zwischen D10 und D100 <i>Homöopathisch biologischer Schnellumwandler für Gülle, Stallmist, Kompost und Rinde. Homogenisierung der Gülle und bessere Stallluft durch Reduktion der Gasbildung. Aufwandmenge: 10 Liter reichen für bis zu 500 cbm Gülle</i>		
CASIBAC CP	Casanova	NaCl, Biolit Gesteinsmehl, Mikroorganismen		
DOLOTON plus	Klose	TM	100 %	Kohlensaurer Kalk, Tonminerale <i>Durch gemeinsames Vermahlen von Kalkstein und Tonmineralen hergestelltes Produkt</i>
		OS	< 1 %	
		CaO	39 %	
		MgO	2,5 %	
		SiO ₂	22 %	
DüKa-Gülfeschwefel	DüKa	S	80 %	Elementarer Schwefel <i>Beimischung zur Gülle</i>
EMIKO® Güllezusatz	Emiko	Wasser, Zuckerrohrmelasse, Salzsole		
IN-WA-QUARZ G	Inwa	Quarz, NaCl, informiertes Wasser <i>Substrat Hilfsmittel zur Verrottung; homöopathisch ähnlich aufbereitet</i>		

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
IPUSagro L 900	IPUS	TM	96 %	Klinoptilolith <i>IPUSagro L 900 für fließfähigere und homogenere Gülle. Am besten in Kombination mit unserem Flüssigadditiv Microbe-Lift</i>
		OS	< 0,01 %	
		K2O	2,7 %	
		CaO	6,6 %	
		MgO	0,9 %	
		Na	1,5 %	
		Fe	0,9 %	
		SiO2	70 %	
Sanbio Terra	Sanbos	TM	99 %	Kalziumkarbonat, Mikroorganismenlösung
		OS	1 %	
SCHWEFAL® 99-GM	Intrachem	S	99,5 %	Elementarer Schwefel <i>Zum Einmischen in die Gülle</i>
Z fix	PRP	TM	99 %	Natriumchlorid, Kalziumkarbonat, Magnesiumkarbonat, Granulierhilfsmittel, Spurenelemente (Fe, Zn, Mn) <i>Homogenisierung der Gülle, Bindung von Ammoniak</i>
		K2O	0,6 %	
		CaO	43 %	
		MgO	3,5 %	
		Na	3,8 %	
		S	1,52 %	
		Fe	0,32 %	
1-12-3 Zusätze für die Biogasproduktion				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AgriKlin Biogas	Nagel	TM	97 %	Natur-Zeolith Klinoptilolith <i>Zur Verbesserung des Biogasprozesses</i>
		CaO	3,57 %	
		SiO2	70,37 %	
BERGOFERM Absorb S	Bergophor	TM	90 %	Eisenhydroxid, Eisenoxid <i>Eisenhydroxid zur Bindung von Schwefelwasserstoff in Biogasanlagen</i>
		Fe	44,5 %	
FerroSorp® DG	HeGo Biotec	TM	85-90 %	Eisenhydroxid, Eisenoxid <i>Reaktionsmittel zur Bindung von Schwefelwasserstoff in Biogasanlagen</i>
		OS	0 %	
		Fe	>33 %	
IPUSmeth-max B	IPUS	TM	96 %	Klinoptilolith <i>Biogas-Migulator zur Verbesserung des Biogasprozesses</i>
		OS	< 0,01 %	
		K2O	2,7 %	
		CaO	6,6 %	
		MgO	0,9 %	
		Na	1,5 %	
		Fe	0,9 %	
		SiO2	70 %	
IPUSmeth-max S	IPUS	TM	96 %	Klinoptilolith, Eisenhydroxid <i>Biogas-Migulator zur Verbesserung des Biogasprozesses mit dotierten Spurenstoffen und zur internen Entschwefelung</i>
		OS	< 0,01 %	
		CaO	6,6 %	
		MgO	0,9 %	
		Na	1,5 %	
		Fe	12 %	
		SiO2	70 %	

1-19 Hofdünger

1-19-1 Feste Hofdünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Kunterbunt	ENEGRO	TM	34,4 %	Pferdemist
		OS	77,5 %	
		N	0,8 %	
		P205	0,4 %	
		K2O	0,7 %	
		CaO	0,5 %	
		MgO	0,2 %	
		S	0,1 %	
B	0,4 %			

1-20 Komposte und Gärprodukte

1-20-1 Recyclingdünger fest

1-20-1-2 Grünschnittkompost

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
RAL - Fertigungskompost aus gemischtem pflanzlichem Material	Bundesgütegemeinschaft	TM	61 % der FM	Kompost aus pflanzlichem Material Salzgehalt (KCl): 2,4 g/l FM pH-Wert (in H2O-Extrakt): 8,3 <i>Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen</i>
		OS	34,9 % der TM	
		N_gesamt	1,14 % der TM	
		N_anrech	0,08 % der TM	
		P205	0,5 % der TM	
		K2O	0,9 % der TM	
		CaO	3,4 % der TM	
		MgO	0,6 % der TM	
RAL - Frischkompost aus gemischtem pflanzlichem Material	Bundesgütegemeinschaft	TM	58,6 % der FM	Kompost aus pflanzlichem Material Salzgehalt (KCl): 2,2 g/l pH-Wert (in H2O-Extrakt): 8 <i>Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen</i>
		OS	42 % der TM	
		N_gesamt	1,1 % der TM	
		N_anrech	0,08 % der TM	
		P205	0,46 % der TM	
		K2O	0,86 % der TM	
		CaO	3,4 % der FM	
		MgO	0,6 % der TM	
Terrahum-Kompost	Deutsche Kompost	TM	61,2 % der FM	Sortenreine Grünabfälle Salzgehalt (KCl): 3,04 g/l FM pH-Wert (in H2O-Extrakt): 8,3 <i>Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen</i>
		OS	34,9 % der TM	
		N_gesamt	1,06 % der TM	
		P205	0,45 % der TM	
		K2O	0,73 % der TM	
		CaO	1,96 % der TM	
		MgO	0,32 % der FM	

1-20-1-5 Sonstige Komposte

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Ingrina BIO RIKO / Eichenrindenkompost	DIE TORFFRAU	TM	42 %	Eichen-Rindenkompost, Hornspäne, Urgesteinsmehl, Hornmehl, Spurenelementdünger auf Algenbasis Salzgehalt (KCl): 1 g/l pH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 6,5 <i>Zur Bodenverbesserung und Pflanzung</i>
		OS	55 %	
		N_gesamt	1 %	
		P205	0,23 %	
		K2O	0,27 %	
		CaO	0,38 %	
		MgO	0,25 %	

1-20-5 Kompost				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
HUMOOLIVA	Organohumiki	TM	50-60 % der FM	Olivenölmühlenabfälle, Olivenblätter, Eisensulfat Salzgehalt (KCl): 0,94 g/l FM pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 8,2
		OS	85-87 % der TM	
		N_gesamt	2,77 % der TM	
		P205	0,65 % der TM	
		K2O	2,26 % der TM	
		CaO	5,08 % der TM	
		MgO	0,28 % der TM	

1-25 Mulchmaterialien, Töpfe und technische Materialien

1-25-5 Sonstige Mulche

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Lava Granulate	Provinzial Basalt- und Lavawerke		Lavagestein <i>Mineralische Deckschichten</i> <i>Substratzuschlagstoff zur</i> <i>Dachbegrünung</i>

1-25-6 Abbaubare Töpfe

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Jiffy-Pots + Jiffy-Strips	Jiffy Int.		Weißtorf, Cellulose <i>Topfgrößen von 4 bis 15 cm</i> <i>Durchmesser</i>
LogiPot Bio	ProPlant		Sodentorf, Phytogries, kohlensaurer Kalk, Perlite fein, Radigen Salzgehalt (KCl): 0,8 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>Einzeltopf-Vermehrungssystem mit</i> <i>abbaubarem Bindematerial, ohne Vlies</i> <i>und Netz</i>

1-25-10 Abbaubares Bindematerial

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Ecotwine	Biopacks		<i>Biologisch abbaubares Bindematerial für</i> <i>Gemüsebau und Landwirtschaft</i>

1-30 Substrate und Erden

1-30-1 Presstopferden

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
BIO Grond	Brill	N_gesamt	200-400 mg/l	Schwarztorf, Weißtorf, CocoSol®, gütesicherter Grünkompost, Hornmehl, Spurenelementdünger, Kieserit Torfanteil: 80 % Salzgehalt (KCl): 1 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,9
		P205	50-200 mg/l	
		K2O	250-500 mg/l	
Floradur Block Bio	Floragard	N_gesamt	190 mg/l	Weiß- und Schwarztorf, Grünschnittkompost, Phytogrieß, Flora Bio-Mix Torfanteil: 70 % Salzgehalt (KCl): 1,2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>N(CaCl₂); P2O5(CAL); K2O(CAL)</i>
		P205	270 mg/l	
		K2O	420 mg/l	

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Jiffy GO BIO 1-01	Jiffy Int.	N_gesamt 250 mg/l P205 150 mg/l K2O 150 mg/l	Schwarztorf, Cocosgrieß, ECOCOM RHP, Jiffy ECO 13 PL, Lavamehl Torfanteil: 65 % Salzgehalt (KCl): 1g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,5
Klasmann KKS Bio Potgrond	Klasmann-Deilmann	N_gesamt 400-500 mg/l P205 250-450 mg/l K2O 350-700 mg/l Mg 100-200 mg/l	Hochmoortorf, gütegesicherter Grünkompost, fermentierte Mischung Holzfaser / Kompost, kohlenaurer Kalk, Hornspäne, Spurenelementdünger Torfanteil: 70 % Salzgehalt (KCl): 1,5 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,5 <i>Das Substrat ist auch mit 20 %igem Torfersatz erhältlich als Rezeptur 025, Kompost behandelt mit biologisch-dynamischen Kompostpräparaten</i>
ökohum Preßstopferde Typ Bio	ökohum	N_gesamt 80 mg/l P205 60 mg/l K2O 400 mg/l	Hochmoortorf, Pflanzhumus, Holzfaser, Horngrieß, Quarzsand, Organischer NPK mit Spurennährstoffen N-Vorrat gesamt: 500 mg/l Torfanteil: 66 % Salzgehalt (KCl): 1,0 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,2
1-30-2 Anzucherden			
Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
BIO Start	Brill	N_gesamt 200-400 mg/l P205 50-200 mg/l K2O 250-500 mg/l	Weißtorf, Schwarztorf, gütegesicherter Grünkompost, CocoSol®, Hornmehl, ECO Mix 1, Spurenelementdünger, Kieserit Torfanteil: 80 % Salzgehalt (KCl): 1 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,9
Floradur Pot Herbs Bio	Floragard	N_gesamt 130 mg/l P205 400 mg/l K2O 700 mg/l	Weiß- und Schwarztorf, Kokosmehl, Grünschnittkompost, Perlit, Phytogrieß, Flora Bio-Mix Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 1,2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>Anzucht von Topfkräutern, Tomaten, Gurken, Paprika u.a. Gemüsepflanzen in Töpfen</i> <i>N(CaCl₂); P205(CAL); K2O(CAL)</i>
Floragard Bio-Kräuter- und Aussaaterde	Floragard	N_gesamt 120 mg/l P205 180 mg/l K2O 700 mg/l	Weiß- und Schwarztorf, Phytogrieß, Kokosmehl, Grünschnittkompost, Perlite, Flora Bio-Mix Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 1,2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>Hobbyanwendung</i> <i>N(CaCl₂); P205(CAL); K2O(CAL)</i>
Kleeschulte Bio-Anzuchtsubstrat organisch	Kleeschulte	N_gesamt 50 mg/l P205 80 mg/l K2O 100 mg/l	Weißtorf, Mischtorf, Kokosmark, Perlite, Phytogries, Weicherdiges Rohphosphat, Radigen, Eisendüngerlösung Torfanteil: 80 % Salzgehalt (KCl): 0,5 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,6

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Kleeschulte Bio-Kräutersubstrat®	Kleeschulte	N_gesamt 50 mg/l P205 180 mg/l K2O 240 mg/l	Weißtorf, Mischtorf, Substratfaser topora® bio, Provita Phytogrieß, Patentkali, Radigen Torfanteil: 70 % Salzgehalt (KCl): 0,6 g/l pH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 6,0
Kleeschulte Bio-Traysubstrat	Kleeschulte	N_gesamt 50 mg/l P205 80 mg/l K2O 100 mg/l	Mischtorf, Phytogries, Weißtorf, Kokosmark, Perlite, Radigen, Eisendüngerlösung Torfanteil: 70 % Salzgehalt (KCl): 0,6 g/l pH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 5,6
ökohum Anzuchterde	ökohum	N_gesamt 60 mg/l P205 80 mg/l K2O 400 mg/l	Blähton-Sand, Hochmoortorf, Perlite, Pflanzhumus, Horngrieß, organischer NPK mit Spurennährstoffen N-Vorrat gesamt: 300 mg/l Torfanteil: 64 % Salzgehalt (KCl): 1,0 g/l pH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 5,8
ökohum Aussaaterde torffrei	ökohum	N_gesamt 60 mg/l P205 80 mg/l K2O 600 mg/l	Kokos, Pflanzhumus, Holzfaser, Bims, Quarzsand, organischer NPK mit Spurennährstoffen, weicherdiges Rohphosphat Salzgehalt (KCl): 1,4 g/l pH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 6,6 <i>Zur Jungpflanzenanzucht, zum Aussäen, Pikieren und Stecken von Zierpflanzen und Gemüse. Ohne Dünger tierischer Herkunft, auf pflanzlicher Basis</i>

1-30-3 Substrate ohne Torf

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
"... da blüh ich auf!" Bio Blumenerde	SAGAFLORE	N_gesamt 250 mg/l NO3-N 50 mg/l NH4-N 200 mg/l P205 400 mg/l K2O 800 mg/l	Kokopeat, Holzfaser bio, Grüngutkompost, Ton, Bio Aktiv, Hornspäne Salzgehalt (KCl): 2 g/l pH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 6,1 <i>Bioerde ohne Torfanteile</i>
BL Bio T Öko Kultursubstrat	Patzer	N_gesamt 250 mg/l NO3-N 50 mg/l NH4-N 100 mg/l P205 300 mg/l K2O 800 mg/l	Holzfasern, Rindenhumus, Naturton, Koko Peat Bio, Substratkompost, Horngries Salzgehalt (KCl): 3 g/l pH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 6,2 <i>torffrei, organisch gedüngt</i> <i>Gebinde: 70 L, BB, JB, lose</i>
corthum Staudenerde	corthum	TM 76,5 % N_gesamt 108 mg/l NO3-N 2 mg/l NH4-N 106 mg/l P205 111 mg/l K2O 403 mg/l Mg 122 mg/l	Holzfasern, Rindenhumus, Porolith, organischer Dünger, Bimssand, Lava, Kompost Salzgehalt (KCl): 1,88 g/l pH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 7 <i>Prüfbericht LUFÄ NRW</i>
Fränkische Bio Blumen- und Pflanzterde torffrei	Humuswerk Main-Spessart	P205 120 mg/l K2O 800 mg/l Mg 200 mg/l	Grüngut-Rindenmix-Kompost, Sand Salzgehalt (KCl): 2 g/l pH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 6,5 N_löslich 120 mg/l Horndünger 7-9 kg/m3

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Gold der Erde® Aussaat- und Kräuterverde torffrei	Palaterra	N_gesamt 60 mg/l P205 300 mg/l K2O 1000 mg/l Mg 120 mg/l	Pinienrinde 0-7mm, Kokosmark, Rindenumus, Fertigkompost, Holzfaser Topora, Palaterra PBA Profi, Horngrieß, Eisenchelat Salzgehalt (KCL): 1 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,4 Die Komponente "Holzkohle" wird nicht in jedem Bundesland als EG-Öko-konform eingestuft
Kleeschulte Bio-Topfsubstrat ohne Torf	Kleeschulte	N_gesamt 50 mg/l P205 250 mg/l K2O 600 mg/l	Substratfaser topora Bio, Kokosmark, Grünkompost, Phytogries, Radigen, Eisendüngerlösung Salzgehalt (KCl): 0,8 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,0
LBV-Naturschutzerde	Landesbund für Vogelschutz	N_gesamt 60 mg/l P205 100 mg/l K2O 700 mg/l Mg 140 mg/l	Kokos, Rindenumus, Grüngut-Kompost, Holzfaser, Bims, Blähton-Sand Salzgehalt (KCl): 1,6 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt) 6,8 <i>Für das torffreie Gärtnern</i>
ökohum Bio-Universalerde	ökohum	N_gesamt 100 mg/l P205 80 mg/l K2O 800 mg/l	Pflanzhumus, Kokos, Bims, Holzfaser, Blähton-Sand, Horngrieß, organischer NPK mit Spurennährstoffen, Weicherdiges Rohphosphat N-Vorrat gesamt: 600 mg/l Salzgehalt (KCl): 1,8 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,8 <i>Für den Wiederverkauf in Fachhandels-Verpackung</i>
ökohum Naschgarten	ökohum	N_gesamt 100 mg/l P205 80 mg/l K2O 800 mg/l	Rindenumus, Kokos, Holzfaser, Edelbims und Bimssand, Schafwolle, Blähton-Sand Salzgehalt (KCl): 1,6 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 7,0 <i>Geeignet für die Kultur von Obst, Gemüse und Kräutern zum direkten Verzehr</i>
ökohum Pflanzerde	ökohum	N_gesamt 60 mg/l P205 100 mg/l K2O 600 mg/l	Pflanzhumus, Kokos, Holzfaser, Blähton-Sand, organischer NPK mit Spurennährstoffen, Biosol, Weicherdiges Rohphosphat Salzgehalt (KCl): 1,8 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,4 <i>Gebrauchsfertiges Substrat zum Pflanzen und Eintopfen von Gehölzen, Stauden und Blumen</i> N-Vorrat gesamt: 500 mg/l, ohne Dünger tierischer Herkunft, auf pflanzlicher Basis
ökohum Rosenerde	ökohum	N_gesamt 120 mg/l P205 80 mg/l K2O 800 mg/l	Kokos, Pflanzhumus, Holzfaser, Rindenumus, Bims, Ton gemahlen, Horngries, Phytogries, Weicherdiges Rohphosphat N-Vorrat (organisch gebunden) 500 mg/l Salzgehalt (KCl): 1,6 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 7,0
ökohum Substrat ohne Torf Typ Basis	ökohum	N_gesamt 40 mg/l P205 100 mg/l K2O 640 mg/l	Pflanzhumus, Kokos, Holzfaser, Holzhäcksel, Bims, Horngrieß, organischer NPK mit Spurennährstoffen N-Vorrat gesamt: 300 mg/l Salzgehalt (KCl): 1,4 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,8

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
ökohum Topferde ohne Torf	ökohum	N_gesamt 40 mg/l P205 100 mg/l K2O 640 mg/l	Kokos, Holzfaser, Pflanzhumus, Rindenumus, Bims, Blähton-Sand, Hornspäne, Horngrieß, Weicherdiges Rohphosphat Salzgehalt (KCl): 1,4 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,8

1-30-4 Substrate mit geringem Torfanteil

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
corthum Ökosubstrat HD	corthum	N_gesamt 91 mg/l NO ₃ -N 4 mg/l NH ₄ -N 87 mg/l P205 163 mg/l K ₂ O 575 mg/l	Weißtorf, Kompost 0-20, Holzfaser, Ton, Bimssand 0-4, organischer Dünger Salzgehalt (KCl): 0,8 pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,1 Torfanteil: 30 % <i>Trockensubstanz 72,6 %</i> <i>Prüfbericht LUFA NRW</i>
corthum Pflanzeerde	corthum	TM 59,9 % N_gesamt 589 mg/l NO ₃ -N < 1 mg/l NH ₄ -N 589 mg/l P205 217 mg/l K ₂ O 866 mg/l Mg 125 mg/l	Bimssand, Rindenumus, Holzfaser, Kompost, Weißtorf, organischer Dünger Torfanteil: 17% Salzgehalt (KCl): 3,53 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,1 <i>Prüfbericht LUFA NRW</i>
ökohum Staudenerde Typ Bio	ökohum	N_gesamt 40 mg/l P205 100 mg/l K ₂ O 560 mg/l	Pflanzhumus, Hochmoortorf, Blähton gebrochen, Bims, Hornspäne, organischer NPK mit Spurennährstoffen N-Vorrat gesamt: 500 mg/l Torfanteil: 30 % Salzgehalt (KCl): 1,2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,4
ökohum Topferde Typ Bio	ökohum	N_gesamt 60 mg/l P205 100 mg/l K ₂ O 560 mg/l	Pflanzhumus, Hochmoortorf, Holzfaser, Blähton-Sand und Bims, Hornspäne, organischer NPK mit Spurennährstoffen N-Vorrat gesamt: 600 mg/l Torfanteil: 32 % Salzgehalt (KCl): 1,2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,2

1-30-5 Substrate mit mittlerem Torfanteil

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
BIO Pot	Brill	N_gesamt 400-600 mg/l P205 100-150 mg/l K ₂ O 350 mg/l	Weißtorf, Schwarztorf, Holzfasern, CocoSol®, gütegesicherter Grünkompost, Hornmehl, Horngries, Kieserit, Spurenelementdünger Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 1,0 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,9
Bio Topf Container Universal	Gramoflor	N_gesamt 50 mg/l P205 171 mg/l K ₂ O 549 mg/l	Weißtorf, Lignofibre, Cocopeat, Substratkompost, norddt. Schwarztorf Torfanteil: 40 % Salzgehalt (KCl): 0,7 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,4 <i>Zierpflanzen, Stauden, Bodendecker</i>

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio Universal-LF+Depot	Gramoflor	N_gesamt 205 mg/l P205 335 mg/l K2O 1190 mg/l	Weißtorf, Cocopeat, Lignofibre, norddt. Schwarztorf, Cocopeat Torfanteil: 45 % Salzgehalt (KCl): 1,69 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>Direktaussaat Kräuter unter Glas, Topfsubstrat Zierpflanzen, verbandskonforme Düngung</i>
BL Bio CHR 50	Patzer	N_gesamt 300 mg/l NO ₃ -N 150 mg/l NH ₄ -N 150 mg/l P205 200 mg/l K2O 450 mg/l	Weißtorf, Holzfaser, Naturton, Horngries Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 1,5 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6 <i>Zur Kultur von Bio Stauden, Gehölzen und Zierpflanzen Gebinde: 70 L, BB, JB, lose</i>
BL Bio Pikiererde HF	Patzer	N_gesamt 160 mg/l NO ₃ -N 80 mg/l NH ₄ -N 80 mg/l P205 200 mg/l K2O 400 mg/l	Weißtorf, Holzfaser, Naturton, Substratkompost, Horngries Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 1,5 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,2 <i>Für die Anzucht und Kultur von Bio Gemüse, Kräuter und Bio Zierpflanzen. Kultur und Anzucht von salzempfindlichen Pflanzen Gebinde: 70 L, BB, JB, lose</i>
BL Bio T 50 (Bio Topfsubstrat 50)	Patzer	N_gesamt 250 mg/l NO ₃ -N 50 mg/l NH ₄ -N 200 mg/l P205 250 mg/l K2O 600 mg/l	Weißtorf, Holzfaser, Naturton, Substratkompost, Horngries Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,3 <i>Für Starkzehrer Gebinde: 70 L, BB, JB, lose</i>
Floradur Pot Bio	Floragard	N_gesamt 130 mg/l P205 400 mg/l K2O 700 mg/l	Weiß- und Schwarztorf, Grünschnittkompost, Kokosmehl, Perlit, Phytogrieß, Flora Bio-Mix Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 1,2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>Topfsubstrat für Zierpflanzen u. Stauden; für mittlere Töpfe von ca. 9-11 cm N(CaCl₂); P2O₅(CAL); K₂O(CAL)</i>
Floradur Pot Container Bio	Floragard	N_gesamt 130 mg/l P205 400 mg/l K2O 700 mg/l	Weiß- und Schwarztorf, Grünschnittkompost, Kokosmehl, Perlit, Phytogrieß, Flora Bio-Mix Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 1,2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>Topfsubstrat in grober Struktur für Zierpflanzen, Stauden u. Gehölze; für größere Töpfe ab ca. 12 cm N(CaCl₂); P2O₅(CAL); K₂O(CAL)</i>

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Floradur Pot Herbs Bio	Floragard	N_gesamt	130 mg/l	Weiß- und Schwarztorf, Kokosmehl, Grünschnittkompost, Perlit, Phytogrieß, Flora Bio-Mix Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 1,2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>Anzucht von Topfkräutern, Tomaten, Gurken, Paprika u.a. Gemüsepflanzen in Töpfen</i> <i>N(CaCl₂); P2O₅(CAL); K₂O(CAL)</i>
		P205	400 mg/l	
		K ₂ O	700 mg/l	
Floragard Bio-Erde	Floragard	N_gesamt	140 mg/l	Weiß- und Schwarztorf, Kokosmehl, Grünschnittkompost, Phytogrieß, organisch-mineralischer Mehrnährstoffdünger Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 1,5 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>Hobbyanwendung</i> <i>N(CaCl₂); P2O₅(CAL); K₂O(CAL)</i>
		P205	200 mg/l	
		K ₂ O	770 mg/l	
Heimatkontor BIO-Erde 20 L	HUMUS- UND ERDEN	N_gesamt	170 mg/l	Grüngut Komposte, Weißtorf, Mischtorf, Horngrües/-mehl, Rindenhumus Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,2 <i>Herstellung mit regionalen Komposten, Verpackung mit regionaler Kennzeichnung. In der jeweiligen Herkunftsregion erhältlich</i>
		P205	160 mg/l	
		K ₂ O	1100 mg/l	
		Mg	190 mg/l	
Ingrina BIO TORIKO Aussaat- und Anzuchterde	DIE TORFFRAU	N_gesamt	45-100 mg/l	Norddeutscher Soden-Hochmoortorf, Eichen-Rindenkompost, Algenkalk, Urgesteinsmehl, Hornmehl, Spurenelementdünger auf Algenbasis Torfanteil: 50 % Salzgehalt (KCl): 0,6 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8
		NO ₃ -N	10-40 mg/l	
		NH ₄ -N	30-74 mg/l	
		P205	80-150 mg/l	
		K ₂ O	200-300 mg/l	
Loisachtaler BIO-Blumenerde	WGV Recycling GmbH	N_gesamt	170 mg/l	Mischtorf, Grünkompost, Weißtorf, Horngrües, Hornmehl Torfanteil: 55 % Salzgehalt (KCl): 1,8 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 6,1
		NO ₃ -N	122 mg/l	
		NH ₄ -N	48 mg/l	
		P205	140 mg/l	
		K ₂ O	800 mg/l	
		Mg	240 mg/l	
1-30-6 Substrate mit hohem Torfanteil				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio Universal-LF30+Depot	Gramoflor	N_gesamt	70 mg/l	Weißtorf, norddt. Schwarztorf, Lignofibre Torfanteil: 70 % Salzgehalt (KCl): 0,85 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>Direktaussaat Kräuter unter Glas, Topfsubstrat Zierpflanzen</i>
		P205	79 mg/l	
		K ₂ O	288 mg/l	
Jiffy GO BIO 4-01 Traysubstrat	Jiffy Int.	N_gesamt	300 mg/l	Weißtorf, Schwarztorf, Cocosgrieß, ECOCOM RHP, Jiffy ECO 13 PL, Lavamehl Torfanteil: 65 % Salzgehalt (KCl): 1,1 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8
		P205	180 mg/l	
		K ₂ O	180 mg/l	

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Jiffy GO BIO 5-01 Kräutersubstrat	Jiffy Int.	N_gesamt 350 mg/l P205 210 mg/l K2O 210 mg/l	Schwarztorf und Weißtorf, Lavamehl, Cocofasern und Cocogrieß, ECOCOM RHP, Jiffy ECO 13 PL Torfanteil: 65 % Salzgehalt (KCl): 1,2 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,7
Klasmann KKS Bio Kräutersubstrat	Klasmann- Deilmann	N_gesamt 600 mg/l P205 150-200 mg/l K2O 300-400 mg/l Mg 100-150 mg/l	Hochmoortorf, gütegesicherter Grünkompost, Kokosmark, fermentierte Mischung Holzfaser/Kompost, Hornspäne, kohlenaurer Kalk, Spurenelementdünger Torfanteil: 70 % Salzgehalt (KCl): 1,5 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,8 <i>Kompost behandelt mit biologisch-dynamischen Kompostpräparaten</i>

1-30-8 Spezialsubstrate für den Landschaftsgartenbau

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
ökohum Baums substrat Typ 1	ökohum		Ziegelbruch, Kiessand, Schotter, Blähton-Sand, Pflanzhumus, Ton gemahlen Substrat ist nicht aufgedüngt - Düngung erfolgt am besten nach der Baumpflanzung Salzgehalt (KCl) 1,5 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 8,0
ökohum Dach- und Trogerde	ökohum	N_gesamt 40 mg/l P205 50 mg/l K2O 500 mg/l	Pflanzhumus, Blähton, Blähschiefer, Ziegelsplitt, Bims, organischer NPK-Dünger mit Spurennährstoffen N-Vorrat gesamt: 100 mg/l Salzgehalt (KCl): 1,8 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 7,5
ökohum Gartenerde	ökohum	N_gesamt 40 mg/l P205 30 mg/l K2O 480 mg/l	Pflanzhumus, Quarzsand, Kokos, Blähton-Sand, Ton gemahlen, organischer NPK mit Spurennährstoffen Salzgehalt (KCl): 1,6 g/l pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 7,5

1-31 Substratzuschlagstoffe

1-31-1 Mineralische Substratzuschlagstoffe

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Vermiculite Typ S / ...	Isola	P205 <0,6 % K2O <0,2 % CaO 0,3 - 1 % MgO 24-26 % SiO ₂ 36-39 %	Vermiculite

1-31-2 Organische Substratzuschlagstoffe

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Kleeschulte Substratfaser topora@-bio	Kleeschulte	TM	49,4 % der FM	Nadelholzhackschnitzel, organisches tierisches Düngemittel Salzgehalt (KCl): ≤ 1,0 g/l FM pH-Wert (in CaCl ₂ -Extrakt): 5,5
		OS	99,5 % der TM	
		N_gesamt	5 % der TM	
		N_anrech	13 % der TM	
		P205	24 % der TM	
		MgO	19 % der TM	
Lava Granulate	Provinzial Basalt- und Lavawerke			Lavagestein <i>Mineralische Deckschichten</i> <i>Substratzuschlagstoff zur</i> <i>Dachbegrünung</i>
RAL - Substratkompost aus gemischtem pflanzlichem Material	Bundesgüte- gemeinschaft	TM	58 % der FM	Kompost aus pflanzlichem Material Salzgehalt (KCl): 2,2 g/l FM pH-Wert (in H ₂ O-Extrakt): 8,3 <i>Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen</i> <i>Schwankungen</i>
		OS	35 % der TM	
		N_gesamt	1,1 % der TM	
		N_anrech	0,07 % der TM	
		P205	0,43 % der TM	
		K ₂ O	0,9 % der TM	
		CaO	3,2 % der TM	
		MgO	0,48 % der TM	
Terrahum-Kompost	Deutsche Kompost	TM	61,2 % der FM	Sortenreine Grünabfälle Salzgehalt (KCl): 3,04 g/l FM pH-Wert (in H ₂ O-Extrakt): 8,3 <i>Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen</i> <i>Schwankungen</i>
		OS	34,9 % der TM	
		N_gesamt	1,06 % der TM	
		P205	0,45 % der TM	
		K ₂ O	0,73 % der TM	
		CaO	1,96 % der TM	
		MgO	0,32 % der FM	

2 Pflanzenschutzmittel, biotechnische Maßnahmen, Mittel für den Schutz von Ernte- und Vorratsgütern, Zusatzstoffe sowie Nützlinge

Grundsätzlich sind im ökologischen Landbau alle vorbeugenden Maßnahmen anzuwenden, um die Pflanzengesundheit zu gewährleisten.

Die EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau legen hierzu fest, dass Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter durch die ganzheitliche Anwendung z. B. folgender Maßnahmen bekämpft werden müssen:

- > Geeignete Arten- und Sortenwahl
- > Geeignete Fruchtfolge
- > Mechanische Bodenbearbeitung
- > Schutz von Nützlingen durch Schaffung günstiger Verhältnisse (z. B. Hecken, Nistplätze, Aussetzung von natürlichen Gegenspielern)
- > Abflammen von Unkrautkeimlingen

Nur, wenn vorbeugende Maßnahmen keine Aussicht auf Erfolg versprechen und entsprechend eine unmittelbare Bedrohung für die Kulturen besteht, dürfen Pflanzenschutzmittel im Sinne von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 eingesetzt werden. Die in Deutschland geltenden spezifischen Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit Pflanzenschutz und Pflanzenschutzmitteln müssen beachtet werden.

In Deutschland erfolgt die Zulassung der Pflanzenschutzmittel durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Das BVL führt eine Internetseite mit vielfältigen Informationen zu Pflanzenschutzmitteln (www.bvl.bund.de).

Die im Folgenden gelisteten Präparate wurden auf ihre Zulässigkeit gemäß den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau sowie ergänzend den IFOAM-Basisrichtlinien geprüft. Die vorliegende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Werden andere als die gelisteten Präparate verwendet, so muss vom Verwender selbst geprüft werden, ob das Mittel den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau und ggf. den entsprechenden Verbandsrichtlinien entspricht und ob das Produkt für das jeweilige Einsatzgebiet zugelassen ist.

Die in dieser Liste aufgeführten zugelassenen Pflanzenschutzmittel dürfen nach deutschem Pflanzenschutzgesetz ausschließlich gemäß gesetzlich zugelassenen Anwendungsgebieten (Indikationsregelung) eingesetzt werden. Die genauen Indikationen (d. h. zugelassene Einsatzgebiete) und die Anwendungsvorschriften sind der jeweiligen Produktbeschreibung zu entnehmen und in jedem Fall zu beachten! **Keinesfalls ersetzen die Angaben in der vorliegenden Betriebsmittelliste die Anwendungsvorschriften in der Produktbeilage des Pflanzenschutzmittels.** Bei Fragen oder Zweifel dazu wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Die vorliegende Liste im Bereich Pflanzenschutz ist gegliedert nach Fungiziden, Insektiziden, Akariziden, Molluskiziden, natürlichen Gegenspielern, Mitteln zum Schutz von Ernte- und Vorratsgütern,

Wundverschlussmitteln, biotechnischen Verfahren sowie Mitteln zur Reinigung und Desinfektion. Die Einteilung in Kategorien sowie die Gliederung derselben dient ausschließlich einer übersichtlichen Darstellung und schnellen Auffindbarkeit betreffender Präparate für den Praktiker und ist nicht nach pflanzenschutzrechtlichen Aspekten vorgenommen worden.

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, ggf. Zulassungs- bzw. Registrierungskennzeichen, Wirkstoffe/Wirkorganismen und ein Überblick über das Anwendungsgebiet angegeben. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste aufgeführt.

Zusatzstoffe

Neben Pflanzenschutz- und -stärkungsmitteln sind im Pflanzenschutzgesetz auch Zusatzstoffe geregelt. Zusatzstoffe werden z. B. Pflanzenschutzmitteln zugesetzt, um die Benetzung der Blattfläche zu verbessern. Zusatzstoffe dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie in eine Liste des BVL aufgenommen sind (siehe hierzu: www.bvl.bund.de).

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma und BVL-Listungsnummer angegeben. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste aufgeführt.

2 Pflanzenschutzmittel, Nützlinge und verwandte Produkte

2-1 Fungizide und Bakterizide

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
AQ 10® WG	e-nema	Erdbeere: Echter Mehltau Aubergine: Echter Mehltau Gemüsepaprika: Echter Mehltau Kürbis, Kürbis Hybriden: Echter Mehltau Tomate: Echter Mehltau Zucchini: Echter Mehltau Ampelomyces quisqualis 5 Mrd. Sporen/g Zulassungsnummer: 006391-00
Cedomon®	Intrachem	Dinkel: Biologisches Saatgutbeizmittel. Gegen Steinbrand Gerste: Biologisches Saatgutbeizmittel. Gegen Fusarium-Arten, Streifenkrankheit, Netzfleckenkrankheit (und weitere nach § 18 des PflSchG genehmigte Anwendungen) Pseudomonas chlororaphis MA342 110,4 g/l Zulassungsnummer: 005921-00
Cerall®	Intrachem	Roggen, Triticale, Weizen: Biologisches Saatgutbeizmittel. Steinbrand, Fusarium-Arten, Septoria nodorum Pseudomonas chlororaphis MA342 200 g/l Zulassungsnummer: 005922-00
Contans WG	BCS Biologics	Ackerbau, Gemüse- und Zierpflanzenanbau: Sclerotinia sclerotiorum und S. minor Coniothyrium minitans 5,4 % Zulassungsnummer: 004346-00

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
Cuprozin progress	Spiess-Urania	<p>Kernobst: Schorf (<i>Venturia</i> spp.), Obstbaumkrebs (<i>Nectria galligena</i>)</p> <p>Steinobst: Pilzliche Blattfleckenerreger</p> <p>Gurke: Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)</p> <p>Möhre: Möhrenschränke (<i>Alternaria dauci</i>)</p> <p>Spargel: Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>)</p> <p>Speisezwiebeln: Falscher Mehltau (<i>Peronospora destructor</i>)</p> <p>Kartoffeln: Kraut- und Knollenfäule (<i>Phytophthora infestans</i>), Schwarzbeinigkeit (<i>Erwinia carotovora</i>)</p> <p>Zierpflanzen: Bakterielle Blattfleckenerreger</p> <p>Hopfen: Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)</p> <p>Weinreben: Falscher Mehltau (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> <p>Kupferhydroxid (entspricht 250 g Kupfer/L) 383,8 g/l Zulassungsnummer: 006895-00</p> <p><i>Zusätzliche Anwendungsgebiete für Cuprozin Progress nach Art. 51: Feuerbrand (<i>Erwinia amylovora</i>) in Kernobst; <i>Phytophthora cactorum</i> an Kernobst; <i>Pseudomonas syringae</i> in Steinobst; <i>Valsa leucostoma</i> an Steinobst; Eckige Blattfleckenkrankheit (<i>Xanthomonas fragariae</i>) an Erdbeere; Kräuselkrankheit (<i>Taphrina deformans</i>) an Aprikose, Pfirsich; Blattfallkrankheit (<i>Drepanopeziza ribis</i>) an Johannisbeerartigem Beerenobst; Säulenrost (<i>Cronartium ribicola</i>) an Johannesbeerartigem Beerenobst; Phragmidiumrost-Arten an Himbeerartigem Beerenobst; Rankenkrankheiten (<i>Rhabdospora ruborum</i>) an Brombeere; Rutensterben (<i>Didymella applanata</i>) an Himbeere; Brennfleckenkrankheit (<i>Gloeosporium necator</i>) an Himbeere; Triebsterben (<i>Godronia cassandrae</i>) an Heidelbeere; Bakterienbrand (<i>Xanthomonas juglandis</i>) an Walnuss; Narrentaschenkrankheit (<i>Taphrina pruni</i>) an Pflaume, Zwetschge; Falsche Mehltaupilze (<i>Peronosporaceae</i>) an Spinat und verwandte Arten; Falscher Mehltau (<i>Bremia lactucae</i>) an Salatarten; Kohlschwärze (<i>Alternaria brassicae</i>) an Kopfkohlen (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl); Blattfleckenkrankheit (<i>Septoria apiicola</i>) an Knollensellerie; Kraut- und Braunfäule (<i>Phytophthora infestans</i>) an Tomate; Blattfleckenkrankheit (<i>Septoria lycopersici</i>) an Tomate; Dürrfleckenkrankheit (<i>Alternaria solani</i>) an Tomate; Pilzliche Blattfleckenerreger, Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) an Patisson, Zucchini; Pilzliche Blattfleckenerreger, Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) an Flaschenkürbis, Garten-Kürbis, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis; Pilzliche Blattfleckenerreger an Zierpflanzen; Falscher Mehltau (<i>Peronospora destructor</i>) an Schalotte, Knoblauch und Perlzwiebel. Bitte Gebrauchsanweisung beachten!</i></p> <p>Kupfer Mengenbeschränkung auf 3 kg/ha und Jahr. Im Hopfenanbau sind 4 kg/ha und Jahr zugelassen. Die Mengenbeschränkung lt. Pflanzenschutzgesetz ist zu beachten!</p>
Cuprozin WP	Spiess-Urania	<p>Kernobst sowie weitere nach § 18 des PflSchG genehmigte Anwendungen: Obstbaumkrebs (<i>Nectria galligena</i>), weitere pilzliche Krankheitserreger</p> <p>Kupferhydroxid (Kupfergehalt 450 g/kg) 691 g/kg Zulassungsnummer: 033840-00 Aufbrauchfrist bis: 30.06.2016</p> <p>Kupfer Mengenbeschränkung auf 3 kg/ha und Jahr. Im Hopfenanbau sind 4 kg/ha und Jahr zugelassen. Die Mengenbeschränkung lt. Pflanzenschutzgesetz ist zu beachten!</p>

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
Funguran	Spiess-Urania	<p>Kernobst und Erdbeere: Verschiedene pilzliche Schaderreger Kupferoxychlorid (Kupfergehalt 450 g/kg) 756 g/kg Zulassungsnummer: 050723-00 <i>Bitte Gebrauchsanweisung beachten!</i></p> <p>Kupfer Mengenbeschränkung auf 3 kg/ha und Jahr. Im Hopfenanbau sind 4 kg/ha und Jahr zugelassen. Die Mengenbeschränkung lt. Pflanzenschutzgesetz ist zu beachten!</p>
Funguran progress	Spiess-Urania	<p>Kernobst: Schorf (<i>Venturia</i> spp.), Obstbaumkrebs (<i>Nectria galligena</i>) Steinobst: Pilzliche Blattfleckenerreger Kartoffeln: Kraut- und Knollenfäule (<i>Phytophthora infestans</i>), Schwarzbeinigkeit (<i>Erwinia carotovora</i>) Ziergehölze: Bakterielle Blattfleckenerreger Hopfen: Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora humuli</i>) Weinreben: Falscher Mehltau (<i>Plasmopara viticola</i>) Kupferhydroxid (entspricht 35 % Kupfer) 53,7 % Zulassungsnummer: 006896-00 <i>Bitte Gebrauchsanweisung beachten!</i></p> <p>Kupfer Mengenbeschränkung auf 3 kg/ha und Jahr. Im Hopfenanbau sind 4 kg/ha und Jahr zugelassen. Die Mengenbeschränkung lt. Pflanzenschutzmittelgesetz ist zu beachten!</p>
Kumar	Spiess-Urania	<p>Apfel: Schorf (<i>Venturia</i> spp.) Kaliumhydrogencarbonat 850 g/kg Zulassungsnummer: 007547-00 <i>Zusätzliche Anwendungsgebiete für Kumar nach Art. 51: Echte Mehлтаupilze an Himbeerartigem Beerenobst; Echte Mehлтаupilze an Johannisbeerartigem Beerenobst; Echter Mehltau (<i>Sphaerotheca macularis</i>) an Erdbeere; Fliegenschmutzkrankheit (<i>Schizothyrium pomi</i>) an Apfel; Echte Mehлтаupilze an Flaschenkürbis, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis, Zucchini, Patisson, Gurke, Garten-Kürbis; Echte Mehлтаupilze an frischen Kräutern, Gewürzkräutern, Teekräutern; Echte Mehлтаupilze an Tomate; Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>) an Spargel; Echter Mehltau (<i>Sphaerotheca macularis</i>) an Hopfen; Echter Mehltau (<i>Uncinula necator</i>) an Weinrebe (Tafel- und Keltertraube)</i></p>
Kumulus WG	BASF	<p>Acker-, Wein-, Obstbau, Gemüse-, Hopfenanbau: Echte Mehлтаupilze, Kernobstschorf, Pflaumenrost, Sprühfleckenkrankheit, Gallmilben Schwefel 800 g/kg Zulassungsnummer: 052273-00</p>
Netzschwefel Stulln	agrostulln	<p>Wein-, Obstbau, Gemüseanbau: Echte Mehлтаupilze Schwefel 800 g/kg Zulassungsnummer: 050006-00</p>
Prestop	Biofa	<p>Blattgemüse, frische Kräuter, Kohlgemüse: Pythium-Arten (<i>Pythium</i> spp.), Rhizoctonia spp., Fusarium-Arten Fruchtgemüse: Pythium-Arten (<i>Pythium</i> spp.), Rhizoctonia spp., Fusarium-Arten, Stängelfäule (<i>Didymella lycopersici</i>), Botrytis cinerea Gemüsekulturen: Pythium-Arten (<i>Pythium</i> spp.), Rhizoctonia spp. Zierpflanzen: Pythium-Arten (<i>Pythium</i> spp.), Rhizoctonia spp., Fusarium-Arten, Phytophthora-Arten (<i>Phytophthora</i> species) Botrytis cinerea Gliocladium catenulatum Stamm J1446 100.000.000 cfu/kg 320 g/kg Zulassungsnummer: 007495-00</p>

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
THIOVIT JET	Syngenta	Obstbau: Schorf und Echte Mehltaupilze, mit befallsmindernder Wirkung gegen Spinnmilben Stachelbeere: Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) Tafel- und Keltertraube: Echter Mehltau (Uncinula necator) Erbse, Gurke: Echter Mehltau (Erysiphe pisi, Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) Wurzel- und Knollengemüse (Freiland): Echte Mehltaupilze Weizen, Roggen, Gerste: Echter Mehltau (Erysiphe graminis) Freiland Zierpflanzen: Echte Mehltaupilze Eiche (Sämlinge, Jungpflanzen, Forst): Echter Mehltau (Mycosphaera alphitoides) Hopfen: Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) Schwefel 800 g/kg Zulassungsnummer: 050498-00
VitiSan®	Biofa	Weinrebe, Nutzung als Tafel- und Keltertraube: Echter Mehltau (Uncinula necator) Kaliumhydrogencarbonat 994,9 g/kg Zulassungsnummer: 007593-00

2-2 Insektizide, Akarizide und Molluskizide

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
Capex® 2	Biofa	Obstbau / Kernobst: Schalenwickler Schalenwickler-Granulovirus 5 g/l Zulassungsnummer: 024149-00
Carpovirusine™	Intrachem	Kernobst (Apfel, Birne): Apfelwickler Cydia pomonella Granulovirus, mexikanischer Stamm 0,12 g/l Zulassungsnummer: 007135-00
DERREX	Progema	Obst: Nacktschnecken Reben: Nacktschnecken Gemüse im Freiland: Nacktschnecken Ackerkulturen: Nacktschnecken Zierpflanzen: Nacktschnecken Hopfen, Gründümpfpflanzen: Eisen-III-Phosphat 29,7 g/kg
Madex® MAX	Biofa	Obstbau/Kernobst: Apfelwickler Apfelwickler-Granulovirus Isolat GV-0006 6,24 g/l Zulassungsnummer: 006903-00
Naturalis®	e-nema	Aubergine: Spinnmilben, weiße Fliege Gemüsepaprika: Spinnmilben, weiße Fliege Gurke: Spinnmilben, weiße Fliege Tomate: Spinnmilben, weiße Fliege Fruchtgemüse unter Glas: Spinnmilben, weiße Fliege Beauveria bassiana Stamm ATCC 74040 23 Mio. Sporen/ml Zulassungsnummer: 007198-00
Neem Plus Schädlingsfrei	Neudorff	Zierpflanzen: Blattläuse, Schildlaus-Arten, Spinnmilben (Tetranychide), Thripse, Weiße Fliegen Azadirachtin 0,127 %, Rapsöl 94,152 % Zulassungsnummer: 006892-00
NeemAzal®-T/S	Trifolio-M	Acker-, Obst-, Gemüsebau, Zierpflanzenanbau: Saugende, beißende und blattminierende Insekten Azadirachtin A 1 % Zulassungsnummer: 024436-00

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
NeemPro@tect	Trifolio-M	Eichen: Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea L.) - Biozid der Produktgruppe 18 zur Abwehr der Gesundheitsgefahr auf öffentlichem und/oder privatem Gelände Margosa-Extrakt BAuA-Nr.: N-43322 (Biozid)
Neudosan Neu	Progema	Obstbau, Gemüse- und Zierpflanzenbau: Saugende Insekten, Blattläuse, Weiße Fliegen, Spinnmilben Kaliseife natürlicher Fettsäuren 515 g/l Zulassungsnummer: 024207-60
Novodor® FC	Biofa	Ackerbau: Kartoffelkäfer Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis 20 g/kg Zulassungsnummer: 033972-00
PIRETRO VERDE	Biofa	Weinbau: Einbindiger Traubenwickler, Bekreuzter Traubenwickler. 3x Anwendung/Jahr. ES 61: 1,28 l/ha, ES 71: 1,92 l/ha, ES 75: 2,4 l/ha Pyrethrine 18,61 g/l Zulassungsnummer: 006370-00
Promanal Neu	Neudorff	Obst- und Weinbau: Spinnmilben (Wintereier) Zierpflanzenanbau unter Glas: Schildläuse, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben bei hartlaubigen Zierpflanzen Paraffinöl 546 g/l Zulassungsnummer: 024182-62
Sluxx® HP	Progema	Ackerbaukulturen, Gemüsekulturen, Hopfen, Obstkulturen, Weinrebe, Zierpflanzen: Nacktschnecken Eisen-III-Phosphat 29,7 g/kg Zulassungsnummer: 006683-00
Spruzit Neu	Neudorff	Obstbau, Gemüse- und Zierpflanzenanbau: Saugende und beißende Insekten im Freiland und Gewächshaus Pyrethrine 4,59 g/l, Rapsöl 825,3 g/l Zulassungsnummer: 004780-60
XenTari®	Biofa	Wein-, Obstbau, Zierpflanzenbau, Gemüseanbau (Freiland, unter Glas): Verschiedene Schmetterlingsraupen (u.a. Frostspanner, Eulen, Wickler) Bac. thuringiensis var. aizawai 540 g/kg Zulassungsnummer: 024426-00

2-3 Fallensysteme, Verwirrungstechnik

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
ISOMATE OFM rosso	Biofa	Pfirsich, Zwetschge, Pflaume: Pflaumenwickler, Pfirsichwickler (Cydia molesta) (E)-8-Dodecenylacetat 14 mg/Disp., (Z)-8-Dodecenol 2,4 mg/Disp., (Z)-8-Dodecenylacetat 215 mg/Disp. Zulassungsnummer: 006945-00

2-4 Anstriche und Repellents

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
Raupenleim grün	Schacht	Obst- und Ziergehölze, Forstpflanzen: Zur Bekämpfung kriechender Insekten am Stamm Harze 25 %
Raupen-Leimring	Schacht	Obst-, Ziergehölze, Forstpflanzen: Zur Bekämpfung kriechender Insekten am Stamm Naturleim

2-4-3 Mittel zur Verhütung von Wildschaden

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
proagro Schäl- und Fraßstopp	proagro	Obstbau und Forst (Laub- und Nadelholz): Abwehr von Rotwild, Damwild und Sikawild Obstbau, Zierpflanzenbau und Forst (Laub- und Nadelholz): Abwehr von Biber, Feldhase und Wildkaninchen Quarzsand Zulassungsnummer: 033444-60

2-5 Weitere Produkte

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
Chrysamethrin natur	Chrysamethrin	Pyrethrum Extrakt 0,2 % BAuA-Nr.: N-56316 <i>Lager- und Verarbeitungsräume, Leerräume und unbelegte Tierstallungen. Anwendungsfertiges Spritz- oder Nebelmittel zur Bekämpfung von fliegenden und kriechenden Insekten</i>

2-5-3 Mittel zum Schutz von Erntegütern

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
Aco.fog PY BIO	acotec	Lager- und Verarbeitungsräume; zur Leerraumbehandlung: Anwendungsfertiges Heißnebelmittel zur Bekämpfung von fliegenden und kriechenden Schadinsekten wie Motten, Käfer, Fliegen, Schaben. Auch in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Dosierung: 0,5 Liter pro 1.000 m ³ (Motten) bzw. 3 Liter (Käfer) Pyrethrum 25 %ig 32 g/l BAuA-Nr.: N-39256 (Biozid)
Aco.mat PY BIO 300	acotec	Lager- und Verarbeitungsräume; zur Leerraumbehandlung: Selbstvernebler-Automat (Sprühdose) zur Bekämpfung von fliegenden und kriechenden Schadinsekten wie Motten, Käfer, Fliegen, Schaben. Auch in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Dosierung: 1 Dose reicht für 1.200 m ³ (Motten) und 200 m ³ (Käfer). Überkopfsprühen möglich Pyrethrum 25 %ig 63 g/l BAuA-Nr.: N-35418 (Biozid)
Aco.sol PY BIO	acotec	Lager- und Verarbeitungsräume; zur Leerraumbehandlung: Anwendungsfertiges Spritz- und Nebelmittel zur Bekämpfung von fliegenden und kriechenden Schadinsekten wie Motten, Käfer, Fliegen, Schaben. Auch in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Dosierung: 1 Liter pro 1.000 m ³ (Motten) bzw. 6 Liter (Käfer) Pyrethrum 25 %ig 16 g/l BAuA-Nr.: N-13638 (Biozid)
BraconTop® Bracon hebetor (Habrobracon hebetor), Mehlmottenschlupfwespe, Brackwespen	AMW	Vorrats- und Erntegüter: Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraum: Vorratsschädigende Lebensmittelmotten (Mehlmotte, u.a. Zünsler), Wachsmotten in Bienenstöcken und Hummelnestern
Cephalonomia tarsalis Schlupfwespen; Getreide-Plattkäfer-Ameisenwespen	Biologische Beratung	Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraum: Getreideplattkäfer Oryzaephilus surinamensis Cephalonomia tarsalis
CephiTop® Cephalonomia tarsalis (Cephalonomia tarsalis), Ameisenwespen, Schlupfwespen	AMW	Vorrats- und Erntegüter: Lager, Leerraum, Getreideplattkäfer CEPHITOP Cephalonomia tarsalis
Habrobracon hebetor - Mehlmottenschlupfwespen	Biofa	Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraum: Vorratsschädigende Lebensmittelmotten

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
Habrobracon hebetor Schlupfwespen; Mehlmottenschlupfwespe	Biologische Beratung	Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraum: Vorratsschädigende Lebensmittelmotten (Zünsler) Habrobracon hebetor
Habrobracon hebetor, Mehlmottenschlupfwespe	ARIES	Vorrats- und Erntegüter, Lager und Leerraum: Vorratsschädigende Lebensmittelmotten
INSEKTENIL- Naturpyrethrum-Spray	hentschke + sawatzki	Zugelassenes Vorratsschutzmittel zur Anwendung in Anwesenheit von Vorratsgütern: a) 10 x 1 Dose pro 1.000 m ³ gegen vorratsschädliche Mottenfalter bei Getreide; b) 3 x 1 Dose pro 1.000 m ³ gegen vorratsschädliche Mottenfalter bei Getreideerzeugnissen, Verarbeitungsprodukten von Ölsaaten, Schalenobst, Trockenobst und Tabak Natürliche Pyrethrine 8,0 g/l Zulassungsnummer: 006408-00
INSEKTENIL-PLANT-EX	hentschke + sawatzki	Lager- und Verarbeitungsräume; zur Leerraumbehandlung: Anwendungsfertiges Spritz- und Nebelmittel zur Bekämpfung von fliegenden und kriechenden Vorrats- und Hygieneschädlingen wie Motten, Käfer, Fliegen, Schaben Natürliche Pyrethrine (25 %ig) 16 g/l BAuA-Nr.: N-10388 (Biozid)
Lariophagus distinguendus - Lagererzwespen	Biofa	Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraum: Kornkäfer, Reiskäfer, Getreidekapuziner, Brotkäfer
Lariophagus distinguendus Schlupfwespen; Lagererzwespe	Biologische Beratung	Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraum: Kornkäfer, Maiskäfer, Reiskäfer, Brotkäfer, Getreidekapuziner, Tabakkäfer, Kräuterdieb, Bohnenkäfer, Kugelkäfer, Messingkäfer Lariophagus distinguendus
Lariophagus distinguendus, Lagererzwespe	ARIES	Vorrats- und Erntegüter, Lager und Leerraum: Vorratsschädigende Käferarten wie Kornkäfer, Brotkäfer etc.
LarioTop® Lagererzwespe Lariophagus distinguendus	AMW	Ernte- und Vorratsgüter: Schlupfwespen zum Schutz von Vorrats- und Erntegütern im Lager, Leerraum (Kornkäfer, Brotkäfer u.a.) schädliche Käfer, z.B. in Fachwerkhäusern (Kugelkäfer, Messingkäfer, Bohnenkäfer)
microsol® bio-autofog	Microsol	Zugelassenes Vorratsschutzmittel zur Anwendung in Gegenwart offener Vorratsgüter in Mühlen und Speichern: 3 x 1 Dose pro 1.000 m ³ gegen vorratsschädliche Mottenfalter in Anwesenheit von Getreide; 10 x 1 Dose pro 1.000 m ³ gegen vorratsschädliche Mottenfalter in Anwesenheit von Getreideerzeugnissen, Verarbeitungsprodukten von Ölsaaten, Schalenobst, Trockenobst und Tabak Natürliche Pyrethrine 8 g/l Zulassungsnummer: 006408-60
microsol-cock-NATURE	Microsol	Gegen Vorrats- und Hygieneschädlinge in Verarbeitungsräumen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, von Back- und Teigwarenbetrieben, Futtermittel- und Tiernahrungsbetrieben: Kornkäfer, Plattkäfer, Mehlkäfer, Brotkäfer, Dörrobstmotten, Mehlmotten, Kakaomotten etc. Natürliche Pyrethrine 4 g/l BAuA-Nr.: N-10865 (Biozid)
PISTAL	ARIES	Lagerraum, zur Leerraumbehandlung: Kriechende und fliegende Schadinsekten Pyrethrum 50 %ig 1,4 % BAuA-Nr.: N-18667 (Biozid)
SilicoSec®	Biofa	Vorratslagerndes Getreide: Insekten (als Vorratsschädling) Neu: auch zur Leerraumanwendung Kieselgur 1.000 g/kg Zulassungsnummer: 024375-00

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
Trichogramma evanescens - Schlupfwespen	Biofa	Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraum: Vorratsschädigende Lebensmittelmotten <i>Auf Kärtchen</i>
Trichogramma evanescens Schlupfwespen	Biologische Beratung	Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraum: Vorratsschädigende Lebensmittelmotten Trichogramma evanescens
Trichogramma evanescens, Schlupfwespe	ARIES	Vorrats- und Erntegüter, Lager und Leerraum: Vorratsschädigende Lebensmittelmotten
TrichoKarte® VORRAT	AMW	Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraum: Dörrobstmotte, Getreidemotte, Mehlmotte etc. Trichogramma evanescens ssp.
XYLOCORIS, Raubwanze	AMW	Schutz von Erntegütern, Vorräten: Die Nymphen und Erwachsenen der Raubwanze fressen Eier, Larven und Puppen von Getreideschädlingen wie Dörrobstmotte, Mehlmotten und Khaprakäfer Nutzinsekt
2-5-4 Zusatzstoffe		
Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
Cocana®	Biofa	Weinbau, Obstbau, Gemüsebau, Ackerbau und Zierpflanzenbau: Verbessert die Benetzung der Spritzbrühe und damit die Wirkungssicherheit der eingesetzten Pflanzenschutzmittel insbesondere von Netzschwefel im Weinbau Kaliseife auf Basis von Kokosfettsäuren Zulassungsnummer: 7556-00
combi-protec	dedetec	Obstbau, Weinbau: Köderkonzentrat auf Proteinbasis für die kombinierte Anwendung mit Insektiziden gegen verschiedene Frucht- und Essigfliegenarten Pflanzliches Protein Zulassungsnummer: 7570-00
CropCover-CC-1000	amynova	Alle Kulturen: Haftmittel für alle wässrigen Spritzbrühen Hochamylosehaltige Stärke Zulassungsnummer: 6761-64 <i>Modifizierte wässrige HA-Stärkelösung</i>
Nu-Film®-P	Intrachem	Kartoffeln, Weinbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau, Ackerbau: Zusatzstoff, Haft- und Netzmittel zur Erhöhung der Regenfestigkeit und Wirkungssteigerung von Kupferpräparaten, sowie Bacillus thuringiensis-, Pyrethrum- und Pilzpräparaten mit UV- und Hitze-Schutz Polymerisiertes Pinienöl Zulassungsnummer: 5697-00
PREV-B2™	Biofa	Feldgemüsebau, Weinbau, Obst- und Hopfenanbau: Wirkungsverbesserung von Fungiziden und Insektiziden Orangenöl 45,3 g/l Zulassungsnummer: 6217-60
ProFital® fluid	Biofa	Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Weinbau: Wirkungsverbesserung von Pflanzenschutzmaßnahmen, Stressreduktion Grenzflächenaktives Milcheiweißpräparat Zulassungsnummer: 5100-60
Trifolio S-forte	Trifolio-M	Alle Kulturen: Zur Mischung mit PSM oder PStM: z.B. mit Azadirachtin-, Kupfer-, Schwefel-, Bt-, Quassia-, Nematoden- und Virenpräparaten, Gesteinsmehlen, Pflanzenextrakten Emulgator 50 %, Pflanzenöle 50 % Zulassungsnummer: 5582-00 <i>Emulgator auf Basis nachwachsender Rohstoffe</i>

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
Zitronensäurepuffer, Komponente A	Biofa	Kernobst: Zusatzstoff zu Blossom-Protect zur Wirkungsverbesserung Zitronensäurepuffer Zulassungsnummer: 7403-00

2-6 Nützlinge

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
CHRYOSSAFE	BIOCARE	Ackerbau und Gemüsebau (Freiland und unter Glas); Raps, Kohl: Blattläuse, Thrips, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben, Raupen von Motten und Schmetterlingen, Weiße Fliege. Fraß der Schädlinge und deren Eier Larven und Puppen: Chrysoperla carnea
LARIO/ANISOP-Mix	AMW	Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraumbehandlung: Kornkäfer, Brotkäfer, Kugelkäfer, Messingkäfer Lariophagus distinguendus /Anisopteromalus calandrae
Optibox	UFA-Samen Nützlinge	Mais: Maiszünslerbekämpfung im Ackerbau Trichogramma brassicae 200.000/ha bzw. 2000/Optibox
Optikugel	UFA-Samen Nützlinge	Mais: Maiszünslerbekämpfung im Ackerbau Trichogramma brassicae 200.000/ha bzw. 1000/Optikugel
TrichoKarte® / TrichoKugel® MAIS	AMW	Mais, Zuckermais, Paprika: Maiszünsler Trichogramma brassicae <i>Zur biologischen Bekämpfung des Maiszünslers</i>
TrichoKarte® APFEL/PFLAUME	AMW	Apfel, Pflaume: Apfelwickler, Apfelschalenwickler, Pflaumenwickler Trichogramma cacoeciae
TrichoKarte® Gewächshaus	AMW	Gemüseanbau (Freiland und unter Glas): Erdraupen, Gammaeule, Gemüseeule, Kohleule, Duponchelia, Chrysodeixis, Helicoverpa, Maiszünsler Trichogramma brassicae, dendrolimi, cacoeciae
TRICHOSAFE Anhänger	BIOCARE	Mais, Paprika: Maiszünsler, Parasitierung der Eier, zweimalige Anwendung. Termin wird von der amtlichen Beratung festgelegt Trichogramma brassicae 220 tds./ha
TRICHOSAFE Kugel	BIOCARE	Mais, Paprika: Maiszünsler, Parasitierung der Eier, zweimalige Anwendung. Termin wird von der amtlichen Beratung festgelegt Trichogramma brassicae 220 tds./ha

2-6-1 Nematoden

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
dianem®	e-nema	Mais, Kürbis: Maiswurzelbohrer Heterorhabditis bacteriophora entomopathogene Nematoden <i>Packungen mit 500 Millionen Nematoden für Maisanbau</i>
nemapom®	e-nema	Obstbau: Apfelwickler, Apfelsägewespe Steinernema feltiae, entomopathogene Nematoden <i>Packungen mit 10, 50 und 500 Millionen Nematoden</i>
nemastar®	e-nema	Gemüseanbau: Erdraupen, Wiesenschnakenlarven, Maulwurfsgriellen Rasen: Erdraupen, Maulwurfsgriellen Steinernema carpocapsae, entomopathogene Nematoden <i>Packungen mit 10, 50, 250 und 500 Millionen Nematoden</i>
nematop®	e-nema	Beerenobst: Dickmaulrüsslerlarven Baumschulkulturen: Dickmaulrüsslerlarven Heterorhabditis bacteriophora, entomopathogene Nematoden <i>Packungen mit 10, 50, 250 und 500 Millionen Nematoden</i>

2-6-6 parasitische Wespen

2-6-6-6 Trichogramma-Arten

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
TRICHOSAFE protect	BIOCARE	Vorrats- und Erntegüter, Lager, Leerraum: Getreidemotte, Mehlmotte etc. Trichogramma brassicae oder evanescens

2-7 Mikroorganismen

2-7-3 Andere Mikroorganismen

2-7-3-3 Sonstige Mikroorganismen

Produkt	Firma	Anwendungsgebiete, Bemerkungen
PMV-01	DCM	100% Wässriger Tomatenblätter-Extrakt, der Pepinomosaikvirus enthält BVL-Zulassung für Notfallsituationen bis zum 7. April 2016. Anwendung gegen Pepino Mosaic Virus an Tomaten.

3 Pflanzenstärkungsmittel

Pflanzenstärkungsmittel sind Stoffe, die die Widerstandskraft von Pflanzen erhöhen. Pflanzenstärkungsmittel dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie in eine Liste des BVL aufgenommen sind (siehe hierzu: www.bvl.bund.de). Ein Nachweis der Wirksamkeit wird gesetzlich nicht verlangt. Das vereinfacht das Listungsverfahren für den Antragsteller, bedeutet aber, dass die Wirksamkeit von den Behörden nicht geprüft werden kann.

Auch in der vorliegenden Betriebsmittelliste sind Pflanzenstärkungsmittel **unabhängig von ihrer belegten Wirksamkeit** gelistet, die überdies kein Kriterium der Beurteilung mit Blick auf die Prinzipien des ökologischen Landbaus darstellt. Eine umfassende Darstellung von Untersuchungsergebnissen im Zusammenhang mit der Anwendung von Pflanzenstärkungsmitteln findet sich auf der Internetseite pflanzenstaerkungsmittel.jki.bund.de.

Die in Deutschland verfügbaren Pflanzenstärkungsmittel unterliegen nach Auffassung der EU-Kommission nicht dem Erfordernis, in den Positivlisten des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 aufgeführt zu werden. Im ökologischen Landbau können demnach Pflanzenstärkungsmittel angewendet werden, die nicht in der Verordnung zu diesem Zweck genannt sind.

Im Zuge der Neuordnung des Pflanzenschutzrechtes wurde die Produktgruppe der Pflanzenstärkungsmittel neu definiert. Gemäß § 2 Nr. 10 Pflanzenschutzgesetz gelten als Pflanzenstärkungsmittel nun:

- > Stoffe und Gemische einschließlich Mikroorganismen, die ausschließlich dazu bestimmt sind, allgemein der Gesunderhaltung der Pflanzen zu dienen, soweit sie nicht Pflanzenschutzmittel nach Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 oder
- > dazu bestimmt sind, Pflanzen vor nichtparasitären Beeinträchtigungen zu schützen.

Das Inverkehrbringen von Pflanzenstärkungsmitteln ist in § 45 Pflanzenschutzgesetz geregelt. Das BVL prüft auf Antrag, ob die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen erfüllt sind, und führt die Pflanzenstärkungsmittel, deren Inverkehrbringen nicht untersagt wurde, in einer Liste. Eine monatlich aktualisierte (neue) Liste der Pflanzenstärkungsmittel findet sich auf der Internetseite des BVL (www.bvl.bund.de).

Zur leichteren Auffindbarkeit wurde eine Einteilung der Pflanzenstärkungsmittel in Mittel auf anorganischer Basis, Mittel auf organischer Basis, mikrobielle Mittel sowie homöopathische Mittel vorgenommen. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste aufgeführt. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht.

3 Pflanzenstärkungsmittel

3-1 Pflanzenstärkungsmittel auf anorganischer Basis

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
BioAktiv für Pflanzen	BioAktiv	Magnesiumsulfat	Alle Kulturen: Stärkt die Pflanzen, verbessert Wurzelbildung und Nährstoffversorgung, Ertragssteigerung. Förderung der aeroben Mikroorganismen im Boden, Steigerung der Widerstandskraft gegenüber Pilzen Leistungsnummer: 025469-00/00
Bio-Pflanzenspray für pilz-anfällige Pflanzen	Schacht	Kaliumsilikat-Präparat	Obstbäume, Wein, andere mehrjährige Gehölze: Zur Gesunderhaltung pilzempfindlicher Pflanzen Leistungsnummer: 026737-00/00
BlackHum	Phytosolution	20 % Humin- und Fulvosäuren	Senkt die Bodenmüdigkeit. Fördert Wurzelbildung und Nährstoffaufnahme. Anwendung: 20-30 l/ha und Jahr. Förderung der Abwehr- und Widerstandskräfte, Erhöhung der Vitalität der Kulturpflanzen, Ertragsstabilisierung. 2-4 Anwendungen alle 10-14 Tage mit 0,25-2 l/ha in mindestens 200 l Wasser als Blattspritzung Leistungsnummer: 007928-00/00
CutiSan	Biofa	Gesteinsmehl	Obstbau, Kernobst: Reduktion von Fruchterostung Leistungsnummer: 25659-00 vorläufig gelistet
FLORASOL®	Max F. Keller	Basische Kieselsäurelösung	Weinreben: Allgemeine Stärkung der Pflanzen Leistungsnummer: 025277-00/00
Myco-Sin®	Biofa	Gesteinsmehl-Pflanzenextrakt-Präparat	Ackerbau, Kartoffeln, Gemüsebau, Obstbau, Kernobst und Steinobst: Vorbeugung von Feuerbrand, Birnenbrand, Lagerkrankheiten, Monilia, Falschem Mehltau und Kraut- und Knollenfäule Leistungsnummer: 024997-00 vorläufig gelistet
Myco-Sin® VIN	Biofa	Gesteinsmehl-Pflanzenextrakt-Präparat	Weinbau: Vorbeugung von Falschem Mehltau (Peronospora), Rotem Brenner und Schwarzfleckenkrankheit Leistungsnummer: 5658-00 vorläufig gelistet
PottaSol	Biofa	Kaliwasserglas	Weinbau: Zur Abhärtung der Blätter und Früchte an oidium- und botrytisempfindlichen Rebsorten Leistungsnummer: 025240-00/00

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
proagro Baumweiß	proagro	Quarzsand, Farbe	Kern- und Steinobst, Baumschulen: Schutz vor nichtparasitären Beeinträchtigungen; Stammschutzfarbe gegen Frostrisse Leistungsnummer: 025723-00/00
PRP EBV	PRP	Anorganische Salze, Borsäure	Alle Kulturen: Erhöhung der Widerstandskraft, verbesserte Wurzelbildung und Photosynthese, Erhaltung des Produktionspotenzials der Pflanze Leistungsnummer: 026347-00/00
Silamol	NEOVIA	Kieselsäure, Natriummolybdat	Kern-, Stein und Beerenobst, Zwiebeln, Tomaten, Bohnen, Reben, Gurken, Erdbeeren, Zuckerrüben: Verbessert das Pflanzenwachstum, reduziert die Verdunstung und verbessert das Wassermanagement der Pflanzen. Beeinflusst positiv die Aufnahme und den Transport anderer Mineralien und erhöht die natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Pilz-, Bakterien- und Insektenbefall und bei extremen klimatischen Bedingungen (Hitze, Wassermangel) Leistungsnummer: 008027-00/00
Stammschutzfarbe ARBO-FLEX UV-dotiert	Flügel		Haltbarkeit über 5 Jahre, um Rinde an die Standortbedingungen anzupassen. Erreichbar nur, wenn Rinde gereinigt und Voranstrich LX 60 verwendet wird. Obstgehölze: Schutzanstrich gegen temperaturbedingte Rindenschäden (Frostrisse und Sonnennekrosen), wodurch sich das Infektionsrisiko über Rindenverletzungen (z.B. Pseudomoas s. im Steinobst) verringert Leistungsnummer: 026963-00/00
Weißanstrich für Obstbäume	Schacht	Präparat auf Basis einer Mischung natürlicher Mineralien/Meeresmineralien	Obstbäume: Zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Frostrisse und andere Frostschäden Leistungsnummer: 007704-00/00
Weißanstrich-Paste	Schacht	Wasser, Kreide, Weißpigment, Kalk (gelöscht)	Obstgehölze und Ziergehölze: Gegen Frostrisse Leistungsnummer: 007697-00/00
YARA VITA ACTISIL	Yara	Cholinchlorid, Kieselsäure, Kalziumchlorid	Beerenobst, Kernobst, Steinobst, Gemüse, Fruchtgemüse, Zierpflanzenbau, Hopfen, Weihnachtsbäume: Stärkung der Pflanzenzellen; Erhöhung der Widerstandskraft gegenüber biotischen und abiotischen Schadfaktoren, gesündere Pflanzen, verbesserte Lagerfähigkeit des Erntegutes Leistungsnummer: 025804-00/00

3-2 Pflanzenstärkungsmittel auf organischer Basis

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
Ackerschachtelhalm Extrakt Compositum	Snoek GmbH	Ackerschachtelhalm, Rainfarn, Wermut, Humusextrakt	Fördert die Zellhärtung und den Aufbau pflanzeneigener Abwehrstoffe Leistungsnummer: 025248-00/00
Alginure Amin	Tilco	Vinasse, Huminsäure	Leistungsnummer: 007683-00/00 <i>Bestehend aus natürlichen und pflanzlichen Stoffen</i>
Alginure BioVital-Amin	Tilco		Vitalisierung und Stärkung der Pflanzen <i>bestehend aus natürlichen und pflanzlichen Stoffen</i>
Aminosol-PS	Lebosol	Präparat auf Basis von hydrolysiertem pflanzlichem Eiweiß	Alle Kulturen: Verminderung von Stress, Verbesserung der Netz- und Haftwirkung sowie der Blattqualität Leistungsnummer: 025465-00/00
AminoVital	Biofa	Präparat auf Basis von hydrolysiertem tierischem Eiweiß	Ackerbau, Gemüsebau, Kernobst, Steinobst, Weinreben: Verbesserung der Nährstoffversorgung, Wurzelbildung, Fruchtlagerfähigkeit, Frostresistenz des Fruchtansatzes und gesteigerte Ertragsleistung Leistungsnummer: 025636-00/00
Baumharz warmflüssig	Nenninger	Harz	Obst- und Ziergehölze: Wundverschluss Leistungsnummer: 007984-00/00
Baum-Pflaster	Schacht	Harz	Obst- und Ziergehölze: Wundverschluss Leistungsnummer: 026553-00/00
Baumwachs Brunonia	Schacht	Harz	Obst- und Ziergehölze: Wundverschluss und Veredelung Leistungsnummer: 007771-00/00
Baumwachs-Sprüh-Verband	Schacht	Harz	Obst- und Ziergehölze: Wundverschluss und Veredelung Leistungsnummer: 036552-00/00
Bio-Aminosol Pflanzenstärkungsmittel	Lebosol	Präparat auf Basis von hydrolysiertem tierischem Eiweiß	Alle Kulturen: Verminderung von Stress, Verbesserung der Netz- und Haftwirkung sowie der Blattqualität Leistungsnummer: 025127-00/00
BLACKJAK SC	Intrachem	Huminsäurepräparat	Ackerbau, Weinbau, Obstbau, Gemüsebau: Steigerung des Zucker- und Stärkeertrages, Verbesserung der Aufnahme von Pflanzennährstoffen, Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Pflanze in Stresssituationen wie Trockenheit, Kälte sowie bei Schädlings- und Krankheitsbefall; zur Kombination mit Blattdüngern Leistungsnummer: 007713-00/00
Brennessel Extrakt Compositum	Snoek GmbH	Brennesselkraut, Kressekraut/Ethanol	Obst-, Gemüse-, Zierpflanzen-, Weinbau: Wirkt umfassend pflanzenstärkend Leistungsnummer: 025249-00/00

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
ComCat	AgraForUm	Pflanzenextrakt, Laktose	Stärkung der Pflanzen - zur Förderung der pflanzeneigenen Widerstandskraft Leistungsnummer: 008106-00/00
Elot-Vis® Green	Otto	Pflanzenextrakte	Erhöht Widerstandskraft und Vitalität der zu behandelnden Pflanzenkulturen insbesondere gegenüber Schadpilzen Leistungsnummer: 007878-00/00
Equisetum Plus	Biofa	Pflanzenextrakt-Präparat	Gemüsebau, Kernobst, Weinreben: Vorbeugung von Echtem Mehltau, Oidium, Fruchtfäulen und Lagerkrankheiten sowie allgemeine Pflanzenstärkung Leistungsnummer: 024809-00 vorläufig gelistet
FOLICIN-Bioplus	Jost	Peptide und Aminosäuren aus hydrolysierten tierischen Proteinen	Ackerbau, Gemüsebau, Kernobst, Steinobst, Beerenobst, Weinreben, Zierpflanzen, Baumschulen: Verbesserung des Pflanzenwachstums und Ernteertrags sowie der Qualität der Ernteprodukte, Stärkung der Widerstandskraft gegen biotische und abiotische Faktoren, Verbesserung der Nährstoffabsorption und -umsetzung Leistungsnummer: 007843-00/00
Healthy Opti - fluit	IUP	Aluminiumphosphat, Kaliumphosphat, Agrar Bentonit Mineral, Xantan Hygnum F-1500	Weinbau, Obstbau, Gemüseanbau: Botrytis, Peronospora (falscher Mehltau), Grauschimmel Leistungsnummer: 027576-00/00
ILSAC-ON	ILSA S.p.A.	Enzymatisches Hydrolysat von pflanzlichen Geweben der Familie der Fabaceae	Aubergine: Ertragssteigerung, Erdbeeren: Ertragssteigerung, Salat: Ertragssteigerung, Tomate: Ertragssteigerung, Qualitätssteigerung Leistungsnummer: 026804-00/00
LIQHUMUS® 18	Humintech	Kaliumhydroxid, Leonardit	Alle landwirtschaftlichen und gärtnerischen Pflanzen: Erhöhung der Widerstandskraft gegenüber biotischen und abiotischen Schadfaktoren; Verbesserung der Nährstoffaufnahme und -verwertung Leistungsnummer: 025125-00/00
mOlnasa®	Hannß	Sprühmolkenpulver natursauer	Alle Kulturen: Pflanzenstärkung Leistungsnummer: 025267-00/00
Mutual Opti	IUP	Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Stärke	Weinbau, Obstbau, Gemüseanbau: Botrytis, Essigbakterien, echter Mehltau, Feuerbrand, Grauschimmel, Fusarium, Stemphylium Leistungsnummer: 026819-00/00

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
Myco-Sin® VIN	Biofa	Gesteinsmehl-Pflanzen-extrakt-Präparat	Weinbau: Vorbeugung von Falschem Mehltau (Peronospora), Rotem Brenner und Schwarzfleckenkrankheit Leistungsnummer: 5658-00 vorläufig gelistet
POWHUMUS® WSG-85	Humintech	Kaliumhydroxid, Leonardit	Alle landwirtschaftlichen und gärtnerischen Pflanzen: Erhöhung der Widerstandskraft gegenüber biotischen und abiotischen Schadfaktoren; Verbesserung der Nährstoffaufnahme und -verwertung Leistungsnummer: 025126-00/00
SOJALL VITANA	SOJALL	Milchsäure, Wasserstoffperoxid <5%, Sorbinsäure, Siliziumdioxid	Obst, Gemüse, Weinbau, Ackerbau: Stärkung der Widerstandskraft gegenüber biotischen und abiotischen Schadfaktoren Leistungsnummer: 008020-00/00
Star Mutual	IUP	Kaliumphosphat, Wässrige Kaliumsilikat-Lösung, Calciumphosphat	Weinbau, Obstbau, Gemüseanbau: Botrytis, Mehltau, Kraut- und Knollenfäule, Grauschimmel, Phomopsis, Roter Brenner, Phytophthora Leistungsnummer: 026340-00/00
Tillecur®	Biofa	Pflanzenextrakt-Präparat	Ackerbau: Weizen, Dinkel: Saatgutbeize zur Vorbeugung von Steinbrand an Winterweizen und Dinkel Leistungsnummer: 025031-00 vorläufig gelistet
Trimona Baumwachs	Schacht	Harz	Obst- und Ziergehölze: Wundverschluss und Veredelung Leistungsnummer: 007896-00/00

3-4 Homöopathische Pflanzenstärkungsmittel

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
Biplantol agrar	Bioplant	Homöopathisches Präparat	Alle Kulturen, z.B. Obst, Gemüse, Kräuter, Zierpflanzen, krautige Pflanzen, Gehölze, Ackerbau sowie im GaLaBau: Zur allgemeinen Gesunderhaltung, Regeneration und Stärkung sowie zur Minderung von Stress an Pflanzenkulturen und Bäumen. Aufwandmenge: 2 Liter je ha (1x/Monat bzw. 3-4x/Jahr bei Dauerkulturen) Leistungsnummer: 024733-00/00
Biplantol H forte NT	Bioplant	Homöopathisches Präparat	Hopfen: Zur allgemeinen Gesunderhaltung, Regeneration und Stärkung von Hopfen vor Pilzkrankungen. Aufwandmenge: 2 Liter je 3.000-4.000 Einzelstöcke (während der Vegetationsperiode 3-4 x in 4-wöchigem Abstand) Leistungsnummer: 024742-00/00

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
Biplantol mykos v forte	Bioplant	Homöopathisches Präparat	Alle Kulturen, z.B. Obst, Gemüse (Kartoffeln, Tomaten, Kräuter etc.), Ackerbau, krautige Pflanzen, Baumschulgehölze und Zierpflanzen: Zur allgemeinen Gesunderhaltung und Stärkung von Bäumen und Pflanzen vor Pilzkrankungen. Aufwandmenge: 2 Liter pro ha (1x/Monat bzw. 3-4x/Jahr bei Dauerkulturen) Leistungsnummer: 025382-00/00
Biplantol X2 forte (vormals BIPLANTOL contra x2 forte)	Bioplant	Homöopathisches Präparat	Alle Kulturen, z.B. Zierpflanzen, Bäume, Sträucher, Gemüse, Kräuter, Obst- und Beerengehölze sowie im GaLaBau: Zur allgemeinen Gesunderhaltung und Stärkung vor beißenden und saugenden Schadinsekten. Aufwandmenge: 0,35 %ig (1x/Woche) oder 0,5 Liter/ha pro Woche über Gießwasser bzw. Stammlösung Leistungsnummer: 025026-00/00
Greengold	Phytosolution		Alle Kulturen, Boden, Mist und Kompost: Gesunderhaltung der Pflanzen (in Kombination mit Mc Flor). Zur Vermehrung bzw. Aktivierung von Mikrobenpräparaten (Mc Flor), Verbesserung der Bodenstruktur, erschließt Nährstoffreserven, Unterstützung von Fermentationsprozessen Leistungsnummer: 024955-00/00
IN-WA-QUARZ	Inwa	Präparat auf Quarzbasis, NaCl (Salz) und informiertes Wasser	Kartoffeln, Zuckerrüben, Getreide, Gemüse, Obst, Rosen, Garten, Wein, Raps: Erhöhung der Widerstandskraft gegenüber Nematoden, Virus- und Pilzkrankungen Leistungsnummer: 026241-00/00

4 Reinigungs-, Desinfektions-, Stallhygiene-, Euterhygiene- und Euterpflegemittel sowie Produkte für die Imkerei

Reinigungs- und Desinfektionsmittel

In der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 sind die „zur Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Haltungsgebäuden (z. B. Einrichtungen und Gerätschaften) zugelassenen Erzeugnisse“ in Anhang VII gelistet. Diese Liste schränkt die zur **Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Stalleinrichtung** zugelassenen Wirkstoffe im Vergleich zu den herkömmlich verwendeten Substanzen ein; eine Einschränkung bei Wirkstoffen für **Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zitzen- und Melkgeräte** wird in den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau jedoch nicht vorgenommen.

Die Anforderungen hinsichtlich der verwendeten Substanzen, die einer Listung in der vorliegenden Betriebsmittelliste zugrunde liegen, gehen über die Kriterien der EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau hinaus und schränken die in den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln eingesetzten Wirk- und Zusatzstoffe weiter ein. So dürfen generell in den in der Betriebsmittelliste gelisteten Produkten für Reinigung und Desinfektion inklusive Euter- und Stallhygienemitteln folgende Wirk- und Zusatzstoffe nicht enthalten sein: Formaldehyd, Natriumhypochlorid, quartäre Ammoniumverbindungen, Fluortenside, Alkylphenoethoxylate, Chlor abspaltende Substanzen, Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA), Sulfaminsäuren, Phosphorsäureester, Enzyme, Fluorchlor- und Chlorkohlenwasserstoffe.

Desinfektionsmittel unterliegen seit dem 1. September 2013 der Biozid-Verordnung (EU) und benötigen eine Zulassung und Registrierung. In Deutschland erfolgt dies bei der BAuA. Diese vergibt eine Registrierungsnummer, die auf dem Etikett anzubringen ist. Es dürfen nur registrierte Produkte angewendet werden.

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, enthaltene Wirkstoffe und deren Konzentration sowie ein Hinweis auf die ggf. vorliegende Listung in der Desinfektionsmittelliste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) für die Tierhaltung, ggf. auf eine vorhandene Listung in der IHO-Desinfektionsmittelliste (Prüfungen nach aktuellen europäischen Normen) oder auf das ggf. vorhandene DLG-Prüfzeichen aufgeführt. In einer weiteren Spalte werden Angaben zum Anwendungsgebiet und Bemerkungen geführt. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste dargestellt.

Zur besseren Übersicht wurde eine Gliederung der Reinigungs- und Desinfektionsmittel in Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften (mit weiteren Untergruppen) und Desinfektionsmittel für Stallungen und Stalleinrichtungen vorgenommen.

Eine Liste mit Reinigungsmitteln für den Verarbeitungsbereich ist auf www.oeko-verarbeitung.de zu finden.

Stallhygienemittel

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, enthaltene Wirkstoffe und ggf. deren Konzentration sowie in einer weiteren Spalte Angaben zum Anwendungsgebiet und Bemerkungen aufgeführt. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste dargestellt.

Euterhygiene- und Euterpflegemittel

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, enthaltene Wirkstoffe und deren Konzentration sowie ein Hinweis auf die ggf. vorliegende Listung in der Desinfektionsmittelliste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) für die Tierhaltung oder auf das ggf. vorhandene DLG-Prüfzeichen gezeigt. In einer weiteren Spalte sind Angaben zum Anwendungsgebiet und Bemerkungen aufgeführt. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste dargestellt.

4 Reinigungs-, Desinfektions-, Hygiene- und Pflegemittel

4-1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
CircoFlush PE15-N	GEA Farm Technologies	Desinfektionsmittel auf Basis Peressigsäure für den Einsatz in Backflush-Anlagen	Essigsäure 15-18 %, Peressigsäure 14-17 %, Wasserstoffperoxid in Lösung 10-25 %
CircoFlush PE5	GEA Farm Technologies	Desinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure zur Melkzeugzwischen- und Melkanlagendesinfektion	Essigsäure 6-10 %, Peressigsäure 5 %, Wasserstoffperoxid in Lösung 20-30 %
eMC® Allzweckreiniger Lavendel	Multikraft	Allzweckreiniger, Desinfektionsmittel für die Tierhaltung: Konzentrat (Verdünnung auf Verpackung beachten)	Alkohol >0-1 %, biologische Zuckerrohrmelasse 0,1-1 %, EM Effektive® Mikroorganismen >95 %, Grapefruitkernextrakt 0,1-1 %, Lavendel- und Orangenöl je 0,1 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
EMIKO® Stallreiniger für Nutztiere	Emiko	Allzweckreiniger zur Reinigung aller Stalloberflächen	DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Hydrosan Stabil	WIGOL	Zur Desinfektion von Melkmaschinen und Melkgerätschaften, zur Desinfektion von Stallungen und Tränkwassersystemen. Anwendung nach gründlicher Reinigung: 0,5-1 %, bei Raumtemperatur, 15-30 Min.	Essigsäure, Peroxyessigsäure 15 %, Wasserstoffperoxid DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein <i>Gebindegröße 25 kg</i>
INO GRIF	HYPRED SA	Dekontaminierung des Melkzeugs. Ausschließlich für die professionelle Anwendung vorgesehene Flüssigkeitskonzentrat	Peroxyessigsäure 5 %, Wasserstoffperoxid 14,5 %
KENOCID 2100 5%	CID LINES	Zur Reinigung und Desinfektion von Rohrmelkanlagen, Eimermelkanlagen, Milchgeschirr, Milchkühlwannen, Hofbehältern und Tauchkühlern in der Landwirtschaft	Peressigsäure ca. 5 %, Wasserstoffperoxid ca. 20 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Maxi - Clar Öko A	Waldmann	Melkmaschinenreiniger, alkalisch, flüssig	Kaliumhydroxid 2-5 %, Natriumhydroxid 30-40 %
Maxi - Clar Öko S	Waldmann	Kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften. Anwendungskonzentration: 0,5 %	Peressigsäure 3,2 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
neoseptal PE 15	Dr. Weigert	Desinfektion von Melk- und Milchkühlanlagen. Zur Melkzeugzwischen- und Melkanlagendesinfektion, bakterizid, fungizid, sporizid Anwendung: 0,3-1 % bei 20-40°C	Peressigsäure 14,9 %, Wasserstoffperoxid 23 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Ökoron® S	FINK TEC	Kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften Anwendungskonzentration: 0,5 %	Peressigsäure 3,2 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
P3-romit® DES	Ecolab	Flüssiges, saures Desinfektionsmittel auf Basis Peressigsäure für die Melkzeugzwischeninfektion und zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen. Sichere und schnelle Abtötung von branchenspezifischen Schadkeimen einschl. Sporenbildnern und Bakteriophagen Einsatzkonzentration: 0,5-0,7 %	Peressigsäure 150 g/kg DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Sonett Flächendesinfektion	SONETT	Zur Desinfektion von Geräten und Arbeitsflächen	Lavendel- und Salbeiöl <1 %, pflanzlicher Alkohol 70 % DVG-Listung: ja
4-1-1 Saure Mittel			
Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
calgomat FS extra	Calvatis	Für die Reinigung von Melkmaschinen und Milchtanks	Phosphorsäure 5-15 %, Salpetersäure 15-30 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
CircoGreen SFM	GEA Farm Technologies	Desinfektionsmittel	Alkohole 3 %, Essigsäure 50 %, Peressigsäure 4 %, Wasserstoffperoxid 4 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
CircoPremium SFX	GEA Farm Technologies	Reinigt, desinfiziert und entkalkt in einem Arbeitsgang im Niedrigtemperaturbereich	Ameisensäure 35 %
CircoPure SFM	GEA Farm Technologies	Milchsäure basiertes, saures Desinfektionsmittel für die Anlagen und Tankreinigung	<i>Milchsäure basiertes, saures Desinfektionsmittel für die Anlagen- und Tankreinigung</i>
eimü® FERDEI ROX	Eimermacher	Niederkeimreiniger flüssig 20 bis 40 °C Reinigungs- und Desinfektionsmittel im Veterinärbereich	Jod < 0,5 %, Phosphorsäure 30-50 %
Foam Acide	BouMatic	Schaumanwendung auf Oberflächen. Nur zum Gebrauch durch professionelle Anwender bestimmt	Phosphorsäure 40-50% DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
HYPRACID EXTRA	HYPRED SA		Decyldimethylaminoxid 0,5 %, Nichtionisches Tensid 1,5 %, Phosphorsäure 30 % DLG-Prüfzeichen: ja
Lactacid	Ecolab	Flüssiger, saurer Reiniger für die tägliche Wechselreinigung in Melkrobotern, Melk- und Milchkühanlagen	Citronensäure 5-10 %, Phosphorsäure 25-35 %
Lactivate® ACID	Ecolab	Flüssiger, saurer Reiniger für die tägliche Wechselreinigung in Melk- und Milchkühanlagen auf Basis eines einzigartigen, innovativen Wirkstoffkonzeptes. Restlose Entfernung von organischen Ablagerungen. Mit 0,25 % Einsatzkonzentration beste Leistung	Phosphorsäure 300-500 g/kg, Wasserstoffperoxid in Lösung 20-50 g/kg DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Oxy Brosse	BouMatic	Sanierung der Melkausrüstung. Nur zum Gebrauch für professionelle Anwender	Essigsäure 5-10 %, Peressigsäure 5-10 %, Wasserstoffperoxid 15-30 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Pho Cid R	CID LINES	Flüssiger, saurer Reiniger für die tägliche Wechselreinigung in Melkrobotern, Melk- und Kühlanlagen	
Wofasteril®	KESLA PHARMA	Desinfektion von Tierställen, Einrichtungen, Geräten und flüssigen Abprodukten in der Tierhaltung. Desinfektion von Oberflächen, Tanks, Anlagen und Rohrleitungen bei der Lebens- mittelproduktion. Melkanlagen-, Melkzeugzwischen- und Euter- tuchdesinfektion. Anwendung von Wofasteril E 400 als Soloprodukt oder im Kombiverfahren mit alcapur	Peroxyessigsäure 25-40 %, Wasserstoffperoxid 8-35 % DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: ja
Wofasteril® L spezial	KESLA PHARMA	Desinfektion von allen mit Lebensmitteln tierischer oder pflanzlicher Herkunft in Kontakt kommenden Medien (Oberflächen, Flüssigkeiten, Luft). Desinfektion von Anlagen, Rohrleitungen, Tanks und anderen Hilfsmitteln	Peroxyessigsäure 1-5 %, Wasserstoffperoxid 35-50 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Wofasteril® MZ	KESLA PHARMA	Desinfektionsmittel zur Melkzeugzwischen-Desinfektion	Peroxyessigsäure 10-25 %, Wasserstoffperoxid 8-35 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
4-1-2 Alkalische Mittel			
Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
ALKA REI	WIGOL	Für die Reinigung von Melkmaschinen, Melkgeräten, Leitungen und Milchtanks. Anwendung: 1-5 %, Raum- temperatur bis 90°C, 20-40 Min.	Natriumhydroxid >30 %
CircoPure AFM	GEA Farm Technologies	Chlor- und QAV-freies Reinigungsmittel für CIP-Reinigung und Milchtanks	Natriumhydroxid <30 %
DeLaval Chlorfreies Reinigungsmittel CFD 100	DeLaval	Alkalisches Reinigungsmittel für Melk- und Kühlanlagen	Natriumhydroxid 60-70 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein nein
DeLaval Chlorine free detergent 25	DeLaval	Für die alkalische Reinigung von Melkmaschinen und Milchtanks	Natriumhydroxid 15-30 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
DM CLEAN ECO	CID LINES	Alkalisches Reinigungsmittel für Melk- und Kühlanlagen, inklusive Melkrobotern (automatische Melksysteme)	Natriumhydroxid 15-30 %
FT 61 CIP	FINK TEC	Melkmaschinenreiniger, alkalisch, flüssig	Kaliumhydroxid 2-5 %, Natriumhydroxid 30-40 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
FT 72 CIP	FINK TEC	Reinigungsmittel für Melkgerätschaften: Anwendungskonzentration 0,5-2 %	Natriumhydroxid 20-30 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Lactaclean	Ecolab	Flüssiger, alkalischer Reiniger für die tägliche Wechselreinigung von Melkrobotern, Melk- und Milchkühlgeräten	Natriumhydroxid 25-35 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Lactivate® CLEAN	Ecolab	Flüssiger, alkalischer Reiniger für die tägliche Wechselreinigung in Melk- und Milchkühlanlagen auf Basis eines einzigartigen, innovativen Wirkstoffkonzeptes. Restlose Entfernung von organischen Ablagerungen. Mit 0,25 % Einsatzkonzentration beste Leistung	Kaliumhydroxid 50-100 g/kg, Natriumhydroxid 300-500 g/kg DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
Ökoron® A	FINK TEC	Melkmaschinenreiniger, alkalisch, flüssig	Natriumhydroxid 2,5-5 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
San Alcalin SC	BouMatic	Reiniger für Melkausrüstung und Milchkühltank. Nur zum Gebrauch für professionelle Anwender	Natriumhydroxid 25-35 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
Sana Guard 1	BouMatic	Reiniger für Melkausrüstung und Milchkühltank. Nur zum Gebrauch für professionelle Anwender	Natriumhydroxid 20-25 %, Kaliumhydroxid 5-15 % DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: ja

4-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Haltungs- und Stallungseinrichtungen

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
alcapur® E	KESLA PHARMA	Pufferadditiv für die geruchsneutrale und materialschonende Peressigsäuredesinfektion. Anwendung im Wofasteril-Kombiverfahren (wenn kein Schaum gewünscht ist)	Natriumhydroxid 5-25 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein <i>Netzmittelfreies Pufferadditiv für Wofasteril- Kombiverfahren</i>
ALDEKOL DES® AKTIV	Ewabo	Saures Flächendesinfektionsmittel mit sehr breitem Aktivitätsspektrum und starker Tiefenwirkung: ALDEKOL DES® AKTIV hat keine negativen Auswirkungen in Biogasanlagen	Peressigsäure 172,5 g/l DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: nein
AMPHOKAL nicht schäumend	Ewabo	Flüssiges hochalkalisches Produkt zur Reinigung von Stallanlagen	Kaliumhydroxid 25 %
ANTI-KEIM 50	NEOVIA	Stalldesinfektion	Wasserstoffperoxyd 25-50 % DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: ja
BTSR Bio Tier- und Stallreiniger	Hanse	Reinigung von Stall- und Liegeflächen, Klauenreinigung und Fellpflege	Bio-Kräuterauszüge, Milchsäure 2 %, probiotische Milchsäurebakterien
calgonit sterilid forte 15	Calvatis	Stalldesinfektion	Essigsäure 10-25 %, Peressigsäure 10-25 %, Wasserstoffperoxyd 10-25 % DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: nein
CID 2000	CID LINES		Peressigsäure ca. 5 %, Wasserstoffperoxyd ca. 20 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
CID CLEAN	CID LINES		Wasserstoffperoxid ca. 50 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
DeLaval PeraDis	DeLaval	Melkzeugzwischen- desinfektion, Stalldesinfektion, Melkanlagen- desinfektion	Essigsäure 5-10 %, Peressigsäure 5-10 %, Wasserstoffperoxid 20-30 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
fIMUM Fruchtkalk	Schneider	Hygienekalk für den Aufenthaltsbereich der Tiere, zur Herstellung von Kalkmilch	Calciumhydroxid 74 %
Hydrosan Stabil	WIGOL	Zur Desinfektion von Melkmaschi- nen und Melkgerätschaften, zur Desinfektion von Stallungen und Tränkwassersystemen. Anwendung nach gründlicher Reinigung: 0,5-1 %, bei Raumtemperatur, 15-30 Min.	Essigsäure, Peroxyessigsäure 15 %, Wasserstoffperoxid DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein <i>Gebindegröße 25 kg</i>
Incimaxx® P	Ecolab	Pulverförmiges Desinfektionsmit- tel auf Basis von oxidierenden Wirkstoffen zur Anwendung auf Oberflächen und Geräten. Bei Konzentrationen von 1-2 % beste Wirksamkeit gegen wirtschaftlich bedeutende Erreger. Auch bei niedrigen Temperaturen sehr gut wirksam	Peressigsäure 20 g/l DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
INDU 5000	Ewabo	Reinigung von Trinkwasser- systemen / Tränkelinien	Peressigsäure 56 g/l DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
INTERCLEAN®TW	InterHygiene	Desinfektion von Tränkwassersystemen	Wasserstoffperoxid 50 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
INTERSTERIL®	InterHygiene	Stalldesinfektionsmittel gegen Bakterien, Tuberkelbakterien, Pilze, Viren und Sporen	Peressigsäure 15 % DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: nein
Lerasept® Aktiv	Stockmeier	Flächendesinfektionsmittel: insbesondere für Stalloberflächen in der Tierhaltung	Peressigsäure 5 g/100 g, Wasserstoffperoxid 25 g/100 g DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Lerasept® Forte	Stockmeier	Flächendesinfektionsmittel zur Desinfektion von Tränkwasser für Tiere: Melkzeugzwischen- desinfektion	Peressigsäure 14,9 %, Wasserstoffperoxid 23 %
P3-romit® DES	Ecolab	Flüssiges, saures Desinfektions- mittel auf Basis Peressigsäure für die Melkzeugzwischen- desinfektion und zur Vermeidung von Kreuz- kontaminationen. Sichere und schnelle Abtötung von branchen- spezifischen Schadkeimen einschl. Sporenbildnern und Bakteriophagen Einsatzkonzentration: 0,5-0,7 %	Peressigsäure 150 g/kg DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Sorgene 5	COS Ohlsen	Flächendesinfektionsmittel für Stallungen und Stalleinrichtungen: Wirkt bakterizid, fungizid, viruzid und sporozid	Peressigsäure 4,3 %, Wasserstoffperoxyd 23,5 % DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: nein

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
SYSTEMCLEAN	Ewabo	Reinigung von Trinkwassersystemen/Tränkelinien: SYSTEMCLEAN ist ein speziell entwickeltes Reinigungskonzentrat zur Entfernung von organischen Verschmutzungen und Rückständen in modernen Trinkwassersystemen für Geflügel und Schweine. SYSTEMCLEAN zeichnet sich gleichzeitig durch eine vorbeugende Wirkung aus	Wasserstoffperoxid, stabilisiert 595 g/l DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
VENNO VET 1 super	Menno	Flächendesinfektionsmittel für Stallungen und Stalleinrichtungen	Ameisensäure 55 % DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: ja

4-2-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
AQUASTERIL®	InterHygiene	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Tränkesysteme. Entfernt hervorragend Beläge, wie z.B. schleimige Vitamin- und Medikamentenrückstände. Wirkt gegen Bakterien, Pilze und Algen	Peressigsäure 50 mg/g, Wasserstoffperoxyd 265 mg/g
D 50	CID LINES		Peroxyessigsäure 55 g/l, Wasserstoffperoxid 220 g/l DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: nein

4-3 Produkte für die Stallhygiene

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
AgriKlin Stall	Nagel	Reinigung und Entkeimung	Natur-Zeolith 100 % <i>AgriKlin Stall bindet Ammoniak und Feuchtigkeit, aber auch Mykotoxine</i>
Bonimal H Agrocell Floordry	BayWa	Stalleinstreu	Calciummagnesiumcarbonat, Calciumsulfat

4-3-1 Einstreumittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Calcides®	Fels-Werke	Hygiene in der Tierwirtschaft: alkalisches Einstreumittel für Hochboxen, Lauf- und Liegeflächen. Wirkung durch pH-Anhebung	Calciumhydroxid <20 % DLG-Prüfzeichen: ja
DOLOMAG® beach	Rheinkalk	Zur Herstellung einer komfortablen Kalk-Stroh-Matratze. Hoher Liegekomfort trägt zur Gelenk- und Klauenschonung bei. Verlängert die Verweildauer in den Liegeboxen, wodurch bessere Milchleistungen erreicht werden können. Die mikrofeine Vermahlung des Kalkes sorgt für optimales Binden von Feuchtigkeit und rasches Abtrocknen der Liegefläche	Calcium-/Magnesiumcarbonat 100 %
DOLOTON plus	Klose	Kalk-Stroh-Matratze für Liegeboxen. Bindet Feuchtigkeit, Geruchsbildner, Nährstoffe	Calciumcarbonat 70 %, Magnesiumcarbonat 5 %

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
IPUSagro H 800	IPUS	Einstreumittel zur Verbesserung von Stallklima und Stallhygiene. Hohe Aufnahmefähigkeit für Wasser, Ammoniak und Gerüche. 50g/m ² /Tag	
KSM Kalk	DüKa	KSM Kalk wird in der Mischung mit Stroh und Wasser für die Liegeunterlage in Milchviehställen mit Tiefliegeboxen eingesetzt	Calcium-Magnesiumcarbonat
KSM Kalk alkalisch	DüKa	KSM Kalk alkalisch wird in der Mischung mit Stroh und Wasser für die Liegeunterlage in Milchviehställen mit Tiefliegeboxen eingesetzt	Calcium-Magnesiumcarbonat, Calcium-Magnesiumoxid
LIGNOCEL® Combi-Plus	Rettenmaier	Natürliche, staubarme Einstreu für landwirtschaftliche Nutztiere	Unbehandelte Holzfasernstoffe mit naturreinen Mineralien
Mistral	Olmix	Einstreumittel für Tiere; ohne Phosphor	Ätherische Öle 1 %, Mineralische Absorptionsmittel 96,5 %, pflanzliche Absorptionsmittel 2,5 %
Rakonit ultra	Kohaupt	Stalleinstreu; kann auch als Gefiederbad eingesetzt werden	Bentonit, Calciumcarbonat

4-3-2 Stallhygienemittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Agrofloor	Hähnel & Möhlenkamp	Einstreuprodukt mit hohem Feinheitsgrad zur Feuchtigkeitsbindung und Erhöhung der Rutschfestigkeit. Es ist dauerhaft im Tierbereich anwendbar	Calciummagnesiumcarbonat
alcapur® E	KESLA PHARMA	Pufferadditiv für die geruchsneutrale und materialschonende Peressigsäuredeinfektion. Anwendung im Wofasteril-Kombiverfahren (wenn kein Schaum gewünscht ist)	Natriumhydroxid 5-25 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein <i>Netzmittelfreies Pufferadditiv für Wofasteril- Kombiverfahren</i>
BedCide EU	BouMatic	Mineralischer Komplex mit abtrocknender Wirkung. Nur zum Gebrauch durch professionelle Anwender bestimmt	Calcium Carbonate, Kaolinite, Mica, Quartz
Bergo CuraDes plus®	Bergophor	Stalleinstreupulver mit keimreduzierender Wirkung: besonders hautverträglich	Calciummagnesiumoxid; Calciummagnesiumtetrahydroxid je 5-20 %
BIOCOL	BIOCO	Zur Ammoniak- und Staubbindung: Besonders arbeitssparend mit vollautomatischer Sprühanlage wie z.B. BIOCOMAT, weicht Haarfilz und Kotkrusten auf; auch zur Euterreinigung geeignet	Kaliseife, pflanzliche Öle und Essenzen
BIOCOSi	BIOCO	Zur Ammoniakbindung und Keimdruckminderung; auch für Trockenklauenbad	Aktivierete Natursilikate, Vitalstoffkomplex pflanzlichen Ursprungs

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Careox Stallreiniger	Oekotec	Elektrolytische Mineralienlösung mit tiefenreinigender Wirkung. Beseitigt zuverlässig und schonend alle Verschmutzungen (z.B. bestehend aus Eiweißverbindungen, Schimmel, etc.) und andere organische Beläge, die im Rahmen einer Tierhaltung auftreten können	Bio-Pflanzenölseife <5 %, Natriumhydroxid <5 %, Wasserstoffperoxid <0,1 %
COBIOTEX® Biofilm	Menno	Langzeit-Hygenisierung für Stallflächen - auch in Gegenwart der Tiere anwendbar	Bacillus subtilis
Cumbasil®	Witteler GmbH & Co. KG	Zur Verbesserung der Stallhygiene und zur allgemeinen Förderung der Tiergesundheit. Cumbasil® kann zur Herstellung einer Mineral-Stroh-Matratze eingesetzt werden	Mineralpulver
Cumbasil® Mite	Witteler GmbH & Co. KG	Trockenbad für Geflügel, Natürlichkeit bei der Tierhaltung, Milbenbekämpfung, Abtrocknung des Scharräumens, Tierbeschäftigung, Milieuverbesserung	CaCo3 26 %, MgCo3 12 %, SiO2 21 %
DEKAMIX, Hygienekalk für die Tierhaltung	DüKa	Verwendung zur Kalk-Stroh-Matratze und als hygienisch wirksames Einstreumittel in der Tierhaltung	Calcium-Magnesiumcarbonat, Calciumhydroxid
Delandes-Klauenstaubbäd	LANDFOR	Trockenes Klauenbad für Rind, Schwein, Schaf: Kann Formaldehyd und Kupferlösungen ersetzen; hemmt Bakterien und Viren; keine schädlichen Umweltwirkungen	Calciumcarbonat 13,5 %, Calciumoxid 22 %, Magnesiumcarbonat 12 %, Magnesiumoxid 16 %, Siliziumdioxid 35 %
DESICAL® plus	Hufgard	Stallhygiene - Einstreupulver zum Einstreuen des Liege- und Laufbereiches von Nutztieren	Calcium/Magnesiumcarbonat, Calcium/Magnesiumhydroxid
DESINTEC® Peroxx Liquid	AGRAVIS	Peroxx Liquid ist ein leistungsstarkes Oberflächendesinfektionsmittel mit sehr guten Schaumeigenschaften auf Basis einer hochwirksamen Peressigsäure-Formulierung. Es hat ein breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Viren und Pilze. Diese Wirkung wurde durch umfangreiche mikrobiologische Tests nachgewiesen. Peroxx Liquid bietet eine verbesserte bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen (4°C). Peroxx Liquid ist chlorfrei und frei von Aldehyden	Peroxyessigsäure 1-5 %, Wasserstoffperoxid in Lösung 8-35 %

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Diatomin Streugranulat	Agrinova	Einstreu als Trocknungsmittel in Tierställen, Granulatform; kann zusammen mit anderen Einstreumaterialien angewendet werden. Geruchsbinder, reduziert unangenehme Gerüche wie Ammoniak, Methan. Stallhygieneverbesserer, Lebensraum von Schaderregern wird durch die austrocknenden Eigenschaften reduziert. Rutschhemmer, feuchte, rutschige Oberflächen werden trocken gehalten; verklumpt nicht	Kieselgur kalziniert 65 %, Montmorillonit kalziniert 35 % <i>Natürliches Einstreugranulat mit hoher Saugfähigkeit zur Bindung von Feuchtigkeit und schlechten Gerüchen. Für alle Tierarten geeignet</i>
Diatomin® Vital	Agrinova	Einstreu als Trocknungsmittel in Tierställen, puverförmig, wird ergänzend zu anderen Einstreumitteln verwendet. Geruchsbinder, reduziert unangenehme Gerüche wie Ammoniak, Methan. Stallhygieneverbesserer, Lebensraum von Schaderregern wird durch die austrocknenden Eigenschaften reduziert. Rutschhemmer, Anteil an kristallinen Siliziumdioxidverbindungen (Quarz, Cristobalit) liegt unter 1 %	natürliche Kieselgur (amorph) 100 % <i>Natürliche amorphe Kieselgur (Siliziumdioxid) in Pulverform als Absorptionsmittel zur Verbesserung der Stallhygiene</i>
DOLOMAG® beach pH plus	Rheinkalk	Zur Herstellung einer komfortablen und zugleich hygienisch-aktiven Kalk-Stroh-Matratze. Bindet durch die mikrofeine Vermahlung Feuchtigkeit und sorgt für ein rasches Abtrocknen der Liegefläche. Der hohe pH-Wert verhindert zusätzlich die Vermehrung von Pathogenen, die hygienische Wirksamkeit wurde im Labor bestätigt	Calcium-/Magnesiumhydroxid > 10 %
DryCell®	Agromed	Einstreu für Schweine, Rinder, Geflügel und andere Tiere	Unbehandeltes Frischholz, speziell mechanisch aufbereitet; natürlicher Pflanzenextrakt
DryMaxx	DeLaval	Einstreuprodukt: bindet Feuchtigkeit und Ammoniak; andere Gerüche werden neutralisiert	Kieselgur
Eucanel®	SaluVet	Zur Desinfektion der Stallluft: Mit Wasser verdünnt gleichmäßig im Stall versprühen: 2-4 ml des Konzentrats pro GV oder 40 m³ Luftraum	Teebaumöl, Citronenöl, Thymianöl <i>Hilfsstoffe: Ätherische Öle, u.a. Citronellöl, Eukalyptusöl, Emulgator</i>
FINK - PediSept Bed	FINK TEC	Stallhygienemittel: Zur Stallklima-verbesserung; bindet Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Feuchtigkeit; für ein gesundes Stallklima	Aromastoffe 1 %, Calcium-/Magnesiumcarbonat 27,8 %, Calcium-/ Magnesiumoxid 41 %, Siliziumdioxid 30 %

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
FINK - PediSept Dry	FINK TEC	Stallhygienemittel: Klauenpflegemittel für Rind, Schwein, Schaf; keine schädlichen Umweltwirkungen	Calciumcarbonat 13,5 %, Calciumoxid 22 %, Magnesiumcarbonat 12 %, Magnesiumoxid 16 %, Siliziumdioxid 35 %
InHa Baspotec® 50 (Bacteria Concentrate)	Inter-Harz	Zusatzmittel zum Reduzieren von pathogenen Keimen in einem Stall für Nutztiere	Mischung diverser probiotischer Bakterien
jbs einstreu GM	Behrens Scheeßel	Stalleinstreu für alle Tierarten: Bindet Feuchtigkeit und Ammoniak, unterdrückt die Entwicklung von Fliegen/Ektoparasiten	Kieselgur 100 %
Magnesium-Branntkalk 85, gemahlen	DüKa	Einstreukalk: Zur natürlichen Hygiene in der Tierhaltung	Calcium-Magnesiumoxid
Ökopur	GFR mbH	Stalleinstreuprodukt: mit sehr hohem Feinheitsgrad; verbessert Rutschfestigkeit sowie Feuchtigkeitsbindung und optimiert Stallklima	Calciumcarbonat 72 %, Magnesiumcarbonat 5,5 %
Parapedes® Mikrofeinkalk	Witteler GmbH & Co. KG	Parapedes® wird im Stallbereich zur Abtrocknung von Lauf- und Liegeflächen und zur Herstellung einer Kalk-Stroh-Matratze eingesetzt	Mikrofeines Calciumcarbonat aus reinem Naturkalkgestein
PigTorf®	Agromed	Ferkelwühlerde - fördert den natürlichen Wühlinstinkt der Ferkel	Torf
SoftCell®	Agromed	Einstreu für Geflügel und Rinder	Unbehandeltes Frischholz, speziell mechanisch aufbereitet; natürlicher Pflanzenextrakt
solufit GD Kompostextrakt	sansolum	Anwendung in der Stallhygiene. Zur Vorbeugung und Bekämpfung von Gerüchen und Fäulnisprozessen	Mikroorganismenlösung aus Kompost DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein <i>Bekämpft wirkungsvoll Gerüche und Fäulnisprozesse bzw. beugt diesen vor</i>
Stablesin Stallhygieneverbesserer	LANDFOR	Zur Stallklimaverbesserung: bindet Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Feuchtigkeit; mindert Keimdruck und senkt den Befall mit Ektoparasiten	Aromastoffe 1 %, Calcium/ Magnesiumcarbonat 27,8 %, Calciumoxid/ Magnesiumoxid 41 %, Siliziumdioxid 30 %
STALLMAX	Hechenbichler	Zur Reinigung von Aufstallungen, Melkständen, Spaltenböden und zur Beseitigung von Verstopfungen	Pflanzenöle und Pflanzenfettsäuren, Steinöl
ViBo 91	VKD Dammann	Einstreu aus Kreide	Mikrofeines, naturreines Calciumcarbonat (Kreide) DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Vibo-Des	VKD Dammann	Einstreupulver zum Einstreuen des Liege- und Laufbereichs von Nutztieren	Calciumcarbonat 80 %, Calciumhydroxid 10 %
Wofasteril SC super	KESLA PHARMA	Desinfektion von Tierställen, Einrichtungen und Geräten in der Tierhaltung im Kombinationsverfahren mit alcapur (= "1+1 Wofasteril SC super")	Peroxyessigsäure 10-25 %, Wasserstoffperoxid 8-35 % DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: ja

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Wofasteril®	KESLA PHARMA	Desinfektion von Tierställen, Einrichtungen, Geräten und flüssigen Abprodukten in der Tierhaltung. Desinfektion von Oberflächen, Tanks, Anlagen und Rohrleitungen bei der Lebensmittelproduktion. Melkanlagen-, Melkzeugzwischen- und Euter-tuchdesinfektion. Anwendung von Wofasteril E 400 als Soloprodukt oder im Kombiverfahren mit alcapur	Peroxyessigsäure 25-40 %, Wasserstoffperoxid 8-35 % DVG-Listung: ja DLG-Prüfzeichen: ja
Z dry	PRP	Keimhemmendes, trocknendes Einstreupulver zum Einstreuen der Liege- und Laufbereiche aller Nutztiere. Nicht reizend, bindet Ammoniak	CaCO ₃ , MgCO ₃ 32,5 %, Getrocknetes Pflanzenpulver 0,1 %, Sägemehl 15,98 %, Sepiolit, Montmorillonit 46,9 %
ZorbisanPlus	GEA Farm Technologies	Einstreumittel	Kieselgur 69 %

4-4 Pflegeprodukte für Tiere

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
BLACKJELLY	Hechenbichler	Gelee, pflegt Schunden und offene Hautstellen (Schenkelinnenseiten)	Ätherische Öle, Pflanzenöle und Pflanzenfettsäuren, Steinöl
BTSR Bio Tier- und Stallreiniger	Hanse	Reinigung von Stall- und Liegeflächen, Klauenreinigung und Fellpflege	Bio-Kräuterauszüge, Milchsäure 2 %, probiotische Milchsäurebakterien

4-4-1 Klauenpflegemittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
STALLMAX	Hechenbichler	Emulsion zur Verbesserung der Klauenhygiene und damit zur Vorbeugung von Klauenkrankheiten	Pflanzenöle und Pflanzenfettsäuren, Steinöl

4-5 Euterhygienemittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
BLACKJELLY	Hechenbichler	Gelee zur Unterstützung der tierärztlichen Behandlung, macht verhärtete Viertel wieder weich	ätherische Öle, Pflanzenöle und Pflanzenfettsäuren, Steinöl
calgodip D 5000	Calvatis	Euterdipp- und Pflegemittel, jodhaltig	Glycerin 5-15 %, Jod <1 %
DeLaval Biocell	DeLaval	Reinigende und pflegende Feuchteutertücher für die Anwendung vor dem Melken	Ethanol <5 %, Kokosfettsäure max. 1 %
DeLaval Biofoam	DeLaval	Pflegender patentierter Schaum zur Reinigung des Euters vor dem Melken	Alkohol <5 %, Milchsäure <2 %
IOKlar Multi	Ecolab	Desinfizierendes Zitendippmittel auf PVP-Jod Basis mit hochwertigen Pflegekomponenten. Geeignet für die Sprüh- und Dippanwendung	PVP-Jod 2,5 g/kg

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
IPUSagro M 220	IPUS	Euterhygienepaste zur vorbeugenden Pflege und Reinigung. Auf die Haut aufstreichen und eintrocknen lassen, bis es abfällt. Gegebenenfalls wiederholen	Essigsäure 0,6 %
LAV'OXY Activ Plus	BouMatic	Dekontamination der Eutertücher. Nur zum Gebrauch für professionelle Anwender	Peressigsäure 5-10%
4-5-1 Zitzentauchmittel			
Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Blockade	DeLaval	Zitzendesinfektions- und Barriredippmittel für die Anwendung nach dem Melken. Zugelassenes frei verkäufliches Arzneimittel	Jod <1 %
BlueMAX B Clean	BouMatic	Reinigen der Zitzen vor dem Melken. Nur zum Gebrauch für professionelle Anwender	Glycerin 10-20%
Blu-Gard® N Dip D	Ecolab	Desinfizierendes, filmbildendes Zitzendippmittel. Sichere Abtötung von Erregern durch Milchsäure und Schutz des Euters. Hochwertige Pflegekomponenten verhindern Hautirritationen. Gebrauchsfertig. Pflege und Desinfektion in einem	Milchsäure 20,6 g/kg DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Blu-Gard® N Spray D	Ecolab	Sprühfähiges, desinfizierendes Zitzendippmittel. Sichere Abtötung von Erregern durch Milchsäure und Schutz des Euters. Hochwertige Pflegekomponenten verhindern Hautirritationen. Gebrauchsfertig. Pflege und Desinfektion in einem	Milchsäure 34,6 g/kg DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
calgodip Amadine	Calvatis	Euterdipp- und Pflegemittel, frei von Jod	Glycerin 5-15 %, Milchsäure 5-10 %
calgodip D 3000	Calvatis	Zitzentauchmittel	Glycerin 5-15 %, Jod <1 %
calgodip D 5000	Calvatis	Euterdipp- und Pflegemittel, jodhaltig	Glycerin 5-15 %, Jod <1 %
DeLaval Prima	DeLaval	Dipp- und sprühfähiges Zitzenpflegemittel für die Anwendung nach dem Melken	Wasserstoffperoxid <1 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
DeLaval udderwash	DeLaval	Zur pflegenden Euterreinigung vor dem Melken	Jod <2 %
DermaPré F	GEA Farm Technologies	Schäumendes Euterdippmittel zur Reinigung und Pflege der Zitzen vor dem Melken	Glycerin 5-10 %, Milchsäure 3-10 %
DESINTEC® MH-LactiFilm	AGRAVIS	Desinfizierendes Barriere-Dippmittel. Enthält Fliegenschutz und wertvolle Pflegekomponenten. Bildet langanhaltenden Schutzfilm	Milchsäure 20,6 g/kg
eimü® BARRIERE-DIP	Eimermacher	Gebrauchsfertige Lösung zum Zitzentauchen	Calendulaextrakt < 1 %, Glycerin < 1 %, L-(+)-Milchsäure 1-5 %

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
eimü® DERMATITIS-BLOCKER	Eimermacher	Dipmittel zum sicheren Schutz vor Mastitis-Keimen und zur Vorbeugung von Eutererkrankungen. Tierarzneimittel	Allantoin < 1 %, Glycerin 10-15 %, Jod 0,3 %
eimü® DOPPELDIP-PVP	Eimermacher	Lösung zum Eintauchen der Zitzen. Zulassungsnummer: 30911.00.00	Allantoin < 1 %, Glycerin 5-10 %, PVP-Jod 0,3 % Fertigarzneimittel
eimü® EUTERWASCH	Eimermacher	Konzentrat zum Reinigen des Euters	Glycerin 5-10 %, Jod 1,2 %, nichtionische Tenside 5-15 %
FILMADINE	HYPRED SA		Milchsäure 8 % DLG-Prüfzeichen: ja
Film-Utile® D	Ecolab	Film-Utile D ist ein anwendungsfertiges, desinfizierendes Zitendipmittel für die Anwendung nach dem Melken. Die Formulierung basiert auf Milchsäure und beinhaltet kosmetische Komponenten. Ein weicher Schutzfilm schützt die Zitzen hervorragend zwischen den Melkzeiten. Kein Abtropfen, perfekter Schutz vor Fliegen	Milchsäure 20,6 g/kg DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
HM VIR BLAU	HYPRED SA		Milchsäure 2 %, Salicylsäure 0,099 %
HM VIR FILM	HYPRED SA		Milchsäure 2 %, Salicylsäure 0,099 % DLG-Prüfzeichen: ja
HM VIR LIQUID	HYPRED SA		Milchsäure 2 %, Salicylsäure 0,099 % DLG-Prüfzeichen: ja
INO JOD 50 DIP	HYPRED SA		Jod 0,5 % DLG-Prüfzeichen: ja
INO JOD 50 LIQUID	HYPRED SA		Jod 0,5 % DLG-Prüfzeichen: ja
lokler Super Dip D	Ecolab	Filmbildendes Zitendesinfektionsmittel auf PVP-Jodbasis	PVP-Jod 1-2,5 %
IO-Shield® D	Ecolab	Desinfizierendes Barriredipmittel für die Anwendung nach dem Melken. Kompletter Schutz und reichhaltige Pflege auch bei widrigen Umweltbedingungen. Gebrauchsfertig	PVP-Jod 1,4 g/kg DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
KENODIN 3000	CID LINES		PVP-Jod 3 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
KENOLAC	CID LINES		L-(+)-Milchsäure 3,6 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
LactiFence™	DeLaval	Zitendesinfektions- und Barriredipmittel zur Anwendung nach dem Melken. Besondere Pflegeeigenschaften	Milchsäure 3,5 %, Sorbitol 8 %, Allantoin <1 %, Lanolin 4 %
LuxDip 25	GEA Farm Technologies	Zitentauchmittel	Jod 0,25 %

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
LuxDip 50B	GEA Farm Technologies	Zitzentauchmittel	Jod 0,5 %
LuxSpray 15	GEA Farm Technologies	Zitzentauchmittel	Jod 0,15 %
LuxSpray 30	GEA Farm Technologies	Desinfizierendes und pflegendes Zitzentauchmittel zum Sprühen und Dippen	Jod 3000 ppm
LuxSpray 50	GEA Farm Technologies	Zitzentauchmittel	Jod 0,5 %
neosan Dip	Dr. Weigert	Desinfizierendes Zitzendippmittel mit hohem Anteil an Hautschutz- und Pflegekomponenten. Gebrauchsfertiges Tierarzneimittel	Povidon-Jod 3 % DLG-Prüfzeichen: ja
Oxy-Foam© D	Ecolab	Aktivschaum zur Euter- und Zitzenvorreinigung	Milchsäure 14,9 g/kg
PREFOAM+	HYPRED SA		Milchsäure 2 %
Proactive	DeLaval	Dipp- und sprühfähiges Zitzendesinfektionsmittel für die Anwendung nach dem Melken; zugelassenes frei verkäufliches Arzneimittel	Jod <1 %
SalvoDip B	GEA Farm Technologies	Desinfizierendes Zitzentauchmittel auf Milchsäurebasis. Enthält einen einzigartigen Pflegekomplex für besondere Pflege der Zitzenhaut	Milchsäure 3 %
SalvoSpray	GEA Farm Technologies	Desinfizierendes, sprühfähiges Zitzentauchmittel auf Milchsäurebasis mit hervorragenden Pflegeeigenschaften, 3000 ppm Milchsäure	Milchsäure 0,3 %
SPRAYMADINE C	HYPRED SA		Decansäure 1,97 %, Milchsäure 5,98 %
Sprüh-Dipp-Film	SaluVet	Barriere-Dippmittel zur Sprühanwendung: Dipp-Film bildet einen pflegenden und schützenden Film auf der Zitze, Anwendung unverdünnt im Anschluss an jedes Melken	Aloe Vera, natürlicher Filmbildner
Sprüh-Lacta-Dipp®	SaluVet	Desinfektion der Zitzen nach dem Melken: Zur Tauch- oder Sprühanwendung, sprühanlagentauglich. NEU: Gebrauchsfertige Lösung	Milchsäure (90 %ig) 19,5 g
Tri-Fender	DeLaval	Euterhygieneprodukt zur Anwendung nach dem Melken. Besonders geeignet für automatische Melksysteme mit Sprühvorrichtungen	Jod 0,25 %
Udder Dip	BouMatic	Zitzendesinfektion. Nur zum Gebrauch für professionelle Anwender bestimmt	Jod 0,5 %
Udder Star	BouMatic	Zitzendesinfektion. Nur zum Gebrauch für professionelle Anwender bestimmt	Jod 0,5 %

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Upersan® dip	KESLA PHARMA	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Peroxyessigsäure 1-5 %, Wasserstoffperoxid 5-8 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
Veloucid® D	Ecolab	Desinfizierendes, filmbildendes Zitendippmittel. Einzigartige Pflegeleistung durch sichtbaren Fett- und Feuchtigkeitsfilm. Optimal bei Kälte, Sonne, Weidegang und Kalkeinstreu. Gebrauchsfertig	PVP-Jod 1,1 g/kg DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja
Veloucid® Spray D	Ecolab	Sprühfähiges, desinfizierendes Zitendippmittel. Einzigartige Pflegeleistung durch sichtbaren Fett- und Feuchtigkeitsfilm. Optimal bei Kälte, Sonne, Weidegang und Kalkeinstreu. Gebrauchsfertig	PVP-Jod 1,1 g/kg DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Zitzen-Top	Waldmann		L-(+) Milchsäure 4 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: ja

4-5-2 Melkfette und Melkemulsionen

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
AMACOOOL	Hechenbichler	Paste, kühlt geschwollene Gelenke und Euter	Ätherische Öle, Essigsäure Tonerde
BlueMAX D Control	BouMatic	Haut- und Zitzenpflege nach dem Melken. Nur zum Gebrauch für professionelle Anwender bestimmt	Glycerin 5-15 %
DAIRYGUARD	BouMatic	Haut- und Zitzenpflege nach dem Melken. Nur zum Gebrauch für professionelle Anwender bestimmt	Glycerin 5-15 %
DeLaval Smoothcare	DeLaval	Euterschutz- und Pflegecreme	Osmaron B, Petrolatum
eimü® ENSBONA BLAU PLUS	Eimermacher	Bei Schwellungen, Verhärtungen, sowie als unterstützende Pflege bei Ausmelktherapien der Zitzen. Enthält Perubalsam. Kann allergische Reaktionen hervorrufen	Kampfer 1-5 %, Methylsalicylat < 1 %, Panthenol < 1 %, Vaseline 10-20 %
eimü® HYGIENA MELKSALBE	Eimermacher	Pflege der Zitzen nach dem Melken	Allantoin < 1 %, Vaseline > 90 %
SANASAN	Hechenbichler	Sprühmittel zur Verbesserung der Euterhygiene	Ätherische Öle, Pflanzenöle und Pflanzenfettsäuren, Steinöl und Paraffinöl

4-6 Sonstige Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
calgonit H-Des	Calvatis	Handdesinfektion	
Sonett Flächendesinfektion	SONETT	Zur Desinfektion von Geräten und Arbeitsflächen	Lavendel- und Salbeiöl <1 %, pflanzlicher Alkohol 70 % DVG-Listung: ja
Sonett Kalklöser	SONETT	Zur Entkalkung von Armaturen und Geräten	Pflanzlicher Alkohol 7 %, Zitronensäure 19,5 %

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Sonett Schmierseife	SONETT	Zur basischen Reinigung, reine Bio Olivenöl Seife mit ätherischem Kajeputöl kleiner 0,5 %	Ätherisches Bio Kajeputöl 0,3 %, Kalium Seife aus Bio Olivenöl 98 %, Zitronensäure <1 %

4-6-2 Sonstige Reinigungsmittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Careox Eiweißlöser	Oekotec	Elektrolytisch aufbereitete Mineralienlösung mit tiefenreinigender Wirkung. Beseitigt zuverlässig und schonend alle Verschmutzungen	Bio-Pflanzenseife <5 %, Natriumhydroxid <5 %, Wasserstoffperoxid <0,1 % <i>Alkalischer Reiniger für beste Ergebnisse gegen Fett und Eiweiß</i>

4-7 Reinigungs- und Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
A-QUASAN	Menno	Desinfektionsmittel (flüssiges Konzentrat) bakterizid, fungizid, viruzid, zur Flächendesinfektion in der pflanzlichen Lebensmittelproduktion für Geräte, Maschinen, Verpackungen, Transportkisten, Behälter, Boxen, Paletten, Theken, Luftbefeuchtungssysteme, Kühlhäuser usw.	Ameisensäure 4 %, Benzoesäure 9 %
BIOSID AgrarReiniger QAV-frei	BIOSID	Hervorragend geeignet für Treibhausreinigung, egal ob aus Glas, Kunststoff oder Folie, von innen und außen. Einsetzbar in Hochdruck-, Dampf- und anderen Reinigungssystemen. Verdünnung von 1:20 bis 1:100 ml Wasser. Ungiftig für Mensch, Tier und Natur. Geeignet zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Reiniger nach HACCP	Hefepflanzenölkondensat (Polymertensid) <5 %
BIOSID IndustrieReiniger	BIOSID	Verdünnung 1:20 bis 1:100 mit Wasser verwenden. Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung. Einsetzbar in Hochdruck-, Dampf- und anderen Reinigungssystemen. Sehr material- und oberflächenverträglich. Ungiftig für Mensch, Tier und Natur, geeignet zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Reiniger nach HACCP	Hefepflanzenölkondensat (Polymertensid) <5 %
ENNO® RAPID	Menno	Gebrauchsfertiges Reinigungs- und Dekontaminationsmittel für die Personahygiene, "Hygienische Händewaschung" zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen, Pflanzensaft, pflanzlichen Rückständen und Kontaminationen; für den professionellen Gartenbau	Ethanol 65-70 %

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Faliten FMO	BIOSID	Verdünnung 1:20 bis 1:100 mit Wasser verwenden. Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung. Einsetzbar in Hochdruck-, Dampf- und Reinigungssystemen. Zugelassen für Feuerwehren und THW zur Ölspurbeseitigung	Hefe-Pflanzenölkondensat (semipolymeres Tensid). < 5 %
Huwa-San AGRO 50	NEOVIA	Anwendung in wasserführenden Systemen im Lebensmittelbereich, Gewächshäusern und Anbauflächen Entfernen von Keimen, Bakterien, Biofilm in allen relevanten Systemen	Wasserstoffperoxid 2-50 %
MENNO Florades	Menno	Ackerbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau: Bakterizid, Fungizid, Viruzid. Zur Desinfektion von Gerätschaften, Kulturgefäßen, Stellflächen etc. im Pflanzenbau; keine direkte Behandlung von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen	Benzoessäure 9 %
Organic Foam L-Gebrauchslösung	ELMO	Isolierschaum zur Anwendung im chemiefreien Unkrautbehandlungsverfahren mit der Heiß-Wasser-Technik zur Anwendung in der Landschaftspflege, im Gartenbau und in der Landwirtschaft	Organic Foam L-Gebrauchslösung 0,2-0,4 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein
Reinigungsbasis PE	WIGOL	Zur Reinigung von Bewässerungsschläuchen, Kulturgefäßen, Gerätschaften, Glaswänden und -decken im Gemüse- und Pflanzenbau. Anwendung vor Neupflanzung 2-3 %, bei Raumtemperatur, 15-30 Min. und auch zur Schaumreinigung in Verbindung mit Schaumkomponente für saure und alkalische/chlorierte Lösungen #000791	Essigsäure 15-30 %, Peroxyessigsäure 5-15 %, Wasserstoffperoxyd 15-30 %
VENNO DERM	Menno	Gebrauchsfertiges Reinigungs- und Dekontaminationsmittel für die Personalhygiene, "Hygienische Händewaschung" zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen	Propan-1-ol 30-40 %, Propan-2-ol 10-20 %
Wofasteril® L spezial	KESLA PHARMA	Desinfektion von allen mit Lebensmitteln tierischer oder pflanzlicher Herkunft in Kontakt kommenden Medien (Oberflächen, Flüssigkeiten, Luft). Desinfektion von Anlagen, Rohrleitungen, Tanks und anderen Hilfsmitteln	Peroxyessigsäure 1-5 %, Wasserstoffperoxid 35-50 % DVG-Listung: nein DLG-Prüfzeichen: nein

5 Mittel zur Bekämpfung von Parasiten

Stallfliegenbekämpfungsmittel

In den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau findet sich bei „Erzeugnissen zur Bekämpfung von Schädlingen oder Erkrankungen in Stallungen und Haltungseinrichtungen“ ein Verweis auf die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 aufgeführten Erzeugnisse (Pflanzenschutzmittel). Das heißt, dass Stallfliegenbekämpfungsmittel lediglich solche Wirkstoffe enthalten dürfen, die auch in Anhang II Verordnung (EG) Nr. 889/2008, Abschnitt Pflanzenschutzmittel, gelistet sind.

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, enthaltene Wirkstoffe und ggf. deren Konzentration sowie in einer weiteren Spalte Angaben zum Anwendungsgebiet und Bemerkungen aufgeführt. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste dargestellt.

Mittel zur Bekämpfung von Ektoparasiten

In den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau findet sich bei „Erzeugnissen zur Bekämpfung von Schädlingen oder Erkrankungen in Stallungen und Haltungseinrichtungen“ ein Verweis auf die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 aufgeführten Erzeugnisse (Pflanzenschutzmittel). Das heißt, dass Mittel zur Bekämpfung von Ektoparasiten lediglich solche Wirkstoffe enthalten dürfen, die auch in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 gelistet sind.

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, enthaltene Wirkstoffe und ggf. deren Konzentration sowie in einer weiteren Spalte Angaben zum Anwendungsgebiet und Bemerkungen aufgeführt. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste dargestellt.

Mittel zur Anwendung in der Bienenhaltung

Gemäß den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau dürfen nach Artikel 13 (Spezifische Anforderungen und Unterbringungsvorschriften für Bienen) der Verordnung Nr. 889/2008 unbeschadet von Artikel 25 in den Bienenstöcken nur natürliche Produkte wie Propolis, Wachs und Pflanzenöle verwendet werden.

Nach Artikel 25 (5) (spezifische Vorschriften für die Krankheitsvorsorge und die tierärztliche Behandlung bei der Bienenhaltung) sind in der ökologischen/biologischen Bienenhaltung Tierarzneimittel gestattet, sofern die jeweilige Verwendung in dem betreffenden Mitgliedsstaat nach den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften oder den auf Basis des Gemeinschaftsrechts erlassenen nationalen Vorschriften zugelassen ist.

Nach Artikel 25 (6) dürfen bei Befall mit *Varroa destructor* Ameisensäure, Milchsäure, Essigsäure und Oxalsäure sowie Menthol, Thymol, Eukalyptol oder Kampfer verwendet werden. Bei ausschließlicher Anwendung der vorgenannten Stoffe entfällt die Notwendigkeit, die Bienenvölker zu isolieren, das Wachs auszutauschen und eine einjährige Umstellungsfrist einzuhalten.

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, enthaltene Wirkstoffe und ggf. deren Konzentration sowie in einer weiteren Spalte Angaben zum Anwendungsgebiet und Bemerkungen aufgeführt. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste dargestellt.

5 Mittel zur Bekämpfung von Parasiten

5-1 Mittel zur Raumbehandlung

5-1-1 Mittel gegen erwachsene Stallfliegen

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
ECO-LINE COMBI Ersatzspule	Agro-Hygiene	Spezielle Leimformulierung ohne Wirkstoffzugabe	Fliegenbekämpfung / Fliegen im Stallbereich; Leimband zum Aufhängen im Stall. Kompatible Spule für alle handelsüblichen Systeme. Länge: 500 m
FLY-END Fliegenband Kompletzset / Ersatzspule	Agro-Hygiene	Spezielle Leimformulierung ohne Wirkstoffzugabe	Fliegenbekämpfung / Fliegen im Stallbereich; Leimband zum Aufhängen im Stall. Länge: 500 m, 50 m
FLY-END Fliegenblätter/ Fliegenmanschetten	Agro-Hygiene	Spezielle Leimformulierung ohne Wirkstoffzugabe	Fliegenbekämpfung / Fliegen im Stallbereich; Mit Leim beschichtetes Papier zum Aufhängen im Stall. Spezialdruck: effektives Fliegenlockmuster. Größe: 60 x 20 cm, 32 x 11 cm
FLY-END Fliegenrolle	Agro-Hygiene	Spezielle Leimformulierung ohne Wirkstoffzugabe	Fliegenbekämpfung / Fliegen im Stallbereich; Mit Leim beschichtetes Papier zum Aufhängen im Stall. Spezialdruck: effektives Fliegenlockmuster. Größe: 7-10 m x 30 cm
FLY-END Fliegenschnur Kompletzset/ Ersatzspule	Agro-Hygiene	Spezielle Leimformulierung ohne Wirkstoffzugabe	Fliegenbekämpfung / Fliegen im Stallbereich; Leimschnur zum Aufhängen im Stall. Länge: 500 m, 16 m
INTERFLYSTOP® FLIEGENROLLE	InterHygiene	Leim	Fliegenbekämpfungsmittel <i>Leimrolle ohne jeden weiteren Wirkstoff</i>
PyoFly Stallfliegenkonzentrat	Kerbl	Pyrethrine und Cinerine 40 g/l	BAuA-Nr.: N-45097 Bekämpfung von fliegenden und kriechenden Insekten mit Schwerpunkt Stallfliegenbekämpfung

5-1-2 Mittel gegen Fliegenmaden

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
BIOCOL	BIOCO	Kaliseife, pflanzliche Öle und Essenzen	Verringert Fliegen- und Fliegenmadenentwicklung: Besonders effektiv und arbeitssparend mit automat. Sprühanlagen wie z.B. BIOCORMAT
MuscaMorte® Güllefliegen	Biofa	Ophyra aenescens	Stallfliege, Große Stubenfliege, Wadenstecher, Fleischfliege, Schmeißfliege <i>Biologische Stallfliegenbekämpfung (Flüssigmist)</i>
MuscaMorte® Schlupfwespen	Biofa	Muscidifurax spp., Nasonia vitripennis	Stallfliege, Große Stubenfliege, Wadenstecher, Fleischfliege, Schmeißfliege <i>Biologische Stallfliegenbekämpfung (Festmist)</i>

5-1-3 Mittel gegen Vogelmilben und weitere Ektoparasiten

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
HS Mikrogur	Sikma	Kieselgur E551C 100 %	Rote Vogelmilbe, Läuse, Flöhe, Federlinge <i>Kann mit Wasser ausgebracht werden</i>

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
InsectoSec®	Biofa	Diatomeenerde 1000 g/kg	BAuA-Nr.: N-16171 Rote Vogelmilbe, sonstige kriechende Schädlinge: Insbesondere für Geflügelhaltung geeignet
InsectoSec® Insektenspray	Biofa	Diatomeenerde 7,2 %	BauA-Nr.: N-57563 Rote Vogelmilbe, sonstige kriechende Schädlinge: Insbesondere für Geflügelhaltung geeignet
MPoux	Olmix	Ätherische Öle, Bentonit, Kieselgur	Dermanyssus gallinae: Reduktion der lebenden Tiere im Stall
Terraligant 100	BW Agrarbedarfsgüter	Diatomeenerde 100 %	BAuA-Nr.: N-43675

5-1-4 Sonstige Mittel zur Raumbehandlung

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
Fliegenfänger Twister	Kerbl	Klebefänger	Stallfliege, Produkt zum Monitoring des Fliegenaufkommens
Fliegenrolle 7 m	Kerbl	Klebefänger	Stallfliege, Produkt zum Monitoring des Fliegenaufkommens
Fliegenrolle 9 m	Kerbl	Klebefänger	Stallfliege, Produkt zum Monitoring des Fliegenaufkommens
Fliegenrolle JumboXL	Kerbl	Klebefänger	Stallfliege, Produkt zum Monitoring des Fliegenaufkommens
Stallfliegenbogen Eco	Kerbl	Klebefänger	Stallfliege, Produkt zum Monitoring des Fliegenaufkommens
Stallfliegenbogen FlyMaster	Kerbl	Klebefänger	Stallfliege, Produkt zum Monitoring des Fliegenaufkommens
Stallfliegenfänger FlyMaster Schnur	Kerbl	Klebefänger	Stallfliege, Produkt zum Monitoring des Fliegenaufkommens
Stallfliegenrolle Eco 10 m	Kerbl	Klebefänger	Stallfliege, Produkt zum Monitoring des Fliegenaufkommens

5-1-5 Fallen

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
Dismate PE	Kulms	Naturidentische Pheromone	BAuA-Nr.: N-46497 <i>Professionelle Mottenbekämpfung für Bereiche, in denen Lebensmittel produziert, hergestellt oder gelagert werden</i>

5-2 Mittel zur Anwendung an Tieren

5-2-1 Mittel zur Fliegenbekämpfung auf dem Körper von Tieren

5-2-1-1 Pflanzenextrakte

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
Eutra Pour-on Natur	Interlac	Pyrethrum 2,5 %	BAuA-Nr.: N-46593

5-2-2 Abwehrmittel gegen Ektoparasiten (Repellentien)

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
Bremsen-Frei	SaluVet	Geraniol, Lavandinöl	Repellent: Zum Schutz vor Fliegen, Mücken <i>Hilfsstoffe: Natürliche ätherische Öle und Glycerin</i>
EWAZID® SILGUR F-46	Ewabo	Kieselgur	BAuA-Nr.: N-51212 Rote/Nordische Vogelmilbe: Physikalische Milbenbekämpfung. EWAZID® Silgur F-46 beruht ausschließlich auf physikalischen Mechanismen
FLY-END Akarizid F-46	Agro-Hygiene	Kieselgur	Rote Vogelmilbe, Räummilbe, Federlinge, Zecken und weitere kriechende Ektoparasiten. Milbenbekämpfung im Stallbereich, insbesondere für Geflügelhaltung <i>Gebinde: 1,5 kg, 5 kg, 10 kg</i>
HS Miteless	Sikma	Kaliumseife 60 %, Natriumseifen	Rote Vogelmilbe <i>Die Behandlung kann auch im belegten Stall erfolgen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Tiere nicht besprüht werden. Einsatzmenge 200-400 g Lösung (2,5%) je qm. Die Behandlung sollte nach 5-7 Tagen wiederholt werden. Besonders gegen Vogelmilben (Blutläuse)</i>
MilbiZid®	SaluVet	Extrakt aus Chrysanthemum cinerariaefolium 1,92 g/l	BAuA-Nr.: N-36276 Bei Befall durch Läuse, Flöhe, Milben und andere Lästlinge <i>Insektizides Tierwaschmittel; Konzentrat</i>

5-3 Imkereihilfsmittel

Produkt	Firma	Zusammensetzung	Anwendungen, Bemerkungen
Bienenstockreiniger (BSR)	Hanse	Milchsäurebakterien 10 ⁷ je ml	Biokräuterauszüge zur Reinigung von Bienenstöcken

6 Futtermittel und Futtermittelzusatzstoffe

In den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau sind die Tierfütterung in der ökologischen Tierhaltung sowie die Herstellung von Biofuttermitteln detailliert geregelt. Vorschriften hierzu sind insbesondere in den Artikeln 2, 5, 7, 14(1)d, 16, 17, 22 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie den Artikeln 19-22, 43, 47, 95 (5) der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 zu finden. Für die Produktion von Bioheimtierfutter wurden inzwischen im Rahmen eines Projektes des Bundesprogramms ökologischer Landbau nationale Richtlinien entwickelt. Diese gelten gemäß EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau als rechtlich verbindlich für die Herstellung von Bioheimtierfutter in Deutschland.

Entsprechend den Anforderungen der EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau müssen die Tiere im ökologisch geführten Betrieb mit ökologischen Futtermitteln gefüttert werden. Dabei soll das Futter so weit wie möglich aus eigener Erzeugung stammen, um den Betriebskreislauf weitgehend geschlossen zu halten. Die Fütterung im Ökolandbau soll den ernährungsphysiologischen Bedarf der Tiere decken und dient eher der Qualitätsproduktion als der Maximierung der Erzeugung. Die Futtermittel sollen sich aus Bioerzeugnissen und natürlichen, nicht landwirtschaftlichen Stoffen zusammensetzen.

Nur wenn der Landwirt nicht in der Lage ist, sich mit Futtermitteln aus ausschließlich ökologischer Erzeugung zu versorgen, dürfen konventionelle Futtermittel, die im Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 aufgeführt sind, eingesetzt werden. Der landwirtschaftliche Betrieb sollte sich mit der Kontrollstelle darüber verständigen, in welcher Form ein Nachweis zu erbringen und über den Einsatz der konventionellen Futtermittel Buch zu führen ist.

Die EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau in der aktuellen Fassung sehen nur wenige Ausnahmen für die Verwendung von (geringen) Anteilen von konventionellen Komponenten landwirtschaftlichen Ursprungs vor. Es dürfen nur noch konventionelle Gewürze, Kräuter und Melasse bei der Herstellung von Futtermitteln verwendet werden, solange diese nicht mehr als ein Prozent der Gesamtjahresfütterration ausmachen.

Für die Schweine- und Geflügelfütterung gilt eine bis 31.12.2017 befristete Ausnahme für konventionelle Eiweißfuttermittel bis maximal fünf Prozent der Jahresration (bezogen auf die Trockenmasse der Futtermittel landwirtschaftlichen Ursprungs), sofern entsprechende Eiweißkomponenten nicht in ökologischer Qualität verfügbar sind.

Misch-, Mineral-, Ergänzungs- und Einzelfuttermittel

Unter diesen Kategorien sind Futtermittel aufgeführt, die zur Futterergänzung verwendet werden können. Diese Futtermittel können nach den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau zulässige konventionelle Komponenten enthalten. Bei für den ökologischen Landbau zertifizierten Handelsprodukten wird auf den Gebinden oder Begleitpapieren der Anteil der konventionellen Bestandteile angegeben. Diese sind bei der Rationsgestaltung ebenso zu beachten wie die Fütterungshinweise der Hersteller.

Die Hersteller der in dieser Betriebsmittelliste aufgeführten Mineralfuttermittel sichern zudem zu, dass die hier gelisteten Produkte aus Produktionsstätten stammen, in denen keine antibiotischen Leistungsförderer, Kokzidiostatika oder Histomoniaka verarbeitet werden.

Zu jedem Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung des anbietenden Unternehmens und ggf. Gehalte der Inhaltsstoffe angegeben. Bei durch eine Ökokontrollstelle zertifizierten Futtermitteln wird die Codenummer der zuständigen Ökokontrollstelle genannt. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste aufgeführt, die Zuordnung dieser zu den Produkten erfolgt über die Kurzbezeichnung.

Futtermittelausgangserzeugnisse, Hefen und Futtermittelzusatzstoffe

Um den ernährungsphysiologischen Bedarf der Tiere zu decken, dürfen auch Mineralstoffe und Spurenelemente in der Fütterung eingesetzt werden. Diese müssen jedoch im Anhang V sowie im Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 genannt sein.

Als Futtermittelzusatzstoffe, wie beispielsweise Bindemittel und Fließhilfsstoffe, dürfen nur Produkte eingesetzt werden, die im Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 aufgeführt sind. Zudem ist sicherzustellen, dass die Erzeugnisse zu einem in den dort aufgeführten Kategorien genannten Zweck eingesetzt werden.

Bei den in dieser Betriebsmittelliste aufgeführten Produkten handelt es sich entweder um mineralische Komponenten oder um konventionelle Erzeugnisse, bei deren Herstellung auf den Einsatz von GVO und chemischen Lösungsmitteln verzichtet wurde. Auch wurde bei keinem der aufgenommenen Produkte ein Nanotechnologie-Bestandteil eingesetzt.

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, ggf. Gehalte der Inhaltsstoffe und die jeweilige Tierart angegeben, sofern diese von der angegebenen Kategorie abweicht. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste aufgeführt.

6 Futtermittel

6-1 Mischfuttermittel			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Mühdorfer Nutrition	Alleinfutter Legehennen	Rohenergie: 10,48 MJME/kg, Rohprotein: 16,80 %, Rohfett: 7,7 g/kg, Rohfaser: 5,7 g/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT Eimer, 5 kg; Sack, 20 kg
Mühdorfer Nutrition	Hennenkorn	Rohprotein: 14,86 %, Rohfett: 2,82 %, Rohfaser: 3,5 %, Rohasche: 3,69 %	DE-ÖKO-006 ABCERT 20 kg
Mühdorfer Nutrition	Kälber Müsli	Rohprotein: 16,3 %, Rohfett: 5,6 %, Rohfaser: 8,2 %	DE-ÖKO-006 ABCERT 20 kg
SaluVet	Ferm B	Rohprotein: 4 %, Rohfett: 5 g/kg, Rohfaser: 30 g/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT Gebinde 3 kg, 10 kg
6-1-3 Mischfuttermittel für Rinder			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
SaluVet	PHOSPHORSAN® B	Rohprotein: 4 %, Rohfaser: 45 g/kg, P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Na: 6,5 % Mononatriumphosphat, Calciumnatriumphosphat, Kräuter-Grünmehl, Magnesiumsulfat, Melasse, Magnesiumoxid	DE-ÖKO-006 ABCERT <i>Zur gezielten Phosphor- und Magnesiumversorgung der Kuh</i>
6-1-4 Mischfuttermittel für Schafe und Ziegen			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
chevita	chevivit E-Selen/K fof	Rohfett: 960 mg/kg	DE-ÖKO-060 QAL <i>Flüssiges Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Lämmer und Zicklein zur Versorgung mit Vitamin E, Selen, Vitamin A und Vitamin D3</i>
6-1-5 Mischfuttermittel für Pferde			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Mühdorfer Nutrition	Bio Kräutermüsli	Rohenergie: 12,46 MJME/kg, Rohprotein: 10,3 %, Rohfett: 5 g/kg, Rohfaser: 4,8 g/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 20 kg; verdauliches Eiweiß 7,43 %
Mühdorfer Nutrition	Bio Leckerli Bronchial	Rohprotein: 13 %, Rohfett: 5 g/kg, Rohfaser: 20 g/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 1 kg
Mühdorfer Nutrition	Bio Mash & Kräuter	Rohenergie: 11,84 MJME/kg, Rohprotein: 11,4 %, Rohfett: 4,9 g/kg, Rohfaser: 7,5 g/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 15 kg; verdauliches Eiweiß 9,45 %
Mühdorfer Nutrition	Bio Power Müsli	Rohenergie: 11,43 MJME/kg, Rohprotein: 9,38 %, Rohfett: 6,3 g/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 20 kg, 700 kg; verdauliches Eiweiß: 8,29 %
Mühdorfer Nutrition	Bio-Vollkorn haferfrei	Rohprotein: 9,21 %, Rohfett: 6,3 %, Rohfaser: 3,8 mg/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 20 kg, 750 kg
6-3 Mineralfuttermittel			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Südsalz	Berchtesgadener Natursalz	Steinsalz	DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg

6-3-1 Mineralfuttermittel für alle Tierarten			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
BIOCO	BIOCO-Vital	P: 2,4 %, Ca: 8,8 %, Mg: 0,7 %, Na: 2,1 %	DE-ÖKO-037 ÖKOP 25 kg Sack; 7,6 % Gesamtzucker und Stärke
BIOCO	BIOCO-Zellfit	P: 0,01 %, Ca: 3,6 %, Mg: 0,4 %, Na: 1,2 % Natursilikate, Obstessig aus KbA, Zuckerrohrmelasse KbA, rohes Steinsalz	DE-ÖKO-037 ÖKOP 25 kg Sack
DOSTOFARM	DOSTO® Mineral 4Green	P: 0,2 %, Ca: 35,4 %, Mg: 0,1 %, Na: 0,1 % Calciumcarbonat, Natriumchlorid	DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg Sack
esco	SOLSEL® Salzleckstein	Na: 39 % Natriumchlorid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
6-3-2 Mineralfuttermittel für Raufutterverzehrer			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Südsalz	Salit Mineral-Leckstein (10 kg)	Ca: 0,2 %, Mg: 0,3 %, Na: 37,7 %	DE-ÖKO-001 BCS 10 kg Leckstein
Südsalz	Salit Mineral-Leckstein (5 kg)	Ca: 0,6 %, Mg: 0,8 %, Na: 37,5 %	DE-ÖKO-001 BCS 5 kg Leckstein
Südsalz	Salit Mineral-Leckstein extra (5 kg)	P: 1,3 %, Ca: 2,2 %, Mg: 2,4 %, Na: 33,3 %	DE-ÖKO-001 BCS 5 kg Leckstein
6-3-3 Mineralfuttermittel für Rinder			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Agromed	Oilis SD CCB	P: 0,2 %, Ca: 13,4 %, Mg: 1,6 %, Na: 1 % Calciumcarbonat, Pflanzenextrakte, Sepiolit (E562), Natriumchlorid	FR-BIO-10 BUREAU VERITAS 25 kg
Behrens Scheeßel	jbs rinderhefe 5-10 b	P: 6,5 %, Ca: 6,5 %, Mg: 11,8 %, Na: 9,3 % Natriumchlorid, Calcium-Natrium-Phosphat, Magnesiumphosphat, Magnesiumoxid, Bierhefe (inaktiv getrocknet)	DE-ÖKO-006 ABCERT 20 kg
esco	SOLSEL® Mineral- leckstein mit Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Cu: 220 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E4 Kupfer-(II) -sulfat Pentahydrat, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
esco	SOLSEL® Mineral- leckstein ohne Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Fe: 200 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit, E1 Eisen-(III)-oxid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
esco	SOLSEL® Mineral- leckstein Xtra 1/3	Ca: 1,2 %, Mg: 0,1 %, Na: 37 %, Cu: 1.650 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E6 Zinkoxid, E4 Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat, E5 Mangan-(II)-oxid, E1 Eisen-(III)-oxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Lexa	Ö-Hefe Plus	P: 3,5 %, Ca: 9,3 %, Mg: 4 %, Na: 8 %, Cu: 2.250 mg/kg, Vit. A: 800 * 1000 IE/kg, Vit. D: 130 * 1000 IE/kg, Vit. E: 1.500 mg/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg Sack
Lexa	Ö-Rinder Spezial	P: 5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Na: 9 %, Cu: 2.250 mg/kg, Vit. A: 800 * 1000 IE/kg, Vit. D: 130 * 1000 IE/kg, Vit. E: 1.500 mg/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg Sack
Lexa	Ö-TMR 15	P: 7 %, Ca: 5 %, Mg: 15 %, Na: 12,2 %, Cu: 2.250 mg/kg, Vit. A: 800 * 1000 IE/kg, Vit. D: 130 * 1000 IE/kg, Vit. E: 2.000 mg/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg Sack
SaluVet	Ursonne Rinder Graviben B	P: 10 %, Ca: 2,9 %, Mg: 3 %, Na: 7,4 %, Cu: 1.000 mg/kg, Vit. A: 1.000 * 1000 IE/kg, Vit. D: 108 * 1000 IE/kg, Vit. E: 1.000 mg/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg Sack
Timac DE	Calseanature 6P	P: 6 %, Ca: 17 %, Mg: 2,2 %, Na: 11 %, Cu: 250 mg/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 15 kg Leckstein

6-3-4 Mineralfuttermittel für Schafe und Ziegen

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Agromed	Oilis SD CCB	P: 0,2 %, Ca: 13,4 %, Mg: 1,6 %, Na: 1 % Calciumcarbonat, Pflanzenextrakte, Sepiolit (E562), Natriumchlorid	FR-BIO-10 BUREAU VERITAS 25 kg
esco	SOLSEL® Mineral- leckstein ohne Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Fe: 200 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit, E1 Eisen-(III)-oxid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein

6-3-4-2 Mineralfuttermittel für Ziegen

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
SaluVet	Ursonne Ziegen B	P: 7,5 %, Ca: 11,9 %, Mg: 2,4 %, Na: 5,3 %, Cu: 800 mg/kg, Vit. A: 400 * 1000 IE/kg, Vit. D: 54 * 1000 IE/kg, Vit. E: 750 mg/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 10 kg, 25 kg Sack

6-3-5 Mineralfuttermittel für Pferde

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	SOLSEL® Mineral- leckstein mit Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Cu: 220 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E4 Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
esco	SOLSEL® Mineral- leckstein ohne Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Fe: 200 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit, E1 Eisen-(III)-oxid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	SOLSEL® Mineral-leckstein Xtra 1/3	Ca: 1,2 %, Mg: 0,1 %, Na: 37 %, Cu: 1.650 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E6 Zinkoxid, E4 Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat, E5 Mangan-(II)-oxid, E1 Eisen-(III)-oxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
Mühdorfer Nutrition	Natur Mineral & Vitamine	P: 4 %, Ca: 21 %, Mg: 3 %, Na: 5 % Calciumcarbonat, Calcium-Natrium-Magnesiumcarbonat, Weizenkleie, Natriumchlorid, Melasse, Magnesiumoxid	DE-ÖKO-006 ABCERT 3 kg, 10 kg, 25 kg
Timac DE	Calseanature 6P	P: 6 %, Ca: 17 %, Mg: 2,2 %, Na: 11 %, Cu: 250 mg/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 15 kg Leckstein

6-3-6 Mineralfuttermittel für Kaninchen

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Agromed	Oilis SD CCB	P: 0,2 %, Ca: 13,4 %, Mg: 1,6 %, Na: 1 % Calciumcarbonat, Pflanzenextrakte, Sepiolit (E562), Natriumchlorid	FR-BIO-10 BUREAU VERITAS 25 kg

6-3-8 Mineralfuttermittel für Wild

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	SOLSEL® Mineral-leckstein mit Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Cu: 220 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E4 Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
esco	SOLSEL® Mineral-leckstein ohne Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Fe: 200 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit, E1 Eisen-(III)-oxid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
esco	SOLSEL® Mineral-leckstein Xtra 1/3	Ca: 1,2 %, Mg: 0,1 %, Na: 37 %, Cu: 1.650 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E6 Zinkoxid, E4 Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat, E5 Mangan-(II)-oxid, E1 Eisen-(III)-oxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein

6-3-9 Mineralfuttermittel für Schweine

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	SOLSEL® Mineral-leckstein mit Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Cu: 220 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E4 Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	SOLSEL® Mineral-leckstein ohne Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Fe: 200 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit, E1 Eisen-(III)-oxid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
esco	SOLSEL® Mineral-leckstein Xtra 1/3	Ca: 1,2 %, Mg: 0,1 %, Na: 37 %, Cu: 1.650 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E6 Zinkoxid, E4 Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat, E5 Mangan-(II)-oxid, E1 Eisen-(III)-oxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
Lexa	Ö-MF für Mastschweine	P: 4 %, Ca: 24,2 %, Mg: 1,5 %, Na: 6 %, Cu: 560 mg/kg, Vit. A: 200 * 1000 IE/kg, Vit. D: 60 * 1000 IE/kg, Vit. E: 2.000 mg/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg Sack

6-3-10 Mineralfuttermittel für Geflügel

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Agromed	Oilis SD CCB	P: 0,2 %, Ca: 13,4 %, Mg: 1,6 %, Na: 1 % Calciumcarbonat, Pflanzenextrakte, Sepiolit (E562), Natriumchlorid	FR-BIO-10 BUREAU VERITAS 25 kg

6-3-20 Mineralfuttermittel für sonstige Tiere

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	SOLSEL® Mineral-leckstein mit Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Cu: 220 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E4 Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
esco	SOLSEL® Mineral-leckstein ohne Kupfer	Ca: 1,6 %, Mg: 0,6 %, Na: 37 %, Fe: 200 mg/kg, Mn: 1000 mg/kg, Zn: 1000 mg/kg, Se: 20 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E5 Manganoxid, E6 Zinkoxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit, E1 Eisen-(III)-oxid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
esco	SOLSEL® Mineral-leckstein Xtra 1/3	Ca: 1,2 %, Mg: 0,1 %, Na: 37 %, Cu: 1.650 mg/kg Natriumchlorid, Calciumcarbonat, E6 Zinkoxid, E4 Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat, E5 Mangan-(II)-oxid, E1 Eisen-(III)-oxid, E2 Calciumjodat, E8 Natriumselenit	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
Hanse	Bio Kräuter flüssig - Vormischung	Bio-Kräuter, Bio-Zuckerrohrmelasse	DE-ÖKO-034 Fachverein 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 600 l, 1.000 l

6-4 Ergänzungsfuttermittel

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Alltech Deutschland	MS-EXTRA™ A+	Rohprotein: 18 %, Rohfett: 10 %, Rohfaser: 3 % Maiskleberfutter, Trockenalgen, Bentonit	25 kg Säcke Nur für Schweine und Geflügel innerhalb der 5 % Zukaufgrenze für konventionelle Futtermittel bis 31.12.2017 zugelassen
Alltech Deutschland	MTB OP™	Rohprotein: 18 %, Rohfaser: 0,9 % Calciumcarbonat, Bentonit	25 kg Säcke
Alltech Deutschland	YEA-SACC® FARM PAK	Rohprotein: 18 %, Rohfett: 4 %, Rohfaser: 6,3 %, Na: 0,2 %, Rohasche: 5 % Maiskleberfutter	25 kg Säcke Nur für Geflügel innerhalb der 5 % Zukaufgrenze für konventionelle Futtermittel bis 31.12.2017 zugelassen
MikroVeda	ProBiotiX LIFE	Rohprotein: 0,3 %, Rohfett: 1 g/kg, Rohfaser: 6 g/kg Bio-Kräuterauszugswasser, Milchsäurekulturen, Hefen: Saccharomyces cerevisiae, Bio-Zuckerrohrmelasse	DE-ÖKO-037 ÖKOP

6-4-1 Ergänzungsfuttermittel für alle Tierarten

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
AGRAR-Vertrieb	POW-MIN	P: 0,72 %, Ca: 0,14 %, Mg: 0,12 %, Na: 0,6 % Calciumgluconat, Mononatriumphosphat, Magnesiumchlorid, Kräuterferment	QS und A-Futter (Geprüfte Qualität - Bayern) zertifiziert durch QAL
Hofmann	IMMUGUARD	TM: 90 %, Rohprotein: 40 %, Rohfett: 55 g/kg, Rohfaser: 30 g/kg, Stärke und Zucker: 21 % Sojakuchen, Hefeextrakt, Bierhefe, Weizenquellstärke	CH-BIO-006
TVA	KE-agrar	Rohenergie: 0,29 MJME/kg, Rohprotein: 0,2 %, Rohfaser: 2 g/kg, Stärke und Zucker: 0,172 %, nXP: 0,1 g/kg, RNB: 0,016 g/kg Meersalz, Biomelasse, Kräutersaft	AT-BIO-301 ABG

6-4-3 Ergänzungsfuttermittel für Rinder

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
chevita	chevivit E-Selen/K fof	Rohfett: 960 mg/kg	DE-ÖKO-060 QAL <i>Flüssiges Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Lämmer und Zicklein zur Versorgung mit Vitamin E, Selen, Vitamin A und Vitamin D3</i>
chevita	chevivit E-Selen/R fof	Rohfett: 960 mg/kg	DE-ÖKO-060 QAL <i>Flüssiges Ergänzungsfuttermittel für Kühe zur Versorgung mit Vitamin E und Selen</i>

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
chevita	Enteroferm 35 G fof	Rohprotein: 0,4 %	DE-ÖKO-060 QAL <i>Wasserlösliches Probiotikum für Kälber, Ferkel, Masthühner und Masttruthühner zur Stabilisierung der Darmflora</i>
Emiko	EMIKO® Bio-Ergänzungsfuttermittel für Rinder	Rohprotein: 0,4 %, Rohfett: 0,4 %, Rohfaser: 0,4 %	DE-ÖKO-006 ABCERT 10 l, 25 l, 200 l, 1.000 l
Inwa	Katziener Wasser	NaCl und informiertes Wasser	DE-ÖKO-039 GfRS 2,5 l
SaluVet	Ferm B	Rohprotein: 4 %, Rohfett: 5 g/kg, Rohfaser: 30 g/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT Gebinde 3 kg, 10 kg
SaluVet	Ketosan® B	TM: 50 %, Rohprotein: 0,4 %, Na: 7 % Natriumcarbonat, Bio-Melasse, 7 Kräuter Wirkstoff Konzentrat	DE-ÖKO-006 ABCERT 5l, 25 l <i>Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Verringerung der Gefahr der Ketose/Acetonämie</i>
SaluVet	PHOSPHORSAN® B	Rohprotein: 4 %, Rohfaser: 45 g/kg, P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Na: 6,5 % Mononatriumphosphat, Calciumnatriumphosphat, Kräuter-Grünmehl, Magnesiumsulfat, Melasse, Magnesiumoxid	DE-ÖKO-006 ABCERT <i>Zur gezielten Phosphor- und Magnesiumversorgung der Kuh</i>
SaluVet	Rinder Kräuter+ B	Rohfaser: 197 g/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg Sack <i>Rohfettgehalt: als Pulver 30 g/kg, als Pellets 59 g/kg Rohproteingehalt: als Pulver 12,5 %, als Pellets 12 %</i>
SaluVet	Ursonne Rinder Premium B	Rohprotein: 5,6 %, Rohfaser: 79 g/kg	DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg Sack <i>Ergänzungsfutter mit Kräutern, Spurenelementen und Mineralstoffen; Rohfettgehalt: als Pulver 15 g/kg, als Pellets 32 g/kg</i>
6-4-4 Ergänzungsfuttermittel für Schafe und Ziegen			
6-4-4-1 Ergänzungsfuttermittel für Schafe			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
SaluVet	Ketosan® B	TM: 50 %, Rohprotein: 0,4 %, Na: 7 % Natriumcarbonat, Bio-Melasse, 7 Kräuter Wirkstoff Konzentrat	DE-ÖKO-006 ABCERT 5l, 25 l <i>Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Verringerung der Gefahr der Ketose/Acetonämie</i>
6-4-9 Ergänzungsfuttermittel für Schweine			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
chevita	chevivit E-Selen/S fof	Rohfett: 940 mg/kg	DE-ÖKO-060 QAL <i>Flüssiges Ergänzungsfuttermittel für Sauen zur Versorgung mit Vitamin E, Selen, Vitamin B12 und Folsäure</i>

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
chevita	Enteroferm 35 G fof	Rohprotein: 0,4 %	DE-ÖKO-060 QAL <i>Wasserlösliches Probiotikum für Kälber, Ferkel, Masthühner und Masttruthühner zur Stabilisierung der Darmflora</i>
Emiko	EMIKO® Bio-Ergänzungsfuttermittel für Schweine	Rohprotein: 0,4 %, Rohfett: 0,4 %, Rohfaser: 0,4 %	DE-ÖKO-006 ABCERT 10 l, 25 l, 200 l, 1.000 l
Inwa	Katziener Wasser	NaCl und informiertes Wasser	DE-ÖKO-039 GfRS 2,5 l
Multikraft	Multikraft Fermentierter Kräuterextrakt	Rohprotein: 0,3 %, Rohfett: 1 g/kg, Rohfaser: 6 g/kg	AT-BIO-301 ABG 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 500 l, 1.000 l <i>Ergänzungsfuttermittel zur Steigerung der Fresslust</i>
Multikraft	Topdress	Rohprotein: 8 %, Rohfett: 20 g/kg, Rohfaser: 80 g/kg	AT-BIO-301 ABG 20 kg <i>Ergänzungsfuttermittel zur Steigerung der Fresslust</i>

6-4-10 Ergänzungsfuttermittel für Geflügel

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Biodevas	ASCAROM	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Mischung von aromatischen Substanzen, Magnesiumchlorid, Vitamin C, Natriumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT <i>Enthält synthetische Vitamine - nur bei tierärztlich bescheinigtem Bedarf zulässig</i>
Biodevas	ASCAROM-L	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Lithotham, Mischung aus natürlichen, aromatischen Substanzen, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT
Biodevas	CALMVOLAILLE	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Mischung von aromatischen Substanzen, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT
Biodevas	CORLI	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Mischung von natürlichen, aromatischen Substanzen, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT
Biodevas	DRAINIX	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Mischung von natürlichen, aromatischen Substanzen, Natriumchlorid, Vitamin C, Magnesiumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT
Biodevas	ENTERIA	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Mischung von aromatischen Substanzen, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Biodevas	HEPADYN volailles	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Mischung von aromatischen Substanzen, Vitamin C, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT
Biodevas	MITAROM	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Mischung von aromatischen Substanzen, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT
Biodevas	MITAROM-L	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Lithotham, Mischung aus natürlichen, aromatischen Substanzen, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT
Biodevas	PIETIX 500-L	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Lithotham, Mischung aus natürlichen, aromatischen Substanzen, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT
Biodevas	V.V-04-14-L	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Lithotham, Mischung aus natürlichen, aromatischen Substanzen, Magnesiumchlorid (0,6%), Natriumchlorid (0,05%)	FR-BIO-01 ECOCERT
Biodevas	VOLAROM	Rohprotein: < 1 %, Rohfett: < 1 %, Rohfaser: < 1 % Mischung von aromatischen Substanzen, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid	FR-BIO-01 ECOCERT
Emiko	EMIKO® Bio-Ergänzungsfuttermittel für Geflügel	Rohprotein: 0,4 %, Rohfett: 0,4 %, Rohfaser: 0,4 %	DE-ÖKO-006 ABCERT 10 l, 25 l, 200 l, 1.000 l
Multikraft	Multikraft Fermentierter Kräuterextrakt	Rohprotein: 0,3 %, Rohfett: 1 g/kg, Rohfaser: 6 g/kg	AT-BIO-301 ABG 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 500 l, 1.000 l <i>Ergänzungsfuttermittel zur Steigerung der Fresslust</i>
Multikraft	Topdress	Rohprotein: 8 %, Rohfett: 20 g/kg, Rohfaser: 80 g/kg	AT-BIO-301 ABG 20 kg <i>Ergänzungsfuttermittel zur Steigerung der Fresslust</i>
6-4-10-1 Ergänzungsfuttermittel für Mastgeflügel			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
chevita	Enteroferm 35 G fof	Rohprotein: 0,4 %	DE-ÖKO-060 QAL <i>Wasserlösliches Probiotikum für Kälber, Ferkel, Masthühner und Masttrüthühner zur Stabilisierung der Darmflora</i>

6-4-11 Ergänzungsfuttermittel für Fische

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
TVA	KE-ichthysan	TM: 1,7 %, Rohprotein: 0,2 %, Rohfaser: 0,2 %, Na: 0,031 % Meersalz, Bio-Melasse, Kräutersaft gewonnen aus Bio-Kräutern	AT-BIO-301 ABG 5 l

6-4-20 Ergänzungsfuttermittel für sonstige Tiere

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
BIOCO	BIOCO-Dur	Rohprotein: 4,4 %, Rohfett: 2,2 %, Rohfaser: 40,0 %, K: 0,25 %, Na: 3,7 %	DE-ÖKO-037 ÖKOP 2,5 kg Eimer <i>Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Ferkel, Lämmer und Fohlen. Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes</i>

6-5 Einzelfutter

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Südsalz	Salit Einzelfuttermittel Natriumchlorid Siedesalz	Na: 39 % Natriumchlorid	DE-ÖKO-006 ABCERT Big Bag 1.000 kg oder lose im Silozug

6-5-1 Einzelfutter für alle Tierarten

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Rettenmaier	ARBOCEL HF bio	Haferspelzen vermahlen	DE-ÖKO-005 IMO <i>ARBOCEL HF bio liefert einen definierten Gehalt an hochwertiger Faser mit homogener Partikelverteilung</i>

6-5-2 Einzelfutter für Raufutterverzehrer

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Südsalz	Salec Salz-Leckstein natur	Na: 38,5 % Steinsalz	DE-ÖKO-001 BCS 10 kg
Südsalz	Salit natur Einzelfuttermittel Natriumchlorid		DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg PE-Sack, 50 kg PE-Sack
Südsalz	Salit Salz-Leckstein (Siedesalz) (10 kg)		DE-ÖKO-001 BCS 10 kg Leckstein
Südsalz	Salit Salz-Leckstein (Siedesalz) (5 kg)		DE-ÖKO-001 BCS 5 kg Leckstein
Südsalz	Salit Salz-Leckstein natur (Steinsalz) (10 kg)		DE-ÖKO-001 BCS 10 kg Leckstein
Südsalz	Salit Salz-Leckstein natur (Steinsalz) (5 kg)		DE-ÖKO-001 BCS 5 kg Leckstein

6-5-3 Einzelfutter für Rinder			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	esco Viehsalz NATUR	Na: 39 % Viehsalz	DE-ÖKO-039 GfRS 25 kg, 50 kg
esco	SOLSEL® Salzleckstein	Na: 39 % Natriumchlorid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
6-5-4 Einzelfutter für Schafe und Ziegen			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	esco Viehsalz NATUR	Na: 39 % Viehsalz	DE-ÖKO-039 GfRS 25 kg, 50 kg
esco	SOLSEL® Salzleckstein	Na: 39 % Natriumchlorid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
6-5-5 Einzelfutter für Pferde			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	esco Viehsalz NATUR	Na: 39 % Viehsalz	DE-ÖKO-039 GfRS 25 kg, 50 kg
esco	SOLSEL® Salzleckstein	Na: 39 % Natriumchlorid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
Mühdorfer Nutrition	Heucobs	Rohprotein: 10,4 %, Rohfett: 1,4 %, Rohfaser: 30,5 %	DE-ÖKO-006 ABCERT 20 kg Gebinde und 600 kg BigPack
6-5-8 Einzelfutter für Wild			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	esco Viehsalz NATUR	Na: 39 % Viehsalz	DE-ÖKO-039 GfRS 25 kg, 50 kg
esco	SOLSEL® Salzleckstein	Na: 39 % Natriumchlorid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein
6-5-20 Einzelfutter für sonstige Tiere			
Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
esco	esco Viehsalz NATUR	Na: 39 % Viehsalz	DE-ÖKO-039 GfRS 25 kg, 50 kg
esco	SOLSEL® Salzleckstein	Na: 39 % Natriumchlorid	DE-ÖKO-039 GfRS 5 kg, 10 kg Leckstein

6-6 Siliermittel

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Behrens Scheeßel	SiloSolve Eko	Mikroorganismenpräparat	<i>Biologisches Siliermittel zur Verbesserung von Gärverlauf und Stabilität. Silage ist geeignet für alle Tierarten</i> Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist
Karner	AKRA Siliermittel	Zuckerrohrmelasse, Milchsäurebakterienstämme	Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist
Timac DE	Silaprilis Pro	Mikroorganismenpräparat	Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist

6-6-1 Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
ADDCON	Kofasil Duo	Mikroorganismenpräparat	<i>Verbesserung der Gärqualität und aeroben Stabilität</i> Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist
ADDCON	Kofasil Lac	Mikroorganismenpräparat	<i>Silierung von Futterpflanzen; DLG Gütezeichen; Kat: 1B/1C/4B</i> Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist
ADDCON	Kofasil Lac Granulat	Mikroorganismenpräparat	<i>Silierung von Futterpflanzen; DLG Gütezeichen, Kat: 1B/1C</i> Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
ADDCON	Kofasil Life	Mikroorganismenpräparat	<p>Anzuchtpräparat zur Silierung von Futterpflanzen; DLG Gütezeichen, Kat. 1B/1C/4A/4B/4C</p> <p>Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist</p>
ADDCON	Kofasil Life M	Mikroorganismenpräparat	<p>Anzuchtpräparat zur Silierung von Futterpflanzen; DLG Gütezeichen, Kat. 2</p> <p>Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist</p>
ADDCON	Kofasil S	Mikroorganismenpräparat	<p>Zur Sicherung der aeroben Stabilität von Silagen; DLG Güteklasse Kat. 2</p> <p>Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist</p>
Calvatis	calgonit Si Pro	Natürliche Milchsäurebakterien und Enzyme	<p>DLG Gütezeichen</p> <p>Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist</p>
MikroVeda	MikroVeda BOVISIL	Wasser, Mikroorganismen	<p>DE-ÖKO-037 ÖKOP Mikroorganismen-Präparat zur Verbesserung von Silagen</p> <p>Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist</p>
Multikraft	MK Multisil	Wasser, Zuckerrohrmelasse, Mikroorganismen	<p>Vormischung mit Silierzusatzstoffen; zur Verbesserung der aeroben Stabilität</p> <p>Für Silage: Nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist</p>

6-7 Futtermittelausgangserzeugnisse

6-7-1 Futtermittelausgangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Kanne	Kanne Fermentgetreide flüssig für Tiere	Rohprotein: 7 g/kg, Rohfett: 2 g/kg, Rohfaser: < 0,4 %, Stärke: 25 g/kg, Zucker: 8 g/kg Fermentgetreide	DE-ÖKO-003 Lacon 5 l, 25 l, 1.000 l
Kanne	Kanne Fermentgetreide Pulver für Tiere	Rohprotein: 10,1 %, Rohfett: 2,4 %, Rohfaser: 3 %, Stärke: 54,7 % Fermentgetreide	DE-ÖKO-003 Lacon 5 kg, 7 kg, 20 kg

6-7-3 Futtermittelausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Kohaupt	Rakonit Grit	Calciumcarbonat	
VUXXX	Bi-PILL	Na: 25 % Natriumbicarbonat	Gebinde: 20 Pillen <i>Bi-PILL. Die erste Bicarbonat-Pille für Kälber</i>

6-7-3-1 Meer- und Steinsalz

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
BioAktiv	BioAktiv Salis	Naturreines Natriumchlorid	1 kg, 5 kg, 25 kg <i>Verbessert die Futtermittelausnutzung; höhere Fließfähigkeit der Gülle; Rückgang des Ammoniakgehaltes der Stallluft</i>
esco	esco Viehsalz NATUR	Na: 39 % Viehsalz	DE-ÖKO-039 GfRS 25 kg, 50 kg
Südsalz	Salit natur Einzelfuttermittel Natriumchlorid		DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg PE-Sack, 50 kg PE-Sack
Südsalz	Salit Salz-Leckstein natur (Steinsalz) (10 kg)		DE-ÖKO-001 BCS 10 kg Leckstein
Südsalz	Salit Salz-Leckstein natur (Steinsalz) (5 kg)		DE-ÖKO-001 BCS 5 kg Leckstein

6-7-3-3 Schalen von Wassertieren

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
BioAktiv	BioAktiv für Tierfutter	Calciumcarbonat	1 kg, 5 kg, 20 kg <i>Verbessert die Futtermittelausnutzung; höhere Fließfähigkeit der Gülle; Rückgang des Ammoniakgehaltes der Stallluft</i>
Penergetic	Penergetic-t		120 g, 2 kg, 10 kg; ISO 22000 zertifiziert

6-7-3-4 Sonstige Futtermittelausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
DüKa	Einzelfuttermittel Calciumcarbonat	Ca: 32-36 % Calciumcarbonat	

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
DüKa	Einzelfuttermittel Calcium-Magnesium- carbonat	Ca: 21-31 %, Mg: 4-12 % Calcium-Magnesiumcarbonat	

6-8 Bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung

6-8-1 Hefen

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Agromed	NutriFix 100	Rohprotein: 34-37 %, Rohfett: 10 g/kg, Rohfaser: 10 g/kg	AT-BIO-301 ABG
Alltech Deutschland	ACTIGEN™	Rohprotein: 28 %	25 kg Säcke
Alltech Deutschland	BIO-MOS®	Rohprotein: 20 %	25 kg Säcke
Alltech Deutschland	DEMP™	Rohprotein: 40 %	25 kg Säcke
Alltech Deutschland	NUPRO®	Rohprotein: 40 %	25 kg Säcke
Inter-Harz	Diamond V XP Green	Rohprotein: 12 %, Rohfett: 25 g/kg, Rohfaser: 80 g/kg	25 kg <i>2-fach fermentierte Hefekulturen</i>
Inter-Harz	Diamond V XPC Green	Rohprotein: 15 %, Rohfett: 13 g/kg, Rohfaser: 250 g/kg	25 kg
Leiber	Leiber Bierhefe	Rohenergie: 16 MJME/kg, Rohprotein: 46 %, Rohfett: 27 g/kg, Rohfaser: 10 g/kg, Stärke und Zucker: 7,4 %, nXP: 324 g/kg, RNB: 32 g/kg	25 kg
Leiber	Leiber BM-Bierhefe	Rohenergie: 12 MJME/kg, Rohprotein: 30 %, Rohfett: 20 g/kg, Rohfaser: 90 g/kg, Stärke und Zucker: 12,5 %, nXP: 238 g/kg, RNB: 24 g/kg	25 kg Nur für Schweine und Geflügel innerhalb der 5 % Zukaufgrenze für konventionelle Futtermittel bis 31.12.2017 zugelassen
Leiber	Leiber BT-Bierhefe	Rohenergie: 12,9 MJME/kg, Rohprotein: 31 % Rohfett: 70 g/kg, Rohfaser: 95 g/kg, Stärke und Zucker: 6 %, nXP: 275 g/kg, RNB: 19 g/kg	25 kg Nur für Schweine und Geflügel innerhalb der 5 % Zukaufgrenze für konventionelle Futtermittel bis 31.12.2017 zugelassen
Leiber	Mannan-Bierhefe / Biolex-MB 40	Rohprotein: 25 %, Rohfett: 75 g/kg, Rohfaser: 5 g/kg	25 kg <i>1,3-1,6-B-Glucan: 25-30 % Mannan: 20-25 %</i>
ProEn	ProEnMune	Rohprotein: <= 30 %, Rohfett: > 11 g/kg, Stärke und Zucker: < 0,1 %	20 kg, Big Bag 800 kg bis 1.000 kg <i>Beta-Glucan-Gehalt > 20 %; Mannan Gehalt > 25 %</i>

6-9 Futtermittelzusatzstoffe

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
biocaregreen	biocaregreen Natur Zeolith®	Klinoptilolith	

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
DELACON	BIOSTRONG 510 OFC	Mischung aus Aromastoffen, Bioweizenkleie	AT-BIO-301

6-9-4 Mikroorganismen

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Alltech Deutschland	YEA-SACC® C	Lebendhefe <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	20 kg Vakuumsäcke <i>Verdaulichkeitsförderer und Darmflorastabilisatoren</i>
Alltech Deutschland	YEA-SACC® TS	Lebendhefe <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	20 kg Vakuumsäcke <i>Verdaulichkeitsförderer und Darmflorastabilisatoren</i>
chevita	Oralin 350 G	Lactose-Monohydrat, <i>Enterococcus faecium</i>	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 NCIMB 10415 (E1707), 35 Mrd. KBE/g
Orffa B.V.	Biosprint G HC	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885	15 kg
Orffa B.V.	Biosprint S HC	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885	15 kg
Orffa B.V.	Calsporin	Zubereitung aus <i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544), Calciumkarbonat	

6-9-5 Konservierungsstoffe

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
ADDCON	Kofa Grain Granulat	Propionsäure, Vermiculit, Ameisensäure	
Selko	Selko O RSD	Ameisensäure, Sorbinsäure, Propionsäure	

6-9-6 Bindemittel, Fließ- und Gerinnungshilfsstoffe

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Behn-Meyer	AZOMITE	Bentonit	Für alle Tierarten und Tierkategorien <i>Verbesserung der Fließfähigkeit des Futters Enthält "Seltene Erden"</i>
Heforma	Klinofeed	Klinoptilolith, Tonminerale	25 kg; GMP+ zertifiziert durch DEKRA; für alle Tierarten
IPUS	IPUSagro F	Klinoptilolith	<i>Für alle Tierarten</i>
Lithos	LithoFeed	Klinoptilolith	25 kg
Nagel	AgriKlin	Klinoptilolith	QS zertifiziert durch IFTA AG QS-zertifiziert für alle Tierarten
Nagel	AgriKlin Pickstein aus reinem Natur-Zeolith	Klinoptilolith	25 kg <i>Pickstein für Puten, Legehennen aus reinem Natur-Zeolith (Klinoptilolith), besonders geeignet für Tiere mit Muskel- magen. Der Pickstein kann in Futterschalen eingelegt oder im Stall aufgehängt werden</i>
Orffa B.V.	AmmoMIN	Klinoptilolith sedimentären Ursprungs, andere Tonminerale	In verschiedenen Partikelgrößen erhältlich
WICHI Trade	CeoBell fürs Tier	Natur-Klinoptilolith-Zeolith	

6-9-8 Gewürze und Aromen

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Orffa B.V.	Excential Alliin Plus	Calciumcarbonat, Knoblauchpulver, Zimtöl, gefriergetrocknet	

6-10 Prämixe

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
DOSTOFARM	DOSTO® Blend 4Green	Kieselgur (E551C), ätherisches Oreganoöl (Aromastoff)	DE-ÖKO-006 ABCERT 25 kg <i>Vormischung zum Einmischen in Futtermitteln für Nutztiere</i>
DOSTOFARM	DOSTO® Sun 4Green	Bio-Sonnenblumenöl (Einzelfuttermittel), ätherisches Oreganoöl (Aromastoff)	DE-ÖKO-006 ABCERT 10 l <i>Vormischung zum Einmischen in Futtermitteln für Nutztiere</i>

9 Produkte für die Weinbereitung

Das FiBL hat erst im Jahr 2014 damit begonnen, Produkte für die Weinbereitung in die Betriebsmittelliste zu integrieren. Die noch geringe Anzahl an Produkten ist diesem Anfangsstadium geschuldet. Zukünftig sollen weitere Produkte gelistet werden, um den Winzern zu ermöglichen, neben den Betriebsmitteln für den Bereich Anbau auch eine gute Auswahl an Produkten für die Weinbereitung sowie Reinigung und Desinfektion zu finden.

Die vorliegende Liste im Bereich Weinbereitung ist gegliedert nach Produkten für die Behandlung von Most und Wein sowie Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für Fruchtsaft- und Weinhersteller.

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, ggf. Zulassungs- bzw. Registrierungskennzeichen, Wirkstoffe/Wirkorganismen und ein Überblick über das Anwendungsgebiet angegeben. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste aufgeführt.

Produkte für die Behandlung von Most und Wein

In der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 203/2012 für biologischen Wein sind Erzeugnisse und Stoffe gelistet, die zur Verwendung oder zur Zugabe zu biologischen Erzeugnissen des Weinsektors zugelassen sind. Die Produkte in der Kategorie „Behandlung von Most und Wein“ sind auf der Grundlage der dort aufgeführten Erzeugnisse und Substanzen gelistet worden.

9 Produkte für die Lebensmittelverarbeitung

9-10 Produkte für die Weinbereitung

9-10-2 Hilfsstoffe (inerte) zur Filtrierung

Firma	Handelsname	Bemerkung	Anwendungsbedingungen
SOBO Naturkost	Bio-Gelatine	BIO Bio-Gelatine, gemahlen DE-ÖKO-013 QC <i>Als Blatt- und Pulvergelatine</i> <i>+/- 210 Bloom, 20 mesh</i>	

9-10-7 Klärungsmittel, Schönungsmittel

Firma	Handelsname	Bemerkung	Anwendungsbedingungen
SOBO Naturkost	Bio-Gelatine	BIO Bio-Gelatine, gemahlen DE-ÖKO-013 QC <i>Als Blatt- und Pulvergelatine</i> <i>+/- 210 Bloom, 20 mesh</i>	

9-10-11 Sonstige Behandlungsmittel für die Weinbereitung

Firma	Handelsname	Bemerkung	Anwendungsbedingungen
SOBO Naturkost	Bio-Gelatine	BIO Bio-Gelatine, gemahlen DE-ÖKO-013 QC <i>Als Blatt- und Pulvergelatine</i> <i>+/- 210 Bloom, 20 mesh</i>	

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Fruchtsaft- und Weinhersteller

Zur besseren Übersicht wurden die Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Weinhersteller in die Kategorie „Produkte für die Weinbereitung“ eingestellt, wo auch die Produkte, Stoffe und Hilfsmittel für die Behandlung von Most und Wein zu finden sind. Somit finden die Winzer die für ihren Arbeitsbereich relevanten Produkte an einer Stelle.

Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel für den Verarbeitungsbereich sind in der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 nicht geregelt. Dort sind nur die Wirkstoffe für die Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Stalleinrichtungen gelistet.

Die Anforderungen hinsichtlich der verwendeten Substanzen, die einer Listung in der vorliegenden Betriebsmittelliste zugrunde liegen, gehen über die Kriterien der EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau hinaus. Die in den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln eingesetzten Wirk- und Zusatzstoffe werden eingeschränkt. Formaldehyd, Natriumhypochlorid, quartäre Ammoniumverbindungen, Fluortenside, Alkylphenoethoxylate, Chlor abspaltende Substanzen, Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA), Sulfaminsäuren, Phosphorsäureester, Enzyme, Fluor-Chlor- und Chlorkohlenwasserstoffe dürfen nicht enthalten sein. Desinfektionsmittel werden nur gelistet, sofern sie eine BAuA-Registriernummer haben.

Pro Produkt sind Handelsbezeichnung, Kurzbezeichnung für die Verkaufsfirma, enthaltene Wirkstoffe und deren Konzentration sowie ein Hinweis auf die ggf. vorliegende Listung in der IHO-Desinfektionsmittelliste (Prüfungen nach den aktuellen europäischen Normen) oder auf das ggf. vorhandene Prüfzeichen aufgeführt. In einer weiteren Spalte werden Angaben zum Anwendungsgebiet und Bemerkungen geführt. Anmerkungen der Firmen sind durch kursive Schriftweise kenntlich gemacht. Adressen und Telefonnummern der Verkaufsfirmen sind am Ende der Betriebsmittelliste dargestellt.

4-11 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Fruchtsaft- und Weinhersteller

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Hydrosan Stabil	WIGOL	Zur Desinfektion von Tankanlagen, Rohrleitungssystemen und Fässern sowie zur Tauch- und Sprühsterilisation von Getränkeflaschen und zur Oberflächendesinfektion in der Getränke und Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie geeignet	Essigsäure, Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid <i>Gebindegröße 25 kg</i>
Microl SR 020	WIGOL	Microl SR 020 ist ein phosphatfreies Gemisch aus organischen Säuren zur Reinigung und Passivierung von Filtersystemen und Membrananlagen	Citronensäure 15-30 %, Milchsäure 15-30 % <i>Gebinde 25 kg</i>
Reinigungsverstärker H	WIGOL	Reinigungsverstärker H ist ein flüssiges Additiv zur Verwendung als reinigungsverstärkende Komponente für alkalische Systeminnenreinigungen und Oberflächenreinigung	Wasserstoffperoxid 35 % <i>Gebinde 25 kg</i>
Seife Pastös	WIGOL	Universell einsetzbare Seife und Schaumkomponente für die schonende Reinigung von Fliesen, Kacheln, Stein- und Kunststoffböden sowie empfindlichen Oberflächen	Kali-Seife > 50 % <i>Gebindegröße 25 kg</i>
Universalweinbaureiniger AKB chlorfrei	WIGOL	Reinigungskonzentrat zur Entfernung von typischen organischen Verschmutzungen, wie sie in weinverarbeitenden Betrieben üblich sind. Das Reinigungskonzentrat wird speziell zur schaumfreien Reinigung von Pressen, Filtern, Separatoren, Tanks und Leitungssystemen eingesetzt	Natriumhydroxid >30 % <i>Gebinde 25 kg</i>
Weinsteinlöser P extra stark	WIGOL	Für die Entfernung von Weinstein in Tankanlagen der Weinindustrie	Natriumhydroxid >50 % <i>Gebinde 25 kg</i>

4-11-1 Saure Reiniger für Fruchtsaft- und Weinhersteller

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Microl SR 020	WIGOL	Microl SR 020 ist ein phosphatfreies Gemisch aus organischen Säuren zur Reinigung und Passivierung von Filtersystemen und Membrananlagen	Citronensäure 15-30 %, Milchsäure 15-30 % <i>Gebinde 25 kg</i>

4-11-2 Alkalische Reiniger für Fruchtsaft- und Weinhersteller

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Universalweinbaureiniger AKB chlorfrei	WIGOL	Reinigungskonzentrat zur Entfernung von typischen organischen Verschmutzungen, wie sie in weinverarbeitenden Betrieben üblich sind. Das Reinigungskonzentrat wird speziell zur schaumfreien Reinigung von Pressen, Filtern, Separatoren, Tanks und Leitungssystemen eingesetzt	Natriumhydroxid >30 % Gebinde 25 kg
Weinsteinlöser P extra stark	WIGOL	Für die Entfernung von Weinstein in Tankanlagen der Weinindustrie	Natriumhydroxid >50 % Gebinde 25 kg

4-11-5 Mittel zur Handhygiene für Fruchtsaft- und Weinhersteller

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Seife Pastös	WIGOL	Universell einsetzbare Seife und Schaumkomponente für die schonende Reinigung von Fliesen, Kacheln, Stein- und Kunststoffböden sowie empfindlichen Oberflächen	Kali-Seife > 50 % Gebindegröße 25 kg

4-11-7 Additive für Fruchtsaft- und Weinhersteller

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Reinigungsverstärker H	WIGOL	Reinigungsverstärker H ist ein flüssiges Additiv zur Verwendung als reinigungsverstärkende Komponente für alkalische Systeminnenreinigungen und Oberflächenreinigung	Wasserstoffperoxid 35 % Gebinde 25 kg

Index der Produkte

Für jedes Produkt ist angegeben, in welche(n) Kategorie(n) es gelistet ist. Die Kategorien sind nach Nummern geordnet; die Seitenzahlen finden Sie im Inhaltsverzeichnis an Anfang der Liste.

Produkt	Kat.	Produkt	Kat.	Produkt	Kat.
Ackerschachtelhalm	3-2	AmmoMIN	6-9-6	Bio Kräuter flüssig - Vormischung	6-3-20
Extrakt Compositum		AMN BonaVita®	1-9-2	BIO Symbio	1-4
Aco.fog PY BIO	2-5-3	AMN BonaVita® Bac	1-9-20	BioAgenasol	1-4
Aco.mat PY BIO 300	2-5-3	AMN Natural Activ-bio-bio	1-4	BIO-AKTIV (Mykorrhiza)	1-9-2
Aco.sol PY BIO	2-5-3	AMN Promot®	1-9-20	BioAktiv für Pflanzen	3-1
Actical	1-6-1	AMN® Powerdünger /	1-5	BioAktiv für Tierfutter	6-7-3-3
ACTIGEN™	6-8-1	AMN® Rosenpracht		BioAktiv Salis	6-7-3-1
Actiglene	1-12-2	AMN® Verde,	1-5	Bio-Algihum®	1-9-5
Actimin-BT	1-9-1	Bio-Pflanzennahrung und		"Bodengranulat plus" /	
ACTIVIBIO	1-8-2	Vitalisierung		Granulato plus	
AGRIFEED EKO NPK	1-4	AMPHOKAL nicht	4-2	Bio-Algihum® "Terratop®	1-9-5
AgriKlin	6-9-6	schäumend		Golf 3"	
AgriKlin Biogas	1-12-3	ANGRO QM HUMIN	1-9-6	Bio-Algihum® "Terratop®	1-1
AgriKlin Blatt	1-8	ANTI-KEIM 50	4-2	Golf 6"	
AgriKlin Boden	1-9-1	APIACE ACTIVSTART	1-8-2	Bio-Algihum® "Terratop®	1-9-5
AgriKlin Gülle + Mist	1-12-1	APIACE FUNGA	1-8-2	Golf 6"	
Düngerzusatz		AQ 10® WG	2-1	Bio-AminoAlg	1-9-5
AgriKlin Gülle + Mist	1-12-2	A-QUASAN	4-7	biocaregreen active	1-8-1
Düngerzusatz		AQUASTERIL®	4-2-2	calcite®	
AgriKlin Pickstein aus	6-9-6	ARBOCEL HF bio	6-5-1	biocaregreen Natur	6-9
reinem Natur-Zeolith		ARBOM ACTIVSTART	1-8-2	Zeolith®	
AgriKlin Stall	4-3	ARBOM FUNGA	1-8-2	biocaregreen Organik	1-9-6
Agrodünger 80	1-4	artifert STROHKALI	1-3	Aktiv®	
Agrofloor	4-3-2	ASCAROM	6-4-10	biocaregreen Terra Aurum	1-4
agro-min B	1-9-1	ASCAROM-L	6-4-10	BIOCO-Dur	6-4-20
agro-min D	1-9-1	ASPERG ACTIVSTART	1-8-2	BIOCOL	4-3-2
agro-min G	1-9-1	AZOMITE	1-9-2	BIOCOL	5-1-2
Agrosol liquid	1-9-6	AZOMITE	6-9-6	BIOCON	1-5
AKRA Azoarcus	1-9-20	Azotovit	1-9-2	BIOCOSi	1-12-2
N-Bakterien		Azotovit	1-9-20	BIOCOSi	4-3-2
AKRA Azotobacter	1-9-20	Azotovit	1-9-21	BIOCO-Vital	6-3-1
N-Bakterien		Bactiva	1-9-20	BIOCO-Zellfit	6-3-1
AKRA Blatt	1-8-1	BACTOLIVE LEGUME (für	1-9-21	Biodokal (granuliert)	1-9-1
AKRA Kombi	1-9-2	Erbsen und Bohnen)		BIODOZ® Soja	1-9-2
AKRA Magnesia	1-6-1	Baltic GRADE III extra	1-6-1	BIODOZ® Soja M	1-9-2
AKRA Magnesia +S	1-6-1	BAT - Mineral P2	1-9-1	Biofermin	1-9-1
AKRA Organischer	1-5	BAT - Mineral P2	1-9-2	Nathrolith-Phonolith®	
Flüssigdünger		BAT - Mineral RG	1-12-2	biofiMUM 75 plus	1-12
AKRA Plus 9 Frucht	1-8-2	Baumharz warmflüssig	3-2	biofiMUM 80 plus	1-4
AKRA Saat	1-8-2	Baum-Pflaster	3-2	biofiMUM 95	1-6-1
AKRA Siliermittel	6-6	Baumwachs Brunonia	3-2	biofiMUM Schwefel 22	1-4
AKRA Start	1-9-2	Baumwachs-Sprüh-	3-2	Bio-Gelatine	9-10-11
AKRA Stroh R. +P	1-8-2	Verband		Bio-Gelatine	9-10-2
AKRA WD	1-9-6	BB Blatt	1-9-6	Bio-Gelatine	9-10-7
AktiCal	1-6-3	BB Boden	1-9-2	Bio-Langzeitdünger	1-4
Aktiv GRANUKAL / Baltic	1-6-1	BB Multical	1-9-6	BIO-MOS®	6-8-1
Aktiv GRANUKAL		BEAN ACTIVSTART	1-8-2	Bionalla	1-4
AKTIVCALCIUM XT	1-8-4	BEAN FUNGA	1-8-2	BIO-NPK	1-9-2
alcapur® E	4-2	BED Bio Elite Dünger	1-4	BIO-NPK	1-9-6
alcapur® E	4-3-2	BED Kalkaktiv	1-6	Bio-Pflanzenspray für	3-1
ALDEKOL DES® AKTIV	4-2	BedCide EU	4-3-2	pilz-anfällige Pflanzen	
Alginit aus Gércé	1-9-1	BED-Mineral	1-8-1	Bio-Plantosol	1-5-1
Alginure Amin	3-2	BED-Vital	1-9-6	Bio-Plantosol	1-8-1
Alginure Bodengranulat 1	1-9-2	Berchtesgadener	6-3	Biorga Vegi	1-4
AlgoVital® Plus	1-9-6	Natursalz		BIO-SCHUTZ	1-9-2
ALIKA	1-5	Bergo CuraDes plus®	4-3-2	(Bodenbakterien)	
ALKA REI	4-1-2	BERGOFERM Absorb S	1-12-3	BIOSID AgrarReiniger	4-7
AMACOOOL	4-5-2	Bienenstockreiniger (BSR)	5-3	QAV-frei	
Aminosol-PS	3-2				

Index der Produkte

Für jedes Produkt ist angegeben, in welche(n) Kategorie(n) es gelistet ist. Die Kategorien sind nach Nummern geordnet; die Seitenzahlen finden Sie im Inhaltsverzeichnis an Anfang der Liste.

Produkt	Kat.	Produkt	Kat.	Produkt	Kat.
BIOSID IndustrieReiniger	4-7	calgodip D 5000	4-5-1	COBIOTEX® Biofilm	4-3-2
BioSi-Gesteinsmehl	1-9-2	calgomat FS extra	4-1-1	Cocana®	2-5-4
BIOSOL	1-4	calgonit H-Des	4-6	combi-protec	2-5-4
BIOSTRONG 510 OFC	6-9	calgonit Si Pro	6-6-1	ComCat	3-2
BioTaurus® Garten Plus	1-9-2	calgonit sterilid forte 15	4-2	Contans WG	2-1
BioTaurus® Keim Plus	1-9-2	CALMVOLAILLE	6-4-10	Coptrac	1-8-10
BioTaurus® Kompost Plus	1-9-2	Calseanature 6P	6-3-3	CORLI	6-4-10
BioTaurus® Kompost-Start Plus	1-9-2	Calseanature 6P	6-3-5	Cremalga	1-9-5
BioTaurus® Kräuter Plus	1-9-2	Calsporin	6-9-4	CROPAROM ACTIVSTART	1-8-2
BioTaurus® Kübelpflanzen Plus	1-9-2	Camasil®	1-6-1	CROPAROM FUNGA	1-8-2
BioTaurus® Rosen Plus	1-9-2	Capex® 2	2-2	CropCover-CC-1000	2-5-4
BioTaurus® Zimmerpflanzen Plus	1-9-2	CARBO-ECO Ca	1-5	Cumbasil®	4-3-2
BioTaurus® Zitruspflanzen Plus	1-9-2	CARBO-ECO Ca	1-8-4	Cumbasil® Mite	4-3-2
BioVit Mg / AlliumMag	1-6-2	CARBO-ECO Cu	1-5-2	Cuprozin progress	2-1
Bi-PILL	6-7-3	CARBO-ECO Cu	1-8-10	Cuprozin WP	2-1
Biplantol agrar	3-4	CARBO-ECO Fe	1-5-2	D 50	4-2-2
Biplantol H forte NT	3-4	CARBO-ECO Fe	1-8-5	DAIRYGUARD	4-5-2
Biplantol mykos v forte	3-4	CARBO-ECO K	1-5	DCM Eco-Mix 3	1-4
BIPLANTOL plus	1-12-2	CARBO-ECO K	1-8-1	DCM Eco-Plant 2	1-1
Biplantol X2 forte (vormals BIPLANTOL contra x2 forte)	3-4	CARBO-ECO Mg	1-5	DCM NPK 9-4-3	1-4
Bittersalz 5 kg	1-6-2	CARBO-ECO Mg	1-6-2	DCM ProLico 2	1-4
Bittersalz 5 kg	1-6-2	CARBO-ECO Mn	1-5-2	DCM Vivikali	1-3
BlackHum	3-1	CARBO-ECO Mn	1-8-7	DCM Vivisol	1-4
BLACKJAK SC	3-2	CARBO-ECO Zn	1-5-2	DCM Vivisol Minigran	1-4
BLACKJELLY	4-5	CARBO-ECO Zn	1-8-9	DEKAMIX, Hygienekalk für die Tierhaltung	4-3-2
BLACKJELLY	4-4	Care Protector	1-6-1-1	Delandes-	4-3-2
Blockade	4-5-1	Care Protector Plus	1-6-1-1	Klaunenstaubbad	
Blocks	1-5	Careox Eiweißlöser	4-6-2	DeLaval Biocell	4-5
BlueMAX B Clean	4-5-1	Careox Stallreiniger	4-3-2	DeLaval Biofoam	4-5
BlueMAX D Control	4-5-2	Carpovirusine™	2-2	DeLaval Chlorfreies Reinigungsmittel CFD 100	4-1-2
Blu-Gard® N Dip D	4-5-1	CASIBAC CP	1-12-2	DeLaval Chlorine free detergent 25	
Blu-Gard® N Spray D	4-5-1	Casovit®	1-6-3	DeLaval PeraDis	4-2
BonaGreen® 4 -1,5 - 0,5	1-4	CAULI ACTIVSTART	1-8-2	DeLaval Prima	4-5-1
BORMAX	1-8-3	CAULI FUNGA	1-8-2	DeLaval Smoothcare	4-5-2
Boundary SW	1-5	Cedomon®	2-1	DeLaval udderwash	4-5-1
BraconTop® Bracon hebetor (Habrobracon hebetor), Mehlmottenschlupfwespe, Brackwespen	2-5-3	Ceobell fürs Tier	6-9-6	DEMP™	6-8-1
Bremsen-Frei	5-2-2	Cephalonomia tarsalis	2-5-3	DER WOLLDÜNGER	1-4
Brennessel Extrakt	3-2	Schlupfwespen; Getreide-Plattkäfer-Ameisenwespen		DermaPré F	4-5-1
Compositum		CephiTop® Cephalonomia tarsalis (Cephalonomia tarsalis), Ameisenwespen, Schlupfwespen		DERREX	2-2
BTSR Bio Tier- und Stallreiniger	4-2	Cerall®	2-1	DESICAL® plus	4-3-2
BTSR Bio Tier- und Stallreiniger	4-4	chevivit E-Selen/R fof	6-4-3	DESINTEC® MH-LactiFilm	4-5-1
BULB ACTIVSTART	1-8-2	chevivit E-Selen/S fof	6-4-9	DESINTEC® Peroxx Liquid	4-3-2
BULB FUNGA	1-8-2	Chrysamethrin natur	2-5	DEW	1-8-2
BvG-Bor 17,4 G	1-8-3	CHRYOSSAFE	2-6	Diabas Urgesteinsmehl	1-9-2
Calcides®	4-3-1	CID 2000	4-2	Diamond V XP Green	6-8-1
Calcifu®	4-3-2	CID CLEAN	4-2	Diamond V XPC Green	6-8-1
calgodip Amadine	4-5-1	CiniCal	1-6-1	dianem®	2-6-1
calgodip D 3000	4-5-1	CircoFlush PE15-N	4-1	Dismate PE	5-1-5
calgodip D 5000	4-5	CircoFlush PE5	4-1	DM CLEAN ECO	4-1-2
		CircoGreen SFM	4-1-1	DOLOKAL 90-95	1-6-1
		CircoPremium SFX	4-1-1	DOLOKORN	1-6-1
		CircoPure AFM	4-1-2	DOLOMAG® beach	4-3-1
		CircoPure SFM	4-1-1	DOLOMAG® beach pH plus	4-3-2
				Dolomitkalk 10 kg, 25 kg	1-6-1
				DOLOMIX Bio 4/2	1-6-1

Index der Produkte

Für jedes Produkt ist angegeben, in welche(n) Kategorie(n) es gelistet ist. Die Kategorien sind nach Nummern geordnet; die Seitenzahlen finden Sie im Inhaltsverzeichnis an Anfang der Liste.

Produkt	Kat.	Produkt	Kat.	Produkt	Kat.
DOLOPHOS 15	1-2	EMIKO® Blond	1-9-2	floraPell® - ökologischer	1-4
DOLOPHOS 26	1-2	EMIKO® EM5 Forte	1-4	Langzeitdünger	
DOLOSUL 10 + 6 granuliert	1-4	EMIKO® Garten und Bodenaktivator	1-9-2	FLORASOL®	3-1
DOLOTON plus	4-3-1	EMIKO® MikroDünger	1-4	FLY-END Akarizid F-46	5-2-2
DOLOTON plus	1-12-2	EMIKO® Stallreiniger für Nutztiere	4-1	FLY-END Fliegenband	5-1-1
DOSTO® Blend 4Green	6-10	En-Crops® Liquid	1-9-6	Komplettsset / Ersatzspule	
DOSTO® Mineral 4Green	6-3-1	(Blumenschön)		FLY-END Fliegenblätter/ Fliegenmanschetten	5-1-1
DOSTO® Sun 4Green	6-10	En-Crops® PowerSoil-Bio	1-9-2	FLY-END Fliegenrolle	5-1-1
DRAINIX	6-4-10	En-Crops® TopSoil-Bio	1-9-2	FLY-END Fliegenschnur	5-1-1
DryCell®	4-3-2	Endo Cereal	1-9-20	Komplettsset/ Ersatzspule	
DryMaxx	4-3-2	Endo Drip	1-9-20	Foam Acide	4-1-1
DüKa-Bor 150 flüssig	1-8-3	Endo Mais	1-9-20	FOLICIN-Mo	1-8-8
DüKa-Bordünger 17,4	1-8-3	Engelharts vegetarisch	1-4	Fontana BioV 4,5-0-5	1-5
DüKa-DOLOSUL 80 WG	1-8-1	ENNO® RAPID	4-7	FT 61 CIP	4-1-2
DüKa-Gülfeschwefel	1-12-2	ENTERIA	6-4-10	FT 72 CIP	4-1-2
DüKa-Kohlensaurer Kalk	1-6-1	EPSO Combitor	1-6-2	Füllersteril PPP	4-11-4
DüKa-Kohlensaurer Kalk mit Calciumsulfat 80 + 2	1-6-1	EPSO Combitor	1-8-1	Fulvital® Plus WSP	1-8-1
DüKa-Kohlensaurer Magnesiumkalk	1-6-1	EPSO Microtop	1-6-2	Fulvital® Plus WSP	1-8-2
DüKa-Kohlensaurer Magnesiumkalk mit Calciumsulfat 80 + 2	1-6-1	EPSO Microtop	1-8-1	Fulvital® Plus WSP	1-8-2-1
DüKa-Sgran 90	1-6-3	EPSO Top	1-6-2	Funguran	2-1
Düngal Calcium	1-8-1	EPSO Top	1-8-1	Funguran progress	2-1
Düngal Calcium	1-8-4	ERNIA EVOLUTION	1-8-2	Furia	1-3
ECO-LINE COMBI	5-1-1	esco Viehsalz NATUR	6-5-20	FZB24 fl	1-9-20
Ersatzspule		esco Viehsalz NATUR	6-5-3	FZB24 fl	1-9-21
ECOMYC VITAL	1-9-2	esco Viehsalz NATUR	6-5-4	FZB24 TB	1-9-20
Ecotwine	1-25-10	esco Viehsalz NATUR	6-5-5	FZB24 TB	1-9-21
Ectospor	1-9-20	esco Viehsalz NATUR	6-5-8	FZB24 WG	1-9-20
Eifelgold Lava	1-9-1	esco Viehsalz NATUR	6-7-3-1	FZB24 WG	1-9-21
Gesteinsmehl		ESTA Kieserit "fein"	1-6-2	GAIASAN	1-9-21
Eifelgold Urgesteinsmehl	1-9-1	ESTA Kieserit "gran"	1-6-2	Gaiasan	1-9-21
Einzelfuttermittel	6-7-3-4	Eucanel®	4-3-2	Gartenkalk 20 kg	1-6-1
Calciumcarbonat		Eutra Pour-on Natur	5-2-1-1	Gartenkrone® Universal	1-4
Einzelfuttermittel	6-7-3-4	EWAZID® SILGUR F-46	5-2-2	Dünger Bio 2,5 kg	
Calcium-Magnesium- carbonat		EXCELLO-331	1-8-2	Gartenkrone® Universal	1-4
Elector®	5-1-1	EXCELLO-Basis	1-8-2	Dünger Bio flüssig 1 L	
Elector®	5-1-3	Excential Alliin Plus	6-9-8	Gärtner's Bio Kräuter- und Tomatendünger 1 L	1-4
Elot-Vis® Green	3-2	explOrer 20	1-4	Gärtner's Bittersalz 2,5 kg, 5 kg, 10 kg	1-6-2
EM B-Aktiv	1-9-6	Faliten FMO	4-7	Gärtner's	1-6-1
EM Keramikpulver	1-9-2	Fence N	1-1	Garten-Rasenkalk 10 kg, 25 kg	
EM-1®	1-9-2	Ferm B	6-1	Gärtner's Hornmehl 1 kg, 2,5 kg	1-1
EM-Aktiv	1-9-2	Ferm B	6-4-3	Gärtner's Hornspäne 1 kg, 2,5 kg, 5 kg	1-1
eMB Urlösung	1-9-6	Fermentierer	1-9-6	Gärtner's Naturkalk	1-6-1
eMC® Allzweckreiniger	4-1	Pflanzenextrakt		Dolomit 10 kg, 25 kg	
Lavendel		Fertileader Azur - Ca	1-5	Gärtner's Patentkali® -	1-3
EMIKO® Güllzusatz	1-12-2	Fertileader Opal	1-8-1	Kalimagnesia 5 kg	
EMIKO®	6-4-10	Fertileader Opal	1-8-2	Gärtner's Urgesteinsmehl	1-9-2
Bio-Ergänzungsfutter- mittel für Geflügel		FILMADINE	4-5-1	10 kg	
EMIKO®	6-4-3	Film-Utile® D	4-5-1	Gemüse- und	1-4
Bio-Ergänzungsfutter- mittel für Rinder		fiMUM Fruchtkalk	4-2	Kräuter-Dünger für den Biogarten flüssig 1 L	
EMIKO®	6-4-9	FINK - PediSept Bed	4-3-2	Geohumus Phytopower	1-4
Bio-Ergänzungsfutter- mittel für Schweine		FINK - PediSept Dry	4-3-2	BIO	
		FITOSMART	1-9-6	GeoVit	1-9-2
		Fliegenrolle 7 m	5-1-4	Geperlter Frühlings- Naturkalk 5 kg	1-6-1
		Fliegenrolle 9 m	5-1-4		
		Fliegenrolle JumboXL	5-1-4		
		FLORAKAL WSM	1-3		

Index der Produkte

Für jedes Produkt ist angegeben, in welche(n) Kategorie(n) es gelistet ist. Die Kategorien sind nach Nummern geordnet; die Seitenzahlen finden Sie im Inhaltsverzeichnis an Anfang der Liste.

Produkt	Kat.	Produkt	Kat.	Produkt	Kat.
Geperiter Herbst-Naturkalk 5 kg	1-6-1	HORTISUL	1-3	KALISOP "fein" max. 1,0 % CI	1-3
Gesteinsmehl	1-9-1	HORTISUL	1-8-1	KALISOP "gran" max. 1,0 % CI	1-3
Goldeselwasser	1-9-2	HS Mikrogrur	5-1-3	KaliVinasse SF	1-4
GRADE 0 extra / Baltic	1-6-1	HS Miteless	5-2-2	Kanne Fermentgetreide flüssig für Tiere	6-7-1
GRADE 0 extra		Humeen Niem Dünger	1-4	Kanne Fermentgetreide Pulver für Tiere	6-7-1
GRADE I extra / Baltic	1-6-1	Humigras	1-2	Kartoffel Starter Set	1-9-20
GRADE I extra		Humisol	1-9-6	Katziener Wasser	6-4-3
GRADE II extra / Baltic	1-6-1	Humisol G	1-4	Katziener Wasser	6-4-9
GRADE II extra		Humulus TK42+	1-9-6	KE-agrar	6-4-1
GRADE IV extra	1-6-1	Humusin	1-9-2	KE-ichthysan	6-4-11
GRADE S extra 14 plus	1-6-3	Hunter SW	1-1	Kelpak	1-9-5
GRANUKAL 2 - 5 mm / Baltic	1-6-1	HWS 2000 Isolierschaum	4-7	Kelpak	1-9-6
GRANUKAL 2 - 5 mm		Hydrosan Stabil	4-11	Kendal TE	1-5
Greenfit Boden bio-Aktiv	1-4	Hydrosan Stabil	4-1	Kendal TE	1-8-2
GreenFit CaCO3 92%	1-6-1	Hydrosan Stabil	4-2	KENOCID 2100 5%	4-1
Greenfit Pflanzen-BioAktiv	1-9-6	HYPRACID EXTRA	4-1-1	KENODIN 3000	4-5-1
Greengold	3-4	ILSAC-ON	3-2	KENOLAC	4-5-1
GREENSTIM®	1-1	IMMUGUARD	6-4-1	KE-plantasalva	1-9-6
Guar Mehl Korma	1-1	Incimaxx® P	4-2	Ketosan® B	6-4-3
Haarmehlpellets	1-1	INDU 5000	4-2	Ketosan® B	6-4-4-1
Habrobracon hebetor - Mehlmottenschlupfwespen	2-5-3	InHa Baspotec® 50 (Bacteria Concentrate)	4-3-2	Klasmann KKS Bio	1-30-6
Habrobracon hebetor Schlupfwespen;		INO GRIF	4-1	Kräutersubstrat	
Mehlmottenschlupfwespe		INO JOD 50 DIP	4-5-1	Klasmann KKS Bio	1-30-1
Habrobracon hebetor, Mehlmottenschlupfwespe	2-5-3	INO JOD 50 LIQUID	4-5-1	Potgrond	
Happy Green Agro	1-9-6	Inoq Agri	1-9-21	Klinofeed	6-9-6
Getreide und Grünland Aktiv		InsectoSec®	5-1-3	KlinoSpray	1-9-1
Happy Green Agro Obst und Gemüse Aktiv	1-9-6	InsectoSec®	5-1-3	Kofasil Duo	6-6-1
Harzer Magnesiumkalk 50/40	1-6-1	Insektenspray		Kofasil Lac	6-6-1
Harzer Magnesiumkalk 50/40	1-6-2	INSEKTENIL-Naturpyrethrum-Spray	2-5-3	Kofasil Lac Granulat	6-6-1
Healthy Opti - fluit	3-2	INSEKTENIL-PLANT-EX	2-5-3	Kofasil S	6-6-1
HEPADYN volailles	6-4-10	INTERCLEAN®TW	4-2	Kohlensaurer Düngekalk	1-6-1
Herbagreen classic	1-8-1	INTERFLYSTOP®	5-1-1	Kohlensaurer Düngekalk (auch magnesiumhaltig)	1-6-1
Herbagreen Z 20	1-8-1	FLIEGENROLLE		Kohlensaurer Kalk 85, microfein	1-6-1
Herbaland classic	1-9-1	INTERSTERIL®	4-2	Kohlensaurer	1-6-1
Herbaland extra	1-9-1	Intrachem Bor 17,4 G	1-8-3	Magnesiumkalk 90	
Herbaland ultra	1-9-1	IN-WA-QUARZ	3-4	KSM Kalk	4-3-1
Hersbrucker Gesteinsmehl	1-9-1	IN-WA-QUARZ G	1-12-2	KSM Kalk alkalisch	4-3-1
Heucobs	6-5-5	IOKlar Multi	4-5	KUDERS BIO-AKTIV Dünger	1-5
HM VIR BLAU	4-5-1	loklar Super Dip D	4-5-1	Kumar	2-1
HM VIR FILM	4-5-1	IO-Shield® D	4-5-1	Kumulus WG	2-1
HM VIR LIQUID	4-5-1	IPUSagro B 100	1-9-1	Kunterbunt	1-19-1
Horngrieß 2,5 kg	1-1	IPUSagro B 110	1-9-1	Kupfer-Questuran flüssig	1-8-10
Horngrieß gedämpft (0-3 mm)	1-1	IPUSagro B 120	1-9-1	Lactacid	4-1-1
Hornmehlpellets	1-1	IPUSagro F	6-9-6	Lactaclean	4-1-2
Hornspäne	1-1	IPUSagro H 800	4-3-1	LactiFence™	4-5-1
Hornspäne 1 kg, 2,5 kg, 5 kg	1-1	IPUSagro L 900	1-12-2	Lactivate® ACID	4-1-1
Hornspäne gedämpft (1-5 mm)	1-1	IPUSagro M 220	4-5	Lactivate® CLEAN	4-1-2
		IPUSagro Quattro P400	1-8-1	LACTUA ACTIVSTART	1-8-2
		IPUSmeth-max B	1-12-3	LACTUA FUNGA	1-8-2
		IPUSmeth-max S	1-12-3	LACTUA GERMA	1-8-2
		ISOMATE OFM rosso	2-3	LARIO/ANISOP-Mix	2-6
		Jafgreen	1-8-1		
		jbs einstreue GM	4-3-2		
		jbs rinderhefe 5-10 b	6-3-3		
		JURAKALK 80-95	1-6-1		
		JURAMAG 80-90	1-6-1		
		Kalipro	1-3		

Index der Produkte

Für jedes Produkt ist angegeben, in welche(n) Kategorie(n) es gelistet ist. Die Kategorien sind nach Nummern geordnet; die Seitenzahlen finden Sie im Inhaltsverzeichnis an Anfang der Liste.

Produkt	Kat.	Produkt	Kat.	Produkt	Kat.
Lariophagus distinguendus - Lagererzwespen	2-5-3	Litho-Physalg G 17	1-2	MikroVeda	1-4
Lariophagus distinguendus	2-5-3	Litho-Physalg G 18	1-2	GARTENBOKASHI	
Schlupfwespen; Lagererzwespe	2-5-3	LITHOvit AMINO 25 - TRIBOdyn Blattdünger	1-8-1	MikroVeda TERRA	1-5
Lariophagus distinguendus	2-5-3	LITHOvit BODEN - TRIBOdyn Bodendünger	1-6-1	MilbiZid®	5-2-2
Lariophagus distinguendus, Lagererzwespe	2-5-3	LITHOvit BOR 05 - TRIBOdyn Blattdünger	1-8-1	MILLIGRAN 95	1-6-1
LarioTop® Lagererzwespe	2-5-3	LITHOvit FORTE - TRIBOdyn Blattdünger	1-8-1	Mistral	4-3-1
Lariophagus distinguendus	2-5-3	LITHOvit STANDARD - TRIBOdyn Blattdünger	1-8-1	MITAROM	6-4-10
LARVASOIL LIQUIDE ORGANIC	1-8-2	LogiPot Bio	1-25-6	MITAROM-L	6-4-10
LARVASOIL MICROGRANULES ORGANIC	1-8-2	LuxDip 25	4-5-1	MixProf Extra Substrate 2	1-1
LAV'OXY Activ Plus	4-5	LuxDip 50B	4-5-1	NPK 7-0-0	
LEBOSOL®- Bor	1-5	LuxSpray 15	4-5-1	MK 5	1-9-6
LEBOSOL®- Bor	1-8-1	LuxSpray 30	4-5-1	MK Multisil	6-6-1
LEBOSOL®- Bor	1-8-3	LuxSpray 50	4-5-1	Mobisol	1-9-2
LEBOSOL®- Calcium	1-5	MACHE ACTIVSTART	1-8-2	Mobisol	1-9-20
LEBOSOL®- Calcium	1-8-1	Macrisol 4,5+0,3+6+0,1	1-4	mOlnasa®	3-2
LEBOSOL®- Kupfer 350 SC	1-5	MgO+0,5 S		Monterra Bio 13-0-0	1-1
LEBOSOL®- Kupfer 350 SC	1-8-1	Madex® MAX	2-2	Monterra Bio Chicken	1-4
LEBOSOL®- Kupfer 350 SC	1-8-10	Magmasil®	1-9-1	3,7-2,9-2,3	
LEBOSOL®- Mangan 500 SC	1-5	Magnesium-Branntkalk 85, gemahlen	4-3-2	Monterra Bio Malt 5-1-5	1-4
LEBOSOL®- Mangan 500 SC	1-8-1	Maltaflor® BIO	1-4	MONTEX 80-90	1-6-1
LEBOSOL®- Mangan 500 SC	1-8-7	MANGAN-ECO	1-8-7	MONTEX BASANIT extra	1-9-2
LEBOSOL®- Mangan 500 SC	1-8-7	Mantrac	1-8-7	MONTEX Oeco-P 3-15	1-6-1
LEBOSOL®- Molybdän	1-5	Maxi - Clar Öko A	4-1	MPoux	5-1-3
LEBOSOL®- Molybdän	1-8-1	Maxi - Clar Öko S	4-1	MTB OP™	6-4
LEBOSOL®- Molybdän	1-8-8	MC COP	1-8-10	Multikraft Effektive Mikroorganismen Aktiv	1-9-2
LEBOSOL®- Schwefel 800 SC	1-5	MC FER	1-8-5	Multikraft Effektive Mikroorganismen	
LEBOSOL®- Schwefel 800 SC	1-8-1	MC FER 12	1-8-5	Urlösung	
LEBOSOL®- Zink 700 SC	1-5	MC FER MANGANESE	1-8-2	Multikraft Fermentierter Kräuterextrakt	6-4-10
LEBOSOL®- Zink 700 SC	1-8-1	Mc Flor / Mc Petafol	1-9-20	Multikraft Fermentierter Kräuterextrakt	6-4-9
LEBOSOL®- Zink 700 SC	1-8-9	Mc Kataflor	1-9-20	Multitop	6-4-10
LEBOSOL®-Magnesium 400 SC	1-5	MC MANGANESE	1-8-7	Multitop	6-4-9
LEBOSOL®-Magnesium 400 SC	1-6-2	MC ZINC	1-8-9	MuscaMorte® Güllefliegen	5-1-2
LEBOSOL®-Magnesium 400 SC	1-8-1	MEERKALK	1-6-1	MuscaMorte®	5-1-2
LEBOSOL®-Magnesium 400 SC	1-8-2	Megagreen/Tectragreen	1-8-1	Schlupfwespen	
Leiber Bierhefe	6-8-1	MENNO Florades	4-7	Mutual Opti	3-2
Lerasept® Aktiv	4-2	MICA G	1-9-1	MYC® 4000 - Endomykorrhiza Inokulum	1-9-2
Lerasept® Forte	4-2	MicoferT-GR	1-9-6	MycoZoom Mycorrhiza	1-9-2
LIGNOCEL® Combi-Plus	4-3-1	Microcal 75 - Kohlensäurer	1-6-1	MycoZoom Mycorrhiza Liquid	
LIQHUMUS® 18	3-2	Kalk 75, angefeuchtet		MYKOBELL	1-9-6
LithoFeed	6-9-6	Microl SR 020	4-11	Mykoplant100-BT-H	1-9-2
Litho-Physalg 10-17	1-4	Microl SR 020	4-11-1	Mykoplant100-BT-H	1-9-6
		Micromax® Premium	1-8-2	Natur Mineral & Vitamine	6-3-5
		Micromax® Premium	1-8-2-1	NaturalGreen	1-8-4
		MicroSoil®	1-9-2	Naturalis®	2-2
		microsol® bio-autofog	2-5-3	NATUREN BIO	1-4
		microsol-cock-NATURE	2-5-3	Gartendünger	
		MikroVeda BOVISIL	6-6-1	NATUREN BIO Hornspäne	1-1
		MikroVeda Farming PLUS	1-9-2	NATUREN BIO Kalk	1-6-1
		STAMMLÖSUNG		NATUREN BIO Pferdedung	1-4
		MikroVeda Farming	1-9-2	Naturgips	1-6-3
		STAMMLÖSUNG		Neem Plus Schädlingsfrei	2-2
		MikroVeda Farming	1-9-2	NeemAzal®-T/S	2-2
		SUPERAKTIVIERT		NeemPro®tect	2-2
		MikroVeda FOLIO	1-9-6	Neem-Vital	1-4

Index der Produkte

Für jedes Produkt ist angegeben, in welche(n) Kategorie(n) es gelistet ist. Die Kategorien sind nach Nummern geordnet; die Seitenzahlen finden Sie im Inhaltsverzeichnis an Anfang der Liste.

Produkt	Kat.	Produkt	Kat.	Produkt	Kat.
nemapom®	2-6-1	Organischer N-P-K Dünger	1-4	Phytosol	1-8-1
nemastar®	2-6-1	OrgaPur® 6-1-6	1-4	Phytosol	1-8-4
nematop®	2-6-1	OrgaPur® 8-2-6	1-4	Phytosol-Duo	1-5
neosan Dip	4-5-1	OrgaPur® Myk 6-1-7	1-4	Phytosol-Duo	1-8-1
neoseptal PE 15	4-1	OrgaPur®/Captial 5-3,5-8	1-4	Phytosol-Duo	1-8-4
Netzschwefel Stulln	2-1	+ 1		PIETIX 500-L	6-4-10
Neudosan Neu	2-2	Ö-Rinder Spezial	6-3-3	PigTorf®	4-3-2
Niem Presskuchen	1-4	Oscorna-Hornspäne	1-1	PIRETRO VERDE	2-2
NITROBELL	1-9-6	Ö-TMR 15	6-3-3	PISTAL	2-5-3
NOCTUA	1-8-2	Oxy Brosse	4-1-1	Plantos Verde	1-9-6
NORDWEISSPERLE	1-6-1	Oxy-Foam© D	4-5-1	POLYFLYS	1-8-2
Novodor® FC	2-2	P3-romit© DES	4-1	Polysulfat	1-6-3
Nu-Film®-P	2-5-4	P3-romit© DES	4-2	PORO ACTIVSTART	1-8-2
NUPRO®	6-8-1	Parapedes® Mikrofeinkalk	4-3-2	PORO GERMA	1-8-2
NutriFix 100	6-8-1	Patentkali "gran"	1-3	POTA ACTIVSTART	1-8-2
Nutrigeo	1-5-2	Patent-Kali 5 kg	1-3	POTA FUNGA	1-8-2
Ö-Hefe Plus	6-3-3	Penergetic-g	1-9-1	PottaSol	3-1
Oilis SD CCB	6-3-10	Penergetic-k Bentonit	1-9-1	POWHUMUS® WSG-85	3-2
Oilis SD CCB	6-3-3	Penergetic-k Melasse	1-9-6	POW-MIN	6-4-1
Oilis SD CCB	6-3-4	Penergetic-p Bentonit	1-9-1	PPL Potato Protein Liquid	1-4
Oilis SD CCB	6-3-6	Penergetic-p Melasse	1-9-6	Preicobakt®-	1-9-6
ÖKO Calciumsulfat	1-6-3	Penergetic-t	6-7-3-3	Stammanstrich	
Granulat S15+		PEPO ACTIVSTART	1-8-2	Prestop	2-1
ÖKO Calciumsulfat	1-6-3	PEPO FUNGA	1-8-2	PreVail für Alfalfa und	1-9-20
Granulat S21+		PERLHUMUS®	1-9-2	Steinklee	
ökohum	1-5-2	Pflanzensegen	1-4	PreVail für Alfalfa und	1-9-20
Bio-Flüssigdünger		Pflanzen-Vital	1-9-6	Steinklee - Kombination	
ökohum	1-4	Pho Cid R	4-1-1	PREV-B2™	2-5-4
Bio-Langzeitdünger		Phosphatovit	1-9-2	Proactive	4-5-1
ökohum Nährhumus	1-9-2	Phosphatovit	1-9-20	proagro Baumweiß	3-1
ökohum Rindenkompost	1-9-2	Phosphatovit	1-9-21	proagro Schäl- und	2-4-3
ÖKOPHOS-PLUS	1-6-1	PHOSPHORSAN® B	6-1-3	Fraßstopp	
Ökopur	4-3-2	PHOSPHORSAN® B	6-4-3	ProBiotiX LIFE	6-4
Ökoron® A	4-1-2	Physalg 25	1-2	Profi Terra N+	1-8-2
Ökoron® S	4-1	Physalg G 18	1-2	Profi Terra P+	1-8-2
OLIBIO	1-8-2	Physio SK	1-4	ProFital® fluid	2-5-4
Ö-MF für Mastschweine	6-3-9	Physiocal	1-6-1	ProFunda / Vidi Funda	1-9-6
OPF granular 11-5	1-4	Physiomag	1-6-1	ProLiq® AminoCalcio	1-8-1
Optibox	2-6	Physiomag	1-6-2	ProLiq® Calcium LQ	1-8-1
Optifer®	1-8-5	Physiomax	1-6-1	Promanal Neu	2-2
optiflor 80/10	1-6-1	Phytoamin	1-8-1	Promot® Plus	1-9-2
Optikugel	2-6	Phytoamin	1-9-5	Promot® Plus	1-9-20
Organic Foam	4-7	PhytoGreen®-Bio-Booster	1-9-5	Promot® Plus	1-9-6
L-Gebrauchslösung		PhytoGreen®-Cu256	1-8-10	Proradix Plus	1-9-20
Organic Plant Feed (kurz	1-5	PhytoGreen®-HumusWP	1-9-6	Trockenbeize	
OPF) 4-2-8		PhytoGreen-Algenextrakt	1-9-5	Proradix WG	1-9-20
Organic Plant Feed (kurz	1-5	PhytoGreen-Algenextrakt	1-9-6	Proventus® LC	1-9-6
OPF) 6-2-6		PhytoGreen-Bor	1-5-2	Provinea	1-9-1
Organic Plant Feed (kurz	1-5	PhytoGreen-Bor	1-8-3	Provita Haarmehl-Pellets	1-1
OPF) 7-2-2		PhytoGreen-Mangan 27	1-5-2	Provita Horngrieß	1-1
Organic Plant Feed (kurz	1-5	PhytoGreen-Mangan 27	1-8-7	Provita Hornspäne	1-1
OPF) 7-2-3		PhytoGreen-Molybdän	1-5-2	Provita Pellet 105	1-4
Organic Plant Feed (kurz	1-5	PhytoGreen-Molybdän	1-8-8	Provita Phytogran	1-4
OPF) 8-3-3		PhytoGreen-NährstoffBeize	1-5-2	Provita Phytogrieß	1-4
Organic Plant Feed (kurz	1-5	PhytoGreen-NährstoffBeize	1-8-2	(Phytoperls)	
OPF) 9-2-2		PhytoGreen-NPK-Bio	1-5	Provita Phyt pellets	1-4
Organic Plant Feed (kurz	1-3	PhytoGreen-Zink 40	1-5-2	komplett	
OPF) pro 3-2-8		PhytoGreen-Zink 40	1-8-9	PRP EBV	3-1
Organische	1-4	Phytosol	1-5	PRP SOL	1-9-2
Kartoffelnährlösung					

Index der Produkte

Für jedes Produkt ist angegeben, in welche(n) Kategorie(n) es gelistet ist. Die Kategorien sind nach Nummern geordnet; die Seitenzahlen finden Sie im Inhaltsverzeichnis an Anfang der Liste.

Produkt	Kat.	Produkt	Kat.	Produkt	Kat.
PyoFly	5-1-1	Rüdersdorfer	1-6-2	SiloSolve Eko	6-6
Stallfliegenkonzentrat		Magnesiumkalk		SILTON	1-9-1
Quaterna® Activa	1-9-20	Rügener Kreidekalk 80	1-6-1	Sluxx® HP	2-2
Quaterna® Activa 500	1-9-20	RWZ-BasiCal	1-6-1	SNOEKs Kompostmeister	1-9-2
Quaterna® BioTerra	1-9-20	Salavida	1-9-2	SNOEKs Meisterdünger	1-4
Quentisan®	1-9-6	Salic Salz-Leckstein natur	6-5-2	SoftCell®	4-3-2
Algenkonzentrat		Salit Einzelfuttermittel	6-5	SOJALL VITANA	3-2
Quentisan® Bor 15 fl	1-8-3	Natriumchlorid Siedesalz		SOJALL VITANAL	1-9-2
Quentisan® Calcium 28	1-5	Salit Mineral-Leckstein (10 kg)	6-3-2	Söka I	1-6-1
Quentisan® CuS	1-8-2			Söka II	1-6-1
Quentisan® Double	1-5	Salit Mineral-Leckstein (5 kg)	6-3-2	Söka III	1-6-1
Quentisan® Eisen	1-5			SOLANA ACTIVSTART	1-8-2
Quentisan® Herba	1-5	Salit Mineral-Leckstein	6-3-2	SOLANA FUNGA	1-8-2
Quentisan® Kalium 20	1-5	extra (5 kg)		SOLSEL® Mineral-	6-3-20
Quentisan® Kupfer 26	1-5	Salit natur Einzelfuttermittel	6-5-2	leckstein mit Kupfer	
Quentisan® Magnesium 25	1-5	Natriumchlorid		SOLSEL® Mineral-	6-3-3
		Salit natur Einzelfuttermittel	6-7-3-1	leckstein mit Kupfer	
Quentisan® Mangan 25	1-5	Natriumchlorid		SOLSEL® Mineral-	6-3-5
Quentisan® Molybdän 16	1-5	Salit Salz-Leckstein	6-5-2	leckstein mit Kupfer	
Quentisan® NPK 7+1+2	1-5	(Siedesalz) (10 kg)		SOLSEL® Mineral-	6-3-8
Quentisan® Plus	1-5	Salit Salz-Leckstein	6-5-2	leckstein mit Kupfer	
Quentisan® Sprinter	1-5	(Siedesalz) (5 kg)		SOLSEL® Mineral-	6-3-9
Quentisan® Vin	1-5	Salit Salz-Leckstein natur	6-5-2	leckstein mit Kupfer	
Quentisan® Zink 50	1-5	(Steinsalz) (10 kg)		SOLSEL® Mineral-	6-3-20
Querbeet	1-4	Salit Salz-Leckstein natur	6-7-3-1	leckstein ohne Kupfer	
RADICIN	1-9-20	(Steinsalz) (10 kg)		SOLSEL® Mineral-	6-3-3
RADIGEN	1-8-2-1	Salit Salz-Leckstein natur	6-5-2	leckstein ohne Kupfer	
Rakonit Grit	6-7-3	(Steinsalz) (5 kg)		SOLSEL® Mineral-	6-3-4
Rakonit ultra	4-3-1	Salit Salz-Leckstein natur	6-7-3-1	leckstein ohne Kupfer	
Rasenkalk gekörnt 25 kg	1-6-1	(Steinsalz) (5 kg)		SOLSEL® Mineral-	6-3-5
Raupenleim grün	2-4	SalvoDip B	4-5-1	leckstein ohne Kupfer	
Raupen-Leimring	2-4	SalvoSpray	4-5-1	SOLSEL® Mineral-	6-3-8
RecyKal SF	1-4	San Alcalin SC	4-1-2	leckstein ohne Kupfer	
Red Bloc	1-1	Sana Guard 1	4-1-2	SOLSEL® Mineral-	6-3-9
REDAROM ACTIVSTART	1-8-2	SANASAN	4-5-2	leckstein ohne Kupfer	
REDAROM FUNGA	1-8-2	Sanbio Planta	1-3	SOLSEL® Mineral-	6-3-20
Reinigungsbasis PE	4-7	Sanbio Planta	1-6-2	leckstein Xtra 1/3	
Reinigungsverstärker H	4-11	Sanbio Planta	1-6-3	SOLSEL® Mineral-	6-3-3
Reinigungsverstärker H	4-11-7	Sanbio Terra	1-12-2	leckstein Xtra 1/3	
RHIZO-MIC AGRO PLUS	1-9-2	Sapropeet	1-9-2	SOLSEL® Mineral-	6-3-5
RHIZO-MIC CALCITE	1-9-6	SCHWEDOKAL 90	1-6-3	leckstein Xtra 1/3	
RHIZO-MIC SEED	1-9-2	Granulat		SOLSEL® Mineral-	6-3-8
RHIZO-MIC TUBER	1-9-2	SCHWEFAL® 99-GM	1-12-2	leckstein Xtra 1/3	
RHIZO-VAM BASIC	1-9-2	SCHWEFAL® flüssig	1-6-3	SOLSEL® Mineral-	6-3-9
RhizoVital 42 fl., Sana	1-9-20	SCHWEFAL®	1-6-3	leckstein Xtra 1/3	
Terra		Schwefel-Linsen		SOLSEL® Salzleckstein	6-3-1
RhizoVital 42 fl., Sana	1-9-21	Schwefel gepresst	1-6-3	SOLSEL® Salzleckstein	6-5-20
Terra		Seife Pastös	4-11	SOLSEL® Salzleckstein	6-5-3
RhizoVital 42 TB	1-9-20	Seife Pastös	4-11-5	SOLSEL® Salzleckstein	6-5-4
RhizoVital 42 TB	1-9-21	Selko O RSD	6-9-5	SOLSEL® Salzleckstein	6-5-5
Rinder Kräuter+ B	6-4-3	Seramis Vitalnahrung Bio	1-5	SOLSEL® Salzleckstein	6-5-8
Riwa Pflanze	1-6-2	für Balkon- und		solufit FG Kompostextrakt	1-9-20
Rizoliq Top S	1-9-2	Terrassenpflanzen sowie		solufit GD Kompostextrakt	4-3-2
Rothaarkalk 85 + 2S	1-6-1	für Kräuter und Gemüse		solufit TG Kompostextrakt	1-9-20
Rothaarkalk® 90 + 5	1-6-1	Sergomil L60	1-8-10	solufit WE Kompostextrakt	1-9-20
Rothaarkalk® 95 /	1-6-1	SHORE	1-5	Sonett	4-1
Kohlensaurer Düngekalk 95		Siforga Bio 10-1-3	1-1	Flächendesinfektion	
		Siforga Bio 4-1-8	1-4	Sonett	4-6
		Silamol	3-1	Flächendesinfektion	
Rüdersdorfer	1-6-1	SilicoSec®	2-5-3	Sonett Kalklöser	4-6
Magnesiumkalk		SILKAL	1-9-1	Sonett Schmierseife	4-6

Index der Produkte

Für jedes Produkt ist angegeben, in welche(n) Kategorie(n) es gelistet ist. Die Kategorien sind nach Nummern geordnet; die Seitenzahlen finden Sie im Inhaltsverzeichnis an Anfang der Liste.

Produkt	Kat.	Produkt	Kat.	Produkt	Kat.
Sorgene 5	4-2	Trichogramma	2-5-3	VitiSan®	2-1
SPRAYMADINE C	4-5-1	evanescens,		VOLAROM	6-4-10
Sprüh-Dipp-Film	4-5-1	Schlupfwespe		VULKAMIN-Urgesteinsmehl	1-9-1
Sprüh-Lacta-Dipp®	4-5-1	TrichoKarte® /	2-6		
Spruzit Neu	2-2	TrichoKugel® MAIS		Weinsteinlöser P extra	4-11
Stablesin	4-3-2	TrichoKarte®	2-6	stark	
Stallhygieneverbesserer		APFEL/PFLAUME		Weinsteinlöser P extra	4-11-2
Stallfliegenrolle Eco 10 m	5-1-4	TrichoKarte®	2-6	stark	
STALLGRENA	1-9-2	Gewächshaus		Weißanstrich für	3-1
STALLMAX	4-4-1	TrichoKarte® VORRAT	2-5-3	Obstbäume	
STALLMAX	4-3-2	TRICHOSAFE Anhänger	2-6	Weißanstrich-Paste	3-1
Stammschutzfarbe	3-1	TRICHOSAFE Kugel	2-6	Wilhelms Best Granulat	1-4
ARBO-FLEX UV-dotiert		TRICHOSAFE protect	2-6-6-6	Wilhelms Best Pulver für	1-9-21
Star Mutual	3-2	Trichostar®	1-9-20	Feldfrüchte	
Sulfogran	1-6-3	Trichostar®	1-9-21	Wofasteril SC super	4-3-2
SULFOGRANULAT	1-6-3	Trichostar®	1-9-6	Wofasteril®	4-1-1
Sulfogüll plus	1-6-3	Tri-Fender	4-5-1	Wofasteril®	4-3-2
SULFOMAX	1-6-3	Trifolio S-forte	2-5-4	Wofasteril® L spezial	4-1-1
Sulphacal Bio -	1-6-1	Trimona Baumwachs	3-2	Wofasteril® L spezial	4-7
Kohlensaurer Kalk 65 mit		Udder Dip	4-5-1	Wofasteril® MZ	4-1-1
2 % Schwefel,		Udder Star	4-5-1	Wolf Trax Bor DDP 18,5 %	1-8-3
angefeuchtet		Universalweinbaureiniger	4-11	Wolf Trax Cropmix DDP	1-8-2
SYSTEMCLEAN	4-2	AKB chlorfrei		Wolf Trax Eisen DDP 47 %	1-8-5
Team F	1-4	Universalweinbaureiniger	4-11-2	Wolf Trax Kupfer DDP 57,5 %	1-8-10
Terios	1-8-4	AKB chlorfrei			
Terios Liquido	1-4	Upersan® dip	4-5-1	Wolf Trax Magnesium DDP	1-6-2
Terra Bio Power	1-9-2	Urgesteinsmehl 10 kg	1-9-1	30 %	
Terra Bio Power	1-9-6	Ursonne Rinder Graviben B	6-3-3	Wolf Trax Mangan DDP 33 %	1-8-7
Terrafert Blatt mit Folsäure	1-9-6				
Terrafert Boden	1-9-2	Ursonne Rinder Premium B	6-4-3	Wolf Trax Zink DDP 62 %	1-8-9
TerraGold-Wurmhumus	1-4			WUXAL® Aminoplast	1-5-1
TERRAGON®	1-4	Ursonne Ziegen B	6-3-4-2	WUXAL® Multimicro	1-5
Bio-Universal		V.V-04-14-L	6-4-10	XenTari®	2-2
TERRAGON®	1-1	Vegetal mit Horn	1-4	XYLOCORIS, Raubwanze	2-5-3
Haarmehlpellets		Veloucid® D	4-5-1	YARA VITA ACTISIL	3-1
TERRAGON® Hornpellets	1-1	Veloucid® Spray D	4-5-1	YEA-SACC® C	6-9-4
TERRAGON® Powerkorn	1-4	VENNO DERM	4-7	YEA-SACC® TS	6-9-4
Terraligant 100	5-1-3	VENNO VET 1 super	4-2	Z dry	4-3-2
TERRAmalz® Bio Perfekt	1-4	Vermiculite Typ S / ...	1-31-1	Z fix	1-12-2
TerraStrat	1-9-1	ViBo 91	4-3-2	ZeoGravel	1-9-2
TerraStrat	1-9-2	Vibo-Des	4-3-2	ZeoSand	1-9-2
THIOVIT JET	2-1	Vinasse Extrakt 30	1-3	Zintrac	1-8-9
TH-PROMOTOR / Vici	1-9-6	Vinasse-Kalisulfat	1-3	Zitronensäurepuffer,	2-5-4
Rhyzo		VINOSANA ACTIVSTART	1-8-2	Komponente A	
Tmix plus	1-9-21	VINOSANA FUNGA	1-8-2	Zitzen-Top	4-5-1
Tongranulat	1-9-40	Vitabac	1-9-20	ZorbisanPlus	4-3-2
TOP Farm B	1-8-3	Vitalin Trichoderma T50	1-9-2	Zuckerrübenvinasse	1-5
Top Farm MnZn	1-8-2	VITALoSol® GOLD SC	1-8-2		
Topdress	6-4-10	Vitalan NaturAktiv	1-9-6		
Topdress	6-4-9	Universal			
Transformer intense	1-9-1	Vitalan Professional	1-9-2		
Transformer profi	1-9-2	Bodenaktivator			
TRIBÜ	1-4	Vitalan Professional	1-9-6		
Trichogramma	2-5-3	Rasen			
evanescens -		Vitalan Professional	1-9-6		
Schlupfwespen		Rosen			
Trichogramma	2-5-3	Vitalan Professional	1-9-6		
evanescens		Wachstumsstarter			
Schlupfwespen		Vitalan Typ N	1-9-6		
		VITIMIX	1-8-2		

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
ABiTEP	ABiTEP GmbH Glienicke Weg 185 DE 12489 Berlin	+49 30 67057-0 +49 30 67057-47	info@abitep.de www.abitep.de
ACON	Project ACON Badepark 3 DE 39218 Schönebeck / Elbe	+49 3928 7296917 +49 3928 401625	info@project-acon.de www.project-acon.de
acotec	acotec GmbH Hinter Stöck 32 DE 72406 Bisingen	+49 7476 950073-0 +49 7476 950073-99	info@acotec-online.de www.acotec-online.de
ADDCON	ADDCON EUROPE GmbH Areal E, Säurestraße 1 DE 06749 Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld	+49 3493 737-80 +49 3493 737-87	info@addcon.com www.addcon.com
Aglukon	Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG Heerdter Landstraße 199 DE 40549 Düsseldorf	+49 211 5064-237 +49 211 5064-249	info@aglukon.com www.aglukon.com
AgraForUm	AgraForUm Vertriebs GmbH Kakenstorfer Weg 4 DE 21255 Dohren	+49 5161 48122-73 +49 5161 48122-75	mail@agraforum.com www.agraforum.com
Agrar Consult	Agrar Consult Service Güstener Straße 1 DE 52428 Jülich	+49 2463 9055-01 +49 2463 9055-24	hans-martin-schmitz@ t-online.de
AGRAR- Vertrieb	AGRAR-Vertrieb Hans Dimmeler Remmelsberg 8 DE 87496 Untrasried	+49 08372 602 +49 08372 9890019	info@agrar-vertrieb.de www.agrar-vertrieb.de
AGRAVIS	AGRAVIS Raiffeisen AG Industrieweg 110 DE 48155 Münster	+49 251 682-1144 +49 251 682-2008	futtermittel@agravis.de www.desintec.de
Agro-Hygiene	Agro-Hygiene AG Buchenweg 6 CH 8636 Wald	+41 55 246-6644 +41 55 246-4316	ch.lang@fly-end.ch www.fly-end.ch
Agromed	Agromed Austria GmbH Bad Haller Straße 23 AT 4550 Kremsmünster	+43 7583 5105-0 +43 7583 5105-40	info@agromed.at www.agromed.at
AgroMyc-Merck	AgroMyc-Merck GmbH Stellinger Chaussee 32 DE 22529 Hamburg	+49 177 9178408	ethos-inv@web.de
AGROsolution	AGROsolution GmbH & Co. KG Prinz-Eugen-Straße 23 AT 4020 Linz	+43 732 774366-0 +43 732 774366-4	office@agrosolution.eu www.agrosolution.eu
Agrostim	Agrostim Biotechnologieprodukte GmbH Oberer Weg 17 DE 09434 Hohndorf	+49 3725 44997-04 +49 3725 44997-01	kontakt@agrostim.de www.agrostim.de
agrostulln	agrostulln GmbH Werksweg 2 DE 92551 Stulln	+49 9435 3069-0 +49 9435 3069-14	info@agrostulln.de www.agrostulln.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Alltech Deutschland	Alltech Deutschland GmbH Wiesenstraße 21 DE 40549 Düsseldorf	+49 211 5066858-0 +49 211 5066858-9	deutschland@alltech.com www.alltech.com/deutschland
AMW	AMW Nützlingle GmbH Außerhalb 54 DE 64319 Pfungstadt	+49 6157 99059-5 +49 6157 99059-7	info@amwnuetzlinge.de www.amwnuetzlinge.de
amynova	amynova polymers GmbH Kunstseidestraße 6 DE 06766 Wolfen	+49 3494 6373-36 +49 3494 6383-43	info@amynova.com www.amynova.com
ANGRO	ANGRO ITALIA S.R.L. Via Goethe 24 IT 39012 Merano (BZ)	+41 81 3300070	info@angro.ch www.angro-qm.com
AQUARIUS	AQUARIUS-Naturprodukte GmbH Mogersdorf 298 AT 8382 Mogersdorf	+43 3325 38930 +43 3325 38930-30	info@aquarius-nature.com
aqua-terra	aqua-terra Bioprodukt GmbH Langenselbolder Straße 8 DE 63543 Neuberg	+49 6183 91490-0 +49 6183 91490-49	info@aqua-terra.de www.aqua-terra.de
ARIES	ARIES Umweltprodukte GmbH & Co. KG Stapeler Dorfstraße 23 DE 27367 Horstedt	+49 4288 9301-0 +49 4288 9301-20	info@aries.de www.aries.de
aurea- systems	aurea-systems GmbH Pöllinger Hauptstraße 15 DE 92318 Neumarkt	+49 9181 53090-00 +49 9181 53090-50	office@aurea-sys.com www.aurea-sys.com
Bactiva	Bactiva GmbH Herongerstraße 2 DE 47638 Straelen	+49 2834 70330-6 +49 2834 70330-7	info@bactiva.de www.bactiva.de
BASF	BASF SE Postfach DE 67117 Limburgerhof	+49 1805 115656 +49 1805 114343	serviceland@basf.com www.agrar.basf.de
BCS Biologics	Bayer CropScience Biologics GmbH Lukaswiese 4 DE 23970 Wismar	+49 38425 23-0 +49 38425 23-23	info-biologics-germany@bayer.com www.biologics.bayer.com
Beckmann & Brehm	BECKMANN & BREHM GmbH Hauptstraße 4 DE 27243 Beckeln	+49 4244 9274-0 +49 4244 9274-11	info@beckhorn.de www.beckhorn.de
Behn-Meyer	Behn Meyer Europe GmbH Ballindamm 1 DE 20095 Hamburg	+49 40 30299-301 +49 40 30299-300	m.wetzel@behn-meyer.de www.behn-meyer.com
Behrens Scheeßel	Joachim Behrens Scheeßel GmbH Ruhlohkampweg 11 DE 27383 Scheeßel	+49 4263 2074-0 +49 4263 2074-74	service@behrens-scheessel.de www.behrens-scheessel.de
Bergophor	Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG Kronacher Straße 13 DE 95326 Kulmbach	+49 9221 806-0 +49 9221 806-198	service@bergophor.de www.bergophor.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
BioAktiv	BioAktiv-Pulver Produktions- und Vertriebs GmbH Bockwitzer Straße 80 DE 06712 Zeitz-Würchwitz	+49 34426 210-0 +49 34426 210-10	bioaktivgmbh@t-online.de www.bioaktivgmbh.de
BIOCARE	BIOCARE Gesellschaft für biologische Schutzmittel mbH Dorfstraße 4 DE 37574 Einbeck	+49 5562 950578-0 +49 5562 950578-9	info@biocare.de www.biocare.de
biocaregreen	biocaregreen GmbH & Co. KG Dr. Schwend-Straße 4 DE 83355 Grabenstädt	+49 8661 9824700 oder +49 172370 5618 +49 8661 9824703	kschreiber@biocaregreen.de www.biocaregreen.de
BIOCO	BIOCO GmbH Robert-Bosch-Straße 9 DE 88677 Markdorf	+49 7544 1444 +49 7544 1411	info@bioco.de www.bioco.de
Biodevas	Biodevas Laboratoires Sarl Z.A. de l'Epine FR 72460 Savigné l'Evêque	+33 243 277272 +33 243 276135	contact@biodevas.fr www.biodevas.fr
Biofa	Biofa AG Rudolf-Diesel-Straße 2 DE 72525 Münsingen	+49 7381 9354-0 +49 7381 9354-54	contact@biofa-profi.de www.biofa-profi.de
Biolchim	Biolchim Deutschland GmbH Rendsburger Straße 5 DE 30659 Hannover	+49 511 6466649-0 +49 511 6466649-9	info@biolchim.de www.biolchim.de
Biologische Beratung	Biologische Beratung Ltd. Storkower Straße 55 DE 10409 Berlin	+49 30 4280084-0 +49 30 4280084-1	bip@biologische-beratung.de www.biologische-beratung.de
Biopacks	Biopacks GmbH Großenhainer Straße 8 DE 01561 Thienendorf-Sacka	+49 35240 766383 +49 35240 778897	info@biopacks.de www.biopacks.de
Bioplant	Bioplant Naturverfahren GmbH Carl-Benz-Straße 4 DE 78467 Konstanz	+49 7531 60473 +49 7531 52240	info@biplantol.com www.biplantol.com
BIOSID	BIOSID Deutschland GmbH Eupener Straße 70 DE 50933 Köln	+49 32 22 10920-60 +49 32 22 10920-59	service@biosid.com www.biosid.com
Biovin	Biovin Naturprodukte An der Ahlmühle 4 DE 76831 Ilbesheim	+49 6341 945590 +49 6341 945599	info@biovin-naturprodukte.de www.biovin-naturprodukte.de
Böhme	Bioenergiehof Böhme Dorfstraße 44 DE 01744 Dippoldiswalde-Obercarsdorf	+49 3504 611448 +49 3504 611449	info@bioenergiehof-boehme.de www.bioenergiehof-boehme.de
Bollmer	Bollmer Umwelt GmbH Hermannstraße 4 DE 49835 Wietmarschen	+49 5925 9966-0 +49 5925 9966-11	georg.bollmer@bollmer.de www.bollmer.de
BouMatic	BouMatic Gascoigne Melotte SPRL 31, Rue Jules Melotte BE 4350 Remicourt	+32 1954 4266 +32 1954 5544	info@boumatic.com www.boumatic.com
Brinkmann	Torfwerk Brinkmann GmbH & Co. KG Hauptstraße 343 DE 26683 Saterland	+49 4492 9258-0 +49 4492 9258-109	info@griendtsveen.de www.griendtsveen.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
BvG	BvG Bodenverbesserungs-GmbH Albrechtstraße 22 DE 86641 Rain am Lech	+49 9090 4006 +49 9090 4744	info@bvg-rain.de www.bvg-rain.de
BW Agrarbedarfs- güter	BW Agrarbedarfsgüter GmbH Schulstraße 17 DE 49835 Wietmarschen	+49 5925 1589 +49 5925 998211	info@wuebben-agrarbedarf.de
Calvatis	Calvatis GmbH Dr.-Albert-Reimann-Straße 16 a DE 68526 Ladenburg	+49 6203 105-0 +49 6203 105-111	info@calvatis.com www.calvatis.com
Casanova	Casanova Biotech GmbH Zugerstraße 35 CH 6318 Walchwil	+41 413 7749-69 +41 413 7749-67	casanova.biotech@bluewin.ch
chevita	chevita Tierarzneimittel GmbH Raiffeisenstraße 2 DE 85276 Pfaffenhofen	+49 8441 853-0 +49 8441 853-50	fisch@chevita.de www.chevita.com
Christoph Fischer	Christoph Fischer GmbH Hochgernstraße 4 DE 83139 Söchtenau	+49 8055 90304-00 +49 8055 90304-20	info@em-chiemgau.de www.em-chiemgau.de
Chrysamethrin	Chrysamethrin Heiko Rether Buchentwiete 44 DE 22846 Norderstedt	+49 40 3085937-3 +49 40 3085937-4	info@chrysamethrin.de www.chrysamethrin.de
CID LINES	CID LINES NV Waterpoortstraat 2 BE 8900 Ieper	+32 5721 7877 +32 5721 7879	helene.charier@cidlines.com www.cidlines.com
COS Ohlsen	COS Ohlsen Chemie- und Gerätevertrieb GmbH Kreisstraße 2 DE 24884 Geltorf-Esprehm	+49 4354 9811-6 +49 4354 9811-8	info@cos-ohlsen.de www.cos-ohlsen.de
DE SANGOSSE	DE SANGOSSE GmbH Neue Börsenstraße 6 DE 60487 Frankfurt am Main	+49 69 1753 7709-0 +49 69 1753 7709-9	wilhelmh@desangosse.com www.desangosse.de
Debus	Debus Naturstein GmbH & Co. KG Coburger Straße 35 DE 96253 Untersiemau	+49 9565 791-0 +49 9565 791-144	kontakt@amo-debus.de www.amo-debus.de
dedetec	dedetec Richard-Kuenzer Straße 3 DE 79102 Freiburg	+49 7613 8414-01 +49 7613 8414-03	info@dedetec.de www.dedetec.de
DELACON	Delacon Biotechnik GmbH Weissenwolfstraße 14 AT 4221 Steyregg	043 732 640531 043 732 640533	office@delacon.com www.delacon.com
DeLaval	DeLaval GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 5 DE 21509 Glinde	+49 40 303344-100 +49 40 303344-293	deutschland.info@delaval.com www.delaval.de
Deutsche Cuxin	Deutsche Cuxin Marketing GmbH Cuxhavener Landstraße 3a DE 21762 Otterndorf	+49 47 519222-32 +49 47 519222-44	mail@cuxin.de www.cuxin-dcm.de
Diabaswerk Nesselgrund	Diabaswerk Nesselgrund GmbH & Co. KG Nesselbergstraße 54 DE 98593 Schnellbach	+49 361 6018-0 +49 361 6018-4299	info-nesselgrund@basalt.de www.basalt.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
DOSTOFARM	DOSTOFARM GmbH Hansacker 24 DE 26655 Westerstede	+49 4488 8459-0 +49 4488 8459-19	mail@dostofarm.de www.dostofarm.de
Dr. Rech's	Dr. Rech's Vitanal Weilerbacher Straße 94 DE 67661 Kaiserslautern	+49 631 35080-33 +49 631 35080-38	info@vitalanal.net www.vitalanal.de
Dr. Weigert	Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Mühlenhagen 85 DE 20539 Hamburg	+49 40 78960-0 +49 40 78960-120	info@drweigert.de www.drweigert.de
DüKa	DüKa Düngekalkgesellschaft mbH Fraunhoferstraße 2 DE 93092 Barbing	+49 9401 9299-0 +49 9401 9299-50	dueka@dueka.de www.dueka.de
Düngepellet	Düngepellet Produkt und Vertriebs GmbH Finsterwalder Straße 57 DE 01979 Lauchhammer	+49 3574 7671-50 +49 3574 7671-25	webshop@florapell.de www.florapell.de
E.V.A.	Ependage-Vinasse-Ausbringungs- GmbH Edinburger Weg 10 DE 67069 Ludwigshafen	+49 621 66943-0 +49 621 66943-11	prohama.eva@t-online.de www.vinasse.de
Ecolab	Ecolab Deutschland GmbH Ecolab-Allee 1 DE 40789 Monheim	+49 2173 599-1977 +49 2173 599-89182	landwirtschaft.de@ecolab.com www.ecolab.com
Elanco	Elanco Animal Health Abt. der Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2-4 DE 61352 Bad Homburg	+49 6172 273-2964 +49 6172 273-2963	kundenbetreuung@elanco.com www.elanco.com
ELMO	ELMO GmbH Am Stadtwalde 15 DE 48432 Rheine	+49 5971 6336 +49 5971 87000	zentrale@flaechenpflege.de www.flaechenpflege.de
Emiko	EMIKO Handelsgesellschaft mbH Mühlgrabenstraße 13 DE 53340 Meckenheim	+49 2225 95595-0 +49 2225 95595-20	info@emiko.de www.emiko.de
En-Crops	En-Crops GmbH Panoramastraße 100 DE 73207 Plochingen	+49 7153 992986	info@en-crops.de www.en-crops.de
ENEGRO	ENEGRO Südergellersen Pellet GmbH & Co. KG Oerzer Straße 16 DE 21394 Südergellersen	+49 4135 80094-23 +49 4135 80094-22	c.traxel@enegro.de www.enegro.de
e-nema	e-nema Gesellschaft für Biotechnologie und biologischen Pflanzenschutz mbH Klausdorfer Straße 28-36 DE 24223 Schwentinental	+49 4307 8295-0 +49 4307 8295-14	m.barth@e-nema.de www.e-nema.de
Engelhart	Ludwig Engelhart - Organische Düngemittel Schloßgut Erching DE 85399 Hallbergmoos	+49 811 1737 +49 811 1604	info@ludwig-engelhart.de www.ludwig-engelhart.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
esco	esco - european salt company GmbH & Co. KG Landschaftstraße 1 DE 30655 Hannover	+49 511 85030-122 +49 511 85030-112	e.riedel@esco-salt.com www.esco-salt.com
ETM Kessler	ETM-Vegetationstechnik Yves Kessler St.-Michael-Straße 16 DE 82319 Starnberg	+49 8151 65058-0 +49 8151 65058-99	info@yves-kessler.de www.yves-kessler.de
Everris	Everris GmbH Veldhauser Straße 197 DE 48527 Nordhorn	+49 5921 71359-0 +49 5921 71359-25	info.deutschland@everris.com www.everris.de
Ewabo	EWABO Chemikalien GmbH & Co. KG Kolpingstraße 4 DE 49835 Wietmarschen	+49 5925 9933-0 +49 5925 1433	info@ewabo.de www.ewabo.de
Fels-Werke	Fels-Werke GmbH Kalte Tal 1a DE 38875 Elbingerode	+49 39454-58-441 +49 39454-58-445	martin_verfuerden@fels.de www.fels.de
FINK TEC	FINK TEC GmbH Oberster Kamp 23 DE 59069 Hamm	+49 2385 730 +49 2385 73349	info@finktec.com www.finktec.com
Flügel	Flügel-GmbH Westerhöfer Straße 45 DE 37520 Osterode am Harz	+49 5522 3191-0 +49 5522 3191-28	info@fluegel-gmbh.de
Fritzmeier	Fritzmeier Umwelttechnik GmbH & Co. KG Dorfstraße 7 DE 85653 Großhelfendorf	+49 8095 87339-400 +49 8095 87339-471	a.kammerer@fritzmeier.com www.biotaurus.com
Futerri	Futerri GmbH Binger Straße 6 DE 55435 Gau-Algesheim	+49 6725 1813 +49 6725 963601	info@futerri.com
GAIAGO	GAIAGO SAS ZA Sortoire FR 35560 Saint Remy du Plain	+33 299 887391	samuel.marquet@gaiago.eu
GEA Farm Technologies	GEA Farm Technologies GmbH Siemensstraße 25-27 DE 59199 Bönen	+49 2383 937-0 +49 2383 937-163	kontakt@gea-farmtechnologies.com www.gea-farmtechnologies.com
Geohumus	Geohumus GmbH Alt-Fechenheim 34 DE 60368 Frankfurt	+49 69 4786948-0 +49 69 4786948-13	hb@geohumus.com www.geohumus.com
Gerlach	Gerlach Natürliche Düngemittel GmbH & Co. KG Im Wiesenkampe 32 DE 30659 Hannover	+49 511 647840-4 +49 511 647840-5	info@gerlach-duenger.de www.gerlach-duenger.de
GFR mbH	GFR mbH Schweinfurter Straße 6 DE 97080 Würzburg	+49 931 90080-0 +49 931 90080-30	info@gfr-mbh.com www.gfr-mbh.com
gpi green partners international	gpi green partners international & Co. KG Rockwoolstraße 14 DE 45966 Gladbeck	+49 2043 3796-0 +49 2043 3796-50	info@g-p-i.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Green Balance	Hendrik-Jan Bakker, Green Balance Deutschland Auf der Rothenburg 21a DE 49525 Lengerich	+49 5481 3269732 +49 322 110 8990 739	info@greenbalanceberkhout.nl
GRENA	GRENA S.r.l. Via Offia 5 IT 37047 San Bonifacio (VR)	+39 045 7610100 +39 045 7610636	grena@grena.com www.grena.com
Hähnel & Möhlenkamp	Agro Team Hähnel & Möhlenkamp OHG Buchenweg 2 DE 49774 Lähden	+49 5964 9399993 +49 5964 1749	c.s@agroteam-ohg.de www.agroteam-ohg.de
Hannß	Jörg Hannß Mikronährstoff-Fachberatung Abstatter Straße 9 DE 74199 Untergruppenbach	+49 713073-66 +49 713070-44	j.hannss@web.de
Hanse	Hanse Handelskontor Stralsund GmbH Lindenstraße 142 DE 18435 Stralsund	+49 3831 29746-0 +49 3831 29746-4	info@hhks.de www.hhks.de
Hauert Günther	Hauert Günther Düngerwerke GmbH Beuthener Straße 41 DE 90471 Nürnberg	+49 911 703704-0 +49 911 703704-1	kontakt@hauert.com www.hauert.de
Hauri	Hans G. Hauri KG Mineralstoffwerke Bergstraße 114 DE 79268 Bötzingen	+49 7663 9390-0 +49 7663 9390-93	hauri@hauri.de www.hauri.de
Hechenbichler	Hechenbichler GmbH Cusanusweg 7-9 AT 6020 Innsbruck	+43 512 291810 +43 512 291810-23	g.hechenbichler@ amalgerol.com www.amalgerol.com
Heforma	Heforma GmbH Funnemannstraße 15 DE 59379 Selm	+49 2592 97703-0 +49 2592 97703-26	info@heforma.de www.heforma.com
hego	hego Düngemittelwerk GmbH Im Abel 24 DE 67578 Gimbsheim	+49 6249 4041 +49 6249 6288	info@hego-duenger.de www.hego-duenger.de
Heinr. Propfe	Heinr. Propfe, chemische Fabrik Düsseldorferstraße 9-11 DE 68219 Mannheim	+49 621 895061 +49 621 891240	propfe-mannheim@t-online.de www.propfe-pflanzenpflege.de
hentschke + sawatzki	hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GMBH Leinestraße 17 DE 24539 Neumünster	+49 4321 9872-0 +49 4321 9872-99	info@hentschke-sawatzki.de www.hentschke-sawatzki.de
Höcherl	Energetische Produkte Höcherl Geresdorf 4 DE 93199 Zell	+49 9468 1207 +49 9468 1255	heinrichhoecherl@t-online.de
Hofmann	Hofmann Nutrition AG Industriestraße 27 CH 922 Bützberg	+41 62 958 8080 +41 62 963 2203	info@hokovit.ch www.hokovit.ch
HRD	HRD GmbH Dingsfelder Weg 2 DE 26215 Wiefelstede	+49 4402 598506 +49 4402 598104	reinken.h@t-online.de www.happy-green.eu

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Hufgard	Hufgard GmbH Antoniusstraße 2-4 DE 63768 Rottenberg	+49 6024 6739-0 +49 6024 6739-70	Frank.Blecher@desical.de www.desical.de
Humintech	Humintech GmbH Am Pösenberg 9-13 DE 41517 Grevenbroich	+49 2181 70676-0 +49 2181 70676-22	info@humintech.com www.humintech.com
HYPRED SA	HYPRED SA 55 Boulevard Jules Verger FR 35803 Dinard	+33 299 165000 +33 299 165275	tperrot@roullier.com www.hypred.fr
ICAS	International Company of Agro-Science, srl Via A. Stradivari 4 IT 20131 Milano	+39 763 393463 +39 763 395072	e.mescolini@icasinternational.it www.icasinternational.it
ICL	ICL Fertilizers Deutschland GmbH Giulinistraße 2 DE 67065 Ludwigshafen	+49 621 5793756	info.deutschland@icl-group.com www.iclfertilizers.com
ILSA S.p.A.	ILSA S.p.A. Via Quinta Strada 28 IT 36071 Arzignano	+39 0444 452020 +39 0444 456864	ilsa@ilsagroup.com www.ilsagroup.com
Innograd	Innograd GmbH & Co. Produktions KG Idafehn Süd 72 DE 26842 Ostrhauderfehn	+49 4952 6478 +49 4952 994722	info@innograd.de www.innograd.de
Inoq	Inoq GmbH Solkau 2 DE 29465 Schnega	+49 5842 981672 +49 5842 493	info@inoq.de www.inoq.de
Inter-Harz	Inter-Harz GmbH Rostock-Koppel 17 DE 25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop	+49 4121 2608-0 +49 4121 2608-19	lb@interharz.de www.interharz.de
InterHygiene	InterHygiene GmbH Neufelder Straße 30 DE 27472 Cuxhaven	+49 4721 7340-0 +49 4721 7340-20	info@interhygiene.de www.interhygiene.de
Interlac	Interlac Germany GmbH Auenheimer Mühle DE 77694 Kehl	+49 7851 5072 +49 7851 5766	info@interlac.de www.interlac.de
Intrachem	Intrachem Bio Deutschland GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 52 DE 65520 Bad Camberg	+49 6434 905510-0 +49 6434 905510-99	info@intrachem-bio.de www.intrachem-bio.de
Inwa	IN-WA-QUARZ GmbH Katzen 1 DE 29571 Rosche	+49 5803 891 +49 5803 1540	info@inwaquarz.de www.inwaquarz.de
IPUS	IPUS Mineral- und Umwelttechnologie GmbH Werksgasse 281 AT 8786 Rottenmann	+43 3614 3133 +43 3614 3133-43	office@ipus.at www.ipus.at
Isola	Isola Mineralwolle-Werke Wilhelm Zimmermann GmbH Poststraße 34 DE 45549 Sprockhövel-Hasslinghausen	+49 2339 7041 +49 2339 3308	info@isola-mineralwolle.de www.isola-mineralwolle.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Italpollina	Italpollina Deutschland Sonnwendstraße 16 DE 83229 Aschau im Chiemgau	+49 8052 711479-0 +49 8052 711479-1	info@italpollina.de www.italpollina.de
IUP	Innovativer umweltschonender Pflanzenschutz Münstertäler Straße 6 DE 79427 Eschbach - Gewerbepark	+49 174 340 6221 +49 7662 9495-400	Fungifend@t-online.de
JAF ITEC	JAF ITEC GROUP Heidenkampsweg 32 DE 20097 Hamburg	+49 40 88174535 +49 40 53026030	info@itecglobalgroup.com www.itecglobalgroup.com
Jost	JOST GmbH Giesestraße 4 DE 58636 Iserlohn	+49 2371 9485-0 +49 2371 9485-35	service@jost-group.com www.jost-group.com
K+S KALI	K+S KALI GmbH Bertha-von-Suttner-Straße 7 DE 34131 Kassel	+49 561 9301-1307 +49 561 9301-1416	daphne.jost@k-plus-s.com www.kali-gmbh.com
Kalkwerk Hehlen	Kalkwerk Hehlen Hauptstraße 58 DE 37619 Hehlen	+49 5533 9731-0 +49 5533 9731-29	Verkauf@kalkwerk-hehlen.de www.kalkwerk-hehlen.de
Kanne	Kanne Brottrunk GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 68 DE 59379 Selm-Bork	+49 2592 97400 +49 2592 61370	Wilhelm.Kanne@kanne-brottrunk.de www.kanne-brottrunk.de
Karner	Karner Düngerproduktion Filderhauptstraße 78 DE 70599 Stuttgart	+49 711 945931-95 +49 711 945931-96	liebemann@duenger-akra.de www.duenger-akra.de
Kerbl	Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9 DE 84428 Buchbach	+49 8086 933-100 +49 8086 933-500	info@kerbl.com www.kerbl.com
KESLA PHARMA	KESLA PHARMA WOLFEN GMBH Keslastraße 1 DE 06803 Bitterfeld-Wolfen OT Greppin	+49 3494 6995-30 +49 3494 6995-29	info@kesla.de www.kesla.de
Keyzers	KEYZERS Pflanzen- und Blumenwelt GmbH Gocher Straße 89 DE 47589 Uedem	+49 2825 8296 +49 2825 6421	info@keyzers.de www.keyzers.de
Kimitec	Agroindustrial Kimitec S.L. Parque Empresarial Primores C. Pintores 19 ES 0745 La Mojonera/Almeria	+34 950 341662 +34 950 551190	export@kimitec.es www.kimitec.es
Klasmann- Deilmann	Klasmann-Deilmann GmbH Georg-Klasmann-Straße 2-10 DE 49744 Geeste	+49 5937-310 +49 5937-279	info@klasmann-deilmann.com www.klasmann-deilmann.com
Klinofit	Klinofit UG (haftungsbeschränkt) Tussenhausener Straße 26 DE 86874 Tussenhausen-Zaisertshofen	+49 8268 9087 495 +49 8268 9087 496	info@klinofit.de www.klinofit.de
Klose	Klose GmbH Martinsbergstraße 3c DE 56626 Andernach	+49 2632 945972 +49 2632 946855	siegfried.klose@ klose-handel.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Knoll	Anton Knoll GmbH & Co. KG Dorfstraße 1 DE 49744 Geeste	+49 5963 98292-11 +49 5963 98292-30	jk@anton-knoll.de www.anton-knoll.de
Kohaupt	Landhandel Ralf Kohaupt Im Tännle 17 DE 79848 Bonndorf	+49 7703 7083 +49 7703 932744	info@landhandel-ralf-kohaupt.de www.landhandel-ralf-kohaupt.de
Koppert	Koppert B.V. Veilingweg 14 NL 2651 BE Berkel en Rodenrijs	+31 10 5140444 +31 10 5115203	info@koppert.nl www.koppert.com
Kulms	Fa. Egon Kulms Ing., Inhaber Jürgen Pieles e.K. Handel & Vertrieb Bahnhofstraße 15 DE 37632 Eschershausen	+49 5534 94014 +49 5534 94015	info@kulms.com www.kulms.com
LANDFOR	LANDFOR, Heinrich Schüler e.K. Langer Winkel 3 DE 17291 Nordwestuckermark- Schmachtenhagen	+49 3985 6289 +49 3985 6291	landfor@t-online.de
Lebosol	Lebosol Dünger GmbH Wiesengasse 28 DE 67471 Elmstein	+49 6328 98494-0 +49 6328 98494-90	info@lebosol.de www.lebosol.de
Leiber	Leiber GmbH Hafenstraße 24 DE 49565 Bramsche	+49 5461 93030 +49 5461 930329	info@leibergmbh.de www.leibergmbh.de
LENATEC	LENATEC GmbH, Cunnersdorf Horkaer Straße 1B DE 01920 Räckelwitz-Neudörfel	+49 35796 8859-88 +49 35796 8859-77	uwe-schiller@dst-agrar.de
Lexa	Xaver Scheule GmbH Lexa®-Tierernährung Riedweg 12 DE 87757 Kirchheim	+49 8266 8625-0 +49 8266 8625-28	info@lexa-agrar.de www.lexa-agrar.de
Lithos	LITHOS Industrial Mineral GmbH Wirtschaftspark Straße 2/8 AT 4482 Ennsdorf	+43 7223 86161-0 +43 7223 86161-15	office@lithos-minerals.at www.lithos-minerals.at
Lombrico	Lombrico-Wurmhandel Eichamtstraße 1 DE 14776 Brandenburg an der Havel	+49 3381 347247	info@wurmhandel.de www.wurmhandel.de
Lysicorp	Lysicorp GmbH Haldenloh C3 DE 86465 Welden	+49 8293 96576-00 +49 8293 96576-09	peter.kaszian@lysicorp.de www.lysicorp.de
Mack	Mack bio-agrar GmbH Bahnhofstraße 168 DE 70736 Fellbach	+49 711 957949-11 +49 711 957949-81	verkauf@mack.bio-agrar.de www.mack.bio-agrar.de
Macris	Macris Naturprodukte Glefsweilerstraße 24 DE 68623 Lampertheim	+49 6206 56200 +49 6206 519272	macris@online.de www.macrisgmbh.de
Maltaflor	Maltaflor International GmbH Kirchberg 37b DE 56626 Andernach	+49 2632 9483-20 +49 2632 9483-21	info@maltaflor.de www.maltaflor.de
Max F. Keller	Max F. Keller Chemikaliengroßhandel GmbH Einsteinstraße 14a DE 68169 Mannheim	+49 621 32279-0 +49 621 32279-27	info@keller-mannheim.de www.keller-mannheim.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Menno	MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH Langer Kamp 104 DE 22850 Norderstedt	+49 40 5290667-0 +49 40 5290667-66	info@menno.de www.menno.de
Michalk	Michalk Agrar Hochbach 10 DE 91593 Burgbernheim	+49 9843 1362 +49 9843 1330	info@michalk-agrar.de www.michalk-agrar.de
Microsol	Microsol-Biozida Handels-GmbH Leinestraße 17 DE 24539 Neumünster	+49 4321 9838-0 +49 4321 9838-99	info@microsol-biozida.de www.microsol-biozida.de
MikroVeda	MikroVeda Handelsgesellschaft mbH Im Kuckucksfeld 1 DE 47624 Kevelaer-Twisteden	+49 2832 9727810 +49 2832 9727869	KurtWalter.Lau@mikroveda.de www.mikroveda.eu
MONTEX	MONTEX GmbH Horber Gässle 7 DE 72186 Empfingen	+49 7485 998080 +49 7485 998088	montex@montex-gmbh.de www.montex-gmbh.de
Moser	Niem-Handel Gerald Moser Waldstraße 3 DE 64579 Gernsheim	+49 6258 949555 +49 6258 949557	kontakt@niem-handel.de
Mühdorfer Nutrition	Mühdorfer Nutrition AG Edisonstraße 11 DE 84453 Mühdorf	+49 8631 98822-21 +49 8631 98822-55	info@muehdorfer-ag.de www.muehdorfer-ag.de; www.muehdorfer-pferdefutter.de
Multikraft	MULTIKRAFT Produktions- und HandelsgmbH Sulzbach 17 AT 4632 Pichl-Wels	+43 7247 50250-112 +43 7247 50250-912	sabine.fruehauf@multikraft.at www.multikraft.com
Mykolife	Mykolife GmbH Oberer Graben 51 DE 86152 Augsburg	+49 821 5438681 +49 821 5893964	info@mykolife.de www.mykolife.de
Mykonor	Mykonor UG (haftungsbeschränkt) Zur Siedlung 10 DE 04808 Lossatal-Falkenhain	+49 34262 448-55 +49 34262 448-65	kontakt@mykonor.de www.mykonor.de
Nagel	Nagel Holding Busdorfer Weg 19 DE 24536 Tasdorf	+49 4321 30042-0 +49 4321 30042-8	u.koch@nagel-holding.com www.nagel-holding.com
NaturRat	NaturRat Karl-Rainer Figge e.K. Vilser Schulstraße 21 DE 27305 Bruchhausen-Vilsen	+49 4252 9099986 +49 4252 9099987	info@naturrat.de www.naturrat.de
Nenninger	Ludwig Nenninger GmbH Bültenweg 48 DE 38106 Braunschweig	+49 531 23803-7 +49 531 23803-30	info@l-nenninger.de www.l-nenninger.de
NEOVIA	NEOVIA GmbH & Co. KG Tobagostraße 5 DE 27356 Rotenburg-Wümme	+49 4261 67269-0 +49 4261 67269-29	michael.huckfeldt@neovia.de www.neovia.de
Neudorff	W. Neudorff GmbH KG An der Mühle 3 DE 31860 Emmerthal	+49 5155 624-129 +49 5155 624-139	b.utenwiehe@neudorff.de www.neudorff-profi.de
Oekom mineral	Oekom mineral Deutschland AG Dietinger Straße 9/2 DE 89134 Blaustein-Markbronn	+49 821 710584-30 +49 821 710584-29	info@oekom mineral.com www.oekom mineral.com

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Oekotec	GERMAN-OEKOTEC GmbH & CO. KG Osnabrücker Straße 133 DE 49324 Melle	+49 5422 91011-7 +49 5422 91011-99	post@german-oekotec.de www.german-oekotec.de
ökohum	ökohum GmbH Obere Bergenstraße 8 DE 88518 Herbertingen	+49 7586 9212-0 +49 7586 9212-24	schumacher@oekohum.de www.oekohum.de
Olmix	Olmix SA ZA du Haut du Bois FR 56580 Bréhan	+33 297 388-103 +33 297 388-658	contact@olmix.com www.olmix.com
Orffa B.V.	Orffa Additives B.V. Vierlinghstraat 51 NL 4251 LC Werkendam	+31 1834 447700 +31 1834 41210	info@orffa.com www.orffa.com
Oscorna	OSCORNA-DÜNGER GmbH & Co. KG Erbacher Straße 41 DE 89079 Ulm	+49 731 94664-0 +49 731 481291	info@oscorna.de www.oscorna.de
Otterbein	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG Hauptstraße 50 DE 36137 Großelnöder-Müs	+49 6648 68-210 +49 6648 68-9210	info@zkw-otterbein.de www.zkw-otterbein.de
Otto	Dr. Otto GmbH Zum Schöpfwerk 7 DE 19322 Wittenberge	+49 38 7756100-0 +49 38 7756100-9	post@dr-otto-gmbh.de www.elot-vis.de
Penergetic	Penergetic Import Deutschland, D. Plocher, katalytic systems e. K. Heiligenbreite 22 DE 88662 Überlingen	+49 7551 947841 +49 7551 947843	info@penergetic.com www.penergetic.com
Phytosolution	PHYTOsolution Werner Bannach Querfurter Straße 9 DE 06632 Freyburg	+49 34464 61044 +49 34464 61043	info@phytosolution.de www.phytosolution.de
proagro	proagro GmbH Beerbach 55 DE 91183 Abenberg	+49 9873 794 +49 9873 795	d.friess@proagro-gmbh.de www.proagro-gmbh.de
Progema	Progema GmbH Blankschmiede 6 DE 31855 Aerzen	+49 5154 7056-0 +49 5154 7056-299	info@progema-pflanzenschutz.de www.progema-pflanzenschutz.de
ProGreen	ProGreen GmbH Goethestraße 30 DE 66271 Kleinblittersdorf	+49 6805 61510-0 +49 6805 61510-1	info@pro-green.de www.pro-green.de
ProPlant	ProPlant GmbH Horrheimer Straße 22 DE 71665 Vaihingen-Ensing	+49 7042 8266-0 +49 7042 8266-19	mail@proplant-substrate.de www.proplant-substrate.de
Provinzial Basalt- und Lavawerke	Rheinische Provinzial Basalt- und Lavawerke GmbH & Co. oHG Kölner Straße 22 DE 53489 Sinzig	+49 2642 401-119 +49 2642 401-195	info@rpbl.de www.rpbl.de
PRP	PRP GmbH Am Staden 13 DE 66121 Saarbrücken	+49 5132 58944-14 +49 5132 58944-15	jtornau@prp-technologies.de www.prp-technologies.eu

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Rendapart	Rendapart NV Wijngaardveld 36 BE 9300 Aalst	+32 53780 574 +32 53785735	peter.vanthomme@rendapart.com www.rendapart.com
Rettenmaier	J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. KG Holzmühle 1 DE 73494 Rosenberg	+49 7967 152-690 +49 7967 152-601	info@jrs.de www.jrs.de
Rheinkalk	Lhoist Western Europe Rheinkalk KDI GmbH & Co. KG Am Kalkstein 1 DE 42489 Wülfrath	+49 2058 17279-0 +49 2058 17279-1	kdi@lhoist.com
RHIZO-MIC	RHIZO-MIC UG Auf dem Ewiger 15 DE 55578 Sankt Johann	+49 6701 901829 +49 6701 3519	sieverdinge@aol.com
Rötberghof	Rötberghof Klaus Mebus Hauptstraße 36 DE 74423 Obersontheim	+49 7973 910380 +49 7973 929681	info@roetberghof.de www.roetberghof.de
RT Recycling	RT Recycling- und Aufbereitungs-GmbH & Co. KG Thüringen Coburger Straße 35 DE 96253 Untersiemau	+49 9565 791-0 +49 9565 791-144	kontakt@amo-debus.de www.amo-debus.de
RWZ Rhein-Main	Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG Altenberger Straße 1a DE 50668 Köln	+49 221 1638-209 +49 221 1638-254	duengemittel@rwz.de www.rwz.de
SaluVet	SaluVet GmbH Stahlstraße 5 DE 88339 Bad Waldsee	+49 7524 4015-0 +49 7524 4015-40	info@saluvel.de www.saluvel.de
Sanbos	Sanbos GmbH Geraer Straße 14 DE 06712 Gutenborn-Droßdorf	+49 3441 53987-3 +49 3441 53987-4	info@sanbio.eu www.sanbio.eu
Sanovita	Sanovita Produktions- und Vertriebs GmbH Bahnhofstraße 71 DE 78532 Tuttlingen	+49 7461 9335-0 +49 7461 9335-44	info@sanovita-gmbh.de www.sanovita-gmbh.de
sansolum	sansolum GmbH & Co. KG Maillingerstraße 13 DE 83043 Bad Aibling	+49 8062 2709815 +49 8061 3458165	info@sansolum.de www.sansolum.de
Sapropeet	Sapropeet Deutschland Brockhausener Straße 70 DE 59227 Ahlen	+49 2382 86456 +49 2382 7041141	info@sapropeet-deutschland.de www.sapropeet-deutschland.de
Schacht	F. Schacht GmbH & Co. KG Bültenweg 48 DE 38106 Braunschweig	+49 531 23803-0 +49 531 23803-30	info@schacht.de www.schacht.de
Schicker	Hartsteinwerke Schicker Rimlasgrund 36 DE 95460 Bad Berneck	+49 92373 997-31 +49 92373 997-70	b.herold@schicker-diabas.de www.schicker-diabas.de
Schneider	Schneider Verblasetechnik e.K. Im grünen Winkel 2 DE 79692 Kleines Wiesental-Wies	+49 7629 919165 +49 7629 919185	info@verblasetechnik.de www.verblasetechnik.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Schön	Albert Schön GmbH Lerchenweg 9 DE 85411 Hohenkammer-Eglhausen	+49 8166 6554 +49 8166 5147	info@albert-schoen.de www.albert-schoen.de
Schweizer	Schweizer ideen-Werkstatt Westerbachstraße 3 DE 61476 Kronberg	+49 6173 96562-93 +49 6173 96562-95	info@iris-schweizer.de www.iris-schweizer.de
Scotts Celaflor	Scotts Celaflor GmbH Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30 DE 55130 Mainz	+49 6131 2106-0 +49 6131 2106-384	beratung@scotts.com www.scotts.de
Selko	Selko BV Jellinghausstraat 24 NL 5048 AZ Tilburg	+31 13 4680 333 +31 13 4671 698	info@selko.com www.selko.com
Seramis	Seramis GmbH Am Bollscheid 50 DE 56424 Mogendorf	+49 2623 60840	kontakt@seramis.com http://seramis.com
SF Soepenber	SF Soepenber GmbH Lise-Meitner-Straße 20 DE 46569 Hünxe	+49 281 47556 +49 281 47556-00	sales@soepenber.com
Sikma	Sikma D Vertriebs GmbH und Co KG. Schürmannstraße 28 DE 48351 Everswinkel	+49 2582 65864 +49 2582 65865	sikma@gmx.net www.hs-sikma.de
Snoek GmbH	Snoek GmbH Tannenweg 10 DE 27356 Rotenburg	+49 4268 400 +49 4268 1313	info@snoek-naturprodukte.de www.snoek-naturprodukte.de
Sobac Deutschland	Sobac Deutschland GmbH Lichtestraße 4 DE 24118 Kiel	+49 431 887855-24 +49 431 887855-23	anne.von-muelmann@sobac.de www.sobac.de
SOBO Naturkost	SOBO Naturkost Max-Planck-Straße 35 DE 50858 Köln	+49 2234 9648-60 +49 2234 9648-61	info@sobo-naturkost.de www.sobo-naturkost.de
SOJALL	SOJALL Pro Natur GmbH Salzburger Straße 19 AT 5110 Oberndorf	+43 6272 41470 +43 6272 41470-40	office@sojall-naturen.at www.sojall-naturen.at
Solid'or	Solid'or B.V. Newtonweg 28 A NL 6101 WX Echt	+31 475 470652 +31 475 318809	wimwiertz@solidor.nl
SONETT	SONETT GmbH Ziegeleiweg 5 DE 88693 Deggenhausen	+49 7555 9295-0 +49 7555 9295-18	info@sonett.eu www.sonett.eu
Sourcon	SP SOURCON PADENA GMBH Sindelfinger Straße 3 DE 72070 Tübingen	+49 7071 97552-0 +49 7071 97552-50	info@sourcon-padena.de www.sourcon-padena.de
Spiess-Urania	Spiess-Urania Chemicals GmbH Frankenstraße 18b DE 20097 Hamburg	+49 40 23652-334 +49 40 23652-255	mundry@spiess-urania.com www.spiess-urania.com
Sters	Sters d. o.o. Prilipe 21d SI 8250 Brezice	+385 91 2400081	robert.stezinar@sters.eu
Stockmeier	Stockmeier Chemie Am Stadtholz 37 DE 33609 Bielefeld	+49 521 3037-0 +49 521 3037-159	info@stockmeier.de www.stockmeier.de

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Südsalz	Südsalz GmbH Salzgrund 67 DE 74076 Heilbronn	+49 7131 6494-0 +49 7131 6494-177	info@suedsalz.de www.suedsalz.de
SW-Düngesysteme	SW-Düngesysteme GmbH Am Exer 10b DE 38302 Wolfenbüttel	+49 5331 9031-11 +49 5331 9031-29	e.stalljann@sw-duenger.de www.sw-duenger.de
Syngenta	Syngenta Agro GmbH Am Technologiepark 1-5 DE 63477 Maintal	+49 6181 9081-0 +49 6181 9081-100	registrierung.deutschland@syngenta.com www.syngenta.de
Tafelmeier	Landwirtschaftsbetrieb Matthias Tafelmeier Adlstraß 1 DE 84405 Dorfen	+49 176 80349350	matthiastafelmeier@freenet.de
Tectra	Tectra Consulting GmbH Storkower Straße 158 DE 10407 Berlin	+49 30 9900-5187 +49 30 3903-7707	info@tectraconsulting.com www.tectraconsulting.com
Tilco	Tilco Biochemie Holländerkoppel 1a DE 23858 Reinfeld	+49 4533 20800-0 +49 4533 20800-11	vertrieb@tilco-biochemie.de www.tilco-biochemie.de
Timac DE	TIMAC Agro Deutschland GmbH Speestraße 24 DE 53840 Troisdorf	+49 2241 9259-0 +49 2241 9259-59	info@timac.de www.timac.de
TNR	TNR GmbH Terra Natural Resources Am Langen Steg 4a DE 92637 Weiden i.d. Oberpfalz	+49 961 39035-0 +49 961 37445	e.bielefeldt@universalbau.net; info@alginet.com www.tn-resources.de
TRIBODyn	TRIBODyn AG Breite Straße 54 DE 37154 Northeim	+49 5551 908907-0 +49 5551 908907-9	info@tribodyn.ag www.tribodyn.ag
Trifolio-M	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1 DE 35633 Lahnau	+49 6441 20977-0 +49 6441 20977-50	info@trifolio-m.de www.trifolio-m.de
Trummer	Dr. Johannes Trummer Beratung für Industriemineralien Birkenweg 22 DE 92242 Hirschau	+49 9622 704114 +49 9622 704115	trumner-hirschau@t-online.de www.silkal.de
TVA	TVA - Produktions- & Vertriebs Ges.m.b.H. Dorf 156 AT 3343 Hollestein-Ybbs	+43 7445 5131 +43 7445 5131-14	tva@ke-lab.at www.ke-lab.at
Uberto	Uberto GmbH Berger Straße 2 DE 59609 Anröchte	+49 2997 989-178 +49 2947 989-3339	elmar.heither@uberto.de www.provinea.de
UFA-Samen Nützlinge	fenaco Genossenschaft - UFA-Samen Nützlinge Nordring 2 CH 4147 Aesch	+41 58 4343282 +41 58 4343283	nuetzlinge@fenaco.com
Uniferm	Uniferm GmbH & Co. KG Brede 4 DE 59368 Werne	+49 2389 7978-455 +49 2389 7978-302	hansmartin.schmitz@uniferm.de www.uniferm.de
unipoint	unipoint AG Gewebestraße 2 CH 8475 Ossingen	+41 52 30520-41 +41 52 30520-42	info@unipoint.ch www.unipoint.ch

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
Verdesian	Verdesian Life Science U.S. LLC 12222 Ave 352 US Visalia, CA 93291	+1 919 825-1901 +1 919 535-3652	registration@vlsci.com
Vitalin	Vitalin Pflanzengesundheit GmbH Pragelatostraße 113 DE 64372 Ober-Ramstadt	+49 6154 6254-0 +49 6154 6254-30	info@vitalin.de
VKD Dammann	Vereinigte Kreidewerke Dammann GmbH & Co. KG Hildesheimer Straße 3 DE 31185 Söhlde	+49 4828 69-0 +49 4828 69-41	info@dammann.de www.dammann.de
VUXXX	VUXXX GmbH Friederikenstraße 11 DE 26871 Papenburg	+49 4961 98288-0 +49 4961 98288-24	office@vuxxx.de www.vuxxx.de
Waldmann	Waldmann GmbH Herbisried 9 B DE 87730 Bad Grönenbach	+49 8334 256 +49 8334 549	waldmann.gmbh@gmx.de
WICHI Trade	WICHI Trade GmbH Friedhofsweg 2 DE 19372 Herzfeld	+49 38 725204-89 +49 38 725204-90	wichi-trade@web.de
WIGOL	WIGOL W. Stache GmbH Textorstraße 2 DE 67547 Worms	+49 6241 4141-0 +49 6241 4141-41	kontakt@wigol.de www.wigol.de
Wilhelm Haug	Wilhelm Haug GmbH & Co. KG Heerdter Landstraße 199 DE 40549 Düsseldorf	+49 211 5064-255 +49 211 5064-102	duengerprofi@manna.de www.manna.de
Wilhelms GmbH	Wilhelms GmbH Werner-Baumbach-Straße 22 DE 49661 Cloppenburg	+49 4474 9498-50 +49 4474 9498-20	info@wilhelmsbest.de www.wilhelmsbest.de
Witteler GmbH & Co. KG	Witteler GmbH & Co. KG Heidberg 92 DE 59602 Rütthen	+49 2952 9707-0 +49 2952 9707-20	info@witteler.com www.witteler.com
Yara	Yara GmbH & Co. KG Hanninghof 35 DE 48249 Dülmen	+49 2594 798-0	yara.de@yara.com www.yara.de
ZEOCEM	ZEOCEM, a.s. Bystré 282 SK 09434 Bystré	+421 57 4492643 +421 57 4452679	zeocem@zeocem.sk www.zeocem.de

Bezugsquellenverzeichnis für gütegesicherte RAL-Komposte

Die aufgeführten Adressangaben beziehen sich auf das Werk/die Anlage, wo der Kompost abgeholt werden kann. Die Erläuterungen zu den Kürzeln in der Spalte „Produkte“ finden Sie am Ende der Adressliste auf Seite 171.

Kompostwerke

Firma (Anlagenname)	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet	Produkte
Humuswerk Otto GmbH Anl.: Klipphausen	Naustadt Nr. 28c 01665 Klipphausen	+49 35245 70613 +49 35245 70606	post@humuswerk-otto.de www.humuswerk-otto.de	RAL-Fertig PM
Wertstoffzentrum Zwickauer Land GmbH Anl.: Schönau	Am Gewerbepark Wiesenburg 08134 Wildenfels	+49 37603 2948 +49 37603 51128	peter.thieme@remondis.de www.remondis-ost.de	RAL-Fertig PM
Swing Recycling GmbH Anl.: Olbernhau	Wernsdorfer Str. 21 09526 Olbernhau	+49 37360 74952 +49 37360 74953	recycling@swing-cut.de www.swing-cut.de	RAL-Fertig PM
Stadtentsorgung Potsdam GmbH, Anl.: Nedlitz	Lerchensteig 25 b 14469 Potsdam	+49 331 5052482	anlagen@step-potsdam.de www.step-potsdam.de	RAL-Fertig PM
RTE Umweltservice GmbH Anl.: Potsdam	Drewitzer Str. 14478 Potsdam	+49 331 613151 +49 331 625045	post@rte-umweltservice.de www.RTE-Umweltservice.de	RAL-Fertig PM
GALAFÄ Garten- und Landschaftsbau GmbH Falkensee, Anl.: Falkensee	Nauener Str. 101 14612 Falkensee	+49 3322 2477-0 +49 3322 2477-22	info@galafa.de www.galafa.de	RAL-Fertig PM
Kompostierbetrieb "proflor" Inhaber Horst Telker Anl.: Münchehofe	Dahlwitzer Landstr. 1 15366 Hoppegarten / OT Münchehofe	+49 3342 300124 +49 3342 304202	khermes.proflor@gmx.de	RAL-Fertig PM
Containerservice Lutz Garkisch, Anl.: Diehlo	Dorfstraße 29a 15890 Diehlo	+49 3364 292611 +49 3364 292624	Lutz.Garkisch@gmx.de	RAL-Fertig PM
Perleberger Recycling GmbH Anl.: Kyritz-Heinrichsfelde	16866 Kyritz- Heinrichsfelde	+49 38796 4000-0 +49 38796 4000-1		RAL-Fertig PM
Landkreis Stade Umweltamt Anl.: Buxtehude-Ardestorf	Ardestorf 15a 21629 Neu Wulmstorf	+49 4141-9913937 +49 4141 408428	gabriele.mahr@landkreis- stade.de www.landkreis-stade.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Landkreis Stade Umweltamt Anl.: Stade-Süd	Klarenstrecker Damm 50 21684 Stade	+49 4141-9913937 +49 4141 408428	gabriele.mahr@landkreis- stade.de www.landkreis-stade.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
AWSH Anl.: Stapelfeld	Meiendorfer Amtsweg 22145 Stapelfeld	+49 40 66854792	www.awsh.de	RAL-Fertig PM
K + E Kompost und Erden GmbH Anl.: Hopfenweg	Hopfenweg 180 22851 Norderstedt	+49 40 5321376 +49 40 5318805	info@kompostunderden.de www.kompostunderden.de	RAL-Fertig PM
Entsorgungsbetriebe Lübeck Sparte Stadtreinigung Anl.: Lübeck	Raabrede 57 23560 Lübeck	+49 451 70760-540 +49 451 70760-550	juergen.adler@strhl.de www.entsorgungsbetriebe. luebeck.de	RAL-Fertig PM
Willi Damm GmbH & Co.KG Anl.: Grambek	Vor dem Bockholt 23883 Grambek	+49 4542 8008-46 + 49 4542 8008-80	info@dammcontainer.de www.dammcontainer.de	RAL-Fertig PM
oar Biokompostierungs- anlage Träger: NGD e. V. Rendsburg Anl.: Hasselfelde	Hasselfelde 24149 Kiel	+49 4349 9175 23 +49 4349 9175 22	Andreas.Kirchhof@oar.de www.oar.de	RAL-Fertig PM
AWR BioEnergie GmbH Anl.: Eckernförde	Goldammerweg 14 24340 Eckernförde	+49 4351 752127	www.awr.de	RAL-Fertig PM
Flora-Kompost GmbH Anl.: Stafstedt	Hauptstr. 47-49 24816 Stafstedt	+49 4871 777 0 +49 4871 777 19	info@diekjobst.de	RAL-Fertig PM

Kompostwerke

Firma (Anlagenname)	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet	Produkte
SN Umweltservice Nord GmbH Anl.: Hohenlockstedt	Hungriger Wolf 100 25551 Hohenlockstedt	+49 4826 8686 0 +49 4826 8686 810	schrader@usn-hohenlockstedt.de	RAL-Fertig PM
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Leer Anl.: Breinermoor	Deponiestr. 1 26810 Westoverledingen	+49 4955 9286-27 +49 4955 9286-23	carsten.tammen@all-leer.de www.all-leer.de	RAL-Fertig PM
Verdener Kompost GmbH Anl.: Beppen	Thedinghauser Str. 27321 Beppen	+49 4204 7924 +49 4204 688237		RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Grube Land- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG Anl.: Sandstedt	Sandstedter Moor 10 27628 Sandstedt	+49 4702 92920-0 +49 4702 92920-28	mail@gru.be www.gru.be	RAL-Fertig PM
[k]nord GmbH Anl.: Ganderkesee	Weststr. 10 27777 Ganderkesee	+49 4222 47-115 +49 4222 47-520	amelle@k-nord.de www.k-nord.de	RAL-Fertig PM
aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover Anl.: Kolenfeld	31515 Wunstorf	+49 511 9911 49831 +49 511 9911 49786	kompostierung@aha-region.de www.aha-region.de	RAL-Fertig PM RAL-Subst PM
Raiffeisen Agil Leese e.G. Anl.: Leese	Oehmer Feld 1 31633 Leese	+49 5761 9211-33 +49 5761 9211-38	werner.bartels@rwg-leese.de www.rwg-leese.de	RAL-Fertig PM
AV.E Eigenbetrieb Entsorgungszentrum Alte Schanze Anl.: Alte Schanze	Alte Schanze 33106 Paderborn	+49 5251 181224 +49 5251 181213	m.schmengler@ave-kreis-paderborn.de www.paderkompost.de	RAL-Fertig PM
Gesellschaft für Biokompost mbH Anl.: Bornum	Deponie Bornum 38312 Börssum	+49 5337 948445 +49 5337 948446	info@biokompost-upen.de www.biokompost-upen.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Recycling Park Harz GmbH Anl.: Heudeber	Harzstr. 2 38855 Heudeber	+49 39458 86990 +49 39458 869911	steffen.stoelzer@recyclingpark.de www.recyclingpark.de	RAL-Fertig PM
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Jerichower Land Anl.: Gommern	Vehlitzer Chaussee 39245 Gommern	+49 39224 943-21 +49 39224 943-35	info@ajl-mbh.de www.ajl-mbh.de	RAL-Frisch PM
ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH Betriebsstätte Demker Anl.: Demker-Elversdorf	Am Bahnhof 39579 Demker-Elversdorf	+49 39365941917 +49 39365941912	Ronald.Mertens@alba.info www.alba.info	RAL-Fertig PM
RETERRA Service GmbH Anl.: Wanlo	Hochstraße 101 41189 Mönchengladbach	+49 2166 1326 52 +49 2166 1326 53	Rita.Hoster@reterra.de www.reterra.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM RAL-Subst PM
RETERRA Service GmbH Anl.: Korschenbroich	Am blauen Stein 41352 Korschenbroich	+49 2182 8216 11 +49 2182 8216 20	Rita.Hoster@reterra.de www.reterra.de	
RETERRA Service GmbH Anl.: Viersen	Hindenburgstraße 160 41749 Viersen	+49 2162 96004 11 +49 2162 96004 20	Rita.Hoster@reterra.de www.reterra.de	RAL-Fertig PM RAL-Subst PM
Entsorgung Solingen GmbH Anl.: Solingen Grünkompostierungsanlage	Cronenberger Straße 177 42651 Solingen	+49 212 3808320 +49 212 3808323	m.leeser@solingen.de www.esg.solingen.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
RETERRA West GmbH & Co KG Anl.: Lünen	Brunnenstr. 138 44536 Lünen	+49 2306 106 655 +49 2306 106 657	paul.raring@reterra.de www.reterra.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH Anl.: Borken-Hoxfeld	Horst 3 46325 Borken-Hoxfeld	+49 2872 2530 +49 2872 980012	www.egw.de	RAL-Fertig PM RAL-Subst PM

Kompostwerke

Firma (Anlagenname)	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet	Produkte
RETERRA West GmbH & Co KG Anl.: Altenberge	Westenfeld 107a 48341 Altenberge	+49 2505 9332 22 +49 2505 9332 33	sebastian.winkelheide@reterra .de www.reterra.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM RAL-Subst PM
Olde-Bolhaar Eco-Service GmbH Anl.: Bad Bentheim	Fahlstiege 16 48455 Bad Bentheim	+49 5924 7887-0 +49 5924 7887-19	a.nyhoegen@oldebolhaar.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM RAL-Subst PM
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH Anl.: Gronau	Eper Str. 73 48599 Gronau	+49 2542 929-146 +49 2542 929-100	a.kreimer@egw.de www.egw.de	RAL-Fertig PM
RETERRA West GmbH & Co KG Region West Anl.: Coesfeld	Brink 37 c 48653 Coesfeld	+49 2541 9455-13 +49 2541 9455 44	frank.abbenhaus@reterra.de www.reterra.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Stenau Entsorgungs- und Kreislauf- wirtschaft GmbH & Co.KG Anl.: Ahaus	Von-Braun-Str. 70 48683 Ahaus	+49 2561 93350 +49 2561 933544	brolfes@stenau.net www.stenau.net	RAL-Fertig PM
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH Anl.: Vreden	Ellewick 3b 48691 Vreden	+49 2564 97-189 oder -180 +49 2564 97-191	a.kreimer@egw.de www.egw.de	RAL-Fertig PM
Osnabrücker ServiceBetrieb Anl.: Heger-Friedhof	Rheiner Landstr. 168 49078 Osnabrück	+49 541 323-2498 +49 541 323 15 2498	maag@osnabrueck.de www.osnabrueck.de	RAL-Fertig PM
RETERRA Service GmbH Anl.: VZEK	Tonstr.1 50374 Ertstadt	+49 2235 9251-300 +49 2235 9251-319	rita.hoster@reterra.de www.reterra.de	RAL-Frisch PM
AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG Anl.: Leverkusen	Burscheid Heiligeneiche 51373 Leverkusen	+49 214 8668 888 +49 214 8668 889	bh@avea.de www.avea.de	RAL-Fertig PM
gabco Kompostierung GmbH Anl.: Alsdorf-Warden	ELC Entsorgungs- und Logistikcenter Warden 52477 Alsdorf-Warden	+49 2403 24898 +49 2403 802009	info@gabco.de www.gabco.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier Anl.: Mertesdorf	An der B 52 54318 Mertesdorf	+49 651 9491 330 +49 651 9491 309	h.hueser@art-trier.de www.art-trier.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Presto Humus GmbH Anl.: Kobern-Gondorf	Gewerbegebiet Sürzer Höfe 56330 Kobern- Gondorf	+49 2625 93060 +49 2625 1599	info@presto-humus.de www.presto-humus.de	RAL-Fertig PM
RETERRA Service GmbH Anl.: Mayen	Nordumgehung 56727 Mayen	+49 2651 43234 +49 2651 494429	Rita.Hoster@reterra.de www.reterra.de	RAL-Fertig PM RAL-Subst PM
Olper Entsorgungszentrum GmbH & Co. KG Anl.: Olpe	Alte Scheune 57462 Olpe	+49 2761 9443 16 +49 2761 9443 20	k.remm@oez-olpe.de www.kompostwerk-olpe.de	RAL-Fertig PM
ASH Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm Anl.: Hamm	Am Lausbach 4 59075 Hamm Bockum Hövel	+49 2381 178272 +49 2381 172986	berkhoff@stadt.hamm.de www.hamm.de/Abfallwirtscha ft	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Kompostwerk Warendorf GmbH Anl.: Warendorf-Ennigerloh	Westring 10 59320 Ennigerloh	+49 2524 9307-501 +49 2524 9307-503	georg.hellenkamp@kompostw erk-waf.de www.reterra.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM RAL-Subst PM
F. u. R. Klute GbR Anl.: Sundern-Stockum	Schwermecketal 2 59846 Sundern- Stockum	+49 2933 983830 +49 2933 98383-10	info@klute-garten.de www.klute-garten.de	RAL-Fertig PM

Kompostwerke

Firma (Anlagenname)	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet	Produkte
Scherz Umwelt GmbH & Co.KG Anl.: Altenstadt	Heegwaldstraße 22 63674 Altenstadt	+49 6047 955944-0 + 496047 955944-90	info@schertz-umwelt.de www.scherz-umwelt.de	RAL-Fertig PM
Kopp Umwelt GmbH Anl.: Taunusstein-Orlen	Am Orlemer Stock 65232 Taunusstein	+49 6124 725720 +49 6124 7257210	Besier@kopp-umwelt.de www.kopp-umwelt.de	RAL-Frisch PM
Kopp Umwelt GmbH Anl.: Heidenrod	Am Windpark 1 65321 Heidenrod-Kemel	+49 6124 7257217 +49 6124 7257210	Besier@kopp-umwelt.de www.kopp-umwelt.de	RAL-Frisch PM
Gemeinde Kleinblittersdorf Anl.: Auersmacher	Kapellenstraße 66271 Auersmacher	+49 6805 2008 703 +49 6805 2008 488	d.schubert@Kleinblittersdorf.de www.kleinblittersdorf.de	RAL-Fertig PM
Stadt Völklingen Fachbereich 4 Techn. Dienste Fachdienst 43 Anl.: Völklingen-Fürstenhausen	Am Hasseleich, Hühnerscherberg 66333 Völklingen-Fürstenhausen	+49 6898 132382 +49 6898 132348	nicole.holzer@voelklingen.de	RAL-Fertig PM
Zeller Naturenergie GmbH & Co. KG Anl.: Mutterstadt	In der Schlicht 6 67112 Mutterstadt	+49 6234 9474 0 +49 6234 9474 30	info@zeller-naturenergie.de www.zeller-naturenergie.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Wagner GmbH Anl.: Frankenthal	Industriegebiet Nord 67227 Frankenthal	+49 6233 73121 +49 6233 7614	info@wagner-gruenstadt.de www.wagner-gruenstadt.de	RAL-Fertig PM
SITA Süd GmbH Anl.: Westheim	Zeiskamer Schneise 67368 Westheim	+49 7274/7029-0 +49 7274/7029-20	joerg.gross@SITA-Deutschland.de www.kompostwerk-westheim.de	RAL-Fertig PM
Gerst Recycling GmbH Anl.: Neustadt	Branchweilerhofstraße 141 67433 Neustadt	+49 6321 919191 +49 6321 919192	info@gerstbau.com www.gerstbau.de	RAL-Fertig PM
ZAK - Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern Anl.: GGK Kapiteltal	Kapiteltal 67657 Kaiserslautern	+49 631 34117-0 +49 631 34117 7777	info@zak-kl.de www.zak-kl.de	RAL-Fertig PM
Wagner GmbH Anl.: Hockenheim	Mörscher Weg 68766 Hockenheim	+49 6205 5765 +49 6205 5945	info@wagner-gruenstadt.de www.wagner-gruenstadt.de	RAL-Fertig PM
Umweltpartner Vogel AG Baden-Baden Anl.: Oberhausen-Rheinhausen	Wasenallee 1 68794 Oberhausen/Rheinhausen	+49 7254 985880 +49 7254 985889	info@kompostanlagen.de www.kompostanlagen.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Garten-, Friedhofs- und Forstamt Landeshauptstadt Stuttgart Anl.: Zuffenhausen	Ludwigsburger Str. 270 70435 Stuttgart	+49 711 21691095 +49 711 21691096	thomas.hill@stuttgart.de www.stuttgart.de	RAL-Fertig PM
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen Anl.: Eichholz	70794 Filderstadt	+49 711 9312-530 +49 711 9312-580	linsmeier.thomas@lra-es.de	RAL-Fertig PM
Landratsamt Freudenstadt Abfallwirtschaftsbetrieb Anl.: Bengelbruck	Mülldeponie 72250 Freudenstadt	+49 7441 920 5052 +49 7441 920 99 5052	u.grosswendt@landkreis-freudenstadt.de www.landkreis-freudenstadt.de	RAL-Fertig PM
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen Anl.: Weißer Stein	L 1202 73207 Plochingen	+49 711 363474 +49 711 5403352	linsmeier.thomas@lra-es.de	RAL-Fertig PM

Kompostwerke

Firma (Anlagenname)	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet	Produkte
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen Anl.: Wendlingen	Vorstadtstraße 73240 Wendlingen	+49 711 363474 +49 711 5403352	linsmeier.thomas@lra-es.de	RAL-Fertig PM
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH Anl.: Schorndorf	Deponie Schorndorf 73614 Schorndorf	+49 7181 65732 +49 7181 65732	www.awg-rem-s-murr.de	RAL-Fertig PM
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen Anl.: Esslingen	Hohenheimerstrasse 73730 Esslingen	+49 711 9312-530 +49 711 9312-580	linsmeier.thomas@lra-es.de	RAL-Fertig PM
Umweltpartner Vogel AG Baden-Baden Anl.: Bühl-Vimbuch	Am Alten Römerpfad 2 77815 Bühl-Vimbuch	+49 7223 8001505 +49 7223 8001509	m-loeher@ kompostanlagen.de www.kompostanlagen.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Anl.: Müllheim	Renkenrungsstr. 8 b 79379 Müllheim	+49 7631 172323 +49 7631 2042	breisgau-kompost@t-online.de www.breisgau-kompost.de	RAL-Fertig PM
Bühler GmbH Häcksel- und Kompostieranlagen Anl.: Lörrach	Lingmatt 2 79541 Lörrach	+49 7621 4220630 +49 7621 4220644	f.buehler@buehler- kompost.de www.buehler-kompost.de	RAL-Fertig PM
Ewald Lützeltschwab Anl.: Rheinfelden-Minseln	Peter und Paul Straße 10 79618 Rheinfelden- Minseln	+49 7623 5453 +49 7623 59625	info@gartenbau- luetzeltschwab.de www.gartenbau- luetzeltschwab.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
WGV Recycling GmbH Anl.: Eurasburg - Bad Tölz	Quarzbichl 12 82547 Eurasburg	+49 8179 933 15 +49 8179 933 10	e-mail@wgv-quarzbichl.de www.wgv-quarzbichl.de	RAL-Fertig PM
VIVO KU Wertstoffzentrum Warngau Anl.: Hausham-Miesbach	Am Brenten 83734 Hausham	+49 8024 9038 0 +49 8024 9038 40	info@vivowarngau.de www.vivowarngau.de	RAL-Fertig PM
Högl Kompost- und Recycling GmbH Anl.: Pfifferling	Pfifferling 84056 Rottenburg / OT Oberotterbach	+49 8754 9609-0	michael.hamme@hoegl.de www.hoegl.de	RAL-Fertig PM
BioIN GmbH Biogas- u. Kompostierungsanlage Stammham Anl.: Stammham	85134 Stammham	+49 8405 92859-31 +49 8405 92859-37	wolfgang.stielau@bioin- gmbh.de www.bioin-gmbh.de	RAL-Frisch PM
Kompostierungs-Service Kässmeyer GmbH Anl.: KSK-Neusäß	Alter Sandberg 86356 Neusäß	+49 8336 8055-0 +49 8336 8055-55	weiss@ksk-gmbh.de www.ksk-gmbh.de	RAL-Frisch PM
Karl Schad Baumaschinenvermietung Anl.: Königslachen	Königslachen 86529 Schrob- hausen	+49 8443 916428 +49 8443 916429	schad.karl@gmx.de	RAL-Fertig PM
Kompostierungs-Service Kässmeyer GmbH Anl.: KSK- Aichach/Untermuerbach	86551 Aichach/Untermue- bach bei Bauschuttdeponie	+49 8336 8055-0 +49 8336 8055-55	weiss@ksk-gmbh.de www.ksk-gmbh.de	RAL-Frisch PM
BiVA GmbH Anl.: Burgberg	Am Roßbach 1 87545 Burgberg	+49 8323 95-405 +49 8323 95-314	vergaerungsanlage@mnet- online.de	RAL-Fertig PM
Kompostierungs-Service Kässmeyer GmbH Anl.: KSK-Mindelheim	87719 Mindelheim am Wertstoffhof	+49 8336 8055-0 +49 8336 8055-55	weiss@ksk-gmbh.de www.ksk-gmbh.de	RAL-Frisch PM
Kompostierungs-Service Kässmeyer GmbH Anl.: KSK- Ottobeuren/Hawangen	87724 Ottobeuren /Hawangen am Klärwerk	+49 8336 8055-0 +49 8336 8055-55	weiss@ksk-gmbh.de www.ksk-gmbh.de	RAL-Frisch PM

Kompostwerke

Firma (Anlagenname)	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet	Produkte
Kompostierungs-Service Kässmeyer GmbH Anl.: KSK-Erkheim	Eidlerholzweg 100 87746 Erkheim	+49 8336 8055-0 +49 8336 8055-55	weiss@ksk-gmbh.de www.ksk-gmbh.de	RAL-Fertig PM
Hans Schmid GmbH Aufbereitung und Transport organischer Wertstoffe Anl.: Friedrichshafen- Weiherberg	88045 Friedrichshafen- Raderach	+49 7543 8752 +49 7543 54805	info@schmid-wertsstoffe.de www.schmid-wertsstoffe.de	RAL-Frisch PM
Hans Schmid GmbH Aufbereitung und Transport organischer Wertstoffe Anl.: Tettang-Sputenwinkel	88069 Tettang- Sputenwinkel	+49 7543 8752 +49 7543 54805	info@schmid-wertsstoffe.de www.schmid-wertsstoffe.de	RAL-Frisch PM
Hans Schmid GmbH Aufbereitung und Transport organischer Wertstoffe Anl.: Weißensberg	Hinter der Säge 1 88138 Weißensberg	+49 7543 8752 +49 7543 54805	info@schmid-wertsstoffe.de www.schmid-wertsstoffe.de	RAL-Frisch PM
Hans Schmid GmbH Aufbereitung und Transport organischer Wertstoffe Anl.: Überlingen-Füllewaid	88662 Überlingen- Füllewaid	+49 7543 8752 +49 7543 54805	info@schmid-wertsstoffe.de www.schmid-wertsstoffe.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Agrar-Geräte GmbH Anl.: Biomassehof - Kompostierungsanlage Langenau	Osterner Kuffen 32 89129 Langenau	+49 7345 969112 +49 7345 969129	fetzer@maschinenring- ulhdh.de	RAL-Fertig PM
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim Anl.: Heidenheim- Mergelstetten	Zoeppritzstr. 100 89522 Heidenheim- Mergelstetten	+49 7321 9503 0 +49 7321 9503 47	m.goette@abfallwirtschaft- heidenheim.de www.abfallwirtschaft- heidenheim.de	RAL-Fertig PM
Geb Brüder Braig GmbH & Co. KG Anl.: Litzholz	89584 Ehingen- Sontheim	+49 7391 77030 +49 7391 770399	pia.ackermann@braig- ehingen.de www.braig-ehingen.de	RAL-Fertig PM
Landratsamt Forchheim Anl.: Gosberg	An der Kreisstr. FO 2 91361 Pinzberg	+49 9191 866300 +49 9191 866308	Gerhard.Raab@Lra-fo.de	RAL-Fertig PM
Landkreis Neustad a.d. Aisch Fachgebiet Abfallwirtschaft Anl.: Scheinfeld	91443 Scheinfeld	+49 9161 92 461 +49 9161 92 464	marcus.wehr@kreis-nea.de	RAL-Fertig PM
Landkreis Neustad a.d. Aisch Fachgebiet Abfallwirtschaft Anl.: Markt Erlbach	91459 Markt Erlbach	+49 9161 92 461 +49 9161 92 464	marcus.wehr@kreis-nea.de	RAL-Fertig PM
Landkreis Neustad a.d. Aisch Fachgebiet Abfallwirtschaft Anl.: Illesheim	91471 Illesheim	+49 9161 92 461 +49 9161 92 464	marcus.wehr@kreis-nea.de	RAL-Fertig PM
Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG Anl.: Laubberg	Laubberg 1 92256 Hahnbach	+49 9664 9132-53 +49 9664 9132-25	herbert.wirth@veolia.com www.veolia-umweltservice.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
BBG Donau-Wald KU Anl.: Pocking	Erben 3 94060 Pocking	+49 8531 12997 +49 8531 12997	info@bbg-bayern.de www.erdenprofis.de	RAL-Fertig PM
Rothofer Umwelt OHG Kompostier- und Holzverwertungsanlagen Anl.: Hohenau	Hohenau 3 94081 Fürstzell	+49 8502 922916 +49 8502 922914	info@rothofer-umwelt.de	RAL-Fertig PM
BBG Donau-Wald KU Anl.: Tittling	Masering 7 94104 Tittling	+49 8504 4361 +49 8504 4361	info@bbg-bayern.de www.erdenprofis.de	RAL-Fertig PM

Kompostwerke

Firma (Anlagenname)	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet	Produkte
BBG Donau-Wald KU Anl.: Untergriesbach	Schönwiesen 94107 Untergriesbach	+49 8593 474 +49 8593 9399814	karl-friedrich.engl@awg.de www.erdenprofis.de	RAL-Fertig PM
BBG Donau-Wald KU Anl.: Deggendorf	Vordertausch 1 94469 Deggendorf	+49 991 340351 +49 991 29792891	karl-friedrich.engl@awg.de www.erdenprofis.de	RAL-Fertig PM
BBG Donau-Wald KU Anl.: Osterhofen	Blainberg 94486 Osterhofen	+49 9932 907214 +49 9932 9543000	karl-friedrich.engl@awg.de www.erdenprofis.de	RAL-Fertig PM
BBG Donau-Wald KU Anl.: Ortenburg	Schallnöd 94496 Ortenburg	+49 8542 2125 +49 8542 9190982	karl-friedrich.engl@awg.de www.erdenprofis.de	RAL-Fertig PM
BBG Donau-Wald KU Anl.: Spiegelau	Winkelreuth 5 94518 Spiegelau	+49 8553 6995 +49 8553 9799907	karl-friedrich.engl@awg.de www.erdenprofis.de	RAL-Fertig PM
Eichner Kompost & Humus GmbH Anl.: Katschenreuth	Katschenreuth, An der Staatsstr. 2190 95326 Kulmbach	+49 9221 66608 +49 9221 74428	info@eichner-kompost.de www.eichner-kompost.de	RAL-Fertig PM
BKE Bio-Kompost- und Entsorgung GmbH & Co. Bayreuth-Pegnitz KG Anl.: Bindlacher Berg	Goldkronacher Str. 34 95463 Bindlach	+49 9208 580243		RAL-Fertig PM
Eichhorn Kompost GmbH Anl.: Bamberg	Rheinstraße 4b 96052 Bamberg	+49 95129952810 +49 95129952820	j.stubenrauch@ eichhorn-recycling.de www.eichhorn-recycling.de	RAL-Fertig PM
Landkreis Neustad a.d. Aisch Fachgebiet Abfallwirtschaft Anl.: Uffenheim	Custenlohrer Straße 97215 Uffenheim	+49 9161 92 461 oder -471 +49 9161 92 464	marcus.wehr@kreis-nea.de	RAL-Fertig PM
Kompostwerk Würzburg GmbH ("KWG") Anl.: Reichenberg	Seeweg 97234 Reichenberg	+49 931 662789 +49 9325 971725	dormann@wuerzburger- kompost.de www.wuerzburger- kompost.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
Kompostwerk Würzburg GmbH ("KWG") Anl.: Oberpleichfeld	Am Rothweg 97241 Oberpleichfeld	+49 931 27092-0 +49 931 27092 25	dormann@wuerzburger- kompost.de www.wuerzburger- kompost.de	RAL-Fertig PM RAL-Frisch PM
B & R Bioverwertung & Recycling GmbH SWE Verwertung Anl.: Erfurt/Schwerborn	Stotternheimer Chaussee 50 99095 Schwerborn	+49 5644431 +49 361 5644429	marco.boening@stadtwerke- erfurt.de	RAL-Fertig PM
Vogteier Kompost GmbH Anl.: Niederdorla Vogteier Kompost GmbH	An der Oberrothe 99986 Niederdorla	+49 3601 751210 +49 3601 751276	kontakt@vogteier-kompost.de www.vogteier-kompost.de	RAL-Fertig PM

Erläuterung der aufgeführten Produkte

RAL-Fertig-PM: RAL-Fertigkompost aus gemischtem pflanzlichem Material

RAL-Frisch-PM: RAL-Frischkompost aus gemischtem pflanzlichem Material

RAL-Subst-PM: RAL-Substratkompost aus gemischtem pflanzlichem Material



Steigern Sie Ihren Ertrag
mit den Hygiene- und Euterpflegeprodukten von Hypred.



Ihr zuverlässiger Partner für den ökologischen Landbau.

Hypred GmbH - Marie-Curie-Straße 23- 53332 Bornheim-Sechtem -Tel.: 0 22 27 -90 82-0 - Fax: 0 22 27 - 90 82-22 - www.de.hypred.com



Pistal das Profi Insektizid

Pistal ist ein professionelles Kurzzeitinsektizid mit Chrysanthenextrakt gegen alle Lager- und Haushaltsschädlinge. Auch erhältlich in 1L- und 5L-Gebinden.



ARIES® Umweltprodukte GmbH & Co. KG
Telefon +49 42 88/93 01-0 • Fax +49 42 88/93 01-20 • info@aries.de • www.aries.de
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lebendiger Boden

Die Basis für gutes Wachstum, Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und Wasserhaltefähigkeit



BioSi® Urgesteinsmehl

- + mehr Spurenelemente
- + aktives Bodenleben
- + gesunde Pflanzen
- + besserer Wachstum
- + biodynamisch aktiv
- = natürliche **Bodenverbesserung**

www.iris-schweizer.de / Tel.:06173 9656293

Eifel - Lava

vielseitig und natürlich

Urgesteinsmehl Eifelgold®

- **Nachhaltige mineralische Bodenverbesserung**
Säurepufferung, Stickstoff-Konservierung, Kieselsäure, Spurenelemente
- **Güllebehandlung und Festmistaufbereitung**
Mikrobiologische Rottebeschleunigung, Geruchsreduzierung, Hygienisierung

Granulate

- **Stall-Einstreumaterial**
Bindung von Ammoniak, Verbesserung der Stallhygiene
- **mineralische Bodendecker zum Mulchen und zur Dachbegrünung**
- **Winter-Streugut, abstumpfend, rutschhemmend umweltfreundlich weil salzfrei**



Kölner Straße 22 53489 Sinzig/Rhein
Telefon: 02642 / 401 - 0
Mail: info@lava-union.de www.rpbl.de

DÜNGER FÜR DEN ÖKOLOGISCHEN LANDBAU! 



- NPK Dünger für alle Kulturen
- Mit Ausbringung, Lieferung frei Feld
- Bewährter Service und Schlagkraft

BOLLMER[®]
UMWELT GmbH

Auch für Ihren Betrieb das passende Düngekonzept!

• Info: Tel.: 05925-9966140 • www.bollmer.de •

Isola
Mineralwolle-Werke
Wilhelm Zimmermann GmbH

Poststr. 34 45549 Sprockhövel

Tel.: 02339/7041-43
Fax: 02339/3308

info@isola-mineralwolle.de
www.isola-mineralwolle.de

Vermiculite, Einsatzgebiet und Vorteile:


- Jungpflanzenzucht
- Zuschlagstoff für Torf- und Erdmischungen
- Saugfähigkeit bis zum 7-fachen des Eigengewichtes
- angenehme Verarbeitung
- hautfreundlich
- geruchlos
- steril und unverrottbar
wohnbiologisch geprüft


„Sulfogran[®]“ „SCHWEDOKAL[®]“ „Sulfogüll[®] plus“

„BvG-Elementar-Schwefel“

- ✓ höhere N-Produktion bei Klee gras, Luzerne, Grünland
- ✓ beste Qualität im Getreideanbau
- ✓ Verbesserung der Phosphatverfügbarkeit
- ✓ steigert den Gehalt an Lysin, Methionin und Cystein
- ✓ lebenswichtiger Mineralstoff für Tiere und Mikroorganismen
- ✓ Grundlage für die Biotinbildung und Klauengesundheit

Ertrag
Humusaufbau Bodenleben




 **BvG**
Bodenverbesserungs-GmbH

Albrechtstraße 22 · D-86641 Rain am Lech
Tel.: 0049 (0) 9090/4006 Internet: www.bvg-rain.de
Fax: 0049 (0) 9090/4744 E-Mail: info@bvg-rain.de



Verbessert die Bodenqualität
 Pflanzen haben weniger Stress bei Staunässe und bei Trockenheit
 Vorhandene Nährstoffe werden von den Pflanzen besser aufgenommen
 Steigert den Stoffwechselhaushalt und die Pflanzen sind vitaler
 Geringe Aufwandmenge 2 Liter / Hektar

Happy Green®


Höchstserträge auf natürlicher Basis

HRD GmbH • Dingsfelder Weg 2 • D-26215 Wiefelstede • Tel. (04402) 5 95 56 76
www.happy-green.eu



Anton Knoll
 GmbH & Co. KG
 natürlich düngen!

Telefon: 0 59 63 / 98 292-0
www.anton-knoll.de



BIOPACKS®
 produced for nature

BIOPACKS GmbH
 Großelmer Straße 8
 D-01561 Thiedorf OT Sacka

Telefon: +49 35240 - 766383
 Fax: +49 35240 - 778897
 info@biopacks.de
www.biopacks.de

ECOTWINE®
 Öko-Schnüre

Entwicklung und Produktion von ökologisch nachhaltigen Produkten für die Landwirtschaft und den Gartenbau

Unsere ECOTWINE Öko-Schnur ist verwendbar:

- als Rankhilfe:
 - für Gewächshäuser und Freilandkulturen
 - Einsatz für Tomaten, Paprika, Bohnen und weitere Rankgewächse
 - Einsatz für Hopfenplantagen
 - Erhältlich in den Belastungsgrenzen 10 kg, 20 kg, 30 kg und 40 kg
- als Bindegarn (für den Floristik- & Gartenbereich)
- für Bindemaschinen



PIGROL
 farb'natur

BEUTENSCHUTZFARBE

Acryllack und Lasur, speziell für den Schutz von Holz und Styropor in der Imkerei

GETESTET
 ZERTIFIZIERT
 EMPFOHLEN

Quelle: S. Luff

Getestet und zertifiziert von unabhängigen Bienen-Forschungs-Instituten.

Weitere Informationen in Ihrem Fachmarkt oder unter: www.farbnatur.de

ÖKO P

Der hat's in sich!

Der neue Biofa-Katalog ist da!
Voll gepackt mit allem zum Thema Fungizide,
Pflanzenstärkungsmittel, Insektizide, Nützlinge,
Monitoring und organische Düngemittel



Direkt-Bestellung

Tel. 0 73 81 / 93 54 0
Fax 0 73 81 / 93 54 54
contact@biofa-profi.de

DIE NEUE BIOFA WEBSITE

Das komplette Know-How und Sortiment zum biologischen Pflanzenschutz.
Rund um die Uhr verfügbar. Jetzt rein klicken und entdecken.

www.biofa-profi.de



BIOFA 
Bio-Farming-Systems

Biofa AG – Rudolf-Diesel-Straße 2 – D-72525 Münsingen
Tel.: 07381 9354-0 – E-Mail: contact@biofa-profi.de